



CATALISTINO
03/**2020**

caprari

pumping power

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

BUREAU VERITAS
Certification



Per la certificazione dei singoli prodotti consultare
la rete di vendita.

INDICE

Il Gruppo Caprari	2
Applicazioni	4
Tools	5
Focus prodotti	6

Captazione e Distribuzione acque profonde

A

Desert + Energy

Elettropompe sommerse per pozzi da 4" a 6"

ENDURANCE

Elettropompe sommerse per pozzi da 6" a 10"

E6-12

Elettropompe sommerse per pozzi da 6" a 12"

Sollevamento e Trattamento acque reflue

B

DX, DA, DR

Elettropompe sommergibili per drenaggio

MXV, MAV, MAM

Elettropompe sommergibili per acque luride

MXT, MAT, KCT+ DN40

Elettropompe sommergibili per acque luride con tritatore

KC+ DN65+100

Elettropompe sommergibili per liquidi carichi

Sollevamento e Trattamento acque reflue

C

CVX

Elettropompe multistadio verticali in acciaio inox

HVU-HV

Elettropompe multistadio verticali

MD

Elettropompe monoblocco ad asse orizzontale

NC

Pompe monostadio ad asse orizzontale



GAMMA PRODOTTI COMPLETA PER TUTTI I SETTORI



DAL 1945

SOLUZIONI PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA

CAPRARI è un gruppo industriale italiano specializzato nelle soluzioni di pompaggio ad elevate prestazioni per la gestione del ciclo integrato dell'acqua.

Il gruppo opera a livello mondiale attraverso filiali e distributori, mentre la produzione è dislocata in 3 impianti produttivi siti in Italia e Turchia.

La gamma di prodotti è ampia e completa, con copertura di tutti i settori nei quali c'è un impiego dell'acqua: in particolare CAPRARI vanta la leadership di mercato nelle pompe sommerse.

9 FILIALI



CAPRARI
FRANCE SARL



BOMBAS
CAPRARI S.A.



CAPRARI
PUMPS (UK) LTD



CAPRARI
PUMPEN GMBH



CAPRARI
PORTUGAL LDA



CAPRARI PUMPS
AUSTRALIA PTY LTD



CAPRARI
HELLAS S.A



CAPRARI
TUNISIE S.A.



CAPRARI PUMPS
SHANGHAI CO. LTD.

72.000

PRODOTTI ALL'ANNO

30 LINEE

PRODOTTO

OLTRE

40.000

MODELLI
DI POMPE

OLTRE

1.000.000

POMPE INSTALLATE
NEL MONDO

caprari

www.caprari.com

RELIABLE WATER FOR LIFE

Caprari è un gruppo indipendente leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di pompe ed elettropompe centrifughe e di soluzioni avanzate per la gestione del ciclo integrato dell'acqua e per settori professionali quali Oil & Gas, Power Generation, Mining e Industria.

L'esperienza nel settore, l'innovazione continua, l'elevato contenuto tecnologico dei prodotti, l'affidabilità e la flessibilità del servizio hanno permesso a Caprari di diventare un punto di riferimento a livello mondiale.

La continua ricerca di Caprari è tesa alla realizzazione di prodotti al servizio dell'ambiente, inteso sia come sua salvaguardia che come ottimizzazione del rendimento e del risparmio energetico.

Grazie al know-how esclusivo e diversificato, vengono fornite le migliori e più efficienti soluzioni per le principali esigenze idriche: dalle captazioni nei pozzi profondi al sollevamento, delle acque reflue e di drenaggio, dall'alimentazione e distribuzione idrica nei settori civile, industriale e irriguo professionale, alle più svariate applicazioni nel trattamento delle acque o nei sistemi antincendio.



FOR
AGRICULTURE

FOR
**WATER
INDUSTRY**




FOR
INFRASTRUCTURE



FOR
**GENERAL
INDUSTRY**

FOR
**SPECIAL
INDUSTRY**




TOOLS E APPLICATIVI PER UN SERVIZIO A 360°



Caprari ha realizzato e mette a disposizione i più avanzati strumenti informatici e le tecnologie digitali per fornire ai propri partner le informazioni in qualunque luogo e momento.

Caprari offre iPump®, un portale intuitivo e completo al servizio dei propri partner e dei professionisti del ciclo integrato dell'acqua con indicazioni di utilizzo, dati, grafici e manuali, informazioni digitali in ambiente web sempre disponibili e aggiornate h24.

iPumpMobile è la versione APP per smartphone dell'applicazione che consente di accedere a tutte le informazioni in modo veloce e rapido, con possibilità di consultazione anche off-line.



Innovativo software online progettato da Caprari per la selezione, la configurazione e l'offerta del prodotto.

PumpDraw



Ambiente per la visualizzazione ed il download di file CAD 2D e 3D relativi ai prodotti Caprari.

Pump@ducator



Avanzato applicativo multimediale Caprari destinato alla formazione di personale tecnico e commerciale.

PumpGraph



Modulo che consente di visualizzare e stampare curve tecniche, caratteristiche dimensionali e rapporti di collaudo del prodotto.

PumpLiterature




Esclusiva piattaforma per la consultazione online di tutta la documentazione tecnica.

SparesTutor



Ambiente che permette di consultare il catalogo ricambi, tutta la documentazione post-vendita e creare ordini.

SERIE PMXT RANGE



SERIE PMXT ENDURANCE

Pompe multistadio ad asse orizzontale ad alta pressione

La sicurezza dell'inox.

Una gamma completa di pompe realizzate in microfusione di acciaio inox, adatte all'utilizzo in condizioni estreme con acque salmastre, aggressive, sabbiose e marine per rendimenti al top in ogni condizione ambientale. Performance e rendimenti sempre al top.



RANGE



SERIE K+ENERGY

Elettropompe sommergibili per acque reflue

La rivoluzione nel mondo delle Pompe Sommergibili. La nuovissima gamma K+ Energy rappresenta una svolta grazie al sistema "DryWet", la soluzione per il raffreddamento unica sul mercato, innovativa e brevettata. Il "DryWet" system è semplice ed affidabile, è standard e consente al cliente di utilizzare un unico modello sia in applicazioni sommerse che in camera asciutta. In più il "DryWet" system presenta due importanti vantaggi per il cliente: non richiede manutenzione addizionale e non assorbe energia a tutto vantaggio delle performance della pompa.

C PLUS MOTORS

THE BEST SOLUTION FOR PUMPING WITH VSD

FOR

MOTORS 6" | MOTORS 8" | MOTORS 10"

C PLUS

La soluzione migliore di pompaggio sotto inverter? C PLUS!

C PLUS è il motore CAPRARI che rappresenta la migliore soluzione di pompaggio, ad oggi presente sul mercato, nelle applicazioni con Elettropompe Sommerse azionate da VSD – Variable Speed Drive. C PLUS include importanti upgrade tecnici, tra cui l'avvolgimento a doppio strato isolante, che rendono il nuovo motore ancora più robusto e affidabile quando viene azionato da dispositivi elettronici a frequenza variabile. Grazie all'accoppiamento di parti idrauliche ai nuovi motori inverter duty e High Temperature serie MAC/C PLUS si ottiene davvero massima durata, affidabilità e alte performance.



6" | 8" | 10"

SUBMERSIBLE MOTORS



EASYWELL

Submersible motors

Completata la gamma di motori sommersi della serie Easywell con la grandezza da 10". L'esperienza maturata sulle grandezze 6" e 8" ha consentito la realizzazione di questo nuovo motore elettrico, che va a completare la serie MPC. Il brand Easywell assume così una propria identità, legata alle caratteristiche progettuali, produttive ed estetiche dei motori MPC6, MPC8 e MPC10.



EXED

Nuova linea di pompe sommerse 4" e 6".

La resistenza DESERT e le performances ENERGY, per un prodotto completamente rinnovato, dall'efficienza ai vertici del settore! Caprari ha realizzato la nuova gamma di pompe sommerse unendo le migliori caratteristiche costruttive delle precedenti serie Energy e Desert. La rinnovata configurazione del prodotto unita alla scelta di soluzioni tecniche innovative e materiali ancora più performanti, garantisce grande affidabilità e robustezza al prodotto. Vengono confermate le prestazioni idrauliche della precedente serie, già le migliori sul mercato per efficienza e prevalenza per stadio. La numerosità dei modelli garantisce un'eccellente copertura dell'ampio campo di lavoro sia in termini di portata che prevalenza.

THE NEW BOREHOLE PUMPS 4" | 6"




P6P-P8P POMPE AD ASSE VERTICALE

P6P-P8P

Pompe centrifughe ad asse verticale

Pompe ad asse verticale con corpo pompa immerso, linea d'asse e gruppo di comando in superficie, per installazione in pozzo profondo o in vasca. Caratterizzate da una concezione costruttiva estremamente solida ed affidabile, garantiscono una grande flessibilità di applicazione. Le caratteristiche tecniche e l'ampia disponibilità di esecuzioni rendono questa serie ideale per servizi di pompaggio nei settori dell'acquedottistica, dell'industria, dell'irrigazione privata e consortile e negli impianti antincendio. Queste macchine possono essere comandate sia da motori elettrici che da motori endotermici e garantiscono un'efficienza di servizio incomparabile.





E4XED15


E4XED20

E4XED25

								PORTATA													
								l/s	0	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4					
								l/m	0	6	9	12	15	18	21	24					
								m³/h	0	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,4					
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _N [A]	COR.NOM. 400 V I _N [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA													
863698	E4XED15/13+MC405M-1V	806	Q 0,3 @ H 49,7	3,3	-	0,5	1 ¼"	m	76,9	71,9	68,5	64	58,8	52,8	45,3	35,8					
863697	E4XED15/13+MC405-8V	792	Q 0,3 @ H 49,7	2,2	1,2	0,5	1 ¼"	m	76,9	71,9	68,5	64	58,8	52,8	45,3	35,8					
863702	E4XED15/19+MC4075M-1V	895	Q 0,3 @ H 73,8	4,3	-	0,75	1 ¼"	m	114,1	107,3	102,1	95,5	88	79	68,3	54,6					
863701	E4XED15/19+MC4075-8V	868	Q 0,3 @ H 73,8	3,1	1,7	0,75	1 ¼"	m	114,1	107,3	102,1	95,5	88	79	68,3	54,6					
863706	E4XED15/26+MC41M-1V	984	Q 0,3 @ H 99,7	5,6	-	1	1 ¼"	m	155,6	146,5	139,4	130,6	120,1	107,6	92,5	74,5					
863705	E4XED15/26+MC41-8V	969	Q 0,3 @ H 99,7	4,1	2,4	1	1 ¼"	m	155,6	146,5	139,4	130,6	120,1	107,6	92,5	74,5					
863712	E4XED15/39+MCH415M-1V	1.246	Q 0,3 @ H 150,6	8,2	-	1,5	1 ¼"	m	235	219,9	209,5	196,3	180,5	162,2	139,8	111,6					
863711	E4XED15/39+MCH415-8V	1.213	Q 0,3 @ H 150,6	5,5	3,2	1,5	1 ¼"	m	235	219,9	209,5	196,3	180,5	162,2	139,8	111,6					
863716	E4XED15/50+MCK42M-1V	1.491	Q 0,3 @ H 194,2	10,6	-	2	1 ¼"	m	301,4	282,9	269,2	252,5	232,1	208,6	180	145,9					
863715	E4XED15/50+MCK42-8V	1.436	Q 0,3 @ H 194,2	6,9	4,3	2	1 ¼"	m	301,4	282,9	269,2	252,5	232,1	208,6	180	145,9					

								PORTATA													
								l/s	0	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,55		
								l/m	0	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33		
								m³/h	0	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _N [A]	COR.NOM. 400 V I _N [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA													
863747	E4XED20/9+MC405M-1V	757	Q 0,5 @ H 36	3,3	-	0,5	1 ¼"	m	54	52,3	51,1	49,8	48	45,9	43,6	41	38,2	35,1	31,6		
863746	E4XED20/9+MC405-8V	743	Q 0,5 @ H 36	2,2	1,2	0,5	1 ¼"	m	54	52,3	51,1	49,8	48	45,9	43,6	41	38,2	35,1	31,6		
863722	E4XED20/14+MC4075M-1V	844	Q 0,5 @ H 56,7	4,3	-	0,75	1 ¼"	m	84,8	82,2	80,3	78,4	75,7	72,4	68,7	64,6	60,3	55,4	50,1		
863721	E4XED20/14+MC4075-8V	817	Q 0,5 @ H 56,7	3,1	1,7	0,75	1 ¼"	m	84,8	82,2	80,3	78,4	75,7	72,4	68,7	64,6	60,3	55,4	50,1		
863726	E4XED20/19+MC41M-1V	910	Q 0,5 @ H 76,6	5,6	-	1	1 ¼"	m	114,7	111,2	108,8	106,3	102,8	98,5	93,5	87,8	81,7	74,9	67,4		
863725	E4XED20/19+MC41-8V	895	Q 0,5 @ H 76,6	4,1	2,4	1	1 ¼"	m	114,7	111,2	108,8	106,3	102,8	98,5	93,5	87,8	81,7	74,9	67,4		
863730	E4XED20/29+MCH415M-1V	1.071	Q 0,5 @ H 116,6	8,2	-	1,5	1 ¼"	m	176,1	170,5	166,8	163	157,6	150,6	142,6	133,7	124,1	113,9	103		
863729	E4XED20/29+MCH415-8V	1.038	Q 0,5 @ H 116,6	5,5	3,2	1,5	1 ¼"	m	176,1	170,5	166,8	163	157,6	150,6	142,6	133,7	124,1	113,9	103		
863734	E4XED20/38+MCK42M-1V	1.336	Q 0,5 @ H 153,5	10,6	-	2	1 ¼"	m	230,5	225	219,3	213,7	206,6	198	188	176,4	164	149,9	134,7		
863733	E4XED20/38+MCK42-8V	1.244	Q 0,5 @ H 153,5	6,9	4,3	2	1 ¼"	m	230,5	225	219,3	213,7	206,6	198	188	176,4	164	149,9	134,7		
863740	E4XED20/50+MCK43M-1V	1.713	Q 0,5 @ H 203,5	14,7	-	3	1 ¼"	m	310,1	300	293,1	285,7	275,7	263,6	250	234,6	218	200,1	180,6		
863739	E4XED20/50+MCK43-8V	1.586	Q 0,5 @ H 203,5	10,4	6,3	3	1 ¼"	m	310,1	300	293,1	285,7	275,7	263,6	250	234,6	218	200,1	180,6		
863742	E4XED20/57+MCK43M-1V	1.793	Q 0,5 @ H 228,1	14,7	-	3	1 ¼"	m	350,3	339,2	329,7	320,3	308,8	294,8	278,9	261,4	243	222,5	200,5		
863741	E4XED20/57+MCK43-8V	1.666	Q 0,5 @ H 228,1	10,4	6,3	3	1 ¼"	m	350,3	339,2	329,7	320,3	308,8	294,8	278,9	261,4	243	222,5	200,5		
863743	E4XED20/66+MCR44-8V	1.916	Q 0,5 @ H 271,9	12,3	6,8	4	1 ¼"	m	405,4	395	386,9	379,1	367,6	352,3	334,4	314,2	292	268,4	243,1		

								PORTATA													
								l/s	0	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1			
								l/m	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60			
								m³/h	0	0,7	1,1	1,4	1,8	2,2	2,5	2,9	3,2	3,6			
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA													
863024	E4XED25/6+MC405M-1V	700	Q 0,7 @ H 27,5	3,3	-	0,5	1 ¼"	m	38,3	36,8	35,7	34,4	32,9	31	28,7	26	22,6	18,8			
863023	E4XED25/6+MC405-8V	686	Q 0,7 @ H 27,5	2,2	1,2	0,5	1 ¼"	m	38,3	36,8	35,7	34,4	32,9	31	28,7	26	22,6	18,8			
863026	E4XED25/9+MC4075M-1V	753	Q 0,8 @ H 41,8	4,3	-	0,75	1 ¼"	m	57,7	55,5	54	52,1	49,8	47	43,8	39,9	35,1	29,4			
863025	E4XED25/9+MC4075-8V	726	Q 0,8 @ H 41,8	3,1	1,7	0,75	1 ¼"	m	57,7	55,5	54	52,1	49,8	47	43,8	39,9	35,1	29,4			
863028	E4XED25/12+MC41M-1V	794	Q 0,8 @ H 56,1	5,6	-	1	1 ¼"	m	77,3	74,7	72,7	70,1	66,9	63,2	58,8	53,7	47,4	39,9			
863027	E4XED25/12+MC41-8V	779	Q 0,8 @ H 56,1	4,1	2,4	1	1 ¼"	m	77,3	74,7	72,7	70,1	66,9	63,2	58,8	53,7	47,4	39,9			
863030	E4XED25/18+MCH415M-1V	913	Q 0,8 @ H 83,7	8,2	-	1,5	1 ¼"	m	116,3	112,3	109,2	105,2	100,2	94,3	87,7	79,8	70	58,2			
863029	E4XED25/18+MCH415-8V	880	Q 0,8 @ H 83,7	5,5	3,2	1,5	1 ¼"	m	116,3	112,3	109,2	105,2	100,2	94,3	87,7	79,8	70	58,2			
863032	E4XED25/25+MCK42M-1V	1.098	Q 0,8 @ H 109,7	10,6	-	2	1 ¼"	m	160,2	154,9	151,3	146,3	139,9	131,9	122,2	111,1	98,2	82,9			
863031	E4XED25/25+MCH42-8V	1.006	Q 0,8 @ H 109,7	6,9	4,3	2	1 ¼"	m	160,2	154,9	151,3	146,3	139,9	131,9	122,2	111,1	98,2	82,9			
863034	E4XED25/31+MCK43M-1V	1.377	Q 0,8 @ H 146,2	14,7	-	3	1 ¼"	m	197,9	191,5	187,2	181,3	173,7	164,4	153,4	140,2	123,7	103,7			
863033	E4XED25/31+MCK43-8V	1.250	Q 0,8 @ H 146,2	10,4	6,3	3	1 ¼"	m	197,9	191,5	187,2	181,3	173,7	164,4	153,4	140,2	123,7	103,7			
863036	E4XED25/37+MCK43M-1V	1.479	Q 0,8 @ H 170,7	14,7	-	3	1 ¼"	m	234	226	220,7	213,7	204,4	193	179	162	141,6	118,4			
863035	E4XED25/37+MCK43-8V	1.352	Q 0,8 @ H 170,7	10,4	6,3	3	1 ¼"	m	234	226	220,7	213,7	204,4	193	179	162	141,6	118,4			
863756	E4XED25/43+MCR44-8V	1.680	Q 0,8 @ H 201,9	12,3	6,8	4	1 ¼"	m	277,2	268,2	261,8	253,1	241,9	228	212,1	193,1	169,9	142,2			
863760	E4XED25/50+MCR44-8V	1.754	Q 0,7 @ H 230,3	12,3	6,8	4	1 ¼"	m	320	308,2	300,2	289,6	275,9	259,5	240,6	218,7	191,5	158,9			
863761	E4XED25/57+MCR455-8V	1.986	Q 0,8 @ H 271,9	15,9	9,2	5,5	1 ¼"	m	371,4	361,7	354,5	344,2	330,3	312,8	292	267,3	237,9	202,9			
863762	E4XED25/66+MCR455-8V	2.101	Q 0,8 @ H 304,7	15,9	9,2	5,5	1 ¼"	m	424,7	409,7	399,5	385,7	367,7	345,6	319,9	289,7	254,1	213,2			



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
863698	E4XED15/13+MC405M-1V	11,4	98	821	476	345	93	96	G1 1/4
863697	E4XED15/13+MC405-8V	10,9	98	821	476	345	93	96	G1 1/4
863702	E4XED15/19+MC4075M-1V	13	98	941	596	345	93	96	G1 1/4
863701	E4XED15/19+MC4075-8V	12,4	98	941	596	345	93	96	G1 1/4
863706	E4XED15/26+MC41M-1V	15,5	98	1133,5	763,5	370	93	96	G1 1/4
863705	E4XED15/26+MC41-8V	14,4	98	1108,5	763,5	345	93	96	G1 1/4
863712	E4XED15/39+MCH415M-1V	19,3	98	1428,5	1023,5	405	93	96	G1 1/4
863711	E4XED15/39+MCH415-8V	17,7	98	1393,5	1023,5	370	93	96	G1 1/4
863716	E4XED15/50+MCK42M-1V	22,6	98	1679,5	1243,5	436	93	96	G1 1/4
863715	E4XED15/50+MCK42-8V	21,1	98	1629,5	1243,5	386	93	96	G1 1/4

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
863747	E4XED20/9+MC405M-1V	10,7	98	741	396	345	93	96	G1 1/4
863746	E4XED20/9+MC405-8V	10,2	98	741	396	345	93	96	G1 1/4
863722	E4XED20/14+MC4075M-1V	12,2	98	841	496	345	93	96	G1 1/4
863721	E4XED20/14+MC4075-8V	11,6	98	841	496	345	93	96	G1 1/4
863726	E4XED20/19+MC41M-1V	14,2	98	966	596	370	93	96	G1 1/4
863725	E4XED20/19+MC41-8V	13,1	98	941	596	345	93	96	G1 1/4
863730	E4XED20/29+MCH415M-1V	17,7	98	1228,5	823,5	405	93	96	G1 1/4
863729	E4XED20/29+MCH415-8V	16,1	98	1193,5	823,5	370	93	96	G1 1/4
863734	E4XED20/38+MCK42M-1V	20,6	98	1439,5	1003,5	436	93	96	G1 1/4
863733	E4XED20/38+MCK42-8V	19,2	98	1389,5	1003,5	386	93	96	G1 1/4
863740	E4XED20/50+MCK43M-1V	26,1	98	1748,5	1243,5	505	93	96	G1 1/4
863739	E4XED20/50+MCK43-8V	22,9	98	1693,5	1243,5	450	93	96	G1 1/4
863742	E4XED20/57+MCK43M-1V	27,6	98	1908,5	1403,5	505	93	96	G1 1/4
863741	E4XED20/57+MCK43-8V	24,4	98	1853,5	1403,5	450	93	96	G1 1/4
863743	E4XED20/66+MCR44-8V	29	98	2033,5	1583,5	450	93	96	G1 1/4

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
863024	E4XED25/6+MC405M-1V	10,7	98	681	336	345	93	96	G1 1/4
863023	E4XED25/6+MC405-8V	10,2	98	681	336	345	93	96	G1 1/4
863026	E4XED25/9+MC4075M-1V	11,4	98	741	396	345	93	96	G1 1/4
863025	E4XED25/9+MC4075-8V	10,8	98	741	396	345	93	96	G1 1/4
863028	E4XED25/12+MC41M-1V	13	98	826	456	370	93	96	G1 1/4
863027	E4XED25/12+MC41-8V	11,9	98	801	456	345	93	96	G1 1/4
863030	E4XED25/18+MCH415M-1V	15,6	98	981	576	405	93	96	G1 1/4
863029	E4XED25/18+MCH415-8V	14	98	946	576	370	93	96	G1 1/4
863032	E4XED25/25+MCK42M-1V	18,2	98	1179,5	743,5	436	93	96	G1 1/4
863031	E4XED25/25+MCK42-8V	16,7	98	1129,5	743,5	386	93	96	G1 1/4
863034	E4XED25/31+MCK43M-1V	22,9	98	1368,5	863,5	505	93	96	G1 1/4
863033	E4XED25/31+MCK43-8V	19,7	98	1313,5	863,5	450	93	96	G1 1/4
863036	E4XED25/37+MCK43M-1V	23,6	98	1488,5	983,5	505	93	96	G1 1/4
863035	E4XED25/37+MCK43-8V	20,4	98	1433,5	983,5	450	93	96	G1 1/4
863756	E4XED25/43+MCR44-8V	24,5	98	1553,5	1103,5	450	93	96	G1 1/4
863760	E4XED25/50+MCR44-8V	25,6	98	1693,5	1243,5	450	93	96	G1 1/4
863761	E4XED25/57+MCR455-8V	27,2	98	1908,5	1403,5	505	93	96	G1 1/4
863762	E4XED25/66+MCR455-8V	28,7	98	2088,5	1583,5	505	93	96	G1 1/4



E4XED30


E4XED35

E4XED40

								PORTATA													
								l/s	0	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,5			
								l/m	0	18	24	30	36	42	48	54	60	90			
								m³/h	0	1,1	1,4	1,8	2,2	2,5	2,9	3,2	3,6	5,4			
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _N [A]	COR.NOM. 400 V I _N [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA													
863039	E4XED30/5+MC405M-1V	690	Q 1,1 @ H 21,1	3,3	-	0,5	1 ¼"	m	31,7	29,7	29	28,3	27,6	26,8	25,8	24,6	23,1	13,2			
863038	E4XED30/5+MC405-8V	676	Q 1,1 @ H 21,1	2,2	1,2	0,5	1 ¼"	m	31,7	29,7	29	28,3	27,6	26,8	25,8	24,6	23,1	13,2			
863041	E4XED30/8+MC4075M-1V	755	Q 1,1 @ H 34,3	4,3	-	0,75	1 ¼"	m	51,1	47,9	46,7	45,7	44,5	43,2	41,6	39,8	37,5	21,7			
863040	E4XED30/8+MC4075-8V	728	Q 1,1 @ H 34,3	3,1	1,7	0,75	1 ¼"	m	51,1	47,9	46,7	45,7	44,5	43,2	41,6	39,8	37,5	21,7			
863043	E4XED30/11+MC41M-1V	799	Q 1,1 @ H 46,3	5,6	-	1	1 ¼"	m	69,5	65	63,4	61,9	60,3	58,5	56,3	53,7	50,5	28,9			
863042	E4XED30/11+MC41-8V	784	Q 1,1 @ H 46,3	4,1	2,4	1	1 ¼"	m	69,5	65	63,4	61,9	60,3	58,5	56,3	53,7	50,5	28,9			
863045	E4XED30/16+MCH415M-1V	922	Q 1,1 @ H 68,1	8,2	-	1,5	1 ¼"	m	102,7	96,2	93,9	91,7	89,3	86,5	83,3	79,4	74,8	43,7			
863044	E4XED30/16+MCH415-8V	889	Q 1,1 @ H 68,1	5,5	3,2	1,5	1 ¼"	m	102,7	96,2	93,9	91,7	89,3	86,5	83,3	79,4	74,8	43,7			
863049	E4XED30/21+MCK42M-1V	1.108	Q 1,1 @ H 89,5	10,6	-	2	1 ¼"	m	134,6	126,1	123,1	120,2	117,3	113,8	109,6	104,6	98,4	57,3			
863048	E4XED30/21+MCH42-8V	1.016	Q 1,1 @ H 89,5	6,9	4,3	2	1 ¼"	m	134,6	126,1	123,1	120,2	117,3	113,8	109,6	104,6	98,4	57,3			
863051	E4XED30/32+MCK43M-1V	1.464	Q 1,1 @ H 132,4	14,7	-	3	1 ¼"	m	204,7	190,5	185,4	180,3	174,9	168,9	161,9	153,9	144,3	82,4			
863050	E4XED30/32+MCK43-8V	1.337	Q 1,1 @ H 132,4	10,4	6,3	3	1 ¼"	m	204,7	190,5	185,4	180,3	174,9	168,9	161,9	153,9	144,3	82,4			
863773	E4XED30/43+MCR44-8V	1.686	Q 1,1 @ H 184,1	12,3	6,8	4	1 ¼"	m	276,4	259,8	253,7	247,8	241,5	234,4	225,7	215,3	202,6	118,4			
863774	E4XED30/51+MCR455-8V	1.951	Q 1,1 @ H 222,6	15,9	9,2	5,5	1 ¼"	m	331,8	312,6	305,6	298,8	291,6	283,3	273,1	261	246,2	147,1			
863775	E4XED30/57+MCR455-8V	2.020	Q 1,1 @ H 246,1	15,9	9,2	5,5	1 ¼"	m	368,7	346,4	338,3	330,4	322,1	312,7	301,2	287,5	271	157,9			

								PORTATA													
								l/s	0	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2				
								l/m	0	48	54	60	72	84	96	108	120				
								m³/h	0	2,9	3,2	3,6	4,3	5	5,8	6,5	7,2				
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA													
863056	E4XED35/5+MC4075M-1V	721	Q 1,4 @ H 25,7	4,3	-	0,75	1 ¼"	m	32,8	30,1	29,6	29,1	27,9	26,1	23,5	20,1	16,3				
863055	E4XED35/5+MC4075-8V	694	Q 1,4 @ H 25,7	3,1	1,7	0,75	1 ¼"	m	32,8	30,1	29,6	29,1	27,9	26,1	23,5	20,1	16,3				
863058	E4XED35/7+MC41M-1V	756	Q 1,5 @ H 34,6	5,6	-	1	1 ¼"	m	45,8	41,9	41,3	40,6	38,9	36,4	32,7	28,1	22,6				
863057	E4XED35/7+MC41-8V	741	Q 1,5 @ H 34,6	4,1	2,4	1	1 ¼"	m	45,8	41,9	41,3	40,6	38,9	36,4	32,7	28,1	22,6				
863062	E4XED35/10+MCH415M-1V	853	Q 1,5 @ H 49,8	8,2	-	1,5	1 ¼"	m	66,1	60,2	59,5	58,6	56,2	52,5	47,3	40,7	32,8				
863061	E4XED35/10+MCH415-8V	820	Q 1,5 @ H 49,8	5,5	3,2	1,5	1 ¼"	m	66,1	60,2	59,5	58,6	56,2	52,5	47,3	40,7	32,8				
863066	E4XED35/14+MCK42M-1V	1.037	Q 1,5 @ H 69	10,6	-	2	1 ¼"	m	92	84,1	82,8	81,4	77,9	72,7	65,3	56	45,2				
863065	E4XED35/14+MCH42-8V	945	Q 1,5 @ H 69	6,9	4,3	2	1 ¼"	m	92	84,1	82,8	81,4	77,9	72,7	65,3	56	45,2				
863068	E4XED35/20+MCH43M-1V	1.215	Q 1,5 @ H 98,1	14,7	-	3	1 ¼"	m	133,6	121	118,9	116,7	111,3	103,5	93,1	80,2	65				
863067	E4XED35/20+MCH43-8V	1.104	Q 1,5 @ H 98,1	10,4	6,3	3	1 ¼"	m	133,6	121	118,9	116,7	111,3	103,5	93,1	80,2	65				
863070	E4XED35/27+MCK44-8V	1.379	Q 1,5 @ H 135	12,3	6,8	4	1 ¼"	m	178,4	164,1	161,7	159,1	152,5	142,5	128,7	110,9	90,1				
863783	E4XED35/36+MCR455-8V	1.802	Q 1,5 @ H 179,8	15,9	9,2	5,5	1 ¼"	m	239,2	220	216,6	213	203,9	190,3	171,7	148,5	121,2				
863786	E4XED35/44+MCR475-8V	2.156	Q 1,5 @ H 221,5	22,3	12,5	7,5	1 ¼"	m	293,2	270,1	266	261,8	251,1	234,8	212,3	183,9	150,9				
863787	E4XED35/50+MCR475-8V	2.231	Q 1,5 @ H 247,7	22,3	12,5	7,5	1 ¼"	m	331,1	303	298,2	293,1	280,3	261,4	235,6	203,5	165,5				

								PORTATA													
								l/s	0	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,5	3				
								l/m	0	60	72	84	96	108	120	150	180				
								m³/h	0	3,6	4,3	5	5,8	6,5	7,2	9	10,8				
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA													
863074	E4XED40/6+MC41M-1V	769	Q 2 @ H 26,2	5,6	-	1	2"	m	37,2	32,4	31,7	30,8	29,5	27,9	26	20	12,7				
863073	E4XED40/6+MC41-8V	754	Q 2 @ H 26,2	4,1	2,4	1	2"	m	37,2	32,4	31,7	30,8	29,5	27,9	26	20	12,7				
863078	E4XED40/9+MCH415M-1V	849	Q 2,1 @ H 37,1	8,2	-	1,5	2"	m	56,1	48,6	47,4	45,8	43,8	41,4	38,5	29,6	18,8				
863077	E4XED40/9+MCH415-8V	816	Q 2,1 @ H 37,1	5,5	3,2	1,5	2"	m	56,1	48,6	47,4	45,8	43,8	41,4	38,5	29,6	18,8				
863082	E4XED40/12+MCK42M-1V	1.020	Q 2 @ H 52,1	10,6	-	2	2"	m	74,5	64,7	63,3	61,3	58,6	55,4	51,5	39,4	24,9				
863081	E4XED40/12+MCH42-8V	928	Q 2 @ H 52,1	6,9	4,3	2	2"	m	74,5	64,7	63,3	61,3	58,6	55,4	51,5	39,4	24,9				
863085	E4XED40/17+MCH43M-1V	1.183	Q 2 @ H 75	14,7	-	3	2"	m	108,5	94,1	91,9	88,9	85,1	80,4	74,8	57,6	37,2				
863084	E4XED40/17+MCH43-8V	1.072	Q 2 @ H 75	10,4	6,3	3	2"	m	108,5	94,1	91,9	88,9	85,1	80,4	74,8	57,6	37,2				
863087	E4XED40/23+MCK44-8V	1.304	Q 2 @ H 102,7	12,3	6,8	4	2"	m	145,3	127,3	124,9	121,2	116,3	110,1	102,7	79,7	51,8				
863794	E4XED40/30+MCR455-8V	1.704	Q 2 @ H 135,1	15,9	9,2	5,5	2"	m	190,8	167,3	164,2	159,4	153	145	135,5	105,3	68,9				
863795	E4XED40/36+MCR475-8V	2.006	Q 2 @ H 163,2	22,3	12,5	7,5	2"	m	229,9	201,8	197,8	192,1	184,6	175,3	164,1	128,4	84,7				
863796	E4XED40/42+MCR475-8V	2.100	Q 2 @ H 186,8	22,3	12,5	7,5	2"	m	266	232,3	227,3	220,4	211,3	200	186,6	144,7	93,9				
863797	E4XED40/48+MCR410-8V	2.446	Q 2 @ H 218,7	30,4	16,8	10	2"	m	306,9	269,4	264,7	257,4	247,6	235,2	220,1	172,3	113,8				
863799	E4XED40/56+MCR410-8V	2.574	Q 2 @ H 249,4	30,4	16,8	10	2"	m	355	309,9	303,3	294,2	282,1	267,2	249,5	193,5	126,1				



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
863039	E4XED30/5+MC405M-1V	10,2	98	686	341	345	93	96	G1 1/4
863038	E4XED30/5+MC405-8V	9,7	98	686	341	345	93	96	G1 1/4
863041	E4XED30/8+MC4075M-1V	11,5	98	761	416	345	93	96	G1 1/4
863040	E4XED30/8+MC4075-8V	10,9	98	761	416	345	93	96	G1 1/4
863043	E4XED30/11+MC41M-1V	13	98	861	491	370	93	96	G1 1/4
863042	E4XED30/11+MC41-8V	11,9	98	836	491	345	93	96	G1 1/4
863045	E4XED30/16+MCH415M-1V	15,6	98	1021	616	405	93	96	G1 1/4
863044	E4XED30/16+MCH415-8V	14	98	986	616	370	93	96	G1 1/4
863049	E4XED30/21+MCK42M-1V	18,1	98	1204,5	768,5	436	93	96	G1 1/4
863048	E4XED30/21+MCH42-8V	16,7	98	1154,5	768,5	386	93	96	G1 1/4
863051	E4XED30/32+MCK43M-1V	23,7	98	1548,5	1043,5	505	93	96	G1 1/4
863050	E4XED30/32+MCK43-8V	20,5	98	1493,5	1043,5	450	93	96	G1 1/4
863773	E4XED30/43+MCR44-8V	25,9	98	1796	1346	450	93	96	G1 1/4
863774	E4XED30/51+MCR455-8V	27,6	98	2051	1546	505	93	96	G1 1/4
863775	E4XED30/57+MCR455-8V	28,7	98	2201	1696	505	93	96	G1 1/4

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
863056	E4XED35/5+MC4075M-1V	11,4	98	711	366	345	93	96	G1 1/4
863055	E4XED35/5+MC4075-8V	10,8	98	711	366	345	93	96	G1 1/4
863058	E4XED35/7+MC41M-1V	13,7	98	796	426	370	93	96	G1 1/4
863057	E4XED35/7+MC41-8V	12,6	98	771	426	345	93	96	G1 1/4
863062	E4XED35/10+MCH415M-1V	14,7	98	921	516	405	93	96	G1 1/4
863061	E4XED35/10+MCH415-8V	13,1	98	886	516	370	93	96	G1 1/4
863066	E4XED35/14+MCK42M-1V	17	98	1072	636	436	93	96	G1 1/4
863065	E4XED35/14+MCH42-8V	15,5	98	1022	636	386	93	96	G1 1/4
863068	E4XED35/20+MCH43M-1V	22	98	1348,5	843,5	505	93	96	G1 1/4
863067	E4XED35/20+MCH43-8V	18,8	98	1293,5	843,5	450	93	96	G1 1/4
863070	E4XED35/27+MCK44-8V	23,9	98	1503,5	1053,5	450	93	96	G1 1/4
863783	E4XED35/36+MCR455-8V	25,7	98	1856	1351	505	93	96	G1 1/4
863786	E4XED35/44+MCR475-8V	37	98	2291	1591	700	93	96	G1 1/4
863787	E4XED35/50+MCR475-8V	38,4	98	2498,5	1798,5	700	93	96	G1 1/4

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
863074	E4XED40/6+MC41M-1V	12,5	98	813	443	370	93	96	G2
863073	E4XED40/6+MC41-8V	11,4	98	788	443	345	93	96	G2
863078	E4XED40/9+MCH415M-1V	15,2	98	960,5	555,5	405	93	96	G2
863077	E4XED40/9+MCH415-8V	13,6	98	925,5	555,5	370	93	96	G2
863082	E4XED40/12+MCK42M-1V	17,3	98	1104	668	436	93	96	G2
863081	E4XED40/12+MCH42-8V	15,8	98	1054	668	386	93	96	G2
863085	E4XED40/17+MCH43M-1V	22,2	98	1388	883	505	93	96	G2
863084	E4XED40/17+MCH43-8V	19	98	1333	883	450	93	96	G2
863087	E4XED40/23+MCK44-8V	23,9	98	1558	1108	450	93	96	G2
863794	E4XED40/30+MCR455-8V	26	98	1903	1398	505	93	96	G2
863795	E4XED40/36+MCR475-8V	37,2	98	2323	1623	700	93	96	G2
863796	E4XED40/42+MCR475-8V	39	98	2575,5	1875,5	700	93	96	G2
863797	E4XED40/48+MCR410-8V	44,8	98	2900,5	2100,5	800	93	96	G2
863799	E4XED40/56+MCR410-8V	47	98	3200,5	2400,5	800	93	96	G2




E4XED50

E4XPD60

								PORTATA													
								l/s	0	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4					
								l/m	0	72	90	120	150	180	210	240					
								m³/h	0	4,3	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4					
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA													
863090	E4XED50/6+MCH415M-1V	848	Q 2,8 @ H 26,7	8,2	-	1,5	2"	m	39,6	34,4	33,4	31,5	28,5	24,7	20,2	15,1					
863089	E4XED50/6+MCH415-8V	815	Q 2,8 @ H 26,7	5,5	3,2	1,5	2"	m	39,6	34,4	33,4	31,5	28,5	24,7	20,2	15,1					
863092	E4XED50/8+MCK42M-1V	989	Q 2,6 @ H 37,3	10,6	-	2	2"	m	52,6	45,8	44,5	42	38,1	32,9	26,8	20,1					
863091	E4XED50/8+MCH42-8V	897	Q 2,6 @ H 37,3	6,9	4,3	2	2"	m	52,6	45,8	44,5	42	38,1	32,9	26,8	20,1					
863094	E4XED50/12+MCH43M-1V	1.148	Q 2,6 @ H 55,7	14,7	-	3	2"	m	80	69,1	67	63	56,8	48,7	39,5	29,6					
863093	E4XED50/12+MCH43-8V	1.037	Q 2,6 @ H 55,7	10,4	6,3	3	2"	m	80	69,1	67	63	56,8	48,7	39,5	29,6					
863095	E4XED50/16+MCK44-8V	1.261	Q 2,6 @ H 75,1	12,3	6,8	4	2"	m	105,7	92,2	89,7	84,7	76,8	66,2	54,3	41					
863096	E4XED50/22+MCR455-8V	1.545	Q 2,6 @ H 101,8	15,9	9,2	5,5	2"	m	145,1	126,1	122,4	115	103,8	89,2	72,6	54,4					
863804	E4XED50/30+MCR475-8V	1.915	Q 2,6 @ H 140,5	22,3	12,5	7,5	2"	m	198,3	172,4	167,6	158,3	143,5	123,9	101,5	76,7					
863805	E4XED50/40+MCR410-8V	2.292	Q 2,8 @ H 178,1	30,4	16,8	10	2"	m	264,5	230,1	223,5	210,2	190,4	164,5	134,4	101,3					

								PORTATA													
								l/s	0	1,6	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	
								l/m	0	96	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	
								m³/h	0	5,8	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2	18	19,8	21,6	23,4	
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA													
863101	E4XPD60/5+MCK42M-1V	1.084	Q 3,7 @ H 21,6	10,6	-	2	2"	m	27,4	25,7	25,4	25	24,2	22,6	20,1	17,2	14,5	12,3	10,2	8,1	
863100	E4XPD60/5+MCH42-8V	992	Q 3,7 @ H 21,6	6,9	4,3	2	2"	m	27,4	25,7	25,4	25	24,2	22,6	20,1	17,2	14,5	12,3	10,2	8,1	
863104	E4XPD60/7+MCH43M-1V	1.229	Q 3,8 @ H 30,3	14,7	-	3	2"	m	39	36,4	35,9	35,3	34,1	32	28,5	24,5	20,8	17,7	14,9	12	
863103	E4XPD60/7+MCH43-8V	1.118	Q 3,8 @ H 30,3	10,4	6,3	3	2"	m	39	36,4	35,9	35,3	34,1	32	28,5	24,5	20,8	17,7	14,9	12	
863106	E4XPD60/10+MCK44-8V	1.325	Q 3,8 @ H 43,2	12,3	6,8	4	2"	m	54,9	51,7	51,2	50,4	48,8	45,9	41,3	35,8	30,8	26,5	22,6	18,4	
863108	E4XPD60/13+MCR455-8V	1.606	Q 3,8 @ H 57,4	15,9	9,2	5,5	2"	m	71,9	67,8	67,1	66	64,1	60,3	54,4	47,4	40,8	35,2	30,2	24,9	
863110	E4XPD60/18+MCR475-8V	1.973	Q 3,7 @ H 79,6	22,3	12,5	7,5	2"	m	99,2	93,2	92,1	90,6	88	83	74,7	64,8	55,6	48,1	41,5	34,8	
863111	E4XPD60/25+MCR410-8V	2.292	Q 3,8 @ H 108,6	30,4	16,8	10	2"	m	137,4	129	127,3	125,1	121,4	114,3	102,9	89,5	77,2	66,9	58	48,8	



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
863090	E4XED50/6+MCH415M-1V	14,3	98	878	473	405	93	96	G2
863089	E4XED50/6+MCH415-8V	12,7	98	843	473	370	93	96	G2
863092	E4XED50/8+MCK42M-1V	16,6	98	994	558	436	93	96	G2
863091	E4XED50/8+MCH42-8V	15,1	98	944	558	386	93	96	G2
863094	E4XED50/12+MCH43M-1V	21,4	98	1260,5	755,5	505	93	96	G2
863093	E4XED50/12+MCH43-8V	18,2	98	1205,5	755,5	450	93	96	G2
863095	E4XED50/16+MCK44-8V	22,5	98	1375,5	925,5	450	93	96	G2
863096	E4XED50/22+MCR455-8V	24,4	98	1685,5	1180,5	505	93	96	G2
863804	E4XED50/30+MCR475-8V	36,9	98	2248	1548	700	93	96	G2
863805	E4XED50/40+MCR410-8V	44,3	98	2800,5	2000,5	800	93	96	G2

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
863101	E4XPD60/5+MCK42M-1V	16,4	100	994	558	436	93	96	G2
863100	E4XPD60/5+MCH42-8V	15	100	944	558	386	93	96	G2
863104	E4XPD60/7+MCH43M-1V	20,8	100	1199	694	505	93	96	G2
863103	E4XPD60/7+MCH43-8V	17,6	100	1144	694	450	93	96	G2
863106	E4XPD60/10+MCK44-8V	22,3	100	1375,5	925,5	450	93	96	G2
863108	E4XPD60/13+MCR455-8V	23,8	100	1634,5	1129,5	505	93	96	G2
863110	E4XPD60/18+MCR475-8V	35,9	100	2197	1497	700	93	96	G2
863111	E4XPD60/25+MCR410-8V	43,8	100	2803,5	2003,5	800	93	96	G2


E6XD20

E6XD25



								PORTATA													
								l/s	0	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,5	2		
								l/m	0	18	24	30	36	42	48	54	60	90	120		
								m³/h	0	1,1	1,4	1,8	2,2	2,5	2,9	3,2	3,6	5,4	7,2		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA													
862654	E6XD20/9+MCH415-8V	1.545	Q 1,3 @ H 50,6	5,5	3,2	1,5	2 ½"	m	79,6	73,7	72,5	70,8	68,9	66,7	64,4	61,9	59,2	42			
862656	E6XD20/12+MCH42-8V	1.696	Q 1,3 @ H 69,1	6,9	4,3	2	2 ½"	m	105,9	99	97,2	95,2	92,9	90,4	87,6	84,5	80,9	58,1			
862658	E6XD20/18+MCK43-8V	2.083	Q 1,3 @ H 101,6	10,4	6,3	3	2 ½"	m	157,7	147	144,5	141,6	138,3	134,5	130,3	125,4	119,9	84,3			
862659	E6XD20/24+MCR44-8V	2.414	Q 1,3 @ H 134,5	12,3	6,8	4	2 ½"	m	210,2	196	192,1	187,6	182,7	177,3	171,3	164,7	157,4	111,6			
862660	E6XD20/30+MCR455-8V	3.168	Q 1,3 @ H 179,4	15,9	9,2	5,5	2 ½"	m	273,7	257	254,4	249,7	243,7	236,9	229,3	221	212	154,2	83,9		
862718	E6XD20/30+MAC65A-8V	3.980	Q 1,3 @ H 179,4	-	9,5	5,5	2 ½"	m	273,7	257	254,4	249,7	243,7	236,9	229,3	221	212	154,2	83,9		
862812	E6XDB20/36+MAC67A-8V	4.610	Q 1,3 @ H 216,1	-	12,3	7,5	2 ½"	m	328,9	310	304,8	298,4	291,2	283,2	274,7	265,3	255	185,6	101,4		
862814	E6XDB20/40+MAC67A-8V	4.740	Q 1,3 @ H 237,3	-	12,3	7,5	2 ½"	m	363,6	340	335,7	329,8	322,5	314,1	304,6	293,8	281,7	202,9	109,7		
862815	E6XDB20/44+MAC67A-8V	4.950	Q 1,3 @ H 246,6	-	12,3	7,5	2 ½"	m	391,6	366	359,4	352	343,7	334,4	323,9	311,9	298,3	211,8	111,7		
862816	E6XDB20/50+MAC610A-8V	5.300	Q 1,3 @ H 302,6	-	16,6	10	2 ½"	m	458,7	440	430,7	420,9	410,3	398,7	386,1	372,3	357,2	264,2	144,1		
862817	E6XDB20/56+MAC610A-8V	5.570	Q 1,3 @ H 334,9	-	16,6	10	2 ½"	m	511,5	482	476,5	467,9	457,3	444,9	430,8	415,2	397,9	288,8	158,4		
862818	E6XDB20/63+MAC612A-8V	6.370	Q 1,3 @ H 374	-	20,7	12,5	2 ½"	m	572,5	545	534,4	522,3	508,7	493,9	477,7	460,1	440,7	323,1	172,4		
862819	E6XDB20/70+MAC612A-8V	6.650	Q 1,4 @ H 386,7	-	20,7	12,5	2 ½"	m	632,5	600	589,4	575,8	560,1	542,7	524	503,9	482,4	353,1	184,7		
862820	E6XDB20/76+MAC615A-8V	6.970	Q 1,4 @ H 423,8	-	25,3	15	2 ½"	m	691,1	660	646,8	631,5	614,6	596,1	576,2	554,7	531,4	389,6	208,5		

								PORTATA														
								l/s	0	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,5				
								l/m	0	42	48	60	72	84	96	108	120	150				
								m³/h	0	2,5	2,9	3,6	4,3	5	5,8	6,5	7,2	9				
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA														
862662	E6XD25/7+MCH42-8V	1.546	Q 1,6 @ H 57,3	6,9	4,3	2	2 ½"	m	74,6		70	67,9	65,2	61,6	57,3	52,3	46,7	31,2				
862665	E6XD25/10+MCH43-8V	1.716	Q 1,6 @ H 79,8	10,4	6,3	3	2 ½"	m	106		99	95,1	90,9	85,8	79,8	72,9	65,3	43,2				
862667	E6XD25/13+MCK44-8V	1.982	Q 1,6 @ H 105,9	12,3	6,8	4	2 ½"	m	139,1		131	125,9	120,3	113,7	105,9	97,1	87,2	58,1				
862668	E6XD25/17+MCR455-8V	2.318	Q 1,6 @ H 139,9	15,9	9,2	5,5	2 ½"	m	176,7		172,4	168,5	161,1	151,8	141,1	129	115,6	74,6				
862722	E6XD25/17+MAC65A-8V	3.130	Q 1,7 @ H 142,4	-	9,5	5,5	2 ½"	m	187,2		178	172	165,4	157,3	147,7	136,6	124	86,5				
862669	E6XD25/21+MCR475-8V	2.698	Q 1,6 @ H 172,6	22,3	12,5	7,5	2 ½"	m	216,6	211,7	209,6	203,3	194,6	184	171,6	157,2	140,9	91,6				
862724	E6XD25/21+MAC67A-8V	3.350	Q 1,7 @ H 175,3	-	12,3	7,5	2 ½"	m	230,7		219	211,7	203,4	193,4	181,6	168	152,5	105,8				
862670	E6XD25/24+MCR475-8V	2.788	Q 1,7 @ H 198,7	22,3	12,5	7,5	2 ½"	m	262,1		248	239,7	230,3	219	205,5	189,7	171,9	118,5				
862725	E6XD25/24+MAC67A-8V	3.440	Q 1,7 @ H 198,7	-	12,3	7,5	2 ½"	m	262,1		248	239,7	230,3	219	205,5	189,7	171,9	118,5				
862726	E6XD25/28+MAC610A-8V	4.010	Q 1,6 @ H 248,5	-	16,6	10	2 ½"	m	309		300	293,4	282,6	268,9	252,6	234	213,1	147,7				
862727	E6XD25/32+MAC610A-8V	4.180	Q 1,7 @ H 276,3	-	16,6	10	2 ½"	m	352,3		340	333,7	321,5	305,6	286,8	265,3	241,2	166,4				
862824	E6XDB25/36+MAC612A-8V	4.880	Q 1,6 @ H 318,8	-	20,7	12,5	2 ½"	m	392,2			369,7	357,4	340,2	318,8	293,8	265,7	179,6				
862825	E6XDB25/40+MAC612A-8V	5.010	Q 1,6 @ H 351,3	-	20,7	12,5	2 ½"	m	434,9			407,7	393	373,8	350,3	323,1	292	195,2				
862826	E6XDB25/44+MAC615A-8V	5.310	Q 1,6 @ H 386,8	-	25,3	15	2 ½"	m	484,3		467	458,5	441	418,4	392,1	362,3	328,9	224,1				
862827	E6XDB25/50+MAC615A-8V	5.590	Q 1,6 @ H 435,8	-	25,3	15	2 ½"	m	548,9		522	514,5	496,6	471,6	441,2	406,3	367,2	247,6				
862828	E6XDB25/56+MAC617A-8V	6.130	Q 1,6 @ H 472,5	-	29,3	17,5	2 ½"	m	609		580	564,3	541	512	478,4	440,5	398,3	267,8				
862829	E6XDB25/63+MAC620A-8V	6.580	Q 1,6 @ H 536,5	-	32,6	20	2 ½"	m	683,4		670	637,6	610,5	579,1	542,3	499,8	451,5	301				



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
862654	E6XD20/9+MCH415-8V	18,7	135	938	568	370	127	96	G2 1/2	-
862656	E6XD20/12+MCH42-8V	22,9	135	1044	658	386	127	96	G2 1/2	-
862658	E6XD20/18+MCK43-8V	28,4	135	1347	897	450	127	96	G2 1/2	-
862659	E6XD20/24+MCR44-8V	33,4	135	1527	1077	450	127	96	G2 1/2	-
862660	E6XD20/30+MCR455-8V	37,7	135	1762	1257	505	127	96	G2 1/2	-
862718	E6XD20/30+MAC65A-8V	58,6	145	1862	1292	570	141	143	G2 1/2	100
862812	E6XDB20/36+MAC67A-8V	72,6	145	2279	1664	615	141	143	G2 1/2	100
862814	E6XDB20/40+MAC67A-8V	74,6	145	2399	1784	615	141	143	G2 1/2	100
862815	E6XDB20/44+MAC67A-8V	69,6	145	2519	1904	615	141	143	G2 1/2	100
862816	E6XDB20/50+MAC610A-8V	83,4	145	2754	2084	670	141	143	G2 1/2	100
862817	E6XDB20/56+MAC610A-8V	80,4	145	2934	2264	670	141	143	G2 1/2	100
862818	E6XDB20/63+MAC612A-8V	88,5	145	3174	2474	700	141	143	G2 1/2	100
862819	E6XDB20/70+MAC612A-8V	92,5	145	3384	2684	700	141	143	G2 1/2	100
862820	E6XDB20/76+MAC615A-8V	104	145	3579	2864	715	141	143	G2 1/2	100

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
862662	E6XD25/7+MCH42-8V	21,4	135	894	508	386	127	96	G2 1/2	-
862665	E6XD25/10+MCH43-8V	23,9	135	1048	598	450	127	96	G2 1/2	-
862667	E6XD25/13+MCK44-8V	26,6	135	1138	688	450	127	96	G2 1/2	-
862668	E6XD25/17+MCR455-8V	29,6	135	1372	867	505	127	96	G2 1/2	-
862722	E6XD25/17+MAC65A-8V	51,2	145	1472	902	570	141	143	G2 1/2	100
862669	E6XD25/21+MCR475-8V	42,7	135	1687	987	700	127	96	G2 1/2	-
862724	E6XD25/21+MAC67A-8V	58,6	145	1637	1022	615	141	143	G2 1/2	100
862670	E6XD25/24+MCR475-8V	44,2	135	1777	1077	700	127	96	G2 1/2	-
862725	E6XD25/24+MAC67A-8V	62,6	145	1727	1112	615	141	143	G2 1/2	100
862726	E6XD25/28+MAC610A-8V	69,4	145	1902	1232	670	141	143	G2 1/2	100
862727	E6XD25/32+MAC610A-8V	71,4	145	2022	1352	670	141	143	G2 1/2	100
862824	E6XDB25/36+MAC612A-8V	73,5	145	2364	1664	700	141	143	G2 1/2	100
862825	E6XDB25/40+MAC612A-8V	61,7	145	2484	1784	700	141	143	G2 1/2	100
862826	E6XDB25/44+MAC615A-8V	81,3	145	2619	1904	715	141	143	G2 1/2	100
862827	E6XDB25/50+MAC615A-8V	92	145	2799	2084	715	141	143	G2 1/2	100
862828	E6XDB25/56+MAC617A-8V	91,8	145	3014	2264	750	141	143	G2 1/2	100
862829	E6XDB25/63+MAC620A-8V	96,8	145	3264	2474	790	141	143	G2 1/2	100


E6XD30

E6XD35



								PORTATA														
								l/s	0	1,4	1,6	1,8	2	2,5	3	3,5	4					
								l/m	0	84	96	108	120	150	180	210	240					
								m³/h	0	5	5,8	6,5	7,2	9	10,8	12,6	14,4					
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA														
862671	E6XD30/5+MCH42-8V	1.486	Q 2,5 @ H 40,8	6,9	4,3	2	2 ½"	m	51,9	49	48,3	47,2	45,7	41,1	35,2	27,9	19,2					
862673	E6XD30/8+MCH43-8V	1.666	Q 2,5 @ H 63,7	10,4	6,3	3	2 ½"	m	81,9	76,5	75,4	73,5	71,2	63,7	53,7	41,7	27,7					
862675	E6XD30/10+MCK44-8V	1.902	Q 2,5 @ H 79,4	12,3	6,8	4	2 ½"	m	103,8	96	94	91,8	89,1	79,9	67,5	53,2	36					
862677	E6XD30/13+MCR455-8V	2.218	Q 2,5 @ H 103,8	15,9	9,2	5,5	2 ½"	m	133,3	124,7	123,2	120,4	116,7	104,4	89,1	70,8	47,8					
862729	E6XD30/13+MAC65A-8V	3.030	Q 2,6 @ H 109,6	-	9,5	5,5	2 ½"	m	137,2	131	128,9	126,2	122,8	111,1	95,5	76,9	54,6					
862678	E6XD30/16+MCR475-8V	2.538	Q 2,6 @ H 126,9	22,3	12,5	7,5	2 ½"	m	165		153,3	149,8	145,4	131	112,4	89,6	60,8					
862731	E6XD30/16+MAC67A-8V	3.190	Q 2,6 @ H 134	-	12,3	7,5	2 ½"	m	168,6	160	157,7	154,5	150,2	135,8	116,8	94	66,8					
862679	E6XD30/18+MCR475-8V	2.628	Q 2,6 @ H 140,7	22,3	12,5	7,5	2 ½"	m	184,6		170,4	165,7	160,6	144,6	123,5	97,8	65,8					
862733	E6XD30/18+MAC67A-8V	3.280	Q 2,5 @ H 150,3	-	12,3	7,5	2 ½"	m	188,9	179	176,5	173	168,3	152	130,6	104,5	73,3					
862680	E6XD30/21+MCR410-8V	2.950	Q 2,6 @ H 178,2	30,4	16,8	10	2 ½"	m	222,2	212	209,3	205,3	199,9	180,9	156,1	126,2	90,3					
862734	E6XD30/21+MAC610A-8V	3.430	Q 2,6 @ H 178,2	-	16,6	10	2 ½"	m	222,2	212	209,3	205,3	199,9	180,9	156,1	126,2	90,3					
862681	E6XD30/24+MCR410-8V	3.040	Q 2,6 @ H 197,5	30,4	16,8	10	2 ½"	m	253	236	232,5	227,7	221,6	200,2	171,7	137,1	96,2					
862736	E6XD30/24+MAC610A-8V	3.520	Q 2,6 @ H 197,5	-	16,6	10	2 ½"	m	253	236	232,5	227,7	221,6	200,2	171,7	137,1	96,2					
862738	E6XD30/28+MAC612A-8V	4.250	Q 2,6 @ H 230,6	-	20,7	12,5	2 ½"	m	295	281	277,1	271,4	263,8	238,7	205,2	164,9	116					
862739	E6XD30/31+MAC612A-8V	4.390	Q 2,7 @ H 248,5	-	20,7	12,5	2 ½"	m	325,5	309	304,7	298	289,4	261,2	225,2	182	127,9					
862740	E6XD30/36+MAC615A-8V	4.700	Q 2,7 @ H 288,5	-	25,3	15	2 ½"	m	377,6	358	353,8	346,1	336,1	303,3	260,8	208,9	146,7					
862833	E6XDB30/42+MAC617A-8V	5.380	Q 2,6 @ H 345	-	29,3	17,5	2 ½"	m	441	420	413,3	404,7	393,8	357	307	246,5	170					
862834	E6XDB30/47+MAC620A-8V	5.830	Q 2,6 @ H 378,3	-	32,6	20	2 ½"	m	489		457,8	448,1	435,5	393,1	336,6	268,7	188,6					
862835	E6XDB30/52+MAC625A-8V	6.300	Q 2,7 @ H 420,6	-	40,2	25	2 ½"	m	542,2		509,2	498,2	484,5	437,9	376,3	302	212,6					
862836	E6XDB30/56+MAC625A-8V	6.590	Q 2,6 @ H 454,1	-	40,2	25	2 ½"	m	581,4		542,2	529,7	514,7	464,5	396,8	315,7	218,7					
862837	E6XDB30/60+MAC625A-8V	6.740	Q 2,6 @ H 476,8	-	40,2	25	2 ½"	m	621,2		577,4	563	546,2	492,8	421,2	333,1	229,3					
862838	E6XDB30/65+MAC630A-8V	7.290	Q 2,6 @ H 522,7	-	46,6	30	2 ½"	m	675,5		630	615,9	597,9	540,8	466,3	369,6	253,9					

								PORTATA														
								l/s	0	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5					
								l/m	0	120	150	180	210	240	270	300	330					
								m³/h	0	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2	18	19,8					
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA														
862682	E6XD35/3+MCH415-8V	1.355	Q 3,7 @ H 22,6	5,5	3,2	1,5	2 ½"	m	30,4	28,4	27,4	25,8	23,6	20,8	17,7	13,8	9,5					
862683	E6XD35/4+MCH42-8V	1.456	Q 3,7 @ H 30,7	6,9	4,3	2	2 ½"	m	40,6	38,4	37,2	35,1	32,1	28,3	24	19,2	13,7					
862685	E6XD35/6+MCH43-8V	1.606	Q 3,7 @ H 45,3	10,4	6,3	3	2 ½"	m	60,5	57	55,1	51,9	47,3	41,7	35,3	27,9	19,5					
862687	E6XD35/7+MCK44-8V	1.802	Q 3,7 @ H 55,2	12,3	6,8	4	2 ½"	m	72	68	66,2	63	58,1	51,8	44,3	35,6	25,9					
862688	E6XD35/9+MCR455-8V	2.088	Q 3,5 @ H 67,1	15,9	9,2	5,5	2 ½"	m	93		79,3	73,8	67,5	59,8	50,8	40,9	30					
862741	E6XD35/9+MAC65A-8V	2.900	Q 3,8 @ H 73,5	-	9,5	5,5	2 ½"	m	93,9	90	87,7	83,7	77,6	69,7	60,1	49	36,4					
862689	E6XD35/11+MCR475-8V	2.378	Q 3,8 @ H 86,4	22,3	12,5	7,5	2 ½"	m	112,5		104,7	99,3	91,6	82	70,5	57,2	41,7					
862744	E6XD35/11+MAC67A-8V	3.030	Q 3,7 @ H 91,8	-	12,3	7,5	2 ½"	m	115	110,5	107,4	102,3	94,7	84,9	73,7	61,6	49					
862690	E6XD35/13+MCR475-8V	2.448	Q 3,6 @ H 104,2	22,3	12,5	7,5	2 ½"	m	138,2	127,6	122,9	115,7	106	93,5	78,4	61,3	42,4					
862746	E6XD35/13+MAC67A-8V	3.100	Q 3,8 @ H 104,5	-	12,3	7,5	2 ½"	m	135	128,5	124,9	119	110,1	98,5	84,4	68,2	50,2					
862691	E6XD35/15+MCR410-8V	2.760	Q 3,8 @ H 123,1	30,4	16,8	10	2 ½"	m	156,8	151	147,2	140,5	130,3	117,1	101,1	82,7	61,8					
862747	E6XD35/15+MAC610A-8V	3.240	Q 3,8 @ H 123,1	-	16,6	10	2 ½"	m	156,8	151	147,2	140,5	130,3	117,1	101,1	82,7	61,8					
862692	E6XD35/18+MCR410-8V	2.870	Q 3,7 @ H 146,2	30,4	16,8	10	2 ½"	m	185,3		174,6	165,9	152,9	137,1	118,6	96,4	71					
862750	E6XD35/18+MAC610A-8V	3.350	Q 3,7 @ H 146,2	-	16,6	10	2 ½"	m	185,3		174,6	165,9	152,9	137,1	118,6	96,4	71					
862752	E6XD35/22+MAC612A-8V	3.700	Q 3,7 @ H 176,7	-	20,7	12,5	2 ½"	m	225,8		210,8	199,9	184,4	165	142	114,9	84,2					
862753	E6XD35/26+MAC615A-8V	4.260	Q 3,8 @ H 209,6	-	25,3	15	2 ½"	m	269,7	260	252	239,4	221,2	197,9	170,2	138,1	101,8					
862755	E6XD35/31+MAC617A-8V	4.680	Q 3,7 @ H 251,8	-	29,3	17,5	2 ½"	m	319,8		300,2	285,3	263,3	236,1	204,1	166,1	122,6					
862756	E6XD35/35+MAC620A-8V	5.040	Q 3,7 @ H 281,9	-	32,6	20	2 ½"	m	359,5		336	319,1	294,3	263,2	226,9	184	134,5					
862841	E6XDB35/40+MAC625A-8V	5.700	Q 3,7 @ H 323,5	-	40,2	25	2 ½"	m	411,5		385,2	365,6	337,7	302,6	260,7	211,3	155,1					
862842	E6XDB35/44+MAC625A-8V	5.890	Q 3,7 @ H 352,3	-	40,2	25	2 ½"	m	451		420,4	398,8	367,6	328,7	282,7	228	166					
862843	E6XDB35/48+MAC630A-8V	6.520	Q 3,8 @ H 385,2	-	46,6	30	2 ½"	m	498	477	462,7	439,7	406,1	363	311,6	252,2	185,6					
862844	E6XDB35/52+MAC630A-8V	6.670	Q 3,7 @ H 416,5	-	46,6	30	2 ½"	m	534,7		497,4	471,7	434,6	388,4	334,2	269,6	196,3					
862845	E6XDB35/56+MAC630A-8V	6.970	Q 3,8 @ H 431,5	-	46,6	30	2 ½"	m	570,3		527,6	498	456,2	407,5	350,8	282,6	202,6					
862846	E6XDB35/60+MAC635A-8V	7.410	Q 3,6 @ H 487	-	55,8	35	2 ½"	m	613,8		570,6	539,7	497,3	444,2	379,8	305,5	223					
862847	E6XDB35/65+MAC635A-8V	7.560	Q 3,8 @ H 503,2	-	55,8	35	2 ½"	m	662,5		613,8	578,9	532,3	474,8	406,2	326,9	236,6					



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
862671	E6XD30/5+MCH42-8V	18,5	135	859	473	386	127	96	G2 1/2	-
862673	E6XD30/8+MCH43-8V	21,9	135	1028	578	450	127	96	G2 1/2	-
862675	E6XD30/10+MCH44-8V	27,9	135	1098	648	450	127	96	G2 1/2	-
862677	E6XD30/13+MCR455-8V	28,4	135	1317	812	505	127	96	G2 1/2	-
862729	E6XD30/13+MAC65A-8V	50	145	1417	847	570	141	143	G2 1/2	100
862678	E6XD30/16+MCR475-8V	72,6	135	1617	917	700	127	96	G2 1/2	-
862731	E6XD30/16+MAC67A-8V	59,6	145	1567	952	615	141	143	G2 1/2	100
862679	E6XD30/18+MCR475-8V	41	135	1687	987	700	127	96	G2 1/2	-
862733	E6XD30/18+MAC67A-8V	58,6	145	1637	1022	615	141	143	G2 1/2	100
862680	E6XD30/21+MCR410-8V	50	135	1892	1092	800	127	96	G2 1/2	-
862734	E6XD30/21+MAC610A-8V	64,2	145	1797	1127	670	141	143	G2 1/2	100
862681	E6XD30/24+MCR410-8V	51	135	1997	1197	800	127	96	G2 1/2	-
862736	E6XD30/24+MAC610A-8V	68,4	145	1902	1232	670	141	143	G2 1/2	100
862738	E6XD30/28+MAC612A-8V	72,3	145	2072	1372	700	141	143	G2 1/2	100
862739	E6XD30/31+MAC612A-8V	76,7	145	2177	1477	700	141	143	G2 1/2	100
862740	E6XD30/36+MAC615A-8V	80	145	2367	1652	715	141	143	G2 1/2	100
862833	E6XDB30/42+MAC617A-8V	92,2	145	2804	2054	750	141	143	G2 1/2	100
862834	E6XDB30/47+MAC620A-8V	100,8	145	3019	2229	790	141	143	G2 1/2	100
862835	E6XDB30/52+MAC625A-8V	107,7	145	3234	2404	830	141	143	G2 1/2	100
862836	E6XDB30/56+MAC625A-8V	109,2	145	3374	2544	830	141	143	G2 1/2	100
862837	E6XDB30/60+MAC625A-8V	113,2	145	3514	2684	830	141	143	G2 1/2	100
862838	E6XDB30/65+MAC630A-8V	127,5	145	3779	2859	920	141	143	G2 1/2	100


CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
862682	E6XD35/3+MCH415-8V	16,2	135	773	403	370	127	96	G2 1/2	-
862683	E6XD35/4+MCH42-8V	18,2	135	824	438	386	127	96	G2 1/2	-
862685	E6XD35/6+MCH43-8V	20,7	135	958	508	450	127	96	G2 1/2	-
862687	E6XD35/7+MCH44-8V	25,4	135	993	543	450	127	96	G2 1/2	-
862688	E6XD35/9+MCR455-8V	26,1	135	1118	613	505	127	96	G2 1/2	-
862741	E6XD35/9+MAC65A-8V	46,9	145	1218	648	570	141	143	G2 1/2	100
862689	E6XD35/11+MCR475-8V	37,7	135	1383	683	700	127	96	G2 1/2	-
862744	E6XD35/11+MAC67A-8V	54,6	145	1333	718	615	141	143	G2 1/2	100
862690	E6XD35/13+MCR475-8V	37,7	135	1512	812	700	127	96	G2 1/2	-
862746	E6XD35/13+MAC67A-8V	54,6	145	1462	847	615	141	143	G2 1/2	100
862691	E6XD35/15+MCR410-8V	45,6	135	1682	882	800	127	96	G2 1/2	-
862747	E6XD35/15+MAC610A-8V	61	145	1587	917	670	141	143	G2 1/2	100
862692	E6XD35/18+MCR410-8V	46,5	135	1787	987	800	127	96	G2 1/2	-
862750	E6XD35/18+MAC610A-8V	62	145	1692	1022	670	141	143	G2 1/2	100
862752	E6XD35/22+MAC612A-8V	70,7	145	1862	1162	700	141	143	G2 1/2	100
862753	E6XD35/26+MAC615A-8V	77	145	2017	1302	715	141	143	G2 1/2	100
862755	E6XD35/31+MAC617A-8V	85	145	2227	1477	750	141	143	G2 1/2	100
862756	E6XD35/35+MAC620A-8V	87,8	145	2407	1617	790	141	143	G2 1/2	100
862841	E6XDB35/40+MAC625A-8V	100,2	145	2814	1984	830	141	143	G2 1/2	100
862842	E6XDB35/44+MAC625A-8V	102,2	145	2954	2124	830	141	143	G2 1/2	100
862843	E6XDB35/48+MAC630A-8V	116,5	145	3184	2264	920	141	143	G2 1/2	100
862844	E6XDB35/52+MAC630A-8V	117,3	145	3324	2404	920	141	143	G2 1/2	100
862845	E6XDB35/56+MAC630A-8V	119,7	145	3464	2544	920	141	143	G2 1/2	100
862846	E6XDB35/60+MAC635A-8V	136,8	145	3739	2684	1055	141	143	G2 1/2	100
862847	E6XDB35/65+MAC635A-8V	137,3	145	3914	2859	1055	141	143	G2 1/2	100

E6XD40
E6XD50



								PORTATA													
								l/s	0	2,6	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7		
								l/m	0	156	180	210	240	270	300	330	360	390	420		
								m³/h	0	9,4	10,8	12,6	14,4	16,2	18	19,8	21,6	23,4	25,2		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA													
862693	E6XD40/3+MCH42-8V	1.466	Q 4,4 @ H 24,1	6,9	4,3	2	2 ½"	m	31,7		27,3	26,5	25,4	23,7	21,5	18,7	15,4	11,7	7,9		
862695	E6XD40/4+MCH43-8V	1.576	Q 4,4 @ H 31,9	10,4	6,3	3	2 ½"	m	42,4		36,7	35,4	33,8	31,5	28,5	24,8	20,5	15,7	10,7		
862697	E6XD40/6+MCK44-8V	1.792	Q 4,7 @ H 47	12,3	6,8	4	2 ½"	m	63,7		56,9	55	52,2	48,4	44	38,8	33	26,5	19,6		
862698	E6XD40/8+MCR455-8V	2.078	Q 4,3 @ H 64,5	15,9	9,2	5,5	2 ½"	m	86,1	75,4	73	70,7	67,6	62,9	56,7	49,3	40,9	31,3			
862759	E6XD40/8+MAC65A-8V	2.890	Q 4,7 @ H 63,5	-	9,5	5,5	2 ½"	m	86,8		78,3	75,9	71,7	66,2	59,8	52,8	45,2	37,2	28,9		
862699	E6XD40/10+MCR475-8V	2.368	Q 4,7 @ H 78,8	22,3	12,5	7,5	2 ½"	m	106		94,8	91,5	87	81,2	74,3	66,1	56,7	46	34,1		
862761	E6XD40/10+MAC67A-8V	3.020	Q 4,5 @ H 84,7	-	12,3	7,5	2 ½"	m	108		97,6	94,9	90,4	84,4	77,2	68,7	59	48,1	36,5		
862700	E6XD40/13+MCR410-8V	2.700	Q 4,7 @ H 102,7	30,4	16,8	10	2 ½"	m	137,6		122,8	118,7	113	105,7	96,7	85,8	72,9	58,3	42,9		
862762	E6XD40/13+MAC610A-8V	3.180	Q 4,5 @ H 111,3	-	16,6	10	2 ½"	m	141,6		128,8	124,7	118,8	111,2	102	91,1	78,5	64,4	49,2		
862765	E6XD40/16+MAC612A-8V	3.540	Q 4,7 @ H 131,8	-	20,7	12,5	2 ½"	m	174		157,8	153,1	146,2	136,9	125,4	111,8	96	78,4	59,4		
862767	E6XD40/20+MAC615A-8V	3.750	Q 4,5 @ H 170,3	-	25,3	15	2 ½"	m	216		195,8	190,4	181,6	169,9	155,3	138,1	118,3	96,4	73		
862769	E6XD40/23+MAC617A-8V	4.340	Q 4,5 @ H 196,5	-	29,3	17,5	2 ½"	m	249		226	220	209,8	196,1	179,3	159,5	136,8	111,7	84,7		
862771	E6XD40/26+MAC620A-8V	4.670	Q 4,7 @ H 213,6	-	32,6	20	2 ½"	m	281,5		254,9	247,6	236,4	221,5	202,9	180,6	154,9	126,1	95,1		
862772	E6XD40/30+MAC625A-8V	5.090	Q 4,5 @ H 255,3	-	40,2	25	2 ½"	m	324,5		293,7	285,7	272,4	254,7	232,9	207,2	177,8	145	109,7		
862773	E6XD40/33+MAC625A-8V	5.240	Q 4,7 @ H 267,3	-	40,2	25	2 ½"	m	355		321,7	311,3	296,8	277,9	254,6	226,8	194,4	156,5			
862851	E6XDB40/38+MAC630A-8V	6.070	Q 4,7 @ H 308,8	-	46,6	30	2 ½"	m	410		370	359,7	342,7	319,9	292	259,1	221,6	180	135,4		
862852	E6XDB40/42+MAC630A-8V	6.280	Q 4,5 @ H 350,3	-	46,6	30	2 ½"	m	450		404,4	393	373,5	347,9	316,6	280,1	238,6	192,8	144		
862853	E6XDB40/44+MAC635A-8V	6.680	Q 4,7 @ H 362,9	-	55,8	35	2 ½"	m	477		433,7	420,8	401,9	376,6	344,7	306,8	262,9	214	162		
862854	E6XDB40/48+MAC635A-8V	6.870	Q 4,5 @ H 407,8	-	55,8	35	2 ½"	m	518		467,3	450	434,4	406,2	371	329,1	281,1	227,9	171,7		
862855	E6XDB40/51+MAC640A-8V	7.410	Q 4,7 @ H 417,6	-	62,5	40	2 ½"	m	549		491,7	483,3	460,8	432,6	393,3	352,3	301,5	245,2	185,3		
862856	E6XDB40/55+MAC640A-8V	7.570	Q 4,7 @ H 445,5	-	62,5	40	2 ½"	m	589,8		530,3	516,1	493,4	461,4	426,1	373,3	319,2	260,1	196,8		
863007	E6XDB40/60+MAC650B-8V	9.470	Q 4,7 @ H 485,4	-	78,5	50	2 ½"	m	643,1		570,7	556	533,5	501,5	460,1	409,6	350,5	284,1	213		

								PORTATA													
								l/s	0	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5		
								l/m	0	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570		
								m³/h	0	18	19,8	21,6	23,4	25,2	27	28,8	30,6	32,4	34,2		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _N [A]	COR.NOM. 400 V I _N [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA													
862702	E6XD50/3+MCH43-8V	1.526	Q 6,4 @ H 22,2	10,4	6,3	3	2 ½"	m	29	24,3	23,7	23	21,9	20,2	18,2	16,1	14	11,8			
862704	E6XD50/4+MCK44-8V	1.742	Q 6,2 @ H 30,1	12,3	6,8	4	2 ½"	m	39,2	32	31,9	30,8	29	26,8	24,1	21,2	18,1	14,7	11,2		
862706	E6XD50/5+MCR455-8V	1.998	Q 6,9 @ H 34,3	15,9	9,2	5,5	2 ½"	m	49,6	39,7	38,7	37,5	35,8	33,8	31,5	28,7	25,4	21,6	17,5		
862774	E6XD50/5+MAC65A-8V	2.810	Q 6,6 @ H 38	-	9,5	5,5	2 ½"	m	50,6	43,5	42,1	40,5	38,6	36,3	33,7	30,6	27,1	23,4			
862707	E6XD50/7+MCR475-8V	2.298	Q 6,9 @ H 52,7	22,3	12,5	7,5	2 ½"	m	70,7		57	56,4	54,8	51,8	47,8	43,1	38,1	33,3			
862776	E6XD50/7+MAC67A-8V	2.950	Q 6,8 @ H 54,6	-	12,3	7,5	2 ½"	m	70,4		58,9	57,8	56	53,2	49,5	45,1	40,1	34,6			
862708	E6XD50/10+MCR410-8V	2.660	Q 6,7 @ H 73,9	30,4	16,8	10	2 ½"	m	99,2	83	80,9	78,5	75,1	70,6	64,9	58,3	51	42,9	34		
862779	E6XD50/10+MAC610A-8V	3.140	Q 6,8 @ H 78,5	-	16,6	10	2 ½"	m	101		84,4	82,8	80,4	76,6	71,1	64,5	57,3	49,7			
862782	E6XD50/12+MAC612A-8V	3.460	Q 6,8 @ H 93,5	-	20,7	12,5	2 ½"	m	121		101,8	99,6	96	91	84,8	77,3	68,7	59,4			
862784	E6XD50/15+MAC615A-8V	3.660	Q 6,7 @ H 116,4	-	25,3	15	2 ½"	m	150		126	123,6	119,2	113	104,9	95,3	84,6	73,1			
862786	E6XD50/17+MAC617A-8V	3.910	Q 6,8 @ H 132,2	-	29,3	17,5	2 ½"	m	170		143,3	140,6	135,7	128,6	119,6	108,9	96,8	83,7			
862787	E6XD50/20+MAC620A-8V	4.220	Q 6,7 @ H 155	-	32,6	20	2 ½"	m	200		168,2	164,8	158,9	150,4	139,6	127	112,8	97,3			
862790	E6XD50/25+MAC625A-8V	4.990	Q 6,7 @ H 193,4	-	40,2	25	2 ½"	m	250,7		209,3	205	197,9	187,6	174,3	158,5	140,7	121,3			
862857	E6XDB50/30+MAC630A-8V	5.950	Q 6,5 @ H 234,7	-	46,6	30	2 ½"	m	299,5		249,3	243,8	234,3	221,1	204,8	185,8	164,5	141,4			
862858	E6XDB50/35+MAC635A-8V	6.360	Q 6,7 @ H 270,5	-	55,8	35	2 ½"	m	350		293,5	287,5	277,1	262,3	243,4	221,3	196,4	169,4			
862859	E6XDB50/40+MAC640A-8V	7.020	Q 6,5 @ H 318,1	-	62,5	40	2 ½"	m	400		337,6	331,1	318,9	301,8	280,2	254,9	226,4	195,6			
863012	E6XDB50/45+MAC650B-8V	8.740	Q 6,7 @ H 345,8	-	78,5	50	2 ½"	m	449,3		376,5	368,1	352,1	333,1	310,8	282,9	249,7	213,7			
863013	E6XDB50/48+MAC650B-8V	9.060	Q 6,5 @ H 370,8	-	78,5	50	2 ½"	m	476,3		399,1	387,9	370,1	349,4	324,8	294,4	258,9	221,2			




CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
862693	E6XD40/3+MCH42-8V	17,6	135	804	418	386	127	96	G2 1/2	-
862695	E6XD40/4+MCH43-8V	19,9	135	908	458	450	127	96	G2 1/2	-
862697	E6XD40/6+MCK44-8V	23,9	135	988	538	450	127	96	G2 1/2	-
862698	E6XD40/8+MCR455-8V	27,1	135	1123	618	505	127	96	G2 1/2	-
862759	E6XD40/8+MAC65A-8V	46,7	145	1223	653	570	141	143	G2 1/2	100
862699	E6XD40/10+MCR475-8V	36	135	1398	698	700	127	96	G2 1/2	-
862761	E6XD40/10+MAC67A-8V	54,6	145	1348	733	615	141	143	G2 1/2	100
862700	E6XD40/13+MCR410-8V	42,86	135	1677	877	800	127	96	G2 1/2	-
862762	E6XD40/13+MAC610A-8V	60,4	145	1582	912	670	141	143	G2 1/2	100
862765	E6XD40/16+MAC612A-8V	65,5	145	1732	1032	700	141	143	G2 1/2	100
862767	E6XD40/20+MAC615A-8V	73	145	1907	1192	715	141	143	G2 1/2	100
862769	E6XD40/23+MAC617A-8V	78,5	145	2062	1312	750	141	143	G2 1/2	100
862771	E6XD40/26+MAC620A-8V	82,8	145	2222	1432	790	141	143	G2 1/2	100
862772	E6XD40/30+MAC625A-8V	90,2	145	2422	1592	830	141	143	G2 1/2	100
862773	E6XD40/33+MAC625A-8V	92,5	145	2542	1712	830	141	143	G2 1/2	100
862851	E6XDB40/38+MAC630A-8V	112,5	145	3024	2104	920	141	143	G2 1/2	100
862852	E6XDB40/42+MAC630A-8V	114,5	145	3184	2264	920	141	143	G2 1/2	100
862853	E6XDB40/44+MAC635A-8V	127,3	145	3399	2344	1055	141	143	G2 1/2	100
862854	E6XDB40/48+MAC635A-8V	133,1	145	3559	2504	1055	141	143	G2 1/2	100
862855	E6XDB40/51+MAC640A-8V	141,9	145	3789	2624	1165	141	143	G2 1/2	100
862856	E6XDB40/55+MAC640A-8V	147,9	145	3949	2784	1165	141	143	G2 1/2	100
863007	E6XDB40/60+MAC650B-8V	168	145	4266	2984	1282	141	143	G2 1/2	100

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
862702	E6XD50/3+MCH43-8V	19,7	135	898	448	450	127	96	G2 1/2	-
862704	E6XD50/4+MCK44-8V	23,4	135	948	498	450	127	96	G2 1/2	-
862706	E6XD50/5+MCR455-8V	25,1	135	1053	548	505	127	96	G2 1/2	-
862774	E6XD50/5+MAC65A-8V	46,6	145	1153	583	570	141	143	G2 1/2	100
862707	E6XD50/7+MCR475-8V	35,4	135	1348	648	700	127	96	G2 1/2	-
862776	E6XD50/7+MAC67A-8V	54,6	145	1298	683	615	141	143	G2 1/2	100
862708	E6XD50/10+MCR410-8V	43	135	1657	857	800	127	96	G2 1/2	-
862779	E6XD50/10+MAC610A-8V	60	145	1562	892	670	141	143	G2 1/2	100
862782	E6XD50/12+MAC612A-8V	64,7	145	1692	992	700	141	143	G2 1/2	100
862784	E6XD50/15+MAC615A-8V	72	145	1857	1142	715	141	143	G2 1/2	100
862786	E6XD50/17+MAC617A-8V	76,73	145	1992	1242	750	141	143	G2 1/2	100
862787	E6XD50/20+MAC620A-8V	84,8	145	2182	1392	790	141	143	G2 1/2	100
862790	E6XD50/25+MAC625A-8V	92,2	145	2472	1642	830	141	143	G2 1/2	100
862857	E6XDB50/30+MAC630A-8V	111,5	145	3004	2084	920	141	143	G2 1/2	100
862858	E6XDB50/35+MAC635A-8V	129,3	145	3389	2334	1055	141	143	G2 1/2	100
862859	E6XDB50/40+MAC640A-8V	146,4	145	3749	2584	1165	141	143	G2 1/2	100
863012	E6XDB50/45+MAC650B-8V	166,9	145	4116	2834	1282	141	143	G2 1/2	100
863013	E6XDB50/48+MAC650B-8V	169,5	145	4266	2984	1282	141	143	G2 1/2	100

E6XPD52



								PORTATA													
								l/s	0	3	4	5	6	7	8	9	10				
								l/m	0	180	240	300	360	420	480	540	600				
								m³/h	0	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36				
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA													
862710	E6XPD52/2AB+MCH43-8V	1.586	Q 7,8 @ H 17,8	10,4	6,3	3	3"	m	25,7	23,2	22,4	21,5	20,5	19,2	17,5	15,4	13				
862712	E6XPD52/3B+MCK44-8V	1.832	Q 7,3 @ H 23,9	12,3	6,8	4	3"	m	34	31,2	29,7	28,2	26,5	24,6	22,2	19	15,2				
862711	E6XPD52/3A+MCR455-8V	2.048	Q 8,4 @ H 31	15,9	9,2	5,5	3"	m	43,9	39,9	38,9	37,9	36,6	34,7	32,2	29,3	25,8				
862793	E6XPD52/3A+MAC65A-8V	2.860	Q 8,4 @ H 31	-	9,5	5,5	3"	m	43,9	39,9	38,9	37,9	36,5	34,7	32,2	29,3	25,8				
862713	E6XPD52/4A+MCR475-8V	2.388	Q 7,7 @ H 41	22,3	12,5	7,5	3"	m	56,7	52	50,2	48,4	46,2	43,3	39,6	35	29,7				
862796	E6XPD52/4A+MAC67A-8V	3.040	Q 8,4 @ H 41	-	12,3	7,5	3"	m	58,3	52,8	51,5	50,1	48,3	45,8	42,5	38,6	34				
862714	E6XPD52/6K+MCR410-8V	2.750	Q 8 @ H 59	30,4	16,8	10	3"	m	81,4	74,2	72,2	69,9	67,2	63,6	58,7	52,7	45,6				
862799	E6XPD52/6K+MAC610A-8V	3.230	Q 8 @ H 59	-	16,6	10	3"	m	81,4	74,2	72,2	69,9	67,2	63,6	58,7	52,7	45,6				
862801	E6XPD52/7A+MAC612A-8V	3.510	Q 8,4 @ H 71,6	-	20,7	12,5	3"	m	101,9	92,2	90	87,5	84,4	80	74,2	67,3	59,2				
862803	E6XPD52/9K+MAC615A-8V	3.740	Q 7,9 @ H 89,7	-	25,3	15	3"	m	124,6	113,1	109,9	106,4	102,1	96,3	88,8	79,7	69,1				
862805	E6XPD52/10I+MAC617A-8V	3.980	Q 7,9 @ H 105	-	29,3	17,5	3"	m	143	130,1	126,8	123,3	118,8	112,6	104,5	94,6	83				
862807	E6XPD52/12K+MAC620A-8V	4.300	Q 7,9 @ H 122,1	-	32,6	20	3"	m	168,4	152,9	148,6	144,1	138,5	130,9	121	109	94,9				
862808	E6XPD52/14A+MAC625A-8V	4.670	Q 8,4 @ H 142,7	-	40,2	25	3"	m	203,4	184,2	179,5	174,6	168,2	159,4	147,8	133,9	117,8				
862862	E6XPDB52/17A+MAC630A-8V	5.430	Q 8,3 @ H 171,1	-	46,6	30	3"	m	246,5	221,9	216,1	210	202	190,9	176,6	159,4	139,6				
862863	E6XPDB52/19A+MAC635A-8V	5.870	Q 8,5 @ H 199,7	-	55,8	35	3"	m	277,6	250,9	246,1	241,1	234	223,3	208,6	190,6	169,3				
862864	E6XPDB52/22A+MAC640A-8V	6.420	Q 8,4 @ H 226,9	-	62,5	40	3"	m	321,6	291,7	284,7	277,4	267,6	253,9	235,9	214,2	189				
863021	E6XPDB52/25A+MAC650B-8V	8.150	Q 8,4 @ H 254	-	78,5	50	3"	m	362,9	328	319,6	310,9	299,5	283,5	262,7	237,7	208,7				
863022	E6XPDB52/28A+MAC650B-8V	8.360	Q 8,3 @ H 280,5	-	78,5	50	3"	m	404,7	364,3	354,9	345	331,7	313	289,2	260,9	228,4				



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
862710	E6XPD52/2AB+MCH43-8V	20,2	135	934	484	450	127	96	G3	-
862712	E6XPD52/3B+MCK44-8V	26,9	135	994	544	450	127	96	G3	-
862711	E6XPD52/3A+MCR455-8V	27	135	1049	544	505	127	96	G3	-
862793	E6XPD52/3A+MAC65A-8V	45,6	145	1114	544	570	141	143	G3	100
862713	E6XPD52/4A+MCR475-8V	35,7	135	1304	604	700	127	96	G3	-
862796	E6XPD52/4A+MAC67A-8V	51,6	145	1219	604	615	141	143	G3	100
862714	E6XPD52/6K+MCR410-8V	47	135	1524	724	800	127	96	G3	-
862799	E6XPD52/6K+MAC610A-8V	59,4	145	1394	724	670	141	143	G3	100
862801	E6XPD52/7A+MAC612A-8V	62,3	145	1484	784	700	141	143	G3	100
862803	E6XPD52/9K+MAC615A-8V	68,6	145	1678	963	715	141	143	G3	100
862805	E6XPD52/10I+MAC617A-8V	74,2	145	1773	1023	750	141	143	G3	100
862807	E6XPD52/12K+MAC620A-8V	80,7	145	1933	1143	790	141	143	G3	100
862808	E6XPD52/14A+MAC625A-8V	89,2	145	2093	1263	830	141	143	G3	100
862862	E6XPDB52/17A+MAC630A-8V	106,5	145	2570	1650	920	141	143	G3	100
862863	E6XPDB52/19A+MAC635A-8V	122,4	145	2825	1770	1055	141	143	G3	100
862864	E6XPDB52/22A+MAC640A-8V	159,2	145	3115	1950	1165	141	143	G3	100
863021	E6XPDB52/25A+MAC650B-8V	179	145	3412	2130	1282	141	143	G3	100
863022	E6XPDB52/28A+MAC650B-8V	161	145	3592	2310	1282	141	143	G3	100

Captazione e Distribuzione acque profonde



Serie

ENDURANCE

Elettropompe
Sommerse
in acciaio Inox

E6RX30

E6RX37


E6RX47



								PORTATA														
								l/s	0	0,6	0,8	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5			
								l/m	0	36	48	60	90	120	150	180	210	240	270			
								m³/h	0	2,2	2,9	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2			
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA														
820080	E6RX30/9A+MACW65A-8V	5.290	Q 3,1 @ H 88,8	-	9,5	5,5	2 ½"	m	133,1	130,6	128,4	126	119,4	111,8	102,6	91,7	78,7	63,3	44,8			
820088	E6RX30/13A+MACW67A-8V	6.000	Q 3,3 @ H 116,9	-	12,3	7,5	2 ½"	m	190,7	186,9	184,4	180,8	169,8	157,2	143,5	128,2	110,6	89,3	62,6			
820098	E6RX30/18A+MACW610A-8V	6.800	Q 3,1 @ H 171,6	-	16,6	10	2 ½"	m	265,1	259,8	255,3	250,2	235,8	219,3	199,8	176,9	150,7	120,8	85,9			
820106	E6RX30/22A+MACW612A-8V	7.480	Q 3,1 @ H 210,1	-	20,7	12,5	2 ½"	m	323	316,9	312,8	306,9	288,5	267,4	243,7	216,3	184,6	148,7	106,2			
820114	E6RX30/26A+MACW615A-8V	8.230	Q 3,1 @ H 253,4	-	25,3	15	2 ½"	m	381,6	374,8	370,2	363,4	342,3	318,1	291,4	260,5	223,6	179	125,3			
820124	E6RX30/31A+MACW617A-8V	9.160	Q 3,3 @ H 277,9	-	29,3	17,5	2 ½"	m	454	444,9	437,2	428,5	404,1	376,5	344,3	306,4	262,3	211	148,2			
820134	E6RX30/36A+MACW620A-8V	10.170	Q 3,1 @ H 347,7	-	32,6	20	2 ½"	m	527,8	518,2	512,5	503,4	474,1	440,1	401,8	357,4	304,2	240,4	163,9			
820138	E6RX30/40A+MACW625A-8V	10.980	Q 3,1 @ H 387,3	-	40,2	25	2 ½"	m	585,8	574,1	566,5	556	523,4	486,5	445,2	397,5	341,2	273,9	191,9			
820143	E6RX30/45A+MACW625A-8V	11.870	Q 3,1 @ H 433,1	-	40,2	25	2 ½"	m	655	641,1	630	617,9	584,3	545,1	498,6	443,4	378,5	302,4	209,8			
820147	E6RX30/49A+MACW630A-8V	13.120	Q 3,3 @ H 442,1	-	46,6	30	2 ½"	m	717,4	702,7	690,5	677,1	640,4	597	545,8	486,1	416,7	334,2	233,2			
820151	E6RX30/53A+MACW630A-8V	13.810	Q 3,1 @ H 508,3	-	46,6	30	2 ½"	m	773,2	755,9	742,6	728	687,8	640,9	585,4	520,4	444,3	355	245,3			
820154	E6RX30/56A+MACW635A-8V	14.430	Q 3,1 @ H 547,4	-	55,8	35	2 ½"	m	822,7	806,6	795,1	780	735,3	685,8	629,6	562,8	482	385	268,5			
820158	E6RX30/60A+MACW635A-8V	15.120	Q 3,1 @ H 583	-	55,8	35	2 ½"	m	878,6	860,3	845,3	828,3	781,2	729,4	669,7	598,2	512,7	411,6	287,9			

								PORTATA													
								l/s	0	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	
								l/m	0	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	
								m³/h	0	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2	18	19,8	21,6	23,4	
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA													
820163	E6RX37/7A+MACW65A-8V	5.030	Q 4,6 @ H 67,8	-	9,5	5,5	2 ½"	m	104,7	98,9	95,1	91	86,5	81,5	75,8	69,4	62,3	54,3	45,1	34,1	
820167	E6RX37/9A+MACW67A-8V	5.450	Q 4,6 @ H 88,9	-	12,3	7,5	2 ½"	m	134,1	127	122,4	117,3	111,7	105,6	98,7	90,7	81,5	71	58,5	43,3	
820171	E6RX37/11A+MACW610A-8V	5.780	Q 4,6 @ H 110,6	-	16,6	10	2 ½"	m	165,2	157,5	152,2	146,2	139,6	132,1	123,6	113,6	102	88,6	73,1	55,1	
820175	E6RX37/13A+MACW610A-8V	6.120	Q 4,6 @ H 125,2	-	16,6	10	2 ½"	m	194,1	183,9	176,8	168,8	160	150,4	139,9	128	114,8	100,1	83,2	62,7	
820181	E6RX37/16A+MACW612A-8V	6.640	Q 4,6 @ H 153,9	-	20,7	12,5	2 ½"	m	238,1	224,9	216,4	207,3	197,1	185,6	172,5	157,3	140,4	121,7	100,8	76,2	
820187	E6RX37/19A+MACW615A-8V	7.260	Q 4,6 @ H 184,6	-	25,3	15	2 ½"	m	282,6	267,8	258,4	247,7	235,3	221,4	205,9	188,5	168,9	146,7	120,6	90	
820193	E6RX37/22A+MACW617A-8V	7.900	Q 4,3 @ H 229,9	-	29,3	17,5	2 ½"	m	327	309,6	299,1	287,6	274,4	259,2	241,8	221,6	198,4	171,7	140,6	104,3	
820201	E6RX37/26A+MACW620A-8V	8.770	Q 4,6 @ H 252,8	-	32,6	20	2 ½"	m	386,6	366,8	353,1	337,6	320,5	301,8	281,2	257,7	231,2	200,9	165,2	122,8	
820207	E6RX37/29A+MACW625A-8V	9.420	Q 4,3 @ H 302,9	-	40,2	25	2 ½"	m	430,6	408,1	394,5	379,4	361,9	341,8	318,6	291,6	260,9	226,5	186,5	138	
820211	E6RX37/32A+MACW625A-8V	9.970	Q 4,6 @ H 310,9	-	40,2	25	2 ½"	m	472,7	448,4	432,5	414,1	393,3	370,2	344,7	315,9	282,9	244,8	199,6	146,3	
820214	E6RX37/35A+MACW630A-8V	11.080	Q 4,6 @ H 344,2	-	46,6	30	2 ½"	m	519,9	490,5	472,2	453,4	432,8	409,5	382,5	350,6	314,1	272,6	224,6	165,8	
820217	E6RX37/38A+MACW630A-8V	11.610	Q 4,6 @ H 371,9	-	46,6	30	2 ½"	m	562,4	530,4	511,2	490,4	467,1	441	411,5	377,6	338	291,5	236,2	172,6	
820220	E6RX37/41A+MACW635A-8V	12.270	Q 4,5 @ H 414,3	-	55,8	35	2 ½"	m	610,4	577,3	557	534,6	509,2	480,8	448,9	413,1	372,2	323,9	264,9		
820224	E6RX37/45A+MACW635A-8V	13.030	Q 4,6 @ H 435,2	-	55,8	35	2 ½"	m	667	632,8	609,4	582,8	553	520,1	483,6	442,8	397,2	346,1	286,6	211,4	
820227	E6RX37/48A+MACW640A-8V	13.890	Q 4,6 @ H 471,1	-	62,5	40	2 ½"	m	712,3	673,1	649,3	623,2	593,6	560,3	522,9	479,5	429,4	371	301,6	222	
820231	E6RX37/52A+MACW640A-8V	14.610	Q 4,6 @ H 506,2	-	62,5	40	2 ½"	m	768,7	723,4	696	667,7	636,8	601,8	561,3	513,9	459,4	397,6	326,4	238,5	
823206	E6RX37/56A+MACW650B-8V	18.150	Q 4,6 @ H 552,1	-	78,5	50	2 ½"	m	833,8	789,3	761,6	731,1	696,6	657,8	614	563,5	505,3	437,6	357,1	264,9	
823210	E6RX37/60A+MACW650B-8V	18.890	Q 4,6 @ H 590	-	78,5	50	2 ½"	m	890,7	841,6	811,5	779,1	742,5	701,2	654,6	600,8	539,9	470,4	387,9	285,2	

								PORTATA														
								l/s	0	3	4	5	6	7	8	9	10					
								l/m	0	180	240	300	360	420	480	540	600					
								m³/h	0	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36					
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _N [A]	COR.NOM. 400 V I _N [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA														
820233	E6RX47/4I+MACW65A-8V	4.670	Q 7 @ H 45,3	-	9,5	5,5	3"	m	58,5	55,2	54	52,1	49,2	45,1	40	34	27,4					
820234	E6RX47/5A+MACW67A-8V	4.920	Q 7,2 @ H 57,1	-	12,3	7,5	3"	m	75,8	71,4	69,5	66,9	63,3	58,4	52,2	44,7	36,1					
820238	E6RX47/7A+MACW610A-8V	5.280	Q 7,3 @ H 80,4	-	16,6	10	3"	m	106,5	101	98,5	94,8	89,5	82,4	73,6	63	50,5					
820243	E6RX47/9I+MACW612A-8V	5.680	Q 7,4 @ H 98,7	-	20,7	12,5	3"	m	134	126,2	123,1	118,7	112,1	103,1	91,8	78,4	63,1					
820244	E6RX47/10A+MACW615A-8V	5.950	Q 7,3 @ H 113,7	-	25,3	15	3"	m	151,7	144,3	140,8	135,1	127	116,6	104,1	89,4	72,7					
820248	E6RX47/12A+MACW617A-8V	6.420	Q 7,2 @ H 135,7	-	29,3	17,5	3"	m	181,6	172,3	168	161,2	151,4	139	124,2	107,2	87,7					
820252	E6RX47/14A+MACW620A-8V	6.970	Q 7,2 @ H 156,8	-	32,6	20	3"	m	212	199,1	193,9	186,4	175,2	160,6	142,9	122,5	99,1					
820258	E6RX47/17A+MACW625A-8V	7.710	Q 7,2 @ H 190,3	-	40,2	25	3"	m	256,2	243,8	237,5	226,9	212,5	194,4	173	148,5	120,5					
820262	E6RX47/21A+MACW630A-8V	9.040	Q 7,2 @ H 231,9	-	46,6	30	3"	m	316,3	299,2	290,5	277,2	259,2	236,7	210,3	180,4	147,2					
820266	E6RX47/25A+MACW635A-8V	9.930	Q 7,2 @ H 275	-	55,8	35	3"	m	377,1	356,1	345,3	329,4	307,9	281,1	249,5	213,3	172,7					
820269	E6RX47/28A+MACW640A-8V	10.830	Q 7,2 @ H 314,8	-	62,5	40	3"	m	421,8	396,8	386,6	371,8	350,2	321,3	285,4	243,2	195,1					
823404	E6RX47/31A+MACW650B-8V	14.240	Q 7,2 @ H 355,4	-	78,5	50	3"	m	469,7	443,5	433,5	418,6	395,5	364	324,3	277,2	223,3					
823408	E6RX47/35A+MACW650B-8V	15.060	Q 7,2 @ H 394,5	-	78,5	50	3"	m	527,5	497,5	486,4	468,3	440,4	403,1	357,4	304,4	244,3					



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
820080	E6RX30/9A+MACW65A-8V	58,5	148	1317	747	570	141	143	G2 1/2	100
820088	E6RX30/13A+MACW67A-8V	69,5	148	1542	927	615	141	143	G2 1/2	100
820098	E6RX30/18A+MACW610A-8V	84,5	148	1822	1152	670	141	143	G2 1/2	100
820106	E6RX30/22A+MACW612A-8V	91,5	148	2032	1332	700	141	143	G2 1/2	100
820114	E6RX30/26A+MACW615A-8V	102,5	148	2227	1512	715	141	143	G2 1/2	100
820124	E6RX30/31A+MACW617A-8V	114	148	2487	1737	750	141	143	G2 1/2	100
820134	E6RX30/36A+MACW620A-8V	126	148	2752	1962	790	141	143	G2 1/2	100
820138	E6RX30/40A+MACW625A-8V	135	148	2972	2142	830	141	143	G2 1/2	100
820143	E6RX30/45A+MACW625A-8V	143,5	148	3197	2367	830	141	143	G2 1/2	100
820147	E6RX30/49A+MACW630A-8V	161	148	3467	2547	920	141	143	G2 1/2	100
820151	E6RX30/53A+MACW630A-8V	167	148	3647	2727	920	141	143	G2 1/2	100
820154	E6RX30/56A+MACW635A-8V	184,5	148	3917	2862	1055	141	143	G2 1/2	100
820158	E6RX30/60A+MACW635A-8V	193	148	4097	3042	1055	141	143	G2 1/2	100

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
820163	E6RX37/7A+MACW65A-8V	54,5	148	1227	657	570	141	143	G2 1/2	100
820167	E6RX37/9A+MACW67A-8V	55,5	148	1362	747	615	141	143	G2 1/2	100
820171	E6RX37/11A+MACW610A-8V	67,5	148	1507	837	670	141	143	G2 1/2	100
820175	E6RX37/13A+MACW610A-8V	74,5	148	1597	927	670	141	143	G2 1/2	100
820181	E6RX37/16A+MACW612A-8V	78,5	148	1762	1062	700	141	143	G2 1/2	100
820187	E6RX37/19A+MACW615A-8V	92	148	1912	1197	715	141	143	G2 1/2	100
820193	E6RX37/22A+MACW617A-8V	109,5	148	2082	1332	750	141	143	G2 1/2	100
820201	E6RX37/26A+MACW620A-8V	111	148	2302	1512	790	141	143	G2 1/2	100
820207	E6RX37/29A+MACW625A-8V	116,5	148	2477	1647	830	141	143	G2 1/2	100
820211	E6RX37/32A+MACW625A-8V	121	148	2612	1782	830	141	143	G2 1/2	100
820214	E6RX37/35A+MACW630A-8V	136,5	148	2837	1917	920	141	143	G2 1/2	100
820217	E6RX37/38A+MACW630A-8V	141	148	2972	2052	920	141	143	G2 1/2	100
820220	E6RX37/41A+MACW635A-8V	159	148	3242	2187	1055	141	143	G2 1/2	100
820224	E6RX37/45A+MACW635A-8V	166	148	3422	2367	1055	141	143	G2 1/2	100
820227	E6RX37/48A+MACW640A-8V	190	148	3667	2502	1165	141	143	G2 1/2	100
820231	E6RX37/52A+MACW640A-8V	189	148	3847	2682	1165	141	143	G2 1/2	100
823206	E6RX37/56A+MACW650B-8V	211	148	4144	2862	1282	141	143	G2 1/2	100
823210	E6RX37/60A+MACW650B-8V	217,5	148	4324	3042	1282	141	143	G2 1/2	100

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
820233	E6RX47/4I+MACW65A-8V	49	148	1157	587	570	141	143	G3	100
820234	E6RX47/5A+MACW67A-8V	56	148	1259	644	615	141	143	G3	100
820238	E6RX47/7A+MACW610A-8V	66,5	148	1428	758	670	141	143	G3	100
820243	E6RX47/9I+MACW612A-8V	74	148	1572	872	700	141	143	G3	100
820244	E6RX47/10A+MACW615A-8V	82	148	1644	929	715	141	143	G3	100
820248	E6RX47/12A+MACW617A-8V	90	148	1793	1043	750	141	143	G3	100
820252	E6RX47/14A+MACW620A-8V	99,5	148	1947	1157	790	141	143	G3	100
820258	E6RX47/17A+MACW625A-8V	110,5	148	2158	1328	830	141	143	G3	100
820262	E6RX47/21A+MACW630A-8V	131,5	148	2476	1556	920	141	143	G3	100
820266	E6RX47/25A+MACW635A-8V	156,5	148	2839	1784	1055	141	143	G3	100
820269	E6RX47/28A+MACW640A-8V	176,5	148	3120	1955	1165	141	143	G3	100
823404	E6RX47/31A+MACW650B-8V	195,5	148	3408	2126	1282	141	143	G3	100
823408	E6RX47/35A+MACW650B-8V	211	148	3636	2354	1282	141	143	G3	100

E6SX50

E6SX55


E6SX64



								PORTATA													
								l/s	0	4	5	6	7	8	9	10	12,5				
								l/m	0	240	300	360	420	480	540	600	750				
								m³/h	0	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	45				
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA													
820272	E6SX50/3A+MACW65A-8V	4.950	Q 9,5 @ H 31,7	-	9,5	5,5	3"	m	43,1	40,8	39,8	38,5	37	35,1	33	30,5	22,9				
820277	E6SX50/4A+MACW67A-8V	5.500	Q 9,7 @ H 43	-	12,3	7,5	3"	m	57,2	54,1	52,9	51,5	49,8	47,7	45,1	41,9	30,8				
820285	E6SX50/6M+MACW610A-8V	6.420	Q 9,5 @ H 59,6	-	16,6	10	3"	m	81,5	76,8	75,1	72,7	69,8	66,1	61,8	56,7	40,2				
820288	E6SX50/7I+MACW612A-8V	6.890	Q 9,5 @ H 74	-	20,7	12,5	3"	m	98,7	93,2	91,2	88,7	85,6	81,7	76,9	70,9	51,6				
820291	E6SX50/8A+MACW615A-8V	7.470	Q 9,7 @ H 86,3	-	25,3	15	3"	m	114,5	108,7	106,4	103,7	100,4	96,2	90,9	84,4	61,8				
820294	E6SX50/9A+MACW617A-8V	8.030	Q 9,8 @ H 97,5	-	29,3	17,5	3"	m	128,8	122,5	119,9	116,9	113,2	108,6	102,8	95,6	70,1				
820298	E6SX50/11A+MACW620A-8V	9.140	Q 9,1 @ H 123,4	-	32,6	20	3"	m	157,2	149,4	146,4	143	138,4	132,4	124,5	115	84,8				
820305	E6SX50/14A+MACW625A-8V	10.690	Q 9,7 @ H 145,1	-	40,2	25	3"	m	199,1	187,6	182,2	176,4	169,9	162,2	152,7	141,2	102,8				
820307	E6SX50/16A+MACW630A-8V	12.210	Q 9,7 @ H 170,8	-	46,6	30	3"	m	228	215,9	211,2	205,9	199,3	190,7	179,8	166,5	121,7				
820311	E6SX50/19A+MACW635A-8V	13.740	Q 9,6 @ H 204,8	-	55,8	35	3"	m	271,3	256,6	251,3	245,3	237,5	227,4	214,5	198,5	145,8				
820314	E6SX50/22A+MACW640A-8V	15.470	Q 9,7 @ H 236	-	62,5	40	3"	m	313,3	296,9	290,3	283,3	274,5	263	248,2	229,9	168,3				
823096	E6SX50/28A+MACW650B-8V	21.120	Q 9,6 @ H 292	-	78,5	50	3"	m	398,6	376,6	365,9	354,2	340,6	324,6	305,4	282,5	208,2				

								PORTATA													
								l/s	0	5	6	7	8	9	10	12,5	15	17,5			
								l/m	0	300	360	420	480	540	600	750	900	1050			
								m³/h	0	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	45	54	63			
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA													
820318	E6SX55/2I+MACW65A-8V	4.490	Q 11,1 @ H 25,8	-	9,5	5,5	3"	m	31,9	30,1	29,6	29,1	28,6	27,9	27	23,8	19,1	13,1			
820324	E6SX55/3P+MACW67A-8V	5.040	Q 11 @ H 36,3	-	12,3	7,5	3"	m	46,1	43,5	42,9	42	41	39,7	38,1	32,9	25,6	16,6			
820328	E6SX55/4P+MACW610A-8V	5.500	Q 11,1 @ H 49,7	-	16,6	10	3"	m	62,7	59,2	58,4	57,3	55,9	54,3	52,3	45,5	36	23,9			
820333	E6SX55/5Q+MACW612A-8V	5.980	Q 11,4 @ H 60	-	20,7	12,5	3"	m	77,1		71,4	70,4	68,9	66,9	64,3	55,6	43,7	28,5			
820337	E6SX55/6Z+MACW615A-8V	6.560	Q 11 @ H 73,4	-	25,3	15	3"	m	92,6	86,9	85,7	84,3	82,4	80	77	66,6	51,9	33,7			
820341	E6SX55/7Z+MACW617A-8V	7.130	Q 11,7 @ H 82,9	-	29,3	17,5	3"	m	108,9	102,5	100,9	98,9	96,5	93,6	90,1	78,6	62	40,2			
820344	E6SX55/8S+MACW620A-8V	7.780	Q 11 @ H 99,7	-	32,6	20	3"	m	125	117,9	116,2	114,2	111,7	108,5	104,5	90,7	71,7	47,9			
820345	E6SX55/9A+MACW625A-8V	8.390	Q 11,6 @ H 116,1	-	40,2	25	3"	m	147,3	139	137	134,8	132,3	128,9	124,8	110,3	89,4	61,4			
820348	E6SX55/11M+MACW630A-8V	9.910	Q 11,6 @ H 138,1	-	46,6	30	3"	m	176,6	166,7	164,1	161,3	158	153,7	148,6	130,5	104,3	69,7			
820351	E6SX55/13M+MACW635A-8V	10.990	Q 11,7 @ H 163	-	55,8	35	3"	m	209,8	197,6	194,2	190,7	186,8	182	176,1	155,1	124,7	84,9			
820353	E6SX55/15M+MACW640A-8V	12.260	Q 11,7 @ H 188,5	-	62,5	40	3"	m	241,9	228	224,4	220,4	215,8	210,1	203,2	179,1	143,7	96,6			
823122	E6SX55/18A+MACW650B-8V	16.520	Q 11,7 @ H 232,7	-	78,5	50	3"	m	294,8	277,9	273,3	268,8	263,7	257,7	250	221,7	179,4	122,6			
800613	E6SX55/21A+MACW660B-8V	18.370	Q 11,6 @ H 268,9	-	96,3	60	3"	m	342,6	323,8	318,5	313,1	306,7	298,6	288,8	254,7	205,3	138,9			

								PORTATA													
								l/s	0	7	8	9	10	12,5	15	17,5	20	22,5			
								l/m	0	420	480	540	600	750	900	1050	1200	1350			
								m³/h	0	25,2	28,8	32,4	36	45	54	63	72	81			
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA													
820358	E6SX64/2I+MACW65A-8V	4.620	Q 15,7 @ H 19,7	-	9,5	5,5	4"	m	27,6	25,3	24,9	24,5	24,1	22,6	20,5	17,6	13,9	9,7			
820363	E6SX64/3K+MACW67A-8V	5.210	Q 15,6 @ H 28,3	-	12,3	7,5	4"	m	40,1	36,6	36	35,4	34,7	32,5	29,3	24,9	19,4	13			
820369	E6SX64/4K+MACW610A-8V	5.720	Q 15,7 @ H 38,6	-	16,6	10	4"	m	55	50,4	49,6	48,7	47,6	44,2	39,9	34,5	27,5	19			
820373	E6SX64/5M+MACW612A-8V	6.240	Q 14,8 @ H 49,7	-	20,7	12,5	4"	m	67,6	61,8	60,8	59,8	58,7	54,8	49	41,3	31,9	21,9			
820377	E6SX64/6M+MACW615A-8V	6.860	Q 15,6 @ H 56,5	-	25,3	15	4"	m	82,1	75	73,1	71	69	64,1	58,3	50,1	39,5	27,7			
820381	E6SX64/7MN+MACW617A-8V	7.470	Q 15,6 @ H 66,8	-	29,3	17,5	4"	m	94,8	86,6	85,3	84	82,4	76,8	69,1	59,2	46,6	31,6			
820379	E6SX64/7A+MACW620A-8V	7.640	Q 15,9 @ H 74	-	32,6	20	4"	m	103,2		93,8	91,5	89,5	84,6	77,5	67,1	54,2	40,2			
820384	E6SX64/9A+MACW625A-8V	8.820	Q 16 @ H 93,1	-	40,2	25	4"	m	131,6		119,1	116,1	113,5	107	97,7	84,4	67,9	50,1			
820386	E6SX64/11K+MACW630A-8V	10.430	Q 16 @ H 109,5	-	46,6	30	4"	m	157,1		143	139,5	136	126,6	114,9	99,6	80,5	57,9			
820388	E6SX64/13K+MACW635A-8V	11.600	Q 15,6 @ H 133,6	-	55,8	35	4"	m	186,6	169,9	166,8	163,8	160,7	151,3	137,6	118,4	94,9	69,2			
820390	E6SX64/15K+MACW640A-8V	12.950	Q 15,5 @ H 154,6	-	62,5	40	4"	m	215,4	195,5	191,9	188,4	184,9	174,3	158,7	136,7	109	78,8			
823148	E6SX64/18A+MACW650B-8V	17.340	Q 16,1 @ H 184,9	-	78,5	50	4"	m	263,7		238,7	232,3	227	213,7	195,3	169,3	136,6	100,6			
800617	E6SX64/21A+MACW660B-8V	19.530	Q 15,8 @ H 217,9	-	96,3	60	4"	m	306,4	282,1	274,9	268,4	262,4	246,7	225,9	196,4	158,2	115,1			



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
820272	E6SX50/3A+MACW65A-8V	60	150	1297	727	570	141	143	G3	124
820277	E6SX50/4A+MACW67A-8V	69,5	150	1457	842	615	141	143	G3	124
820285	E6SX50/6M+MACW610A-8V	88,5	150	1742	1072	670	141	143	G3	124
820288	E6SX50/7I+MACW612A-8V	96	150	1887	1187	700	141	143	G3	124
820291	E6SX50/8A+MACW615A-8V	106	150	2017	1302	715	141	143	G3	124
820294	E6SX50/9A+MACW617A-8V	114,5	150	2167	1417	750	141	143	G3	124
820298	E6SX50/11A+MACW620A-8V	129	150	2437	1647	790	141	143	G3	124
820305	E6SX50/14A+MACW625A-8V	145	150	2822	1992	830	141	143	G3	124
820307	E6SX50/16A+MACW630A-8V	164,5	150	3142	2222	920	141	143	G3	124
820311	E6SX50/19A+MACW635A-8V	196,5	150	3622	2567	1055	141	143	G3	124
820314	E6SX50/22A+MACW640A-8V	226	150	4077	2912	1165	141	143	G3	124
823096	E6SX50/28A+MACW650B-8V	271,5	150	4884	3602	1282	141	143	G3	124


CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
820318	E6SX55/2I+MACW65A-8V	55,5	150	1182	612	570	141	143	G3	124
820324	E6SX55/3P+MACW67A-8V	68	150	1342	727	615	141	143	G3	124
820328	E6SX55/4P+MACW610A-8V	77,5	150	1512	842	670	141	143	G3	124
820333	E6SX55/5Q+MACW612A-8V	85	150	1657	957	700	141	143	G3	124
820337	E6SX55/6Z+MACW615A-8V	92	150	1787	1072	715	141	143	G3	124
820341	E6SX55/7Z+MACW617A-8V	91,5	150	1937	1187	750	141	143	G3	124
820344	E6SX55/8S+MACW620A-8V	112	150	2092	1302	790	141	143	G3	124
820345	E6SX55/9A+MACW625A-8V	120,5	150	2247	1417	830	141	143	G3	124
820348	E6SX55/11M+MACW630A-8V	139,5	150	2567	1647	920	141	143	G3	124
820351	E6SX55/13M+MACW635A-8V	163,5	150	2932	1877	1055	141	143	G3	124
820353	E6SX55/15M+MACW640A-8V	186	150	3272	2107	1165	141	143	G3	124
823122	E6SX55/18A+MACW650B-8V	220,5	150	3734	2452	1282	141	143	G3	124
800613	E6SX55/21A+MACW660B-8V	247,5	150	4119	2797	1322	141	143	G3	124

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
820358	E6SX64/2I+MACW65A-8V	60,5	150	1182	612	570	141	143	G4	124
820363	E6SX64/3K+MACW67A-8V	69	150	1342	727	615	141	143	G4	124
820369	E6SX64/4K+MACW610A-8V	79,5	150	1512	842	670	141	143	G4	124
820373	E6SX64/5M+MACW612A-8V	83	150	1657	957	700	141	143	G4	124
820377	E6SX64/6M+MACW615A-8V	90	150	1787	1072	715	141	143	G4	124
820381	E6SX64/7MN+MACW617A-8V	100	150	1937	1187	750	141	143	G4	124
820379	E6SX64/7A+MACW620A-8V	109	150	1977	1187	790	141	143	G4	124
820384	E6SX64/9A+MACW625A-8V	137,5	150	2247	1417	830	141	143	G4	124
820386	E6SX64/11K+MACW630A-8V	136,5	150	2567	1647	920	141	143	G4	124
820388	E6SX64/13K+MACW635A-8V	165,5	150	2932	1877	1055	141	143	G4	124
820390	E6SX64/15K+MACW640A-8V	219	150	3272	2107	1165	141	143	G4	124
823148	E6SX64/18A+MACW650B-8V	211	150	3734	2452	1282	141	143	G4	124
800617	E6SX64/21A+MACW660B-8V	247,5	150	4119	2797	1322	141	143	G4	124

E8PX65



									PORTATA														
									l/s	0	6	8	10	15	20	25	30						
									l/m	0	360	480	600	900	1200	1500	1800						
									m³/h	0	21,6	28,8	36	54	72	90	108						
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA															
863363	E8PX65/1D+MACW65A-8V	5.200	Q 17,8 @ H 17,5	-	9,5	5,5	5"	m	24,8	23,1	22,7	22,2	19,6	15,6	10,2								
863361	E8PX65/1A+MACW67A-8V	5.270	Q 19,6 @ H 20,9	-	12,3	7,5	5"	m	29,3		26,8	26,2	24,1	20,6	15,4								
863368	E8PX65/2T+MACW610A-8V	5.790	Q 17,7 @ H 33	-	16,6	10	5"	m	47,4	44	43,3	42,1	36,9	28,9	17,4								
863366	E8PX65/2C+MACW612A-8V	5.790	Q 19,4 @ H 37,2	-	20,7	12,5	5"	m	54,2		49,5	48,4	43,7	36	25	9,8							
863365	E8PX65/2A+MACW615A-8V	5.890	Q 19,7 @ H 42	-	25,3	15	5"	m	58,7		53,5	52,5	48,3	41,5	31,1								
863371	E8PX65/3E+MACW615A-8V	6.720	Q 17,4 @ H 48,3	-	25,3	15	5"	m	67,6	63,7	62,6	60,9	53,5	41	23,1								
863373	E8PX65/3JD+MACW617A-8V	6.810	Q 19 @ H 54,2	-	29,3	17,5	5"	m	78,7		71,7	69,8	63,1	51,5	34								
863375	E8PX65/3K+MACW620A-8V	6.980	Q 19,3 @ H 60,9	-	32,6	20	5"	m	84,9		78,1	76,1	69,6	58,9	43,3								
863380	E8PX65/4JC+MACW625A-8V	7.920	Q 19,1 @ H 77,5	-	40,2	25	5"	m	109,9		100,6	97,9	89	74,4	52,9								
863377	E8PX65/4A+MACW630A-8V	8.490	Q 19,6 @ H 83,5	-	46,6	30	5"	m	116,9		107,1	104,3	95,7	81,9	60,3								
863386	E8PX65/5KC+MACW630A-8V	9.210	Q 18,9 @ H 92,9	-	46,6	30	5"	m	132,3		122,2	119,3	107,5	87,8	58,5								
863383	E8PX65/5A+MACW635A-8V	9.330	Q 19,6 @ H 105,3	-	55,8	35	5"	m	146,2		133,9	131	121	103,3	76								
863390	E8PX65/6U+MACW640A-8V	10.370	Q 19,5 @ H 120,8	-	62,5	40	5"	m	170,4		155,5	151	139,1	118,1	83,6								
863391	E8PX65/6U+MACW840-8V	16.280	Q 18,5 @ H 127,7	110,9	61	40	5"	m	171,3		157,2	154,2	141,6	119,8	87								
863387	E8PX65/6C+MACW640A-8V	10.370	Q 18,8 @ H 117,1	-	62,5	40	5"	m	162,1		148,5	145,2	133,5	110,2	75,3	31,6							
863388	E8PX65/6C+MACW840-8V	16.280	Q 18,1 @ H 122,3	110,9	61	40	5"	m	162,9		150,2	147	135	112,4	78,7								
863392	E8PX65/7A+MACW650B-8V	13.710	Q 18,4 @ H 154,4	-	78,5	50	5"	m	204,4		187,6	184,1	170,4	144,7	106								
863393	E8PX65/7A+MACW850-8V	17.020	Q 19,7 @ H 150,3	134,9	76,2	50	5"	m	205,6		188,9	184,8	171,5	148,2	109,4								
863397	E8PX65/9T+MACW660B-8V	15.680	Q 19,4 @ H 176,1	-	96,3	60	5"	m	250,2		229,2	223,9	203,6	171,1	117,7								
863398	E8PX65/9T+MACW860-8V	18.440	Q 19,6 @ H 181,3	162,6	91,9	60	5"	m	253,2		233,3	229,2	210,7	178,1	126,4								
863400	E8PX65/10Z+MACW870-8V	19.590	Q 18,6 @ H 215,7	180,5	101,1	70	5"	m	287		264,3	259,3	239,1	203	147,4								
863401	E8PX65/11A+MACW880-8V	21.090	Q 19,7 @ H 237,5	207,3	116,7	80	5"	m	323,8		298	292,1	270,9	234,7	174,1								
863402	E8PX65/12A+MACW890-8V	22.010	Q 19,7 @ H 258,6	232,3	131,2	90	5"	m	353,3		324,7	317,9	295,3	255,4	189,6								
863403	E8PX65/14A+MACW8100-8V	23.930	Q 19,7 @ H 300,1	261	145,4	100	5"	m	411,1		376,6	367,9	343	295,7	218,9								
863404	E8PX65/16A+MACW8125-8V	26.130	Q 19,7 @ H 344,4	-	179,2	125	5"	m	470,1		431,9	422,3	392,8	340,2	251								
863405	E8PX65/17A+MACW8125-8V	26.850	Q 19,7 @ H 364,6	-	179,2	125	5"	m	498,6		457,4	447,2	415,5	359,5	264,4								




CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
863363	E8PX65/1D+MACW65A-8V	59	203	1130	560	570	192	143	G5"	165,5
863361	E8PX65/1A+MACW67A-8V	64	203	1175	560	615	192	143	G5"	165,5
863368	E8PX65/2T+MACW610A-8V	77	203	1365	695	670	192	143	G5"	165,5
863366	E8PX65/2C+MACW612A-8V	80	203	1395	695	700	192	143	G5"	165,5
863365	E8PX65/2A+MACW615A-8V	84,5	203	1410	695	715	192	143	G5"	165,5
863371	E8PX65/3E+MACW615A-8V	92,5	203	1545	830	715	192	143	G5"	165,5
863373	E8PX65/3JD+MACW617A-8V	96,5	203	1580	830	750	192	143	G5"	165,5
863375	E8PX65/3K+MACW620A-8V	100,5	203	1620	830	790	192	143	G5"	165,5
863380	E8PX65/4JC+MACW625A-8V	113	203	1795	965	830	192	143	G5"	165,5
863377	E8PX65/4A+MACW630A-8V	123,5	203	1885	965	920	192	143	G5"	165,5
863386	E8PX65/5KC+MACW630A-8V	131,5	203	2020	1100	920	192	143	G5"	165,5
863383	E8PX65/5A+MACW635A-8V	146,5	203	2155	1100	1055	192	143	G5"	165,5
863390	E8PX65/6U+MACW640A-8V	167	203	2400	1235	1165	192	143	G5"	165,5
863391	E8PX65/6U+MACW840-8V	208	203	2320,5	1260,5	1060	192	191	G5"	193,5
863387	E8PX65/6C+MACW640A-8V	167	203	2400	1235	1165	192	143	G5"	165,5
863388	E8PX65/6C+MACW840-8V	208	203	2320,5	1260,5	1060	192	191	G5"	193,5
863392	E8PX65/7A+MACW650B-8V	192,5	203	2652	1370	1282	192	143	G5"	165,5
863393	E8PX65/7A+MACW850-8V	228,5	203	2510,5	1395,5	1115	192	191	G5"	193,5
863397	E8PX65/9T+MACW660B-8V	213	203	2962	1640	1322	192	143	G5"	165,5
863398	E8PX65/9T+MACW860-8V	261,5	203	2860,5	1665,5	1195	192	191	G5"	193,5
863400	E8PX65/10Z+MACW870-8V	289,5	203	3090,5	1800,5	1290	192	191	G5"	193,5
863401	E8PX65/11A+MACW880-8V	316	203	3330,5	1935,5	1395	192	191	G5"	193,5
863402	E8PX65/12A+MACW890-8V	333	203	3500,5	2070,5	1430	192	191	G5"	193,5
863403	E8PX65/14A+MACW8100-8V	365,5	203	3840,5	2340,5	1500	192	191	G5"	193,5
863404	E8PX65/16A+MACW8125-8V	411,5	203	4295,5	2610,5	1685	192	191	G5"	193,5
863405	E8PX65/17A+MACW8125-8V	420	203	4430,5	2745,5	1685	192	191	G5"	193,5



E8PX95



								PORTATA											
								l/s	0	8	10	15	20	25	30	35			
								l/m	0	480	600	900	1200	1500	1800	2100			
								m³/h	0	28,8	36	54	72	90	108	126			
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA											
863406	E8PX95/1C+MACW610A-8V	5.330	Q 25 @ H 21,6	-	16,6	10	5"	m	27,5		25,9	24,9	23,7	21,6	18,6	14,8			
863407	E8PX95/1A+MACW612A-8V	5.330	Q 28,2 @ H 23,1	-	20,7	12,5	5"	m	30			27	26,3	24,6	22	18,2			
863411	E8PX95/2F+MACW612A-8V	5.830	Q 20,1 @ H 30,9	-	20,7	12,5	5"	m	38,1	37,7	37,1	34,9	30,9	25,2	17,6				
863412	E8PX95/2DF+MACW615A-8V	5.930	Q 21,2 @ H 36,4	-	25,3	15	5"	m	44,4			40,9	37,5	32,3	24,8				
863413	E8PX95/2D+MACW617A-8V	6.020	Q 22,1 @ H 42,2	-	29,3	17,5	5"	m	50,6			46,8	44	39	32	22,7			
863414	E8PX95/2C+MACW620A-8V	6.190	Q 26,6 @ H 41,8	-	32,6	20	5"	m	54,8		52,3	50,6	47,7	43,4	37,7	29,8			
863415	E8PX95/2A+MACW625A-8V	6.320	Q 26,7 @ H 47,1	-	40,2	25	5"	m	59,9			54,2	52,2	48,8	43,3	35,9			
863421	E8PX95/3DJ+MACW625A-8V	7.210	Q 22,4 @ H 59,1	-	40,2	25	5"	m	71,7			67	62,5	54,6	44,4	30,8			
863423	E8PX95/3C+MACW630A-8V	7.780	Q 26,4 @ H 63	-	46,6	30	5"	m	81,9		78,4	75,7	71,4	65,2	56,1	43,5			
863422	E8PX95/3A+MACW635A-8V	7.900	Q 28,1 @ H 69	-	55,8	35	5"	m	89,8			82,5	79	73,4	65,6	54,6			
863432	E8PX95/4D+MACW635A-8V	8.760	Q 22 @ H 84,1	-	55,8	35	5"	m	101,1			94,5	87,8	77,8	64,3	46			
863430	E8PX95/4C+MACW640A-8V	9.070	Q 26,4 @ H 83,8	-	62,5	40	5"	m	109,2		104,6	101,2	95,4	86,8	75	59			
863431	E8PX95/4C+MACW840-8V	14.980	Q 25,4 @ H 87,3	110,9	61	40	5"	m	109,7			101,7	96,4	88,1	76,1	60,1			
863428	E8PX95/4A+MACW650B-8V	11.890	Q 28,1 @ H 92,5	-	78,5	50	5"	m	119,8			109,7	105,6	98,5	88	72,7			
863429	E8PX95/4A+MACW850-8V	15.200	Q 26,9 @ H 96,7	134,9	76,2	50	5"	m	120,4			111,1	107,1	100,2	89,5	74,5			
863437	E8PX95/5KC+MACW650B-8V	12.490	Q 24,5 @ H 108,1	-	78,5	50	5"	m	134,6		129	124,9	117,9	106,8	90,9	70,4			
863438	E8PX95/5KC+MACW850-8V	15.800	Q 24,9 @ H 108,6	134,9	76,2	50	5"	m	135,3			126,4	119,5	108,5	93,3	72,3			
863435	E8PX95/5A+MACW660B-8V	13.110	Q 26,5 @ H 117,7	-	96,3	60	5"	m	148,9			136,7	131	121,5	107,4	88,1			
863436	E8PX95/5A+MACW860-8V	15.870	Q 26,9 @ H 120,8	162,6	91,9	60	5"	m	150,5			138,5	133,3	125	111,8	93,1			
863441	E8PX95/6QC+MACW660B-8V	13.970	Q 24,4 @ H 128,9	-	96,3	60	5"	m	161,2		154,3	149,7	141,2	126,6	107,4	83			
863442	E8PX95/6QC+MACW860-8V	16.730	Q 24,9 @ H 131,2	162,6	91,9	60	5"	m	162,9			150,5	143,5	131	112,4	87,5			
863444	E8PX95/7ZC+MACW870-8V	17.870	Q 24,9 @ H 149	180,5	101,1	70	5"	m	186,1			173,8	164,2	148,7	126,6	97,2			
863443	E8PX95/7Z+MACW880-8V	18.630	Q 26,9 @ H 160,7	207,3	116,7	80	5"	m	203,1			187,7	179,9	167,3	147,6	120,8			
863446	E8PX95/8Z+MACW890-8V	19.400	Q 26,8 @ H 183,9	232,3	131,2	90	5"	m	232,9			214,3	205,8	191,1	169,1	137,9			
863448	E8PX95/10XC+MACW8100-8V	21.090	Q 26,3 @ H 212,3	261	145,4	100	5"	m	272,5			253,9	239,4	218,7	189,1	146,9			
863447	E8PX95/10A+MACW8125-8V	21.930	Q 26,8 @ H 240,8	-	179,2	125	5"	m	300,4			276	266,5	249,4	222,8	184,4			
863449	E8PX95/12C+MACW8125-8V	24.380	Q 25,5 @ H 262,8	-	179,2	125	5"	m	329,2			307,9	291,9	265,7	229,4	183			




CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
863406	E8PX95/1C+MACW610A-8V	70	203	1235	565	670	192	143	G5"	165,5
863407	E8PX95/1A+MACW612A-8V	73,5	203	1265	565	700	192	143	G5"	165,5
863411	E8PX95/2F+MACW612A-8V	81,5	203	1405	705	700	192	143	G5"	165,5
863412	E8PX95/2DF+MACW615A-8V	86	203	1420	705	715	192	143	G5"	165,5
863413	E8PX95/2D+MACW617A-8V	90	203	1455	705	750	192	143	G5"	165,5
863414	E8PX95/2C+MACW620A-8V	94	203	1495	705	790	192	143	G5"	165,5
863415	E8PX95/2A+MACW625A-8V	98	203	1535	705	830	192	143	G5"	165,5
863421	E8PX95/3DJ+MACW625A-8V	106,5	203	1675	845	830	192	143	G5"	165,5
863423	E8PX95/3C+MACW630A-8V	116,5	203	1765	845	920	192	143	G5"	165,5
863422	E8PX95/3A+MACW635A-8V	131,5	203	1900	845	1055	192	143	G5"	165,5
863432	E8PX95/4D+MACW635A-8V	139,5	203	2040	985	1055	192	143	G5"	165,5
863430	E8PX95/4C+MACW640A-8V	152,5	203	2150	985	1165	192	143	G5"	165,5
863431	E8PX95/4C+MACW840-8V	193,5	203	2070,5	1010,5	1060	192	191	G5"	193,5
863428	E8PX95/4A+MACW650B-8V	169,5	203	2267	985	1282	192	143	G5"	165,5
863429	E8PX95/4A+MACW850-8V	205,5	203	2125,5	1010,5	1115	192	191	G5"	193,5
863437	E8PX95/5KC+MACW650B-8V	177,5	203	2407	1125	1282	192	143	G5"	165,5
863438	E8PX95/5KC+MACW850-8V	213,5	203	2265,5	1150,5	1115	192	191	G5"	193,5
863435	E8PX95/5A+MACW660B-8V	182	203	2447	1125	1322	192	143	G5"	165,5
863436	E8PX95/5A+MACW860-8V	230,5	203	2345,5	1150,5	1195	192	191	G5"	193,5
863441	E8PX95/6QC+MACW660B-8V	190	203	2447	1125	1322	192	143	G5"	165,5
863442	E8PX95/6QC+MACW860-8V	239	203	2485,5	1290,5	1195	192	191	G5"	193,5
863444	E8PX95/7ZC+MACW870-8V	267	203	2720,5	1430,5	1290	192	191	G5"	193,5
863443	E8PX95/7Z+MACW880-8V	285	203	2825,5	1430,5	1395	192	191	G5"	193,5
863446	E8PX95/8Z+MACW890-8V	302	203	3000,5	1570,5	1430	192	191	G5"	193,5
863448	E8PX95/10XC+MACW8100-8V	335	203	3350,5	1850,5	1500	192	191	G5"	193,5
863447	E8PX95/10A+MACW8125-8V	365	203	3535,5	1850,5	1685	192	191	G5"	193,5
863449	E8PX95/12C+MACW8125-8V	381	203	3815,5	2130,5	1685	192	191	G5"	193,5



E8PX135



								PORTATA															
								l/s	0	15	20	25	30	35	40	45	50						
								l/m	0	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000						
								m³/h	0	54	72	90	108	126	144	162	180						
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA															
863456	E8PX135/1F+MACW67A-8V	5.380	Q 30,4 @ H 13,8	-	12,3	7,5	5"	m	20,5	18	17,1	15,7	14	11,9	9,5	7							
863452	E8PX135/1D+MACW610A-8V	5.360	Q 36,1 @ H 16,3	-	16,6	10	5"	m	24,5		21,2	20	18,5	16,7	14,7	12,3							
863450	E8PX135/1B+MACW612A-8V	5.360	Q 38 @ H 18,2	-	20,7	12,5	5"	m	27,2		23,8	22,8	21,3	19,4	17,2	14,8							
863466	E8PX135/2G+MACW612A-8V	5.930	Q 28,2 @ H 25	-	20,7	12,5	5"	m	37	32	30	27,3	23,6	19,1	14,1	9,1							
863464	E8PX135/2F+MACW615A-8V	6.030	Q 30,4 @ H 27,8	-	25,3	15	5"	m	40,9	36,1	34,2	31,6	28,2	24	19,5	14,2							
863462	E8PX135/2E+MACW617A-8V	6.120	Q 32,9 @ H 30,6	-	29,3	17,5	5"	m	44,9		38,3	35,8	32,7	28,9	24,4	19,6							
863460	E8PX135/2D+MACW620A-8V	6.290	Q 36 @ H 32,3	-	32,6	20	5"	m	48,9		42	39,7	36,7	33,1	28,9	24,3							
863457	E8PX135/2B+MACW625A-8V	6.420	Q 36,2 @ H 37,3	-	40,2	25	5"	m	54,1		47,2	45	42,1	38,3	33,8	29,1							
863471	E8PX135/3E+MACW625A-8V	7.240	Q 32,7 @ H 45,9	-	40,2	25	5"	m	66,9		56,9	53,3	48,8	43	36	28,7							
863470	E8PX135/3D+MACW630A-8V	7.810	Q 35,8 @ H 48,6	-	46,6	30	5"	m	73		62,4	59	54,8	49,5	43,2	35,9							
863467	E8PX135/3B+MACW635A-8V	7.930	Q 37,8 @ H 53,9	-	55,8	35	5"	m	81,2		70,4	67,1	63	57,5	50,8	43,5							
863477	E8PX135/4D+MACW640A-8V	9.090	Q 37,6 @ H 62	-	62,5	40	5"	m	97,3		83,3	78,8	73,1	66,1	57,6	47,9							
863478	E8PX135/4D+MACW840-8V	15.000	Q 37 @ H 63,9	110,9	61	40	5"	m	97,9		84,6	80	74	67	58,9	49,2							
863474	E8PX135/4C+MACW650B-8V	11.910	Q 40,4 @ H 65,9	-	78,5	50	5"	m	105,7	95,4	92,2	87,8	81,7	74,4	66,6	56,6							
863475	E8PX135/4C+MACW850-8V	15.220	Q 39 @ H 69,2	134,9	76,2	50	5"	m	106,4		93	88,8	83	75,7	67,5	58,3							
863483	E8PX135/5D+MACW650B-8V	12.530	Q 37,6 @ H 77,8	-	78,5	50	5"	m	121,7		105,2	99,4	92	83,1	72,3	60,1							
863484	E8PX135/5D+MACW850-8V	15.840	Q 38,7 @ H 77,1	134,9	76,2	50	5"	m	122,5		106	100	92,8	84,3	74,3	62,1							
863480	E8PX135/5B+MACW660B-8V	13.150	Q 37,6 @ H 89	-	96,3	60	5"	m	134,6		116,7	110,8	103,6	94,5	83,5	71							
863481	E8PX135/5B+MACW860-8V	15.910	Q 36,4 @ H 95	162,6	91,9	60	5"	m	136,2		118,9	114	107,5	98,1	86,4	74,2							
863487	E8PX135/6C+MACW870-8V	17.120	Q 38,9 @ H 103,4	180,5	101,1	70	5"	m	159,1		138,8	132,7	124	113,2	100,6	86,7							
863489	E8PX135/7C+MACW880-8V	18.690	Q 40,6 @ H 116,3	207,3	116,7	80	5"	m	185,9		162,3	154,7	144,4	131,8	118	101,9							
863488	E8PX135/7A+MACW890-8V	18.760	Q 38,3 @ H 133	232,3	131,2	90	5"	m	196,9		172,9	165,1	155,6	143,2	127,3	109,9	91,9						
863491	E8PX135/8C+MACW890-8V	19.920	Q 37,3 @ H 143,2	232,3	131,2	90	5"	m	212,2		185,5	177,3	165,7	150,8	133,7	114							
863490	E8PX135/8A+MACW8100-8V	19.920	Q 39,9 @ H 145,2	261	145,4	100	5"	m	224,5		196,8	188,9	177,2	162,4	144,9	125,4	104						
863492	E8PX135/9C+MACW8100-8V	20.280	Q 38,8 @ H 154,2	261	145,4	100	5"	m	238,3		207	197,6	184,7	168,4	149,7	128							
863493	E8PX135/10C+MACW8125-8V	21.970	Q 39 @ H 172,6	-	179,2	125	5"	m	265,3		231,6	220,6	206,2	188,4	168,1	144							
863494	E8PX135/11C+MACW8125-8V	22.700	Q 38,9 @ H 188,5	-	179,2	125	5"	m	290,9		252,9	241,8	226,4	206,1	183,2	158							




CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
863456	E8PX135/1F+MACW67A-8V	64,5	203	1180	565	615	192	143	G5"	165,5
863452	E8PX135/1D+MACW610A-8V	69	203	1235	565	670	192	143	G5"	165,5
863450	E8PX135/1B+MACW612A-8V	72,5	203	1265	565	700	192	143	G5"	165,5
863466	E8PX135/2G+MACW612A-8V	80	203	1405	705	700	192	143	G5"	165,5
863464	E8PX135/2F+MACW615A-8V	84,5	203	1420	705	715	192	143	G5"	165,5
863462	E8PX135/2E+MACW617A-8V	88,5	203	1455	705	750	192	143	G5"	165,5
863460	E8PX135/2D+MACW620A-8V	92,5	203	1495	705	790	192	143	G5"	165,5
863457	E8PX135/2B+MACW625A-8V	96,5	203	1535	705	830	192	143	G5"	165,5
863471	E8PX135/3E+MACW625A-8V	104,5	203	1675	845	830	192	143	G5"	165,5
863470	E8PX135/3D+MACW630A-8V	114,5	203	1765	845	920	192	143	G5"	165,5
863467	E8PX135/3B+MACW635A-8V	129,5	203	1900	845	1055	192	143	G5"	165,5
863477	E8PX135/4D+MACW640A-8V	150	203	2150	985	1165	192	143	G5"	165,5
863478	E8PX135/4D+MACW840-8V	191	203	2070,5	1010,5	1060	192	191	G5"	193,5
863474	E8PX135/4C+MACW650B-8V	167	203	2267	985	1282	192	143	G5"	165,5
863475	E8PX135/4C+MACW850-8V	203	203	2125,5	1010,5	1115	192	191	G5"	193,5
863483	E8PX135/5D+MACW650B-8V	174,5	203	2407	1125	1282	192	143	G5"	165,5
863484	E8PX135/5D+MACW850-8V	210,5	203	2265,5	1150,5	1115	192	191	G5"	193,5
863480	E8PX135/5B+MACW660B-8V	179	203	2447	1125	1322	192	143	G5"	165,5
863481	E8PX135/5B+MACW860-8V	227,5	203	2345,5	1150,5	1195	192	191	G5"	193,5
863487	E8PX135/6C+MACW870-8V	255,5	203	2580,5	1290,5	1290	192	191	G5"	193,5
863489	E8PX135/7C+MACW880-8V	281	203	2825,5	1430,5	1395	192	191	G5"	193,5
863488	E8PX135/7A+MACW890-8V	290	203	2860,5	1430,5	1430	192	191	G5"	193,5
863491	E8PX135/8C+MACW890-8V	297,5	203	3000,5	1570,5	1430	192	191	G5"	193,5
863490	E8PX135/8A+MACW8100-8V	313,5	203	3070,5	1570,5	1500	192	191	G5"	193,5
863492	E8PX135/9C+MACW8100-8V	321,5	203	3210,5	1710,5	1500	192	191	G5"	193,5
863493	E8PX135/10C+MACW8125-8V	359	203	3535,5	1850,5	1685	192	191	G5"	193,5
863494	E8PX135/11C+MACW8125-8V	367	203	3675,5	1990,5	1685	192	191	G5"	193,5



E10PX200



								PORTATA														
								l/s	0	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70		
								l/m	0	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4200		
								m³/h	0	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA														
863814	E10PX200/1F+MACW615A-8V	10.250	Q 35,1 @ H 21	-	25,3	15	6"	m	27,8	25	24	22,7	21	18,7	15,6	11,5						
863815	E10PX200/1E+MACW617A-8V	10.340	Q 36,6 @ H 23,4	-	29,3	17,5	6"	m	29,2	27	26,2	25,3	24	22	19,4	16,3	12,3					
863816	E10PX200/1DE+MACW620A-8V	10.510	Q 40,6 @ H 24,4	-	32,6	20	6"	m	31,3	29,3	28,5	27,5	26,2	24,6	22,4	19,4	15,7	11,4				
863817	E10PX200/1D+MACW625A-8V	10.640	Q 40,4 @ H 26,4	-	40,2	25	6"	m	33,5	31,7	30,7	29,5	28,2	26,6	24,6	22,2	19,1	15,1	10,8			
863818	E10PX200/1C+MACW630A-8V	11.210	Q 45,5 @ H 30,4	-	46,6	30	6"	m	39	36,2	35,6	34,8	33,8	32,4	30,6	28,5	25,9	22,5	18,4			
863819	E10PX200/1B+MACW635A-8V	11.330	Q 51 @ H 33,4	-	55,8	35	6"	m	44,3	41,1	40,3	39,3	38,2	37	35,5	33,8	31,5	28,8	25,5	20,9		
863820	E10PX200/2E+MACW635A-8V	12.910	Q 36,5 @ H 46,9	-	55,8	35	6"	m	58,3	54,5	52,9	50,7	47,9	43,9	38,5	31,8	23,7					
863821	E10PX200/2DE+MACW640A-8V	13.220	Q 40,4 @ H 48,1	-	62,5	40	6"	m	62,4	58	56,4	54,5	51,9	48,4	43,8	38	30,7	22,1				
863824	E10PX200/2DE+MACW840-8V	19.130	Q 38,3 @ H 50,7	110,9	61	40	6"	m	62,8	59,1	57,4	55,4	52,8	49,4	44,9	39,1	31,9	23,4				
864004	E10PX200/2CD+MACW650B-8V	16.040	Q 44,2 @ H 55,2	-	78,5	50	6"	m	72	67,8	65,7	63,5	61	58,1	54,6	50	43,9	36,1				
863825	E10PX200/2CD+MACW850-8V	19.350	Q 42,4 @ H 58,4	134,9	76,2	50	6"	m	72,9	69,6	67,6	65,7	63,3	60,2	56,4	51,8	46,1	38,7				
863823	E10PX200/2BC+MACW660B-8V	16.660	Q 49,1 @ H 61,6	-	96,3	60	6"	m	82,6	76,4	74,7	72,9	70,6	67,9	64,7	60,8	55,7	49,5				
863826	E10PX200/2BC+MACW860-8V	19.420	Q 49,8 @ H 63,2	162,6	91,9	60	6"	m	83,7	77,9	76,1	74,3	72,2	69,8	66,9	63	58,1	52,3				
863827	E10PX200/2AB+MACW870-8V	19.790	Q 52 @ H 69,2	180,5	101,1	70	6"	m	91,4		82,9	81,1	78,9	76,4	73,7	70,6	66,6	61,1	53,7			
863828	E10PX200/3D+MACW870-8V	21.100	Q 41,8 @ H 81,3	180,5	101,1	70	6"	m	99,9	94,6	92,4	90,2	87,4	83,1	77,2	69,8	61,4	51,5	38,2			
863829	E10PX200/3CD+MACW880-8V	21.860	Q 44 @ H 88	207,3	116,7	80	6"	m	108,9	102,6	100,4	98,2	95,4	91,7	86,8	80,1	71,5	61	48,8	32,5		
863830	E10PX200/3BC+MACW890-8V	21.930	Q 48,6 @ H 98,3	232,3	131,2	90	6"	m	125,3		114	111,8	109,5	106,4	102,1	96,6	89,4	80,3	69,6	58,5		
863832	E10PX200/3AB+MACW8100-8V	22.430	Q 53,7 @ H 104,8	261	145,4	100	6"	m	135,8		123	120,6	118,2	115,8	113,1	109,1	102,9	94,6	84,2	71,5		
863837	E10PX200/3AB+MACW10100-8V	28.340	Q 53,9 @ H 106,9	266,4	145,5	100	6"	m	137		125	122,6	120,4	118	115,2	111,2	105,4	97,2	86,9	74,6		
863831	E10PX200/4D+MACW890-8V	23.490	Q 41,7 @ H 108,3	232,3	131,2	90	6"	m	133,2	126	122,8	119,3	115,5	110,4	103,3	93,8	82,1	68,3	50,8			
863833	E10PX200/4BC+MACW8125-8V	24.830	Q 48,2 @ H 131,7	-	179,2	125	6"	m	166,8		151,8	148,7	145,6	141,6	136,1	128,7	118,9	107	93,2	78,1		
863838	E10PX200/4BC+MACW10125-8V	31.750	Q 48,1 @ H 133,9	321,6	177,2	125	6"	m	168,4		153,5	150,6	147,4	143,4	138,1	130,9	121,4	109,9	96,6	82,1		
863835	E10PX200/4A+MACW8150-8V	26.170	Q 53,8 @ H 145,6	-	213,8	150	6"	m	184,9		169,2	166,1	163,1	159,9	156,2	151,1	143,4	132,6	118,8	102,3		
863840	E10PX200/4A+MACW10150-8V	32.240	Q 54,2 @ H 148,1	379,3	209,7	150	6"	m	186,5		170,7	167,6	164,8	162	158,5	153,7	146,8	137,2	123,8	106,7		
863834	E10PX200/5CD+MACW8125-8V	26.540	Q 44,2 @ H 144,4	-	179,2	125	6"	m	180,6	169,6	165,5	161,8	157,4	151,3	142,8	131,5	117,5	100,4	79,4			
863839	E10PX200/5CD+MACW10125-8V	33.460	Q 47,2 @ H 142,2	321,6	177,2	125	6"	m	182,3	172,2	168,9	164,7	159,9	154,1	146,4	135,7	121,2	103,3	83			
863842	E10PX200/5AB+MACW10180-8V	35.150	Q 52,7 @ H 181,5	455,2	251,1	180	6"	m	228,5		209,2	205,3	201,5	197,6	193,1	186,4	176,6	163,7	147,7	126,7		
863836	E10PX200/6CD+MACW8150-8V	29.420	Q 44,2 @ H 172,5	-	213,8	150	6"	m	216,9	203,7	199	194,5	188,9	181	170,4	156,8	140,1	119,6	94,5			
863841	E10PX200/6CD+MACW10150-8V	35.490	Q 44,6 @ H 176,1	379,3	209,7	150	6"	m	218,8	203,3	201,4	198,5	193,3	185,5	175,1	161,9	145,4	125,1	100,5			
863843	E10PX200/6BC+MACW10180-8V	36.690	Q 50,2 @ H 197	455,2	251,1	180	6"	m	252,9	236,2	231,2	226,5	221,8	216,1	208,2	197,4	183,1	165,4	144,7			
863844	E10PX200/6B+MACW10200-8V	37.560	Q 50,7 @ H 214,9	-	284,3	200	6"	m	269,1		245,8	241,2	236,8	232,3	226	216,5	203,2	186,9	166,7	141,3		
863845	E10PX200/7C+MACW10200-8V	39.180	Q 49 @ H 214,3	-	284,3	200	6"	m	276,7	259,2	254	249,2	243,6	235,7	225	210,9	193,3	172,3	148,8	121,8		
863847	E10PX200/7AB+MACW10250-8V	42.710	Q 52,4 @ H 256,7	-	358,5	250	6"	m	320,6		293,8	288,5	283,4	278,2	272	262,9	249	230,8	208,9	179,6		
863846	E10PX200/8C+MACW10220-8V	42.850	Q 49 @ H 247,3	-	317,5	220	6"	m	315,9	296,5	291,9	286,8	279,4	269,9	258,3	243,8	224,5	198,2	165,1	130,4		
863849	E10PX200/8C+MACW12230A-8V	59.890	Q 49,3 @ H 250,6	-	327	230	6"	m	318,3	299,2	293	287,1	281	273,5	263	248	227,7	202,1	171,9	136,2		
863848	E10PX200/8B+MACW10250-8V	45.100	Q 53,8 @ H 274,6	-	358,5	250	6"	m	358,3	335,4	326,7	319,7	313,5	307	298,7	287,1	269,8	248,3				
863851	E10PX200/8A+MACW12300C-8V	65.340	Q 56,6 @ H 288,2	-	413,2	300	6"	m	373,3		342,9	337,2	331,5	325,5	318	307,6	293,4	274,7	249,9	218,5		
863856	E10PX200/8A+MW14300-8V	79.160	Q 54,9 @ H 300,9	730,9	414,1	300	6"	m	375,5		345,8	340	334,1	328,2	321,9	313,5	300,5	281,2	255,6	223,9		
863850	E10PX200/9C+MACW12260A-8V	63.920	Q 46,6 @ H 291,8	-	360	260	6"	m	358	336,5	329,6	323	316,3	308,1	296,4	279,4	256,4	228,2	198,9	171,8		
863858	E10PX200/9A+MW14330-8V	82.300	Q 55,6 @ H 336,5	801	453,4	330	6"	m	422,2		388,8	382,3	375,6	368,9	361,8	352,6	338,6	317,5	288,3	250,5		
863853	E10PX200/9A+MACW12340C-8V	69.900	Q 54,6 @ H 333,9	-	470,7	340	6"	m	419,8		385,9	379,3	373,2	367,1	359,3	348	332,2	310,9	281,7	244,1		
863860	E10PX200/10A+MW14380-8V	86.260	Q 56 @ H 369	937,5	522,8	380	6"	m	469,1		431,7	425	417,8	410,4	402,1	390,3	373,1	350,2	321,3	287,8		
863861	E10PX200/11B+MW14380-8V	88.270	Q 52,6 @ H 390,3	937,5	522,8	380	6"	m	495,4	468,8	458,1	449,4	441,6	432,2	419,2	401,6	378,9	351,4	316,8	267,2		
863859	E10PX200/12JD+MW14330-8V	87.180	Q 47,6 @ H 358,4	801	453,4	330	6"	m	452,9	428	419,4	411,6	402,2	389	370,6	345,9	314,3	274,4	226,3			
863857	E10PX200/13D+MW14300-8V	87.670	Q 44,5 @ H 354,8	730,9	414,1	300	6"	m	438,6	419,9	411,9	401,9	389,5	373,8	352,1	322,1	283,1					




CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
863814	E10PX200/1F+MACW615A-8V	115	250,5	1429	714	715	235	143	G6"	280
863815	E10PX200/1E+MACW617A-8V	119	250,5	1464	714	750	235	143	G6"	280
863816	E10PX200/1DE+MACW620A-8V	123,3	250,5	1504	714	790	235	143	G6"	280
863817	E10PX200/1D+MACW625A-8V	127,7	250,5	1544	714	830	235	143	G6"	280
863818	E10PX200/1C+MACW630A-8V	138	250,5	1634	714	920	235	143	G6"	280
863819	E10PX200/1B+MACW635A-8V	153,3	250,5	1769	714	1055	235	143	G6"	280
863820	E10PX200/2E+MACW635A-8V	168,3	250,5	1944	889	1055	235	143	G6"	280
863821	E10PX200/2DE+MACW640A-8V	180,9	250,5	2054	889	1165	235	143	G6"	280
863824	E10PX200/2DE+MACW840-8V	222	251	1974,5	914,5	1060	235	191	G6"	305,5
864004	E10PX200/2CD+MACW650B-8V	198,5	250,5	2171	889	1282	235	143	G6"	280
863825	E10PX200/2CD+MACW850-8V	234,5	251	2029,5	914,5	1115	235	191	G6"	305,5
863823	E10PX200/2BC+MACW660B-8V	203,3	250,5	2211	889	1322	235	143	G6"	280
863826	E10PX200/2BC+MACW860-8V	252	251	2109,5	914,5	1195	235	191	G6"	305,5
863827	E10PX200/2AB+MACW870-8V	272,5	251	2204,5	914,5	1290	235	191	G6"	305,5
863828	E10PX200/3D+MACW870-8V	287	251	2379,5	1089,5	1290	235	191	G6"	305,5
863829	E10PX200/3CD+MACW880-8V	305,5	251	2484,5	1089,5	1395	235	191	G6"	305,5
863830	E10PX200/3BC+MACW890-8V	315,5	251	2519,5	1089,5	1430	235	191	G6"	305,5
863832	E10PX200/3AB+MACW8100-8V	332	251	2589,5	1089,5	1500	235	191	G6"	305,5
863837	E10PX200/3AB+MACW10100-8V	413	254	2391	1064	1327	235	242	G6"	280
863831	E10PX200/4D+MACW890-8V	330,5	251	2694,5	1264,5	1430	235	191	G6"	305,5
863833	E10PX200/4BC+MACW8125-8V	377,5	251	2949,5	1264,5	1685	235	191	G6"	305,5
863838	E10PX200/4BC+MACW10125-8V	467,5	254	2736	1239	1497	235	242	G6"	280
863835	E10PX200/4A+MACW8150-8V	397	251	3024,5	1264,5	1760	235	191	G6"	305,5
863840	E10PX200/4A+MACW10150-8V	522	254	2836	1239	1597	235	242	G6"	280
863834	E10PX200/5CD+MACW8125-8V	393	251	3124,5	1439,5	1685	235	191	G6"	305,5
863839	E10PX200/5CD+MACW10125-8V	483	254	2911	1414	1497	235	242	G6"	280
863842	E10PX200/5AB+MACW10180-8V	599,5	254	3161	1414	1747	235	242	G6"	280
863836	E10PX200/6CD+MACW8150-8V	427	251	3374,5	1614,5	1760	235	191	G6"	305,5
863841	E10PX200/6CD+MACW10150-8V	553,5	254	3186	1589	1597	235	242	G6"	280
863843	E10PX200/6BC+MACW10180-8V	615,5	254	3336	1589	1747	235	242	G6"	280
863844	E10PX200/6B+MACW10200-8V	625	254	3436	1589	1847	235	242	G6"	280
863845	E10PX200/7C+MACW10200-8V	640,5	254	3611	1764	1847	235	242	G6"	280
863847	E10PX200/7AB+MACW10250-8V	707	259	3811	1764	2047	235	242	G6"	280
863846	E10PX200/8C+MACW10220-8V	688,5	259	3886	1939	1947	235	242	G6"	280
863849	E10PX200/8C+MACW12230A-8V	881,5	290	4043	2085	1958	235	290	G6"	426
863848	E10PX200/8B+MACW10250-8V	723,5	259	3986	1939	2047	235	242	G6"	280
863851	E10PX200/8A+MACW12300C-8V	884,5	290	4043	2085	1958	235	290	G6"	426
863856	E10PX200/8A+MW14300-8V	1005,5	340	4012	2085	1927	235	337	G6"	426
863850	E10PX200/9C+MACW12260A-8V	965,5	290	4368	2260	2108	235	290	G6"	426
863858	E10PX200/9A+MW14330-8V	1052	340	4242	2260	1982	235	337	G6"	426
863853	E10PX200/9A+MACW12340C-8V	969	290	4368	2260	2108	235	290	G6"	426
863860	E10PX200/10A+MW14380-8V	1108	340	4477	2435	2042	235	337	G6"	426
863861	E10PX200/11B+MW14380-8V	1124,5	340	4652	2610	2042	235	337	G6"	426
863859	E10PX200/12JD+MW14330-8V	1096,5	340	4767	2785	1982	235	337	G6"	426
863857	E10PX200/13D+MW14300-8V	1081	340	4887	2960	1927	235	337	G6"	426



E10PX250



									PORTATA											
									l/s	0	25	30	40	50	60	70	80	90		
									l/m	0	1500	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400		
									m³/h	0	90	108	144	180	216	252	288	324		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø		PREVALENZA											
863888	E10PX250/1H+MACW617A-8V	10.400	Q 49 @ H 18,6	-	29,3	17,5	6"	m	26,5	23,1	22,5	20,9	18,3	14,7						
863889	E10PX250/1H+MACW620A-8V	10.570	Q 52,8 @ H 19,4	-	32,6	20	6"	m	27,8		23,5	22,4	20,2	17,2	13,6					
863890	E10PX250/1F+MACW625A-8V	10.700	Q 56 @ H 23,6	-	40,2	25	6"	m	32,5		28,4	27,2	25,2	22,3	18,5					
863891	E10PX250/1DE+MACW630A-8V	11.270	Q 63,3 @ H 24,8	-	46,6	30	6"	m	35,4	31,5	30,8	29,9	28,4	25,9	22,3					
863892	E10PX250/1C+MACW635A-8V	11.390	Q 66 @ H 28,2	-	55,8	35	6"	m	39,6	35,4	34,7	33,6	32,3	30	26,7	22,9				
863894	E10PX250/1A+MACW640A-8V	11.700	Q 67,2 @ H 31,5	-	62,5	40	6"	m	45			37,5	35,8	33,8	30,4	26,2	21,3			
863899	E10PX250/1A+MACW840-8V	17.610	Q 67,8 @ H 32	110,9	61	40	6"	m	45,4			38,1	36,4	34,4	31,1	26,9	21,9			
863893	E10PX250/2HI+MACW635A-8V	13.060	Q 50,7 @ H 37,6	-	55,8	35	6"	m	54,1		45,5	42,7	38,1	31,2						
863895	E10PX250/2H+MACW640A-8V	13.370	Q 52,6 @ H 38,6	-	62,5	40	6"	m	55,3		46,7	44,3	40,1	33,8	26,6					
863900	E10PX250/2H+MACW840-8V	19.280	Q 50,4 @ H 40,6	110,9	61	40	6"	m	55,8		47,4	45,1	40,8	34,6	27,6					
864018	E10PX250/2G+MACW650B-8V	16.190	Q 54,7 @ H 42,6	-	78,5	50	6"	m	60,2	53,1	51,9	49,2	45,2	39,2	31,7					
863901	E10PX250/2G+MACW850-8V	19.500	Q 54,5 @ H 44,4	134,9	76,2	50	6"	m	60,9	54,1	52,8	50,3	46,7	41	33,3					
864019	E10PX250/2F+MACW650B-8V	16.190	Q 55,8 @ H 46,7	-	78,5	50	6"	m	64,9		56,5	53,9	49,9	43,9	36,1					
863902	E10PX250/2F+MACW850-8V	19.500	Q 56,5 @ H 48,2	134,9	76,2	50	6"	m	65,8		57,7	55,4	51,7	45,9	38,1					
863898	E10PX250/2DE+MACW660B-8V	16.810	Q 60,2 @ H 51	-	96,3	60	6"	m	70,5		61,6	59,4	56,4	51,1	44					
863903	E10PX250/2DE+MACW860-8V	19.570	Q 63,9 @ H 50,5	162,6	91,9	60	6"	m	71,6	63,9	62,8	60,8	57,9	53,1	46					
863904	E10PX250/2C+MACW870-8V	19.940	Q 66,4 @ H 57,2	180,5	101,1	70	6"	m	79,8	71,4	70	68,1	65,7	61,3	54,7	47,4				
863905	E10PX250/2A+MACW880-8V	20.700	Q 68 @ H 64,8	207,3	116,7	80	6"	m	91,2			76,8	73,6	69,5	63,3	55	44,7			
863906	E10PX250/3JF+MACW880-8V	22.000	Q 60,8 @ H 74,5	207,3	116,7	80	6"	m	104,7		92,2	88,7	83,6	75,3	64	50				
863907	E10PX250/3JE+MACW890-8V	22.070	Q 64,5 @ H 78	232,3	131,2	90	6"	m	111,6		98,7	95,2	90	82,4	72	58,7				
863908	E10PX250/3C+MACW8100-8V	22.570	Q 69,1 @ H 84,2	261	145,4	100	6"	m	120,9		107,1	104	99,4	92,8	83,2	70,9	54,4			
863914	E10PX250/3C+MACW10100-8V	28.480	Q 69,9 @ H 85,5	266,4	145,5	100	6"	m	122,2			105,8	101,3	94,5	85,5	73,7	57,7			
863910	E10PX250/3A+MACW8125-8V	23.410	Q 67,8 @ H 97,8	-	179,2	125	6"	m	138,7			116,8	111,8	105,2	95,3	82,5	67,6			
863916	E10PX250/3A+MACW10125-8V	30.330	Q 68,3 @ H 99,8	321,6	177,2	125	6"	m	140,2			118,6	113,9	107,4	97,9	85,2	69,7			
863909	E10PX250/4EF+MACW8100-8V	24.040	Q 59,9 @ H 97,6	261	145,4	100	6"	m	137,6		120,8	116,1	108,8	97,4	81,9					
863915	E10PX250/4EF+MACW10100-8V	29.950	Q 61,9 @ H 96,1	266,4	145,5	100	6"	m	139,2		122,6	117,5	110	98,6	83,7					
863911	E10PX250/4D+MACW8125-8V	24.880	Q 65,1 @ H 107	-	179,2	125	6"	m	151,3		134	129,5	123	113,4	99,9	82,9	63,8			
863917	E10PX250/4D+MACW10125-8V	31.800	Q 62,5 @ H 112,4	321,6	177,2	125	6"	m	153		136,1	131,5	125	115,4	101,9	85,6	67,2			
863912	E10PX250/4AB+MACW8150-8V	26.220	Q 67,4 @ H 125,5	-	213,8	150	6"	m	179,4			150,4	144	135	121,6	105,2				
863913	E10PX250/5JE+MACW8150-8V	28.050	Q 60,2 @ H 137,7	-	213,8	150	6"	m	187		165,3	159,5	150,9	138	119,6					
863919	E10PX250/5JE+MACW10150-8V	34.120	Q 63,4 @ H 136,2	379,3	209,7	150	6"	m	190		167,6	162,1	154,1	141,7	123,9	102,8				
863920	E10PX250/5JC+MACW10180-8V	35.320	Q 65,6 @ H 154,2	455,2	251,1	180	6"	m	212,7		189,9	183	175,3	163,2	146,1	125,7	104,3			
863921	E10PX250/5A+MACW10200-8V	36.190	Q 71,5 @ H 156,1	-	284,3	200	6"	m	229,4			197,8	186,8	173,8	158,6	139,4	115,9			
863922	E10PX250/6QC+MACW10200-8V	39.050	Q 66 @ H 175,9	-	284,3	200	6"	m	242,4		215,7	209,4	201	186,9	167,5	144	113,1			
863923	E10PX250/6MN+MACW10220-8V	40.330	Q 66,1 @ H 188,4	-	317,5	220	6"	m	263,9			225,6	213,8	199,3	180,3	156,6	126,6			
863924	E10PX250/6A+MACW10250-8V	42.580	Q 68,6 @ H 200,8	-	358,5	250	6"	m	281,3			237,3	228,7	217	197,5	171,8	141,9			
863926	E10PX250/7B+MACW12260A-8V	61.130	Q 69,3 @ H 215,6	-	360	260	6"	m	303,7		272,5	262,5	250,7	235,4	213,7	186,3	153			
863927	E10PX250/8B+MACW12300C-8V	66.180	Q 68,8 @ H 244,1	-	413,2	300	6"	m	344,5		308,3	297,4	284,5	266	240,7	208	169,9			
863930	E10PX250/8B+MW14300-8V	80.000	Q 69,2 @ H 247,2	730,9	414,1	300	6"	m	346,7		310,9	300,7	287,9	269,8	244,9	212,1	174			
863931	E10PX250/8A+MW14330-8V	81.150	Q 68,6 @ H 265,8	801	453,4	330	6"	m	369,4			320,7	305	286	262	231,7	193,6			
863928	E10PX250/9B+MACW12340C-8V	70.400	Q 68,8 @ H 275,8	-	470,7	340	6"	m	387,5		346,7	334,2	320,2	300,4	272	236	191,5			
863932	E10PX250/10B+MW14380-8V	87.320	Q 68,9 @ H 318,3	937,5	522,8	380	6"	m	443,3			378,7	365,6	346,2	314,3	274,7	232,1			




CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
863888	E10PX250/1H+MACW617A-8V	118	250,5	1464	714	750	235	143	G6*	280
863889	E10PX250/1H+MACW620A-8V	121,8	250,5	1504	714	790	235	143	G6*	280
863890	E10PX250/1F+MACW625A-8V	126,7	250,5	1544	714	830	235	143	G6*	280
863891	E10PX250/1DE+MACW630A-8V	137	250,5	1634	714	920	235	143	G6*	280
863892	E10PX250/1C+MACW635A-8V	152,3	250,5	1769	714	1055	235	143	G6*	280
863894	E10PX250/1A+MACW640A-8V	164,9	250,5	1879	714	1165	235	143	G6*	280
863899	E10PX250/1A+MACW840-8V	206	251	1799,5	739,5	1060	235	191	G6*	305,5
863893	E10PX250/2HI+MACW635A-8V	166,8	250,5	1944	889	1055	235	143	G6*	280
863895	E10PX250/2H+MACW640A-8V	179,4	250,5	2054	889	1165	235	143	G6*	280
863900	E10PX250/2H+MACW840-8V	220,5	251	1974,5	914,5	1060	235	191	G6*	305,5
864018	E10PX250/2G+MACW650B-8V	196,5	250,5	2171	889	1282	235	143	G6*	280
863901	E10PX250/2G+MACW850-8V	232,5	251	2029,5	914,5	1115	235	191	G6*	305,5
864019	E10PX250/2F+MACW650B-8V	198	250,5	2171	889	1282	235	143	G6*	280
863902	E10PX250/2F+MACW850-8V	234	251	2029,5	914,5	1115	235	191	G6*	305,5
863898	E10PX250/2DE+MACW660B-8V	202,8	250,5	2211	889	1322	235	143	G6*	280
863903	E10PX250/2DE+MACW860-8V	251,5	251	2109,5	914,5	1195	235	191	G6*	305,5
863904	E10PX250/2C+MACW870-8V	271,75	251	2204,5	914,5	1290	235	191	G6*	305,5
863905	E10PX250/2A+MACW880-8V	290	251	2309,5	914,5	1395	235	191	G6*	305,5
863906	E10PX250/3JF+MACW880-8V	305,5	251	2484,5	1089,5	1395	235	191	G6*	305,5
863907	E10PX250/3JE+MACW890-8V	315	251	2519,5	1089,5	1430	235	191	G6*	305,5
863908	E10PX250/3C+MACW8100-8V	331,5	251	2589,5	1089,5	1500	235	191	G6*	305,5
863914	E10PX250/3C+MACW10100-8V	412,5	254	2391	1064	1327	235	242	G6*	280
863910	E10PX250/3A+MACW8125-8V	362	251	2774,5	1089,5	1685	235	191	G6*	305,5
863916	E10PX250/3A+MACW10125-8V	452	254	2561	1064	1497	235	242	G6*	280
863909	E10PX250/4EF+MACW8100-8V	347	251	2764,5	1264,5	1500	235	191	G6*	305,5
863915	E10PX250/4EF+MACW10100-8V	428	254	2566	1239	1327	235	242	G6*	280
863911	E10PX250/4D+MACW8125-8V	378	251	2949,5	1264,5	1685	235	191	G6*	305,5
863917	E10PX250/4D+MACW10125-8V	468	254	2736	1239	1497	235	242	G6*	280
863912	E10PX250/4AB+MACW8150-8V	397	251	3024,5	1264,5	1760	235	191	G6*	305,5
863913	E10PX250/5JE+MACW8150-8V	410	251	3199,5	1439,5	1760	235	191	G6*	305,5
863919	E10PX250/5JE+MACW10150-8V	537,5	254	3011	1414	1597	235	242	G6*	280
863920	E10PX250/5JC+MACW10180-8V	600	254	3161	1414	1747	235	242	G6*	280
863921	E10PX250/5A+MACW10200-8V	609	254	3261	1414	1847	235	242	G6*	280
863922	E10PX250/6QC+MACW10200-8V	624	254	3436	1589	1847	235	242	G6*	280
863923	E10PX250/6MN+MACW10220-8V	659	259	3536	1589	1947	235	242	G6*	280
863924	E10PX250/6A+MACW10250-8V	691	259	3636	1589	2047	235	242	G6*	280
863926	E10PX250/7B+MACW12260A-8V	937	290	4018	1910	2108	235	290	G6*	426
863927	E10PX250/8B+MACW12300C-8V	886	290	4043	2085	1958	235	290	G6*	426
863930	E10PX250/8B+MW14300-8V	1007	340	4012	2085	1927	235	337	G6*	426
863931	E10PX250/8A+MW14330-8V	1037	340	4067	2085	1982	235	337	G6*	426
863928	E10PX250/9B+MACW12340C-8V	971	290	4368	2260	2108	235	290	G6*	426
863932	E10PX250/10B+MW14380-8V	1110	340	4477	2435	2042	235	337	G6*	426



E10PX315



								PORTATA														
								l/s	0	7	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	125	
								l/m	0	420	600	1200	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000	7500	
								m³/h	0	25,2	36	72	108	144	180	216	252	288	324	360	450	
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA														
863952	E10PX315/1CD+MACW635A-8V	11.440	Q 75,5 @ H 23,5	-	55,8	35	6"	m	36,1							28,3	26,5	24,7	22,4	19,5	15,9	
863953	E10PX315/1BC+MACW640A-8V	11.750	Q 81,4 @ H 25,5	-	62,5	40	6"	m	39,3							31,5	29,8	28	25,8	23,2	20,2	
863956	E10PX315/1BC+MACW840-8V	17.660	Q 81,6 @ H 26	110,9	61	40	6"	m	39,7							31,9	30,4	28,5	26,3	23,8	20,7	
864026	E10PX315/1AB+MACW650B-8V	14.570	Q 83,3 @ H 29	-	78,5	50	6"	m	44,4							34,7	33,4	31,8	29,8	27,3	24,3	
863957	E10PX315/1AB+MACW850-8V	17.880	Q 87,2 @ H 29,3	134,9	76,2	50	6"	m	45							35,5	34,3	32,8	30,9	28,5	25,6	
863955	E10PX315/2DE+MACW660B-8V	16.930	Q 72 @ H 41,8	-	96,3	60	6"	m	66,1							50,1	46,7	42,7	37,5	30,9		
863958	E10PX315/2DE+MACW860-8V	19.690	Q 75,3 @ H 41,3	162,6	91,9	60	6"	m	67,2							51,7	47,9	43,8	38,8	32,4		
863959	E10PX315/2CD+MACW870-8V	20.060	Q 77,6 @ H 46,3	180,5	101,1	70	6"	m	72,8							57,3	53,8	49,9	45,1	39,2	32,7	
863960	E10PX315/2BC+MACW880-8V	20.820	Q 81,6 @ H 52,1	207,3	116,7	80	6"	m	80							64,2	61	57,3	52,9	47,6	41,7	
863961	E10PX315/2B+MACW890-8V	20.890	Q 85,5 @ H 54,6	232,3	131,2	90	6"	m	83,1							67,5	64,7	61,4	57,3	52,3	46,4	
863962	E10PX315/2A+MACW8100-8V	21.390	Q 83,5 @ H 64	261	145,4	100	6"	m	94,5							74,9	72,8	69,7	65,6	60,6	54,6	
863965	E10PX315/2A+MACW10100-8V	27.300	Q 87,9 @ H 63,5	266,4	145,5	100	6"	m	95,4							75,8	73,7	70,9	67,2	62,4	56,4	
863963	E10PX315/3JC+MACW8125-8V	23.540	Q 82,6 @ H 83	-	179,2	125	6"	m	124,8							101,2	96,9	91,5	84,9	77	67,5	
863966	E10PX315/3JC+MACW10125-8V	30.460	Q 84,4 @ H 83,1	321,6	177,2	125	6"	m	126,2							102,9	98,5	92,9	86,3	78,6	69,4	
863964	E10PX315/3A+MACW8150-8V	24.880	Q 88,5 @ H 92,6	-	213,8	150	6"	m	138,2						116,8	113,6	110	105,2	99	91,3	82,1	
863967	E10PX315/3A+MACW10150-8V	30.950	Q 88 @ H 95,5	379,3	209,7	150	6"	m	139,7						119	115,3	111,8	107,3	101,4	93,8	84,6	49,2
863968	E10PX315/4B+MACW10180-8V	33.860	Q 83,1 @ H 117,3	455,2	251,1	180	6"	m	171,6						146,5	141,8	135,8	128,7	120,2	110	97,8	
863969	E10PX315/4A+MACW10200-8V	34.730	Q 88,7 @ H 128	-	284,3	200	6"	m	186,6							154,6	150,3	144,6	136,8	126,5	114,1	
863970	E10PX315/5B+MACW10220-8V	37.650	Q 84,7 @ H 143,7	-	317,5	220	6"	m	214,7	210,3	208,1	200,4	191,9	183,6	176	168,5	159,8	149,3	136,9	122,4		
863972	E10PX315/5M+MACW12230A-8V	54.690	Q 89,2 @ H 148,8	-	327	230	6"	m	223,8							184,6	177,7	170	160,3	147,7	132,1	
863971	E10PX315/5I+MACW10250-8V	39.900	Q 88,5 @ H 156,3	-	358,5	250	6"	m	230,7						196,7	193,1	186,7	177,9	167	154,1	139	
863973	E10PX315/5A+MACW12260A-8V	56.730	Q 88,8 @ H 162,6	-	360	260	6"	m	235,1							197,3	191,8	183,8	173,6	160,9	145,8	
863974	E10PX315/6Z+MACW12260A-8V	59.910	Q 89,5 @ H 168,5	-	360	260	6"	m	259,9							212,8	203,7	194	182,4	167,5	147,8	
863975	E10PX315/7B+MACW12300C-8V	65.140	Q 89,8 @ H 191,9	-	413,2	300	6"	m	300,2							241,1	232,1	222,2	208,8	191,6	170,9	
863978	E10PX315/7B+MW14300-8V	78.960	Q 86,6 @ H 195,1	730,9	414,1	300	6"	m	302,2							247,8	237,2	224	207,5	188,3	167	
863979	E10PX315/7X+MW14330-8V	80.110	Q 86,5 @ H 209,1	801	453,4	330	6"	m	310,7							254,5	247	236	221,1	202	179,4	
863976	E10PX315/7X+MACW12340C-8V	67.710	Q 86,3 @ H 206,4	-	470,7	340	6"	m	308,8							253,5	244,4	233	217,9	198,8	176,4	
863980	E10PX315/7A+MW14380-8V	82.950	Q 87,2 @ H 230,3	937,5	522,8	380	6"	m	328,8							273,6	266,9	257,2	243,1	224,8	202,8	
863977	E10PX315/8A+MACW12400C-8V	72.030	Q 88,9 @ H 254,4	-	558,2	400	6"	m	373,5							307,4	298,1	286,9	271,9	251,7	227	



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
863952	E10PX315/1CD+MACW635A-8V	152,3	250,5	1769	714	1055	235	143	G6"	280
863953	E10PX315/1BC+MACW640A-8V	164,9	250,5	1879	714	1165	235	143	G6"	280
863956	E10PX315/1BC+MACW840-8V	206	251	1799,5	739,5	1060	235	191	G6"	305,5
864026	E10PX315/1AB+MACW650B-8V	182	250,5	1996	714	1282	235	143	G6"	280
863957	E10PX315/1AB+MACW850-8V	218	251	1854,5	739,5	1115	235	191	G6"	305,5
863955	E10PX315/2DE+MACW660B-8V	185,8	250,5	2211	889	1322	235	143	G6"	280
863958	E10PX315/2DE+MACW860-8V	251	251	2109,5	914,5	1195	235	191	G6"	305,5
863959	E10PX315/2CD+MACW870-8V	271,5	251	2204,5	914,5	1290	235	191	G6"	305,5
863960	E10PX315/2BC+MACW880-8V	289,5	251	2309,5	914,5	1395	235	191	G6"	305,5
863961	E10PX315/2B+MACW890-8V	299	251	2344,5	914,5	1430	235	191	G6"	305,5
863962	E10PX315/2A+MACW8100-8V	315	251	2414,5	914,5	1500	235	191	G6"	305,5
863965	E10PX315/2A+MACW10100-8V	396	254	2216	889	1327	235	242	G6"	280
863963	E10PX315/3JC+MACW8125-8V	361	251	2774,5	1089,5	1685	235	191	G6"	305,5
863966	E10PX315/3JC+MACW10125-8V	451	254	2561	1064	1497	235	242	G6"	280
863964	E10PX315/3A+MACW8150-8V	378	251	2849,5	1089,5	1760	235	191	G6"	305,5
863967	E10PX315/3A+MACW10150-8V	504,5	254	2661	1064	1597	235	242	G6"	280
863968	E10PX315/4B+MACW10180-8V	582,5	254	2986	1239	1747	235	242	G6"	280
863969	E10PX315/4A+MACW10200-8V	591,5	254	3086	1239	1847	235	242	G6"	280
863970	E10PX315/5B+MACW10220-8V	641,5	259	3361	1414	1947	235	242	G6"	280
863972	E10PX315/5M+MACW12230A-8V	834,5	290	3518	1560	1958	235	290	G6"	426
863971	E10PX315/5I+MACW10250-8V	673,5	259	3461	1414	2047	235	242	G6"	280
863973	E10PX315/5A+MACW12260A-8V	902,5	290	3668	1560	2108	235	290	G6"	426
863974	E10PX315/6Z+MACW12260A-8V	919,5	290	3843	1735	2108	235	290	G6"	426
863975	E10PX315/7B+MACW12300C-8V	868,5	290	3868	1910	1958	235	290	G6"	426
863978	E10PX315/7B+MW14300-8V	989,5	340	3662	1735	1927	235	337	G6"	426
863979	E10PX315/7X+MW14330-8V	1019,5	340	3717	1735	1982	235	337	G6"	426
863976	E10PX315/7X+MACW12340C-8V	936,5	290	4018	1910	2108	235	290	G6"	426
863980	E10PX315/7A+MW14380-8V	1058,5	340	3777	1735	2042	235	337	G6"	426
863977	E10PX315/8A+MACW12400C-8V	1006,5	290	4343	2085	2258	235	290	G6"	426

Captazione e Distribuzione acque profonde

Serie

E


Elettropompe
Sommerse



E6P35
E6P45

								PORTATA													
								l/s	0	5	6	7	8	9	10	12,5	15				
								l/m	0	300	360	420	480	540	600	750	900				
								m³/h	0	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	45	54				
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _N [A]	COR.NOM. 400 V I _N [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA													
862426	E6P35/3I+MAC65A-8V	3.220	Q 10,3 @ H 29,3	-	9,5	5,5	3"	m	40,2	37,6	36,8	35,8	34,5	32,6	30,2	21,9					
862429	E6P35/4I+MAC67A-8V	3.450	Q 10,3 @ H 39,3	-	12,3	7,5	3"	m	54	50,4	49,4	47,7	45,8	43,4	40,3	29					
862433	E6P35/6L+MAC610A-8V	3.830	Q 9,8 @ H 57,7	-	16,6	10	3"	m	77,5	72,4	70,5	68,3	65,5	61,7	56,8	39,5					
862435	E6P35/7N+MAC612A-8V	4.210	Q 10,3 @ H 69,4	-	20,7	12,5	3"	m	94,4	88,3	86,3	84	80,9	76,6	71,2	51,7					
862437	E6P35/8A+MAC615A-8V	4.480	Q 10,4 @ H 82,4	-	25,3	15	3"	m	111,4	104,6	102,3	99,2	95,4	90,8	84,8	62,5	30,7				
862441	E6P35/10M+MAC617A-8V	5.040	Q 9,8 @ H 101,7	-	29,3	17,5	3"	m	133,8	125	122,3	118,4	113,8	107,8	99,7	71					
862443	E6P35/11I+MAC620A-8V	5.370	Q 10,3 @ H 111,9	-	32,6	20	3"	m	151,3	141,8	138,5	134,3	129,4	123	114,5	83,5					
862445	E6P35/12A+MAC625A-8V	5.770	Q 9,8 @ H 128,8	-	40,2	25	3"	m	167	156,3	152,7	148,5	143,4	136,3	126,5	92,2	45,6				
862449	E6P35/14M+MAC625A-8V	6.190	Q 10,2 @ H 137,2	-	40,2	25	3"	m	188,7	175,9	171,5	166,8	160,6	151,7	140,1	101,4					
862450	E6P35/15A+MAC630A-8V	6.880	Q 10,3 @ H 153,3	-	46,6	30	3"	m	208,4	195	191,4	186,7	179,6	169,7	157,6	116	55,6				
862451	E6P35/16A+MAC630A-8V	6.880	Q 10,3 @ H 162,9	-	46,6	30	3"	m	221,8	207	203,4	198,6	191,1	180,6	167,2	121,7	58				
862452	E6P35/17A+MAC635A-8V	7.550	Q 10,4 @ H 175,4	-	55,8	35	3"	m	237,1	222,2	218,4	213,2	205,2	194,5	180,9	131,3	64,6				
862453	E6P35/19A+MAC635A-8V	7.830	Q 10,3 @ H 192,3	-	55,8	35	3"	m	263,9	246,6	242,6	236,8	226,9	213,5	197,7	146	70				
862454	E6P35/21A+MAC640A-8V	8.480	Q 10,3 @ H 215,1	-	62,5	40	3"	m	291,4	272,3	266,7	258,3	248,5	236,3	220,6	162,3	76,8				
862455	E6P35/22A+MAC640A-8V	8.670	Q 10,3 @ H 221,4	-	62,5	40	3"	m	304,7	284,2	279,6	272,9	261,3	245,5	227,1	167,1	79,1				
862479	E6P35/24A+MAC650B-8V	10.780	Q 10,3 @ H 246,4	-	78,5	50	3"	m	334,2	313,3	306,6	298,8	288	273	253,8	187,3	91				
862488	E6P35/25A+MAC650B-8V	10.860	Q 10,3 @ H 255,8	-	78,5	50	3"	m	347,7	325,6	319	309,9	298,3	283,1	263,3	194,2	94,6				
862489	E6P35/27A+MAC650B-8V	11.320	Q 10,3 @ H 274,2	-	78,5	50	3"	m	374,4	349,7	342,1	332,2	319,7	303,1	281,5	205,1	98,4				
862447	E6P35/30A+MAC660B-8V	12.570	Q 10,3 @ H 303,4	-	96,3	60	3"	m	415,3	387,7	379,3	368,6	354,7	335,5	311,2	228,5	108,1				
862471	E6P35/32A+MAC660B-8V	12.930	Q 10,3 @ H 322,2	-	96,3	60	3"	m	441,8	411,4	401,9	389,1	373,9	354,6	329,6	240,2	112,9				

								PORTATA													
								l/s	0	4	5	6	7	8	9	10	12,5	15	17,5		
								l/m	0	240	300	360	420	480	540	600	750	900	1050		
								m³/h	0	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	45	54	63		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA													
862490	E6P45/2I+MAC65A-8V	3.060	Q 12,3 @ H 23,4	-	9,5	5,5	3"	m	30,6	29	28,7	28,4	28	27,4	26,7	25,9	23,1	19,3	14,2		
862493	E6P45/3N+MAC67A-8V	3.290	Q 12 @ H 33,6	-	12,3	7,5	3"	m	44,9	42,4	41,7	41,1	40,4	39,6	38,6	37,2	32,6	26,7	19,9		
862495	E6P45/3A+MAC610A-8V	3.340	Q 12,7 @ H 37,7	-	16,6	10	3"	m	48,6	46,2	45,8	45,3	44,8	44,1	43,2	42	38,1	32,5	25,7		
862496	E6P45/4N+MAC610A-8V	3.520	Q 12,9 @ H 44,5	-	16,6	10	3"	m	61,1	57,8	57	56,2	55,3	54,3	53	51,3	45,5	37,7	28,4		
862499	E6P45/5U+MAC612A-8V	3.920	Q 12,9 @ H 54,4	-	20,7	12,5	3"	m	75,5	71,4	70,4	69,4	68,1	66,6	64,8	62,6	55,7	45,1	29,1		
862501	E6P45/6P+MAC615A-8V	4.180	Q 12,8 @ H 67,2	-	25,3	15	3"	m	91,3	86,3	85,1	83,9	82,6	81,1	79,1	76,7	68,6	56,9	39,6		
862503	E6P45/7L+MAC617A-8V	4.500	Q 12 @ H 80,4	-	29,3	17,5	3"	m	105,6	99,9	98,7	97,4	95,8	93,8	91,3	88,3	78,2	64,7	48,5		
862504	E6P45/7A+MAC620A-8V	4.670	Q 12,6 @ H 86,9	-	32,6	20	3"	m	112,5	106,9	105,9	104,8	103,4	101,6	99,4	96,6	87,2	74,2	58,2		
862505	E6P45/8A+MAC625A-8V	5.100	Q 12,6 @ H 99,1	-	40,2	25	3"	m	128,5	121,8	120,3	118,8	117,3	115,5	113,2	110,3	99,4	84,5	66,5		
862507	E6P45/9A+MAC625A-8V	5.280	Q 12,5 @ H 110,7	-	40,2	25	3"	m	143,9	136,2	134,4	132,7	131	128,9	126,3	123	110,7	93,9	73,4		
862511	E6P45/11I+MAC630A-8V	6.010	Q 12,9 @ H 129,7	-	46,6	30	3"	m	174,2	164,9	162,7	160,5	158,1	155,4	152	147,7	132,7	112,3	84,3		
862514	E6P45/13I+MAC635A-8V	6.700	Q 12,9 @ H 154,9	-	55,8	35	3"	m	206,7	195,5	193	190,5	187,8	184,8	180,9	175,9	158,4	134,1	100,2		
862515	E6P45/14A+MAC640A-8V	7.210	Q 12,5 @ H 173,2	-	62,5	40	3"	m	224,2	212,4	209,7	207	204,2	200,9	196,9	191,8	173,3	146,6	113,6		
862539	E6P45/16A+MAC650B-8V	9.070	Q 12,6 @ H 198	-	78,5	50	3"	m	257,2	244,5	241,9	238,9	235,4	231,4	226,4	220,2	198,6	169,5	133,6		
862544	E6P45/18A+MAC650B-8V	9.470	Q 12,5 @ H 221,2	-	78,5	50	3"	m	288	272,9	269,4	266,2	262,8	258,7	253,5	246,6	221,3	187,1	146,6		
862508	E6P45/20A+MAC660B-8V	10.620	Q 12,5 @ H 245,8	-	96,3	60	3"	m	319,5	302,6	298,8	295,1	291,3	286,8	281	273,4	245,5	207,6	162,1		
862513	E6P45/22A+MAC660B-8V	11.000	Q 12,4 @ H 266,1	-	96,3	60	3"	m	350,1	331,2	326,5	321,8	316,8	311,1	304,3	295,7	264,9	222	172,1		



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
862426	E6P35/3I+MAC65A-8V	65,5	150	1244	674	570	145,5	143	G3	122
862429	E6P35/4I+MAC67A-8V	76,5	150	1404	789	615	145,5	143	G3	122
862433	E6P35/6L+MAC610A-8V	93,5	150	1689	1019	670	145,5	143	G3	122
862435	E6P35/7N+MAC612A-8V	102,5	150	1834	1134	700	145,5	143	G3	122
862437	E6P35/8A+MAC615A-8V	113	150	1964	1249	715	145,5	143	G3	122
862441	E6P35/10M+MAC617A-8V	129	150	2229	1479	750	145,5	143	G3	122
862443	E6P35/11I+MAC620A-8V	139	150	2384	1594	790	145,5	143	G3	122
862445	E6P35/12A+MAC625A-8V	149	150	2539	1709	830	145,5	143	G3	122
862449	E6P35/14M+MAC625A-8V	161	150	2769	1939	830	145,5	143	G3	122
862450	E6P35/15A+MAC630A-8V	177,5	150	2974	2054	920	145,5	143	G3	122
862451	E6P35/16A+MAC630A-8V	183,5	150	3104	2184	920	145,5	143	G3	122
862452	E6P35/17A+MAC635A-8V	204,5	150	3354	2299	1055	145,5	143	G3	122
862453	E6P35/19A+MAC635A-8V	216,5	150	3584	2529	1055	145,5	143	G3	122
862454	E6P35/21A+MAC640A-8V	241	150	3924	2759	1165	145,5	143	G3	122
862455	E6P35/22A+MAC640A-8V	247	150	4039	2874	1165	145,5	143	G3	122
862479	E6P35/24A+MAC650B-8V	276	150	4386	3104	1282	145,5	143	G3	122
862488	E6P35/25A+MAC650B-8V	282	150	4501	3219	1282	145,5	143	G3	122
862489	E6P35/27A+MAC650B-8V	294	150	4731	3449	1282	145,5	143	G3	122
862447	E6P35/30A+MAC660B-8V	316,5	150	5116	3794	1322	145,5	143	G3	122
862471	E6P35/32A+MAC660B-8V	328,5	150	5346	4024	1322	145,5	143	G3	122

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
862490	E6P45/2I+MAC65A-8V	59,5	150	1129	559	570	145,5	143	G3	122
862493	E6P45/3N+MAC67A-8V	70,5	150	1289	674	615	145,5	143	G3	122
862495	E6P45/3A+MAC610A-8V	75,5	150	1344	674	670	145,5	143	G3	122
862496	E6P45/4N+MAC610A-8V	81,5	150	1459	789	670	145,5	143	G3	122
862499	E6P45/5U+MAC612A-8V	90,5	150	1604	904	700	145,5	143	G3	122
862501	E6P45/6P+MAC615A-8V	101	150	1734	1019	715	145,5	143	G3	122
862503	E6P45/7L+MAC617A-8V	111	150	1884	1134	750	145,5	143	G3	122
862504	E6P45/7A+MAC620A-8V	115	150	1924	1134	790	145,5	143	G3	122
862505	E6P45/8A+MAC625A-8V	125	150	2079	1249	830	145,5	143	G3	122
862507	E6P45/9A+MAC625A-8V	131	150	2194	1364	830	145,5	143	G3	122
862511	E6P45/11I+MAC630A-8V	153,5	150	2514	1594	920	145,5	143	G3	122
862514	E6P45/13I+MAC635A-8V	180,5	150	2879	1824	1055	145,5	143	G3	122
862515	E6P45/14A+MAC640A-8V	199	150	3104	1939	1165	145,5	143	G3	122
862539	E6P45/16A+MAC650B-8V	228	150	3451	2169	1282	145,5	143	G3	122
862544	E6P45/18A+MAC650B-8V	240	150	3681	2399	1282	145,5	143	G3	122
862508	E6P45/20A+MAC660B-8V	256,5	150	3951	2629	1322	145,5	143	G3	122
862513	E6P45/22A+MAC660B-8V	268,5	150	4181	2859	1322	145,5	143	G3	122


E6P55

E8P65



								PORTATA													
								l/s	0	8	9	10	12,5	15	17,5	20	22,5				
								l/m	0	480	540	600	750	900	1050	1200	1350				
								m³/h	0	28,8	32,4	36	45	54	63	72	81				
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA													
862545	E6P55/2A+MAC65A-8V	3.170	Q 15,7 @ H 19,6	-	9,5	5,5	3"	m	28,8	25	24,7	24,2	22,7	20,4	17,4	13,8	9,5				
862549	E6P55/3I+MAC67A-8V	3.430	Q 14,8 @ H 28,7	-	12,3	7,5	3"	m	40,9	35,5	34,6	33,8	31,6	28,3	23,6	18	10,6				
862552	E6P55/4A+MAC610A-8V	3.660	Q 15,7 @ H 38,2	-	16,6	10	3"	m	57,3	49,8	48,5	47,2	44	39,7	33,6	26,3	18				
862555	E6P55/5I+MAC612A-8V	4.080	Q 15,1 @ H 48,8	-	20,7	12,5	3"	m	69,5	61	59,6	58,4	54,7	49,1	41,4	31,9	19,2				
862557	E6P55/6I+MAC615A-8V	4.320	Q 15,1 @ H 57,9	-	25,3	15	3"	m	83,7	73,4	71,6	69,9	65,2	58,3	48,9	37,6	23,3				
862559	E6P55/7I+MAC617A-8V	4.680	Q 15,1 @ H 68,4	-	29,3	17,5	3"	m	97,8	85,7	83,5	81,5	76,4	68,8	57,6	43,7	27,3				
862561	E6P55/8I+MAC620A-8V	5.080	Q 15,1 @ H 78,2	-	32,6	20	3"	m	112,3	98,3	95,8	93,4	87,2	78,6	66,5	50,5	31,7				
862563	E6P55/9A+MAC625A-8V	5.480	Q 15,6 @ H 88,7	-	40,2	25	3"	m	128,2	112,3	110	107,7	101,4	91,7	77,8	60,7	41,1				
862565	E6P55/10A+MAC625A-8V	5.700	Q 15,6 @ H 95,4	-	40,2	25	3"	m	141,6	123,8	121,1	118,3	109,8	98,5	83,4	65,1	44				
862569	E6P55/12N+MAC630A-8V	6.470	Q 15 @ H 115,6	-	46,6	30	3"	m	167	145,4	142,8	139,7	129,8	115,9	97,5	74,1	43,7				
862571	E6P55/13A+MAC635A-8V	6.960	Q 15,6 @ H 128,4	-	55,8	35	3"	m	185,4	162,7	160,4	157,6	147,6	132,9	112,9	88,2	59,7				
862572	E6P55/14A+MAC635A-8V	7.200	Q 15,6 @ H 136,5	-	55,8	35	3"	m	199	174,2	171,4	168,1	157	141	119,6	93,5	63,1				
862573	E6P55/15A+MAC640A-8V	7.880	Q 14,7 @ H 154	-	62,5	40	3"	m	213,4	186,5	182,7	179,1	168,5	151,7	127,8	99,5	67,4				
862574	E6P55/16A+MAC640A-8V	7.890	Q 15,6 @ H 155,9	-	62,5	40	3"	m	226,9	197,9	193,9	190	178,8	160,9	135,5	105,5	71,1				
862567	E6P55/17A+MAC650B-8V	9.830	Q 15,7 @ H 168,6	-	78,5	50	3"	m	243	213,5	210,5	206,8	194	174,8	148	114,8	77,9				
862597	E6P55/19A+MAC650B-8V	10.130	Q 15,6 @ H 186,5	-	78,5	50	3"	m	270,3	236,7	233,1	228,7	213,9	192,6	163,6	127,8	86,2				
862598	E6P55/21A+MAC660B-8V	11.210	Q 15,6 @ H 206	-	96,3	60	3"	m	298,3	261,1	257	252,1	235,9	212,6	180,3	140,3	94,3				
862605	E6P55/23A+MAC660B-8V	11.560	Q 15,5 @ H 223,2	-	96,3	60	3"	m	325,3	283,2	277,2	271,3	254,8	229,7	193,8	150,3	100,5				

								PORTATA														
								l/s	0	6	8	10	15	20	25	30						
								l/m	0	360	480	600	900	1200	1500	1800						
								m³/h	0	21,6	28,8	36	54	72	90	108						
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _N [A]	COR.NOM. 400 V I _N [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA														
863137	E8P65/1D+MAC65A-8V	3.480	Q 17,8 @ H 17,5	-	9,5	5,5	5"	m	24,8	23,1	22,7	22,2	19,6	15,6	10,2							
863139	E8P65/1A+MAC67A-8V	3.540	Q 19,6 @ H 20,9	-	12,3	7,5	5"	m	29,3		26,8	26,2	24,1	20,6	15,4							
863151	E8P65/2T+MAC610A-8V	3.910	Q 17,7 @ H 33	-	16,6	10	5"	m	47,4	44	43,3	42,1	36,9	28,9	17,4							
863145	E8P65/2C+MAC612A-8V	4.130	Q 19,4 @ H 37,2	-	20,7	12,5	5"	m	54,2		49,5	48,4	43,7	36	25	9,8						
863147	E8P65/2A+MAC615A-8V	4.200	Q 19,7 @ H 42	-	25,3	15	5"	m	58,7		53,5	52,5	48,3	41,5	31,1							
863157	E8P65/3E+MAC615A-8V	4.530	Q 17,4 @ H 48,3	-	25,3	15	5"	m	67,6	63,7	62,6	60,9	53,5	41	23,1							
863161	E8P65/3JD+MAC617A-8V	4.710	Q 19 @ H 54,2	-	29,3	17,5	5"	m	78,7		71,7	69,8	63,1	51,5	34							
863165	E8P65/3K+MAC620A-8V	4.880	Q 19,3 @ H 60,9	-	32,6	20	5"	m	84,9		78,1	76,1	69,6	58,9	43,3							
863176	E8P65/4JC+MAC625A-8V	5.430	Q 19,1 @ H 77,5	-	40,2	25	5"	m	109,9		100,6	97,9	89	74,4	52,9							
863169	E8P65/4A+MAC630A-8V	5.780	Q 19,6 @ H 83,5	-	46,6	30	5"	m	116,9		107,1	104,3	95,7	81,9	60,3							
863182	E8P65/5KC+MAC630A-8V	6.110	Q 18,9 @ H 92,9	-	46,6	30	5"	m	132,3		122,2	119,3	107,5	87,8	58,5							
863178	E8P65/5A+MAC635A-8V	6.400	Q 19,6 @ H 105,3	-	55,8	35	5"	m	146,2		133,9	131	121	103,3	76							
863188	E8P65/6U+MAC640A-8V	7.010	Q 19,5 @ H 120,8	-	62,5	40	5"	m	170,4		155,5	151	139,1	118,1	83,6							
863190	E8P65/6U+MAC840-8V	8.870	Q 18,5 @ H 127,7	110,9	61	40	5"	m	171,3		157,2	154,2	141,6	119,8	87							
863184	E8P65/6C+MAC640A-8V	7.010	Q 18,8 @ H 117,1	-	62,5	40	5"	m	162,1		148,5	145,2	133,5	110,2	75,3	31,6						
863186	E8P65/6C+MAC840-8V	8.870	Q 18,1 @ H 122,3	110,9	61	40	5"	m	162,9		150,2	147	135	112,4	78,7							
863191	E8P65/7A+MAC650B-8V	8.840	Q 18,4 @ H 154,4	-	78,5	50	5"	m	204,4		187,6	184,1	170,4	144,7	106							
863192	E8P65/7A+MAC850-8V	9.950	Q 19,7 @ H 150,3	134,9	76,2	50	5"	m	205,6		188,9	184,8	171,5	148,2	109,4							
863196	E8P65/9T+MAC660B-8V	10.300	Q 19,4 @ H 176,1	-	96,3	60	5"	m	250,2		229,2	223,9	203,6	171,1	117,7							
863197	E8P65/9T+MAC860-8V	11.130	Q 19,6 @ H 181,3	162,6	91,9	60	5"	m	253,2		233,3	229,2	210,7	178,1	126,4							
863198	E8P65/10Z+MAC870-8V	11.960	Q 18,6 @ H 215,7	180,5	101,1	70	5"	m	287		264,3	259,3	239,1	203	147,4							
863200	E8P65/11A+MAC880-8V	13.220	Q 19,7 @ H 237,5	207,3	116,7	80	5"	m	323,8		298	292,1	270,9	234,7	174,1							
863201	E8P65/12A+MAC890-8V	14.270	Q 19,7 @ H 258,6	232,3	131,2	90	5"	m	353,3		324,7	317,9	295,3	255,4	189,6							
863202	E8P65/14A+MAC8100-8V	15.480	Q 19,7 @ H 300,1	261	145,4	100	5"	m	411,1		376,6	367,9	343	295,7	218,9							
863203	E8P65/16A+MAC8125-8V	17.450	Q 19,7 @ H 344,4	-	179,2	125	5"	m	470,1		431,9	422,3	392,8	340,2	251							
863204	E8P65/17A+MAC8125-8V	17.760	Q 19,7 @ H 364,6	-	179,2	125	5"	m	498,6		457,4	447,2	415,5	359,5	264,4							




CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
862545	E6P55/2A+MAC65A-8V	59,5	150	1129	559	570	145,5	143	G3	122
862549	E6P55/3I+MAC67A-8V	70,5	150	1289	674	615	145,5	143	G3	122
862552	E6P55/4A+MAC610A-8V	81,5	150	1459	789	670	145,5	143	G3	122
862555	E6P55/5I+MAC612A-8V	90,5	150	1604	904	700	145,5	143	G3	122
862557	E6P55/6I+MAC615A-8V	101	150	1734	1019	715	145,5	143	G3	122
862559	E6P55/7I+MAC617A-8V	111	150	1884	1134	750	145,5	143	G3	122
862561	E6P55/8I+MAC620A-8V	121	150	2039	1249	790	145,5	143	G3	122
862563	E6P55/9A+MAC625A-8V	131	150	2194	1364	830	145,5	143	G3	122
862565	E6P55/10A+MAC625A-8V	137	150	2309	1479	830	145,5	143	G3	122
862569	E6P55/12N+MAC630A-8V	159,5	150	2629	1709	920	145,5	143	G3	122
862571	E6P55/13A+MAC635A-8V	180,5	150	2879	1824	1055	145,5	143	G3	122
862572	E6P55/14A+MAC635A-8V	186,5	150	2994	1939	1055	145,5	143	G3	122
862573	E6P55/15A+MAC640A-8V	205	150	3219	2054	1165	145,5	143	G3	122
862574	E6P55/16A+MAC640A-8V	211	150	3334	2169	1165	145,5	143	G3	122
862567	E6P55/17A+MAC650B-8V	234	150	3566	2284	1282	145,5	143	G3	122
862597	E6P55/19A+MAC650B-8V	246	150	3796	2514	1282	145,5	143	G3	122
862598	E6P55/21A+MAC660B-8V	262,5	150	4066	2744	1322	145,5	143	G3	122
862605	E6P55/23A+MAC660B-8V	274,5	150	4296	2974	1322	145,5	143	G3	122

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
863137	E8P65/1D+MAC65A-8V	69,5	203	1130	560	570	192	143	G5	165,5
863139	E8P65/1A+MAC67A-8V	74,5	203	1175	560	615	192	143	G5	165,5
863151	E8P65/2T+MAC610A-8V	90	203	1365	695	670	192	143	G5	165,5
863145	E8P65/2C+MAC612A-8V	93	203	1395	695	700	192	143	G5	165,5
863147	E8P65/2A+MAC615A-8V	97,5	203	1410	695	715	192	143	G5	165,5
863157	E8P65/3E+MAC615A-8V	108	203	1545	830	715	192	143	G5	165,5
863161	E8P65/3JD+MAC617A-8V	112	203	1580	830	750	192	143	G5	165,5
863165	E8P65/3K+MAC620A-8V	115,8	203	1620	830	790	192	143	G5	165,5
863176	E8P65/4JC+MAC625A-8V	130,7	203	1795	965	830	192	143	G5	165,5
863169	E8P65/4A+MAC630A-8V	141,5	203	1885	965	920	192	143	G5	165,5
863182	E8P65/5KC+MAC630A-8V	151,5	203	2020	1100	920	192	143	G5	165,5
863178	E8P65/5A+MAC635A-8V	166,8	203	2155	1100	1055	192	143	G5	165,5
863188	E8P65/6U+MAC640A-8V	190,9	203	2400	1235	1165	192	143	G5	165,5
863190	E8P65/6U+MAC840-8V	230,5	203	2320,5	1260,5	1060	192	191	G5	193,5
863184	E8P65/6C+MAC640A-8V	189,4	203	2400	1235	1165	192	143	G5	165,5
863186	E8P65/6C+MAC840-8V	230,5	203	2320,5	1260,5	1060	192	191	G5	193,5
863191	E8P65/7A+MAC650B-8V	217	203	2652	1370	1282	192	143	G5	165,5
863192	E8P65/7A+MAC850-8V	253	203	2510,5	1395,5	1115	192	191	G5	193,5
863196	E8P65/9T+MAC660B-8V	241,8	203	2962	1640	1322	192	143	G5	165,5
863197	E8P65/9T+MAC860-8V	291,5	203	2860,5	1665,5	1195	192	191	G5	193,5
863198	E8P65/10Z+MAC870-8V	321,5	203	3090,5	1800,5	1290	192	191	G5	193,5
863200	E8P65/11A+MAC880-8V	350	203	3330,5	1935,5	1395	192	191	G5	193,5
863201	E8P65/12A+MAC890-8V	369,5	203	3500,5	2070,5	1430	192	191	G5	193,5
863202	E8P65/14A+MAC8100-8V	406,5	203	3840,5	2340,5	1500	192	191	G5	193,5
863203	E8P65/16A+MAC8125-8V	457,5	203	4295,5	2610,5	1685	192	191	G5	193,5
863204	E8P65/17A+MAC8125-8V	468	203	4430,5	2745,5	1685	192	191	G5	193,5

E8P95



								PORTATA														
								l/s	0	8	10	15	20	25	30	35						
								l/m	0	480	600	900	1200	1500	1800	2100						
								m³/h	0	28,8	36	54	72	90	108	126						
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _N [A]	COR.NOM. 400 V I _N [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA														
863206	E8P95/1C+MAC610A-8V	3.590	Q 25 @ H 21,6	-	16,6	10	5"	m	27,5			25,9	24,9	23,7	21,6	18,6	14,8					
863208	E8P95/1A+MAC612A-8V	3.810	Q 28,2 @ H 23,1	-	20,7	12,5	5"	m	30				27	26,3	24,6	22	18,2					
863216	E8P95/2F+MAC612A-8V	4.170	Q 20,1 @ H 30,9	-	20,7	12,5	5"	m	38,1	37,7	37,1	34,9	30,9	25,2	17,6							
863218	E8P95/2DF+MAC615A-8V	4.240	Q 21,2 @ H 36,4	-	25,3	15	5"	m	44,4				40,9	37,5	32,3	24,8						
863220	E8P95/2D+MAC617A-8V	4.420	Q 22,1 @ H 42,2	-	29,3	17,5	5"	m	50,6				46,8	44	39	32	22,7					
863222	E8P95/2C+MAC620A-8V	4.590	Q 26,6 @ H 41,8	-	32,6	20	5"	m	54,8		52,3	50,6	47,7	43,4	37,7	29,8						
863224	E8P95/2A+MAC625A-8V	4.810	Q 26,7 @ H 47,1	-	40,2	25	5"	m	59,9				54,2	52,2	48,8	43,3	35,9					
863235	E8P95/3DJ+MAC625A-8V	5.140	Q 22,4 @ H 59,1	-	40,2	25	5"	m	71,7				67	62,5	54,6	44,4	30,8					
863239	E8P95/3C+MAC630A-8V	5.490	Q 26,4 @ H 63	-	46,6	30	5"	m	81,9		78,4	75,7	71,4	65,2	56,1	43,5						
863237	E8P95/3A+MAC635A-8V	5.780	Q 28,1 @ H 69	-	55,8	35	5"	m	89,8				82,5	79	73,4	65,6	54,6					
863250	E8P95/4D+MAC635A-8V	6.130	Q 22 @ H 84,1	-	55,8	35	5"	m	101,1				94,5	87,8	77,8	64,3	46					
863247	E8P95/4C+MAC640A-8V	6.430	Q 26,4 @ H 83,8	-	62,5	40	5"	m	109,2		104,6	101,2	95,4	86,8	75	59						
863249	E8P95/4C+MAC840-8V	8.290	Q 25,4 @ H 87,3	110,9	61	40	5"	m	109,7				101,7	96,4	88,1	76,1	60,1					
863245	E8P95/4A+MAC650B-8V	7.930	Q 28,1 @ H 92,5	-	78,5	50	5"	m	119,8				109,7	105,6	98,5	88	72,7					
863246	E8P95/4A+MAC850-8V	9.040	Q 26,9 @ H 96,7	134,9	76,2	50	5"	m	120,4				111,1	107,1	100,2	89,5	74,5					
863256	E8P95/5KC+MAC650B-8V	8.230	Q 24,5 @ H 108,1	-	78,5	50	5"	m	134,6		129	124,9	117,9	106,8	90,9	70,4						
863257	E8P95/5KC+MAC850-8V	9.340	Q 24,9 @ H 108,6	134,9	76,2	50	5"	m	135,3				126,4	119,5	108,5	93,3	72,3					
863254	E8P95/5A+MAC660B-8V	8.920	Q 26,5 @ H 117,7	-	96,3	60	5"	m	148,9				136,7	131	121,5	107,4	88,1					
863255	E8P95/5A+MAC860-8V	9.750	Q 26,9 @ H 120,8	162,6	91,9	60	5"	m	150,5				138,5	133,3	125	111,8	93,1					
863260	E8P95/6QC+MAC660B-8V	9.330	Q 24,4 @ H 128,9	-	96,3	60	5"	m	161,2		154,3	149,7	141,2	126,6	107,4	83						
863261	E8P95/6QC+MAC860-8V	10.160	Q 24,9 @ H 131,2	162,6	91,9	60	5"	m	162,9				150,5	143,5	131	112,4	87,5					
863263	E8P95/7ZC+MAC870-8V	11.110	Q 24,9 @ H 149	180,5	101,1	70	5"	m	186,1				173,8	164,2	148,7	126,6	97,2					
863262	E8P95/7Z+MAC880-8V	12.150	Q 26,9 @ H 160,7	207,3	116,7	80	5"	m	203,1				187,7	179,9	167,3	147,6	120,8					
863265	E8P95/8Z+MAC890-8V	13.120	Q 26,8 @ H 183,9	232,3	131,2	90	5"	m	232,9				214,3	205,8	191,1	169,1	137,9					
863266	E8P95/10XC+MAC8100-8V	14.580	Q 26,3 @ H 212,3	261	145,4	100	5"	m	272,5				253,9	239,4	218,7	189,1	146,9					
863205	E8P95/10A+MAC8125-8V	15.550	Q 26,8 @ H 240,8	-	179,2	125	5"	m	300,4				276	266,5	249,4	222,8	184,4					
863267	E8P95/12C+MAC8125-8V	16.530	Q 25,5 @ H 262,8	-	179,2	125	5"	m	329,2				307,9	291,9	265,7	229,4	183					




CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
863206	E8P95/1C+MAC610A-8V	80,5	203	1235	565	670	192	143	G5	165,5
863208	E8P95/1A+MAC612A-8V	83,5	203	1265	565	700	192	143	G5	165,5
863216	E8P95/2F+MAC612A-8V	94,5	203	1405	705	700	192	143	G5	165,5
863218	E8P95/2DF+MAC615A-8V	99	203	1420	705	715	192	143	G5	165,5
863220	E8P95/2D+MAC617A-8V	103	203	1455	705	750	192	143	G5	165,5
863222	E8P95/2C+MAC620A-8V	107	203	1495	705	790	192	143	G5	165,5
863224	E8P95/2A+MAC625A-8V	111	203	1535	705	830	192	143	G5	165,5
863235	E8P95/3DJ+MAC625A-8V	122	203	1675	845	830	192	143	G5	165,5
863239	E8P95/3C+MAC630A-8V	132,5	203	1765	845	920	192	143	G5	165,5
863237	E8P95/3A+MAC635A-8V	147,5	203	1900	845	1055	192	143	G5	165,5
863250	E8P95/4D+MAC635A-8V	158,5	203	2040	985	1055	192	143	G5	165,5
863247	E8P95/4C+MAC640A-8V	171	203	2150	985	1165	192	143	G5	165,5
863249	E8P95/4C+MAC840-8V	212,5	203	2070,5	1010,5	1060	192	191	G5	193,5
863245	E8P95/4A+MAC650B-8V	188	203	2267	985	1282	192	143	G5	165,5
863246	E8P95/4A+MAC850-8V	224,5	203	2125,5	1010,5	1115	192	191	G5	193,5
863256	E8P95/5KC+MAC650B-8V	199	203	2407	1125	1282	192	143	G5	165,5
863257	E8P95/5KC+MAC850-8V	235,5	203	2265,5	1150,5	1115	192	191	G5	193,5
863254	E8P95/5A+MAC660B-8V	203,5	203	2447	1125	1322	192	143	G5	165,5
863255	E8P95/5A+MAC860-8V	252,5	203	2345,5	1150,5	1195	192	191	G5	193,5
863260	E8P95/6QC+MAC660B-8V	214,5	203	2447	1125	1322	192	143	G5	165,5
863261	E8P95/6QC+MAC860-8V	263,5	203	2485,5	1290,5	1195	192	191	G5	193,5
863263	E8P95/7ZC+MAC870-8V	294,5	203	2720,5	1430,5	1290	192	191	G5	193,5
863262	E8P95/7Z+MAC880-8V	312,5	203	2825,5	1430,5	1395	192	191	G5	193,5
863265	E8P95/8Z+MAC890-8V	332,5	203	3000,5	1570,5	1430	192	191	G5	193,5
863266	E8P95/10XC+MAC8100-8V	370,5	203	3350,5	1850,5	1500	192	191	G5	193,5
863205	E8P95/10A+MAC8125-8V	400,5	203	3535,5	1850,5	1685	192	191	G5	193,5
863267	E8P95/12C+MAC8125-8V	422,5	203	3815,5	2130,5	1685	192	191	G5	193,5

E8P135



								PORTATA													
								l/s	0	15	20	25	30	35	40	45	50				
								l/m	0	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000				
								m³/h	0	54	72	90	108	126	144	162	180				
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _N [A]	COR.NOM. 400 V I _N [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA													
863348	E8P135/1F+MAC67A-8V	3.640	Q 30,4 @ H 13,8	-	12,3	7,5	5"	m	20,5	18	17,1	15,7	14	11,9	9,5	7					
863342	E8P135/1D+MAC610A-8V	3.690	Q 36,1 @ H 16,3	-	16,6	10	5"	m	24,5		21,2	20	18,5	16,7	14,7	12,3					
863336	E8P135/1B+MAC612A-8V	3.910	Q 38 @ H 18,2	-	20,7	12,5	5"	m	27,2		23,8	22,8	21,3	19,4	17,2	14,8					
863334	E8P135/2G+MAC612A-8V	4.290	Q 28,2 @ H 25	-	20,7	12,5	5"	m	37	32	30	27,3	23,6	19,1	14,1	9,1					
863332	E8P135/2F+MAC615A-8V	4.360	Q 30,4 @ H 27,8	-	25,3	15	5"	m	40,9	36,1	34,2	31,6	28,2	24	19,5	14,2					
863328	E8P135/2E+MAC617A-8V	4.540	Q 32,9 @ H 30,6	-	29,3	17,5	5"	m	44,9		38,3	35,8	32,7	28,9	24,4	19,6					
863324	E8P135/2D+MAC620A-8V	4.710	Q 36 @ H 32,3	-	32,6	20	5"	m	48,9		42	39,7	36,7	33,1	28,9	24,3					
863317	E8P135/2B+MAC625A-8V	4.930	Q 36,2 @ H 37,3	-	40,2	25	5"	m	54,1		47,2	45	42,1	38,3	33,8	29,1					
863315	E8P135/3E+MAC625A-8V	5.310	Q 32,7 @ H 45,9	-	40,2	25	5"	m	66,9		56,9	53,3	48,8	43	36	28,7					
863311	E8P135/3D+MAC630A-8V	5.660	Q 35,8 @ H 48,6	-	46,6	30	5"	m	73		62,4	59	54,8	49,5	43,2	35,9					
863307	E8P135/3B+MAC635A-8V	5.950	Q 37,8 @ H 53,9	-	55,8	35	5"	m	81,2		70,4	67,1	63	57,5	50,8	43,5					
863305	E8P135/4D+MAC640A-8V	6.630	Q 37,6 @ H 62	-	62,5	40	5"	m	97,3		83,3	78,8	73,1	66,1	57,6	47,9					
863303	E8P135/4D+MAC840-8V	8.490	Q 37 @ H 63,9	110,9	61	40	5"	m	97,9		84,6	80	74	67	58,9	49,2					
863301	E8P135/4C+MAC650B-8V	8.130	Q 40,4 @ H 65,9	-	78,5	50	5"	m	105,7	95,4	92,2	87,8	81,7	74,4	66,6	56,6					
863300	E8P135/4C+MAC850-8V	9.240	Q 39 @ H 69,2	134,9	76,2	50	5"	m	106,4		93	88,8	83	75,7	67,5	58,3					
863298	E8P135/5D+MAC650B-8V	8.590	Q 37,6 @ H 77,8	-	78,5	50	5"	m	121,7		105,2	99,4	92	83,1	72,3	60,1					
863297	E8P135/5D+MAC850-8V	9.700	Q 38,7 @ H 77,1	134,9	76,2	50	5"	m	122,5		106	100	92,8	84,3	74,3	62,1					
863294	E8P135/5B+MAC660B-8V	9.280	Q 37,6 @ H 89	-	96,3	60	5"	m	134,6		116,7	110,8	103,6	94,5	83,5	71					
863293	E8P135/5B+MAC860-8V	10.110	Q 36,4 @ H 95	162,6	91,9	60	5"	m	136,2		118,9	114	107,5	98,1	86,4	74,2					
863292	E8P135/6C+MAC870-8V	10.800	Q 38,9 @ H 103,4	180,5	101,1	70	5"	m	159,1		138,8	132,7	124	113,2	100,6	86,7					
863290	E8P135/7C+MAC880-8V	12.180	Q 40,6 @ H 116,3	207,3	116,7	80	5"	m	185,9		162,3	154,7	144,4	131,8	118	101,9					
863289	E8P135/7A+MAC890-8V	12.920	Q 38,3 @ H 133	232,3	131,2	90	5"	m	196,9		172,9	165,1	155,6	143,2	127,3	109,9	91,9				
863288	E8P135/8C+MAC890-8V	13.250	Q 37,3 @ H 143,2	232,3	131,2	90	5"	m	212,2		185,5	177,3	165,7	150,8	133,7	114					
863287	E8P135/8A+MAC8100-8V	13.850	Q 39,9 @ H 145,2	261	145,4	100	5"	m	224,5		196,8	188,9	177,2	162,4	144,9	125,4	104				
863286	E8P135/9C+MAC8100-8V	14.180	Q 38,8 @ H 154,2	261	145,4	100	5"	m	238,3		207	197,6	184,7	168,4	149,7	128					
863285	E8P135/10C+MAC8125-8V	15.840	Q 39 @ H 172,6	-	179,2	125	5"	m	265,3		231,6	220,6	206,2	188,4	168,1	144					
863284	E8P135/11C+MAC8125-8V	16.140	Q 38,9 @ H 188,5	-	179,2	125	5"	m	290,9		252,9	241,8	226,4	206,1	183,2	158					



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
863348	E8P135/1F+MAC67A-8V	75,5	203	1180	565	615	192	143	G5*	165,5
863342	E8P135/1D+MAC610A-8V	80,5	203	1235	565	670	192	143	G5*	165,5
863336	E8P135/1B+MAC612A-8V	83,5	203	1265	565	700	192	143	G5*	165,5
863334	E8P135/2G+MAC612A-8V	94,5	203	1405	705	700	192	143	G5*	165,5
863332	E8P135/2F+MAC615A-8V	99	203	1420	705	715	192	143	G5*	165,5
863328	E8P135/2E+MAC617A-8V	103	203	1455	705	750	192	143	G5*	165,5
863324	E8P135/2D+MAC620A-8V	107	203	1495	705	790	192	143	G5*	165,5
863317	E8P135/2B+MAC625A-8V	111	203	1535	705	830	192	143	G5*	165,5
863315	E8P135/3E+MAC625A-8V	122	203	1675	845	830	192	143	G5*	165,5
863311	E8P135/3D+MAC630A-8V	132,5	203	1765	845	920	192	143	G5*	165,5
863307	E8P135/3B+MAC635A-8V	147,5	203	1900	845	1055	192	143	G5*	165,5
863305	E8P135/4D+MAC640A-8V	171	203	2150	985	1165	192	143	G5*	165,5
863303	E8P135/4D+MAC840-8V	215	203	2070,5	1010,5	1060	192	191	G5*	193,5
863301	E8P135/4C+MAC650B-8V	188	203	2267	985	1282	192	143	G5*	165,5
863300	E8P135/4C+MAC850-8V	227	203	2125,5	1010,5	1115	192	191	G5*	193,5
863298	E8P135/5D+MAC650B-8V	199	203	2407	1125	1282	192	143	G5*	165,5
863297	E8P135/5D+MAC850-8V	238	203	2265,5	1150,5	1115	192	191	G5*	193,5
863294	E8P135/5B+MAC660B-8V	206,5	203	2447	1125	1322	192	143	G5*	165,5
863293	E8P135/5B+MAC860-8V	255	203	2345,5	1150,5	1195	192	191	G5*	193,5
863292	E8P135/6C+MAC870-8V	286	203	2580,5	1290,5	1290	192	191	G5*	193,5
863290	E8P135/7C+MAC880-8V	315	203	2825,5	1430,5	1395	192	191	G5*	193,5
863289	E8P135/7A+MAC890-8V	324	203	2860,5	1430,5	1430	192	191	G5*	193,5
863288	E8P135/8C+MAC890-8V	335	203	3000,5	1570,5	1430	192	191	G5*	193,5
863287	E8P135/8A+MAC8100-8V	351	203	3070,5	1570,5	1500	192	191	G5*	193,5
863286	E8P135/9C+MAC8100-8V	362	203	3210,5	1710,5	1500	192	191	G5*	193,5
863285	E8P135/10C+MAC8125-8V	403	203	3535,5	1850,5	1685	192	191	G5*	193,5
863284	E8P135/11C+MAC8125-8V	414	203	3675,5	1990,5	1685	192	191	G5*	193,5


E8R35

E8R40



								PORTATA														
								l/s	0	3	4	5	6	7	8	9	10	12,5				
								l/m	0	180	240	300	360	420	480	540	600	750				
								m³/h	0	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	45				
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _N [A]	COR.NOM. 400 V I _N [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA														
860154	E8R35/11+MAC630A-8V	6.840	Q 9,1 @ H 168,2	-	46,6	30	3"	m	234,6			219,1	212,1	204,4	195,3	183,9	169,4	152,4	102,2			
824260	E8R35U/12+MAC630A-8V	9.080	Q 8,6 @ H 182,1	-	46,6	30	3"	m	255,8				227,8	218,4	206,5	191,7	174,4	154,9				
824175	E8R35/13+MAC635A-8V	7.560	Q 9,3 @ H 195,2	-	55,8	35	3"	m	277,2	267,8	259,2	251,9	244,2	233,5	218,9	201,5	182,8	121,6				
800341	E8R35U/14+MAC635A-8V	10.090	Q 8,2 @ H 224,1	-	55,8	35	3"	m	300,7				270,8	259,7	245,7	228,4	208,4	185,7				
824176	E8R35/15+MAC640A-8V	8.240	Q 9,2 @ H 233,8	-	62,5	40	3"	m	323			304,9	298	289,1	275,9	258,1	237,7	215,7	148,4			
800284	E8R35/15+MAC840-8V	10.100	Q 9,2 @ H 233,8	110,9	61	40	3"	m	323			304,9	298	289,1	275,9	258,1	237,7	215,7	148,4			
800342	E8R35U/16+MAC840-8V	12.960	Q 8,2 @ H 255,1	110,9	61	40	3"	m	341,8				308,1	295,7	279,6	259,4	235,9	209,4				
800287	E8R35/17+MAC850-8V	11.250	Q 9,2 @ H 270,3	134,9	76,2	50	3"	m	368			348,7	340	329	314,9	297,2	275,6	250,3	171,9			
800404	E8RB35U/18+MAC850-8V	14.630	Q 8,7 @ H 280,4	134,9	76,2	50	3"	m	388,7				351,4	336,4	318,5	297,2	272,6	244,5				
800288	E8R35/19+MAC850-8V	11.620	Q 9,2 @ H 298,4	134,9	76,2	50	3"	m	410			387,5	377,7	365,4	349,1	328,4	303,7	275,5	189,2			
800407	E8RB35U/20+MAC850-8V	15.530	Q 8,7 @ H 312,2	134,9	76,2	50	3"	m	430,4				388,6	372,9	353,5	330,1	302,9	271,6				
800289	E8R35/23+MAC860-8V	12.780	Q 9,2 @ H 361,3	162,6	91,9	60	3"	m	496			469	456,6	441,5	422,1	397,6	367,8	333,6	229,4			
800408	E8RB35U/24+MAC860-8V	17.330	Q 8,7 @ H 372,2	162,6	91,9	60	3"	m	516,3				466,2	447,2	423,3	394,1	360,2	321,8				
800386	E8RB35/27+MAC870-8V	14.520	Q 12,4 @ H 271,8	180,5	101,1	70	3"	m	581			545,9	530,4	512,1	489,4	461,1	427,2	388	264,8			
800409	E8RB35U/27+MAC870-8V	18.990	Q 12 @ H 255,5	180,5	101,1	70	3"	m	580,9				522,8	504,4	476,9	441,1	401,8	362				
800387	E8RB35/31+MAC880-8V	16.560	Q 12,4 @ H 309,9	207,3	116,7	80	3"	m	668,3			627,3	611,5	594,6	570,7	537,5	496,6	449,7	304,9			
800410	E8RB35U/31+MAC880-8V	21.460	Q 12,1 @ H 294,3	207,3	116,7	80	3"	m	668,6				605,1	581,1	550,6	512,8	468,6	418,5				
800388	E8RB35/35+MAC890-8V	18.250	Q 9,2 @ H 546,7	232,3	131,2	90	3"	m	753,6			705,7	687,2	667,6	640,3	602,6	555,6	501,9	339,4			

CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _N [A]	COR.NOM. 400 V I _N [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PORTATA												PREVALENZA			
								l/s	0	5	6	7	8	9	10	12,5	15	17,5	20				
								l/m	0	300	360	420	480	540	600	750	900	1050	1200				
								m³/h	0	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	45	54	63	72				
821653	E8R40/6+MAC630A-8V	5.860	Q 13,9 @ H 102,8	-	46,6	30	3"	m	143,8			129,9	127,6	125,3	122,8	119,9	110,2	96	77,3	56,8			
824240	E8R40U/7+MAC630A-8V	7.340	Q 13,1 @ H 122,2	-	46,6	30	3"	m	161,4			148,5	147	144,9	142	138,4	126,2	108,1	81,9				
824177	E8R40/7+MAC635A-8V	6.400	Q 14,4 @ H 118,4	-	55,8	35	3"	m	167,9			152,8	149,9	146,9	143,7	140,2	129,4	113,8	92,1	67,3			
800379	E8R40U/8+MAC635A-8V	8.060	Q 19 @ H 67	-	55,8	35	3"	m	183,7			168,8	167,2	164,6	161,2	157	143,2	122,6	92,2				
824178	E8R40/8+MAC635A-8V	6.660	Q 19,8 @ H 82,5	-	55,8	35	3"	m	194			175,8	173,2	170,2	166,8	162,8	149,1	130	106,7	80,3			
824179	E8R40/9+MAC640A-8V	7.150	Q 14,3 @ H 151,2	-	62,5	40	3"	m	215,2			195	191,8	188,1	184,1	179,5	165,3	144,9	117,1	84,6			
800381	E8R40U/9+MAC840-8V	10.570	Q 19 @ H 72	110,9	61	40	3"	m	205,6			188,8	186,8	183,8	179,8	175,1	159,2	135,7	101				
800357	E8R40/9+MAC840-8V	9.010	Q 19,7 @ H 91,9	110,9	61	40	3"	m	217			198,1	194,5	190,7	186,7	182,3	168,5	147,4	119,3	88,5			
800344	E8R40/11+MAC850-8V	10.140	Q 19,7 @ H 114,6	134,9	76,2	50	3"	m	267	246		241,5	237,1	232,9	228,7	224,1	207,6	181,3	147,3	109,7			
800372	E8R40U/11+MAC850-8V	12.020	Q 19 @ H 92	134,9	76,2	50	3"	m	253,3			233,3	231,1	227,7	223	217,4	198,8	171,3	130				
800348	E8R40/13+MAC860-8V	10.930	Q 19,7 @ H 134,5	162,6	91,9	60	3"	m	314,8			286,3	281,4	276,5	271,1	265,1	245,4	216,4	176,4	128,7			
800374	E8R40U/13+MAC860-8V	13.130	Q 19 @ H 105	162,6	91,9	60	3"	m	299,4			276,5	274	269,9	264,2	257,3	234,8	202,2	153,1				
800375	E8R40U/14+MAC860-8V	13.510	Q 13,9 @ H 233,7	162,6	91,9	60	3"	m	321,7			297	294,1	289,3	282,9	275,3	251	216	163,4				
800349	E8R40/15+MAC870-8V	11.940	Q 14 @ H 262,4	180,5	101,1	70	3"	m	363			328,1	322,7	317,4	311,6	305,1	282,4	247,2	200,7	148,9			
800432	E8RB40U/16+MAC870-8V	15.020	Q 13,1 @ H 279,5	180,5	101,1	70	3"	m	367,6			337,6	334,2	329,5	323,3	315,6	288,4	246,6	185,1				
800350	E8R40/17+MAC880-8V	13.350	Q 14 @ H 295,4	207,3	116,7	80	3"	m	409			369,6	363,9	357,8	351,1	343,4	317,1	277,7	224,7	165,8			
800433	E8RB40U/18+MAC880-8V	16.970	Q 13,1 @ H 316,1	207,3	116,7	80	3"	m	414,8			382	378,4	373	365,6	356,7	326	279,8	211,5				
800351	E8R40/19+MAC890-8V	14.490	Q 14 @ H 332,7	232,3	131,2	90	3"	m	459			415,5	409	402,1	394,7	386,3	357,9	313,3	254,1	188,9			
800434	E8RB40U/21+MAC890-8V	18.780	Q 13,9 @ H 350,8	232,3	131,2	90	3"	m	482,4			443,2	438,6	432	423,4	413	377,4	323,5	243				
800414	E8RB40/21+MAC8100-8V	15.850	Q 14 @ H 367,5	261	145,4	100	3"	m	507			460,5	452,7	444,5	435,7	426	394,6	346,2	280,7	208,2			
800415	E8RB40/23+MAC8100-8V	16.450	Q 19,8 @ H 234,5	261	145,4	100	3"	m	555,1			503,4	494,7	486,1	476,8	466,3	431,4	380,3	309,4	227,4			
800435	E8RB40U/23+MAC8100-8V	20.070	Q 19 @ H 190	261	145,4	100	3"	m	528,4			485,7	481	474,1	464,7	453,2	413,5	354,5	267,8				
800416	E8RB40/25+MAC8125-8V	17.820	Q 14,1 @ H 435,8	-	179,2	125	3"	m	604,6			548,3	538,6	529	518,9	507,5	469,5	411,7	331,7	247			
800417	E8RB40/28+MAC8125-8V	18.700	Q 14 @ H 483,4	-	179,2	125	3"	m	674,3			610,7	599,8	589	577,4	564,3	520,4	454,2	364,6	271,6			
863590	E8RB40/30+MAC8150-8V	20.220	Q 14,2 @ H 526,7	-	213,8	150	3"	m	726,7				651,5	640,6	629,7	616,7	570,6	500,8	407,9	302,1			



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
860154	E8R35/11+MAC630A-8V	153,5	191	2118	1198	920	188	143	G3	210
824260	E8R35U/12+MAC630A-8V	158	191	2176	1256	920	188	143	G3	210
824175	E8R35/13+MAC635A-8V	176,5	196	2367	1312	1055	188	143	G3	210
800341	E8R35U/14+MAC635A-8V	182	196	2423	1368	1055	188	143	G3	210
824176	E8R35/15+MAC640A-8V	196	196	2589	1424	1165	188	143	G3	210
800284	E8R35/15+MAC840-8V	240	196	2515,5	1455,5	1060	188	191	G3	210
800342	E8R35U/16+MAC840-8V	259	196	2631,5	1571,5	1060	188	191	G3	210
800287	E8R35/17+MAC850-8V	261	196	2686,5	1571,5	1115	188	191	G3	210
800404	E8RB35U/18+MAC850-8V	281,5	196	2846,5	1731,5	1115	188	191	G3	210
800288	E8R35/19+MAC850-8V	250	196	2802,5	1687,5	1115	188	191	G3	210
800407	E8RB35U/20+MAC850-8V	277	196	2962,5	1847,5	1115	188	191	G3	210
800289	E8R35/23+MAC860-8V	305	196	3114,5	1919,5	1195	188	191	G3	210
800408	E8RB35U/24+MAC860-8V	312	196	3274,5	2079,5	1195	188	191	G3	210
800386	E8RB35/27+MAC870-8V	350,5	196	3543,5	2253,5	1290	188	191	G3	210
800409	E8RB35U/27+MAC870-8V	350,5	196	3543,5	2253,5	1290	188	191	G3	210
800387	E8RB35/31+MAC880-8V	385,5	196	3880,5	2485,5	1395	188	191	G3	210
800410	E8RB35U/31+MAC880-8V	385,5	196	3880,5	2485,5	1395	188	191	G3	210
800388	E8RB35/35+MAC890-8V	413,5	196	4147,5	2717,5	1430	188	191	G3	210

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
821653	E8R40/6+MAC630A-8V	133,5	193	1888	968	920	188	143	G3	210
824240	E8R40U/7+MAC630A-8V	136,5	193	1958	1038	920	188	143	G3	210
824177	E8R40/7+MAC635A-8V	152,3	193	2093	1038	1055	188	143	G3	210
800379	E8R40U/8+MAC635A-8V	156,5	193	2163	1108	1055	188	143	G3	210
824178	E8R40/8+MAC635A-8V	156,5	193	2163	1108	1055	188	143	G3	210
824179	E8R40/9+MAC640A-8V	172	193	2343	1178	1165	188	143	G3	210
800381	E8R40U/9+MAC840-8V	228	193	2275,5	1215,5	1060	188	191	G3	210
800357	E8R40/9+MAC840-8V	217,5	193	2275,5	1215,5	1060	188	191	G3	210
800344	E8R40/11+MAC850-8V	234	193	2470,5	1355,5	1115	188	191	G3	210
800372	E8R40U/11+MAC850-8V	234	193	2470,5	1355,5	1115	188	191	G3	210
800348	E8R40/13+MAC860-8V	260	193	2690,5	1495,5	1195	188	191	G3	210
800374	E8R40U/13+MAC860-8V	264,5	193	2690,5	1495,5	1195	188	191	G3	210
800375	E8R40U/14+MAC860-8V	274	193	2690,5	1495,5	1195	188	191	G3	210
800349	E8R40/15+MAC870-8V	289	196	2855,5	1565,5	1290	188	191	G3	210
800432	E8RB40U/16+MAC870-8V	315,5	196	3097,5	1807,5	1290	188	191	G3	210
800350	E8R40/17+MAC880-8V	316	196	3100,5	1705,5	1395	188	191	G3	210
800433	E8RB40U/18+MAC880-8V	331,5	196	3342,5	1947,5	1395	188	191	G3	210
800351	E8R40/19+MAC890-8V	334	196	3275,5	1845,5	1430	188	191	G3	210
800434	E8RB40U/21+MAC890-8V	361	196	3587,5	2157,5	1430	188	191	G3	210
800414	E8RB40/21+MAC8100-8V	366,5	196	3657,5	2157,5	1500	188	191	G3	210
800415	E8RB40/23+MAC8100-8V	375,5	196	3797,5	2297,5	1500	188	191	G3	210
800435	E8RB40U/23+MAC8100-8V	395	196	3797,5	2297,5	1500	188	191	G3	210
800416	E8RB40/25+MAC8125-8V	414,5	196	4122,5	2437,5	1685	188	191	G3	210
800417	E8RB40/28+MAC8125-8V	428	196	4332,5	2647,5	1685	188	191	G3	210
863590	E8RB40/30+MAC8150-8V	455	196	4547,5	2787,5	1760	188	191	G3	210




E10R30

E10R35

								PORTATA													
								l/s	0	6	7	8	9	10	12,5	15	17,5	20			
								l/m	0	360	420	480	540	600	750	900	1050	1200			
								m³/h	0	21,6	25,2	28,8	32,4	36	45	54	63	72			
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA													
800438	E10R30/5+MAC840-8V	9.600	Q 16,3 @ H 135,1	110,9	61	40	4"	m	190	179	176,7	174,3	171,6	168,4	157,8	143,8	126,2	103,7			
800440	E10R30/6+MAC850-8V	10.700	Q 16,4 @ H 163,8	134,9	76,2	50	4"	m	229	216	213,4	210,7	207,5	203,7	191,3	174,6	153,6	126,8			
800445	E10R30/8M+MAC860-8V	11.840	Q 15,5 @ H 207,7	162,6	91,9	60	4"	m	286	275	268,5	263,2	258,1	252,7	235,9	213,2	184,4	148,1			
800446	E10R30/9K+MAC870-8V	12.790	Q 16,3 @ H 230,9	180,5	101,1	70	4"	m	330	314	307,8	302,3	296,8	290,7	271,6	246,1	213,9	173,3			
800436	E10R30/10+MAC880-8V	14.190	Q 16,3 @ H 268,2	207,3	116,7	80	4"	m	378	356	350,8	345,7	340,2	333,7	312,7	284,7	249,8	206			
800437	E10R30/11+MAC890-8V	15.300	Q 16,4 @ H 302,2	232,3	131,2	90	4"	m	421	400	394,3	388,6	382,4	375,3	352,8	322,7	284,3	235,1			
860264	E10R30/13M+MAC10100-8V	18.880	Q 16,4 @ H 340	266,4	145,5	100	4"	m	479	460	451,9	444,1	435,9	427	399,7	364	318,5	260,3			
860261	E10R30/14+MAC10125-8V	20.970	Q 16,5 @ H 390,2	321,6	177,2	125	4"	m	541	510	504,5	498,5	491,5	483,1	455,2	417,7	370,1	308,3			
860262	E10R30/15+MAC10125-8V	21.330	Q 16,5 @ H 418,3	321,6	177,2	125	4"	m	579	551	543,5	536,2	528,2	519	488,9	448,2	396,4	330,4			
863619	E10RB30/16+MAC8150-8V	20.100	Q 16,4 @ H 436,9	-	213,8	150	4"	m	611		567,5	562,4	554,8	545	511,4	466,9	411	339,8			
860247	E10RB30/16+MAC10150-8V	24.150	Q 17,4 @ H 431,9	379,3	209,7	150	4"	m	620	591	583,8	576,5	568,4	558,8	527,3	484,5	429,8	359,5			
863620	E10RB30/17+MAC8150-8V	20.480	Q 16,4 @ H 461,6	-	213,8	150	4"	m	647,8		600	593,6	585,4	575,3	541,3	494	431,5	354,2			
860248	E10RB30/17+MAC10150-8V	24.530	Q 16,6 @ H 477,8	379,3	209,7	150	4"	m	659	628	619,2	610,9	602	591,9	558,7	513	454,2	378,9			
863621	E10RB30/18+MAC8150-8V	20.860	Q 16,3 @ H 489,1	-	213,8	150	4"	m	684,5		634	627,1	617,7	606,1	568,6	520,2	458,6	377,1			
860249	E10RB30/18+MAC10150-8V	24.910	Q 16,6 @ H 505,5	379,3	209,7	150	4"	m	696	645	644,8	641,5	635,1	625,9	591	542,4	480,7	401,5			
823263	E10RB30/19+MAC10180-8V	27.980	Q 16,8 @ H 528,8	455,2	251,1	180	4"	m	741,6		678,8	672	664,2	654,6	621,1	572,4	507,8	425,8			
823264	E10RB30/20+MAC10180-8V	29.560	Q 16,7 @ H 555,1	455,2	251,1	180	4"	m	780,3		713,5	705,8	697,7	687,9	652,8	600,8	532,6	446,5			

								PORTATA													
								l/s	0	15	17,5	20	22,5	25	27,5						
								l/m	0	900	1050	1200	1350	1500	1650						
								m³/h	0	54	63	72	81	90	99						
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA													
800449	E10R35/5+MAC850-8V	10.350	Q 19,7 @ H 123,4	134,9	76,2	50	4"	m	178,7	145,7	135,3	121,8	106,2	89,3	71,1						
800451	E10R35/6+MAC850-8V	10.700	Q 19,6 @ H 144,5	134,9	76,2	50	4"	m	211	170,8	157,9	141,7	123,1	103	81,1						
800454	E10R35/7+MAC860-8V	11.470	Q 19,6 @ H 169,7	162,6	91,9	60	4"	m	248	200,3	185,5	166,7	144,9	121,4	95,7						
800455	E10R35/8+MAC870-8V	12.430	Q 19,6 @ H 193	180,5	101,1	70	4"	m	283,7	228,1	210,9	189,6	165	137,9	109						
800456	E10R35/9+MAC880-8V	13.830	Q 19,6 @ H 218,2	207,3	116,7	80	4"	m	320	258,7	238,8	214,4	186,6	155,4	121,4						
800447	E10R35/10+MAC890-8V	14.930	Q 19,7 @ H 246,7	232,3	131,2	90	4"	m	357	291,6	270,4	243,7	212,9	178,8	141,5						
800448	E10R35/11+MAC8100-8V	15.900	Q 19,8 @ H 273,1	261	145,4	100	4"	m	393	323,7	300,4	270,5	236,3	199,3	159						
860292	E10R35/11+MAC10100-8V	18.160	Q 19,8 @ H 273,1	266,4	145,5	100	4"	m	393	323,7	300,4	270,5	236,3	199,3	159						
860276	E10R35/12+MAC10125-8V	20.240	Q 19,8 @ H 302,2	321,6	177,2	125	4"	m	431	356,4	332,1	300	262,4	221,3	176,5						
860277	E10R35/13+MAC10125-8V	20.610	Q 19,8 @ H 325,8	321,6	177,2	125	4"	m	466	384,5	357,8	323,1	282,5	238,3	189,9						
822035	E10RB35/14+MAC10125-8V	21.660	Q 19,8 @ H 350,4	321,6	177,2	125	4"	m	503	413,9	385	347,6	303,9	256,5	205,3						
863622	E10RB35/15+MAC8150-8V	19.720	Q 19,3 @ H 376,1	-	213,8	150	4"	m	533,3	436,7	403,8	363,6	317,7	266,3	209,7						
860279	E10RB35/15+MAC10150-8V	23.770	Q 19,9 @ H 380,4	379,3	209,7	150	4"	m	541	449,6	418,8	378,7	331,9	280,8	224,8						
863586	E10RB35/16+MAC8150-8V	20.100	Q 19,6 @ H 387,6	-	213,8	150	4"	m	566,1	460,5	425,1	379,8	328	272,7	215						
821687	E10RB35/16+MAC10150-8V	24.150	Q 19,9 @ H 401,9	379,3	209,7	150	4"	m	575	474,6	441,6	399,2	349,5	295,2	236,3						
863591	E10RB35/17+MAC8150-8V	20.480	Q 19,2 @ H 421	-	213,8	150	4"	m	602,5	490,2	452,4	405,3	351,9	294,1	232,1						
823265	E10RB35/17+MAC10150-8V	24.530	Q 20,7 @ H 414,7	379,3	209,7	150	4"	m	609,4	504,7	471,2	428,2	376,2	316	249,7						
823266	E10RB35/18+MAC10180-8V	27.060	Q 19,8 @ H 452,7	455,2	251,1	180	4"	m	645,9	535,7	498,3	449,4	392,2	329,8	263,1						
823267	E10RB35/19+MAC10180-8V	27.680	Q 19,8 @ H 481,2	455,2	251,1	180	4"	m	681,1	564,9	525,9	475,9	416	348,2	277,5						
823268	E10RB35/20+MAC10180-8V	28.310	Q 19,7 @ H 505	455,2	251,1	180	4"	m	716,3	593	551,7	499	436,1	365	290,8						
823269	E10RB35/21+MAC10200-8V	31.330	Q 19,8 @ H 532,3	-	284,3	200	4"	m	754,3	625,5	582,1	526,8	460,7	386,2	308,1						




CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
800438	E10R30/5+MAC840-8V	241	244	2018,5	958,5	1060	215	191	G4	160
800440	E10R30/6+MAC850-8V	263	244	2145,5	1030,5	1115	215	191	G4	160
800445	E10R30/8M+MAC860-8V	299	244	2369,5	1174,5	1195	215	191	G4	160
800446	E10R30/9K+MAC870-8V	329	244	2536,5	1246,5	1290	215	191	G4	160
800436	E10R30/10+MAC880-8V	357	244	2713,5	1318,5	1395	215	191	G4	160
800437	E10R30/11+MAC890-8V	376	244	2820,5	1390,5	1430	215	191	G4	160
860264	E10R30/13M+MAC10100-8V	493	251	2836	1509	1327	215	242	G4	160
860261	E10R30/14+MAC10125-8V	542	251	3078	1581	1497	215	242	G4	160
860262	E10R30/15+MAC10125-8V	552	251	3150	1653	1497	215	242	G4	160
863619	E10RB30/16+MAC8150-8V	500	244	3598,5	1838,5	1760	215	191	G4	160
860247	E10RB30/16+MAC10150-8V	624	251	3410	1813	1597	215	242	G4	160
863620	E10RB30/17+MAC8150-8V	510	244	3670,5	1910,5	1760	215	191	G4	160
860248	E10RB30/17+MAC10150-8V	634	251	3482	1885	1597	215	242	G4	160
863621	E10RB30/18+MAC8150-8V	520	244	3742,5	1982,5	1760	215	191	G4	160
860249	E10RB30/18+MAC10150-8V	644	251	3554	1957	1597	215	242	G4	160
823263	E10RB30/19+MAC10180-8V	715	251	3776	2029	1747	215	242	G4	160
823264	E10RB30/20+MAC10180-8V	725	251	3848	2101	1747	215	242	G4	160

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
800449	E10R35/5+MAC850-8V	252	244	2073,5	958,5	1115	215	191	G4	160
800451	E10R35/6+MAC850-8V	261	244	2145,5	1030,5	1115	215	191	G4	160
800454	E10R35/7+MAC860-8V	288	244	2297,5	1102,5	1195	215	191	G4	160
800455	E10R35/8+MAC870-8V	318	244	2464,5	1174,5	1290	215	191	G4	160
800456	E10R35/9+MAC880-8V	346	244	2641,5	1246,5	1395	215	191	G4	160
800447	E10R35/10+MAC890-8V	364	244	2748,5	1318,5	1430	215	191	G4	160
800448	E10R35/11+MAC8100-8V	390	244	2890,5	1390,5	1500	215	191	G4	160
860292	E10R35/11+MAC10100-8V	471	251	2692	1365	1327	215	242	G4	160
860276	E10R35/12+MAC10125-8V	520	251	2934	1437	1497	215	242	G4	160
860277	E10R35/13+MAC10125-8V	530	251	3006	1509	1497	215	242	G4	160
822035	E10RB35/14+MAC10125-8V	548	251	3166	1669	1497	215	242	G4	160
863622	E10RB35/15+MAC8150-8V	488	244	3526,5	1766,5	1760	215	191	G4	160
860279	E10RB35/15+MAC10150-8V	611	251	3338	1741	1597	215	242	G4	160
863586	E10RB35/16+MAC8150-8V	498	244	3598,5	1838,5	1760	215	191	G4	160
821687	E10RB35/16+MAC10150-8V	621	251	3410	1813	1597	215	242	G4	160
863591	E10RB35/17+MAC8150-8V	508	244	3670,5	1910,5	1760	215	191	G4	160
823265	E10RB35/17+MAC10150-8V	630	251	3482	1885	1597	215	242	G4	160
823266	E10RB35/18+MAC10180-8V	701	251	3704	1957	1747	215	242	G4	160
823267	E10RB35/19+MAC10180-8V	711	251	3776	2029	1747	215	242	G4	160
823268	E10RB35/20+MAC10180-8V	721	251	3848	2101	1747	215	242	G4	160
823269	E10RB35/21+MAC10200-8V	739	251	4020	2173	1847	215	242	G4	160



E10R40

								PORTATA												
								l/s	0	15	20	25	30	35						
								l/m	0	900	1200	1500	1800	2100						
								m³/h	0	54	72	90	108	126						
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA												
800458	E10R40/4B+MAC840-8V	9.230	Q 23,8 @ H 88,6	110,9	61	40	4"	m	114	103,2	96,9	85,2	67,6	46,6						
800457	E10R40/4+MAC850-8V	9.980	Q 28,8 @ H 96,4	134,9	76,2	50	4"	m	148,1	127,5	120	108,3	92,3	70,9						
800462	E10R40/5I+MAC860-8V	10.770	Q 26,4 @ H 124,9	162,6	91,9	60	4"	m	177	153,5	144,3	130,1	108,5	82,3						
800464	E10R40/6K+MAC870-8V	11.730	Q 26,4 @ H 143,8	180,5	101,1	70	4"	m	205	178,2	167,4	149,9	124	91,3						
800465	E10R40/7M+MAC880-8V	13.150	Q 26,3 @ H 162,1	207,3	116,7	80	4"	m	232	202,5	189,8	169,4	139,1	104,5						
800467	E10R40/8AB+MAC890-8V	14.200	Q 26,4 @ H 184	232,3	131,2	90	4"	m	262	229,7	215,4	192,2	157,7	115,7						
800466	E10R40/8+MAC8100-8V	14.800	Q 27,5 @ H 203,2	261	145,4	100	4"	m	297,2	255,8	241,7	219,4	184	140,2						
860287	E10R40/9+MAC10125-8V	19.170	Q 27,7 @ H 231,7	321,6	177,2	125	4"	m	338	292,5	275,9	251,2	212,6	166,7						
860288	E10R40/10+MAC10125-8V	19.540	Q 27,7 @ H 255,6	321,6	177,2	125	4"	m	374	323,8	305,3	276,6	234,3	183,1						
863623	E10R40/11+MAC8150-8V	17.590	Q 27,7 @ H 275,6	-	213,8	150	4"	m	407,8		330	298,1	253,6	196,1						
860289	E10R40/11+MAC10150-8V	21.640	Q 27,8 @ H 285	379,3	209,7	150	4"	m	415	360,6	340,9	310	262,9	207,2						
863624	E10R40/12+MAC8150-8V	17.940	Q 28,4 @ H 290,1	-	213,8	150	4"	m	443,2	387,5	359,6	321,9	273,3	210,8						
860290	E10R40/12+MAC10150-8V	21.990	Q 27,8 @ H 306,7	379,3	209,7	150	4"	m	452	391	367,3	332,2	282,6	216,7						
860293	E10RB40/13+MAC10180-8V	25.220	Q 27,1 @ H 342,5	455,2	251,1	180	4"	m	486	428,9	404,3	365,5	305,9	243						
860294	E10RB40/14+MAC10180-8V	25.600	Q 27,1 @ H 367,5	455,2	251,1	180	4"	m	523	459,9	434,3	391,7	328,3	260						
823270	E10RB40/15+MAC10200-8V	27.690	Q 28,6 @ H 371,4	-	284,3	200	4"	m	563,4		455,9	411,9	353,2	278,6						
823271	E10RB40/16+MAC10200-8V	28.190	Q 28,5 @ H 394,7	-	284,3	200	4"	m	600,3		484,6	437,4	374,7	295,3						
823272	E10RB40/17+MAC10220-8V	30.950	Q 28,6 @ H 420,8	-	317,5	220	4"	m	638,7		516,7	466,7	400,1	315,7						
823273	E10RB40/18+MAC10220-8V	31.350	Q 28,5 @ H 444	-	317,5	220	4"	m	675,4		545,3	492,1	421,4	332,1						




CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
800458	E10R40/4B+MAC840-8V	234	244	2018,5	958,5	1060	215	191	G4	160
800457	E10R40/4+MAC850-8V	246	244	2073,5	958,5	1115	215	191	G4	160
800462	E10R40/5I+MAC860-8V	273	244	2243,5	1048,5	1195	215	191	G4	160
800464	E10R40/6K+MAC870-8V	304	244	2428,5	1138,5	1290	215	191	G4	160
800465	E10R40/7M+MAC880-8V	332	244	2623,5	1228,5	1395	215	191	G4	160
800467	E10R40/8AB+MAC890-8V	352	244	2748,5	1318,5	1430	215	191	G4	160
800466	E10R40/8+MAC8100-8V	368	244	2818,5	1318,5	1500	215	191	G4	160
860287	E10R40/9+MAC10125-8V	498	251	2880	1383	1497	215	242	G4	160
860288	E10R40/10+MAC10125-8V	509	251	2970	1473	1497	215	242	G4	160
863623	E10R40/11+MAC8150-8V	450	244	3348,5	1588,5	1760	215	191	G4	160
860289	E10R40/11+MAC10150-8V	572	251	3160	1563	1597	215	242	G4	160
863624	E10R40/12+MAC8150-8V	461	244	3438,5	1678,5	1760	215	191	G4	160
860290	E10R40/12+MAC10150-8V	583	251	3250	1653	1597	215	242	G4	160
860293	E10RB40/13+MAC10180-8V	663	251	3578	1831	1747	215	242	G4	160
860294	E10RB40/14+MAC10180-8V	674	251	3668	1921	1747	215	242	G4	160
823270	E10RB40/15+MAC10200-8V	693	251	3858	2011	1847	215	242	G4	160
823271	E10RB40/16+MAC10200-8V	704	251	3948	2101	1847	215	242	G4	160
823272	E10RB40/17+MAC10220-8V	747	251	4138	2191	1947	215	242	G4	160
823273	E10RB40/18+MAC10220-8V	758	251	4228	2281	1947	215	242	G4	160

E10S50



								PORTATA													
								l/s	0	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		
								l/m	0	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600		
								m³/h	0	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA													
821144	E10S50/1H+MAC612A-8V	4.780	Q 34,7 @ H 19	-	20,7	12,5	150	m	27,2	23,5	22,7	21,7	20,5	18,9	16,9	14,1	10,1				
821145	E10S50/1F+MAC615A-8V	4.850	Q 40 @ H 20,5	-	25,3	15	150	m	29,8			24,4	23,5	22,2	20,4	18,2	15,1	11	6,5		
821146	E10S50/1D+MAC617A-8V	5.030	Q 44,3 @ H 23,1	-	29,3	17,5	150	m	34,8		30,2	29,2	28,1	26,7	24,9	22,7	20,1	17,1	13,3		
821147	E10S50/1B+MAC620A-8V	5.200	Q 46,5 @ H 24,6	-	32,6	20	150	m	36,6		31	30,3	29,4	28,3	26,9	25,2	23	20,1	15,9		
821148	E10S50/2G+MAC625A-8V	5.940	Q 39,9 @ H 35	-	40,2	25	150	m	54,8		46,5	44,4	42	38,8	35	30,3	24,9	19	12,7		
821667	E10S50/2E+MAC630A-8V	6.290	Q 42,1 @ H 40,9	-	46,6	30	150	m	62,9		54	52	49,6	46,5	42,7	38,1	32,6	26,3	18,7		
824191	E10S50/2CD+MAC635A-8V	6.580	Q 42,4 @ H 44,2	-	55,8	35	150	m	67,9		59,7	57,5	54,6	50,9	46,5	41,5	36,2	30,6	24,7		
824192	E10S50/2B+MAC640A-8V	6.880	Q 46,1 @ H 47,7	-	62,5	40	150	m	69,9		63,8	61,9	59,7	56,8	53,2	48,7	43,5	37,6	30,9		
800162	E10S50/2B+MAC840-8V	8.740	Q 46,5 @ H 49,7	110,9	61	40	150	m	73,3		65,5	63,7	61,3	58,5	55,1	51,1	46,2	40	32,3		
824547	E10S50/3D+MAC650B-8V	8.890	Q 43,7 @ H 64,6	-	78,5	50	150	m	98,5		86,4	83,2	79,6	75	69,4	62,8	55,3	46,8	37,3		
800169	E10S50/3D+MAC850-8V	10.000	Q 43,9 @ H 67,3	134,9	76,2	50	150	m	101,1		88,7	85,7	82,2	77,9	72,5	65,8	57,6	47,9	36,4		
820811	E10S50/3B+MAC660B-8V	9.580	Q 45,2 @ H 73,7	-	96,3	60	150	m	108,4			92,5	89,2	85,2	80,3	74	66,2	56,8	45,1		
800168	E10S50/3B+MAC860-8V	10.410	Q 46,5 @ H 74,3	162,6	91,9	60	150	m	109,8		98	95,4	91,9	87,5	82,4	76,3	68,9	59,6	47,9		
800173	E10S50/4CD+MAC870-8V	11.520	Q 43,8 @ H 91,3	180,5	101,1	70	150	m	137,2		120,3	116,1	111,2	105,2	97,9	89,1	78,6	66	50,6		
800172	E10S50/4B+MAC880-8V	12.560	Q 46,5 @ H 97,2	207,3	116,7	80	150	m	145,3		129,5	125,5	120,7	114,9	108,1	99,9	90,1	77,9	62,4		
800175	E10S50/5CD+MAC890-8V	13.810	Q 43,8 @ H 114,4	232,3	131,2	90	150	m	171,4		150,3	145	139	131,7	122,6	111,7	98,5	82,8	63,4		
800174	E10S50/5B+MAC8100-8V	14.410	Q 46,5 @ H 123,7	261	145,4	100	150	m	183		163	158,6	152,8	145,8	137,3	127,1	114,8	99,6	80,4		
800176	E10S50/6C+MAC8125-8V	15.900	Q 44,3 @ H 147,1	-	179,2	125	150	m	213,5		189	182,6	175,9	167,8	157,7	145,1	130	112	89,2		
860302	E10S50/6C+MAC10125-8V	18.920	Q 44,3 @ H 147,1	321,6	177,2	125	150	m	213,5		189	182,6	175,9	167,8	157,7	145,1	130	112	89,2		
800177	E10S50/7CD+MAC8125-8V	16.420	Q 44,2 @ H 164,1	-	179,2	125	150	m	242,7		214	207,2	199,2	189,2	176,8	161,5	143,1	121,4	94,7		
860303	E10S50/7CD+MAC10125-8V	19.440	Q 44,2 @ H 164,1	321,6	177,2	125	150	m	242,7		214	207,2	199,2	189,2	176,8	161,5	143,1	121,4	94,7		
863625	E10S50/8C+MAC8150-8V	17.650	Q 43,9 @ H 194	-	213,8	150	150	m	287,9			233,9	227,6	218,3	205,8	190,2	171,4	148,2	119,6		
860304	E10S50/8C+MAC10150-8V	21.700	Q 46,6 @ H 188,7	379,3	209,7	150	150	m	285,4		252	244,6	235,8	224,8	211,1	194,5	174,8	151,4	121		
820694	E10S50/8B+MAC10180-8V	23.780	Q 48,7 @ H 196,6	455,2	251,1	180	150	m	295,3		265	258,3	250	239,8	226,9	210,8	191,2	167,7	138,2		
823274	E10S50/9BC+MAC10180-8V	24.130	Q 46,8 @ H 217,8	455,2	251,1	180	150	m	315,4			283,9	274,8	261,7	245,4	225,7	201,8	174,5	145,5		
823275	E10S50/10B+MAC10200-8V	25.940	Q 46,9 @ H 245	-	284,3	200	150	m	356,2		328,6	321,8	311,5	297	277,9	254,6	228,1	198,9	167,1		
823276	E10S50/11B+MAC10220-8V	27.820	Q 44,6 @ H 282,4	-	317,5	220	150	m	391,5		361,6	352,7	342,4	327,7	306,8	280,2	251,5	221,1	186,1		
823507	E10S50/12JC+MAC12230A-8V	40.120	Q 46,9 @ H 294,9	-	327	230	150	m	425			385,3	372,5	354,5	332,6	306,3	274,8	238,6	200,1		
863596	E10S50/12JC+MAC10250-8V	34.530	Q 46,9 @ H 294,2	-	358,5	250	150	m	424,8			382,7	371,1	354,4	332,5	305,4	274,9	241,2	201,9		
863597	E10S50/13B+MAC10250-8V	34.970	Q 46,9 @ H 324,1	-	358,5	250	150	m	462,9		427,5	416	403,2	386,9	365,1	336,6	302,6	264,2	220,6		
823508	E10S50/13B+MAC12260A-8V	42.580	Q 47 @ H 320,7	-	360	260	150	m	463,8		429,5	420,6	407,4	389	364,5	334,2	299,7	262	220,5		
823589	E10S50/14B+MAC12300C-8V	46.640	Q 47,6 @ H 346,4	-	413,2	300	150	m	498,6			453,2	439,2	419,9	395,2	364,7	328,4	286,2	238,3		
823590	E10S50/15B+MAC12300C-8V	48.740	Q 46,9 @ H 375	-	413,2	300	150	m	533,6		492,7	481,1	466,4	447,3	422	389,2	349,6	304,1	253,3		



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
821144	E10S50/1H+MAC612A-8V	115	250	1380	680	700	240	143	150	198
821145	E10S50/1F+MAC615A-8V	119	250	1395	680	715	240	143	150	198
821146	E10S50/1D+MAC617A-8V	123	250	1430	680	750	240	143	150	198
821147	E10S50/1B+MAC620A-8V	127	250	1470	680	790	240	143	150	198
821148	E10S50/2G+MAC625A-8V	148	250	1675	845	830	240	143	150	198
821667	E10S50/2E+MAC630A-8V	158,5	250	1765	845	920	240	143	150	198
824191	E10S50/2CD+MAC635A-8V	173,5	250	1900	845	1055	240	143	150	198
824192	E10S50/2B+MAC640A-8V	186	250	2010	845	1165	240	143	150	198
800162	E10S50/2B+MAC840-8V	227	250	1933,5	873,5	1060	240	191	150	198
824547	E10S50/3D+MAC650B-8V	220	250	2317,5	1035,5	1282	240	143	150	198
800169	E10S50/3D+MAC850-8V	256	250	2153,5	1038,5	1115	240	191	150	198
820811	E10S50/3B+MAC660B-8V	224,5	250	2357,5	1035,5	1322	240	143	150	198
800168	E10S50/3B+MAC860-8V	273	250	2233,5	1038,5	1195	240	191	150	198
800173	E10S50/4CD+MAC870-8V	310	250	2493,5	1203,5	1290	240	191	150	198
800172	E10S50/4B+MAC880-8V	328	250	2598,5	1203,5	1395	240	191	150	198
800175	E10S50/5CD+MAC890-8V	355	250	2798,5	1368,5	1430	240	191	150	198
800174	E10S50/5B+MAC8100-8V	371	250	2868,5	1368,5	1500	240	191	150	198
800176	E10S50/6C+MAC8125-8V	418	250	3218,5	1533,5	1685	240	191	150	198
860302	E10S50/6C+MAC10125-8V	514	251	3005	1508	1497	240	242	150	198
800177	E10S50/7CD+MAC8125-8V	435	250	3383,5	1698,5	1685	240	191	150	198
860303	E10S50/7CD+MAC10125-8V	531	251	3170	1673	1497	240	242	150	198
863625	E10S50/8C+MAC8150-8V	476	250	3623,5	1863,5	1760	240	191	150	198
860304	E10S50/8C+MAC10150-8V	601	251	3435	1838	1597	240	242	150	198
820694	E10S50/8B+MAC10180-8V	662	251	3585	1838	1747	240	242	150	198
823274	E10S50/9BC+MAC10180-8V	679	251	3750	2003	1747	240	242	150	198
823275	E10S50/10B+MAC10200-8V	705	251	4015	2168	1847	240	242	150	198
823276	E10S50/11B+MAC10220-8V	756	251	4280	2333	1947	240	242	150	198
823507	E10S50/12JC+MAC12230A-8V	953	296	4602	2644	1958	290	290	150	198
863596	E10S50/12JC+MAC10250-8V	787	251	4545	2498	2047	240	242	150	198
863597	E10S50/13B+MAC10250-8V	805	251	4710	2663	2047	240	242	150	198
823508	E10S50/13B+MAC12260A-8V	1038	296	4917	2809	2108	290	290	150	198
823589	E10S50/14B+MAC12300C-8V	987	296	4932	2974	1958	290	290	150	198
823590	E10S50/15B+MAC12300C-8V	1004	296	5097	3139	1958	290	290	150	198


E10S55

E10S64



								PORTATA															
								l/s	0	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
								l/m	0	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4500		
								m³/h	0	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252	270		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA															
824196	E10S55/2B+MAC640A-8V	6.880	Q 47,1 @ H 44,2	-	62,5	40	150	m	64,4		55,4	54,1	52	49,2	45,8	41,9	37,5	32,8	27,6	22			
800180	E10S55/2B+MAC840-8V	8.740	Q 48,5 @ H 44,7	110,9	61	40	150	m	65	57,1	56,4	55,1	53,1	50,4	47,2	43,6	39,6	35,2	30,1	24,3			
824548	E10S55/2A+MAC650B-8V	8.380	Q 51,8 @ H 44	-	78,5	50	150	m	68,7	62	59,8	57,7	55,3	52,4	49,1	45,4	41,5	37,3	32,6	27,2	21		
800178	E10S55/2A+MAC850-8V	9.490	Q 48,4 @ H 49,8	134,9	76,2	50	150	m	71	64	62	60,2	58,1	55,6	52,4	48,5	44,1	39,2	33,9	28,5			
830001	E10S55/3C+MAC650B-8V	8.890	Q 48,4 @ H 56,8	-	78,5	50	150	m	88,9	78,9	76	72,8	69,2	65	60,3	55	49,2	42,9	36,1	28,5			
800186	E10S55/3C+MAC850-8V	10.000	Q 47,2 @ H 62,7	134,9	76,2	50	150	m	91,6	81,3	79,8	77,4	74,2	70,1	65,1	59,2	52,4	45	37,1	28,8			
820813	E10S55/3K+MAC660B-8V	9.580	Q 51,3 @ H 63,4	-	96,3	60	150	m	98,8			81,6	78,3	74,6	70,1	64,9	58,9	52,2	44,8	36,5			
800189	E10S55/3K+MAC860-8V	10.410	Q 48,5 @ H 68,9	162,6	91,9	60	150	m	100	88,9	87	84,5	81,4	77,5	72,7	67,1	60,6	53,5	45,7	37,4			
800185	E10S55/3A+MAC870-8V	11.000	Q 49,1 @ H 74,3	180,5	101,1	70	150	m	106		93,9	90,4	87,2	83,5	78,9	73,2	66,5	58,9	50,9	42,6	33,9		
800192	E10S55/4S+MAC870-8V	11.520	Q 47,1 @ H 85,6	180,5	101,1	70	150	m	125,3	111	108,8	105,5	101,1	95,5	88,8	81	72,1	62,3	51,7	40,3			
800191	E10S55/4K+MAC880-8V	12.560	Q 47,2 @ H 92,8	207,3	116,7	80	150	m	134,6		115,7	112	107,8	102,5	96	88,2	79,2	69,2	58,3	46,3			
800190	E10S55/4A+MAC890-8V	13.300	Q 49,1 @ H 100,3	232,3	131,2	90	150	m	141		125,5	122,1	118	112,9	106,5	98,6	89,5	79,2	68,1	56,3	43,4		
800193	E10S55/5A+MAC8100-8V	14.410	Q 52,5 @ H 111,5	261	145,4	100	150	m	176		150,8	146,1	140,4	133,5	125,5	116,5	106,3	95	82,3	68,2			
860324	E10S55/5A+MAC10125-8V	18.400	Q 50,2 @ H 122,8	321,6	177,2	125	150	m	178		155,7	151	146,1	140,1	132,5	123,2	112,3	100,2	87,2	73,3			
800194	E10S55/6A+MAC8125-8V	15.900	Q 50,1 @ H 145,8	-	179,2	125	150	m	213		185,5	179,8	173,9	166,6	157,4	146,2	133,1	118,6	103	86,3			
860307	E10S55/6A+MAC10125-8V	18.920	Q 50,1 @ H 145,8	321,6	177,2	125	150	m	213		185,5	179,8	173,9	166,6	157,4	146,2	133,1	118,6	103	86,3			
863626	E10S55/7A+MAC8150-8V	17.140	Q 53,3 @ H 155,4	-	213,8	150	150	m	241,9		214,1	206,8	197,9	187,8	176,5	164	150,4	135,5	118,8	100	79,7		
860308	E10S55/7A+MAC10150-8V	21.190	Q 50,2 @ H 172,3	379,3	209,7	150	150	m	249,8		218,6	212,1	205,2	196,8	186	172,8	157,5	140,5	122,2	103			
823281	E10S55/8A+MAC10180-8V	24.010	Q 51,3 @ H 192,2	455,2	251,1	180	150	m	279,4	254	248	241,6	233,5	223,3	210,7	196,1	179,6	161,3	141,2	119,1			
823282	E10S55/9K+MAC10180-8V	24.550	Q 51,3 @ H 209,8	455,2	251,1	180	150	m	309,6	277	271,9	265,2	256,1	244,6	230,5	214,2	195,9	175,9	154,3	131,3			
823283	E10S55/10A+MAC10200-8V	26.400	Q 54,1 @ H 229	-	284,3	200	150	m	349,5	314	307,9	300,3	290,3	277,8	262,6	245	225,2	203	178,2	150,1			
823511	E10S55/11A+MAC12230A-8V	40.480	Q 51,3 @ H 265,8	-	327	230	150	m	385,2	352	344	335,4	324,1	309,7	292	271,3	248,2	222,8	195,2	164,9			
863598	E10S55/11A+MAC10250-8V	34.890	Q 52,8 @ H 257,9	-	358,5	250	150	m	385,1		342,7	332,3	319,9	305,6	289	269,8	247,7	222,8	195,1	165,3			
863599	E10S55/12A+MAC10250-8V	35.280	Q 52,8 @ H 278,4	-	358,5	250	150	m	419,4		375,2	362,1	347,9	331,4	312,5	291,3	267,6	241,3	212,1	179,2			
823512	E10S55/12A+MAC12260A-8V	42.890	Q 51,3 @ H 290	-	360	260	150	m	420,4	384	376,2	365,4	352,1	336,3	317,6	295,8	271,1	243,4	212,8	179,8			
823591	E10S55/13A+MAC12300C-8V	47.000	Q 53,3 @ H 304,8	-	413,2	300	150	m	454,4		406	394,1	380,1	363,2	343,5	321	295,6	266,8	233,4	193,9			
823592	E10S55/14A+MAC12300C-8V	47.490	Q 53,3 @ H 324,2	-	413,2	300	150	m	488,8		436,5	423,5	406,4	386,8	365,1	341,1	314,5	284,4	249,5	208,1			
823593	E10S55/15A+MAC12340C-8V	51.670	Q 53,9 @ H 345,6	-	470,7	340	150	m	523,9		465,4	453,2	438	418,8	395,7	369,1	338,7	304,2	264,7	218,9	165		

								PORTATA															
								l/s	0	35	40	50	60	70	80	90	100						
								l/m	0	2100	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000						
								m³/h	0	126	144	180	216	252	288	324	360						
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA															
821149	E10S64/1H+MAC617A-8V	5.020	Q 63,2 @ H 14,2	-	29,3	17,5	150	m	26,4		17,2	16	14,7	12,7	9,8	5,5							
821150	E10S64/1G+MAC620A-8V	5.190	Q 62,1 @ H 17,2	-	32,6	20	150	m	28,6		20,4	19,1	17,6	15,3	12,1								
821151	E10S64/1EF+MAC625A-8V	5.410	Q 67,9 @ H 19,1	-	40,2	25	150	m	32,3		24,2	22,7	20,8	18,5	15,5								
821668	E10S64/1CD+MAC630A-8V	5.760	Q 73,9 @ H 22,9	-	46,6	30	150	m	37,5		29	27,9	26,2	24	21	17,1							
824200	E10S64/1BC+MAC635A-8V	6.050	Q 73,7 @ H 25,6	-	55,8	35	150	m	40,5	33	32,2	30,5	28,7	26,5	23,7	20,1	15,7						
824201	E10S64/1A+MAC640A-8V	6.350	Q 80,3 @ H 28	-	62,5	40	150	m	45,6	37,1	35,8	33,6	31,9	30,3	28,1	24,7	20,5						
800195	E10S64/1A+MAC840-8V	8.210	Q 80,3 @ H 28,4	110,9	61	40	150	m	46,4		36,6	34,2	32,7	31,1	28,5	25,1	21,5						
830002	E10S64/2EF+MAC650B-8V	8.570	Q 70,5 @ H 39,4	-	78,5	50	150	m	65		51,5	48,1	44,2	39,6	33,8	25,9							
800205	E10S64/2EF+MAC850-8V	9.680	Q 70,5 @ H 39,4	134,9	76,2	50	150	m	65		51,5	48,1	44,2	39,6	33,8	25,9							
820815	E10S64/2CD+MAC660B-8V	9.260	Q 72,5 @ H 47	-	96,3	60	150	m	64,2		59,1	56,3	52,8	48,3	42,4	34,8							
800202	E10S64/2CD+MAC860-8V	10.090	Q 73,4 @ H 48	162,6	91,9	60	150	m	74,8		60,2	57,6	54,2	49,7	43,9	36,3							
800201	E10S64/2BC+MAC870-8V	10.680	Q 75,2 @ H 51,8	180,5	101,1	70	150	m	80,7		65,3	63,2	59,3	54,6	48,9	41,9	33						
800200	E10S64/2A+MAC880-8V	11.720	Q 79,9 @ H 56,8	207,3	116,7	80	150	m	90,3		73	68,8	65,9	62,2	56,7	49,6	41,1						
800210	E10S64/3D+MAC890-8V	13.150	Q 73,3 @ H 68,6	232,3	131,2	90	150	m	106,4		89,3	84,7	78,8	71,4	62,1	50,7	37,2						
800209	E10S64/3C+MAC8100-8V	13.750	Q 76,6 @ H 73,6	261	145,4	100	150	m	114,7		97,5	93	87	79,5	70,3	59,2	45,5						
800208	E10S64/3A+MAC8125-8V	14.720	Q 81,3 @ H 88	-	179,2	125	150	m	136		117	109,6	104,5	98,3	89,2	78,7	66,9						
870669	E10S64/3A+MAC10125-8V	17.740	Q 81,3 @ H 88	321,6	177,2	125	150	m	136		117	109,6	104,5	98,3	89,2	78,7	66,9						
863630	E10S64/4B+MAC8150-8V	16.130	Q 80,5 @ H 103,2	-	213,8	150	150	m	146,6			134,4	125,8	115,8	103,9	89,6	71,7						
870670	E10S64/4B+MAC10150-8V	20.180	Q 82,7 @ H 105,5	379,3	209,7	150	150	m	172,5			139,4	131,5	121,1	108,9	95,4	79						
870671	E10S64/4A+MAC10180-8V	22.260	Q 81,4 @ H 117,5	455,2	251,1	180	150	m	182,5		154,5	146,7	140,1	131,1	119,3	105,6	89,6						
870672	E10S64/5BC+MAC10180-8V	23.200	Q 78,6 @ H 129,8	455,2	251,1	180	150	m	204			165,5	155,6	142,8	127,4	109,7	88,3						
870673	E10S64/5K+MAC10200-8V	24.610	Q 82,3 @ H 140,1	-	284,3	200	150	m	223			180,6	170,4	158,1	143,7	126,9	106,3						



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
824196	E10S55/2B+MAC640A-8V	186,9	250	2010	845	1165	240	143	150	198
800180	E10S55/2B+MAC840-8V	232	250	1933,5	873,5	1060	240	191	150	198
824548	E10S55/2A+MAC650B-8V	208	250	2127	845	1282	240	143	150	198
800178	E10S55/2A+MAC850-8V	256	250	1988,5	873,5	1115	240	191	150	198
830001	E10S55/3C+MAC650B-8V	220	250	2317,5	1035,5	1282	240	143	150	198
800186	E10S55/3C+MAC850-8V	262	250	2153,5	1038,5	1115	240	191	150	198
820813	E10S55/3K+MAC660B-8V	226,3	250	2357,5	1035,5	1322	240	143	150	198
800189	E10S55/3K+MAC860-8V	279	250	2233,5	1038,5	1195	240	191	150	198
800185	E10S55/3A+MAC870-8V	299	250	2328,5	1038,5	1290	240	191	150	198
800192	E10S55/4S+MAC870-8V	314	250	2493,5	1203,5	1290	240	191	150	198
800191	E10S55/4K+MAC880-8V	332	250	2598,5	1203,5	1395	240	191	150	198
800190	E10S55/4A+MAC890-8V	341	250	2633,5	1203,5	1430	240	191	150	198
800193	E10S55/5A+MAC8100-8V	375	250	2868,5	1368,5	1500	240	191	150	198
860324	E10S55/5A+MAC10125-8V	498	251	2840	1343	1497	240	242	150	198
800194	E10S55/6A+MAC8125-8V	423	250	3218,5	1533,5	1685	240	191	150	198
860307	E10S55/6A+MAC10125-8V	516	251	3005	1508	1497	240	242	150	198
863626	E10S55/7A+MAC8150-8V	459	250	3458,5	1698,5	1760	240	191	150	198
860308	E10S55/7A+MAC10150-8V	587	251	3270	1673	1597	240	242	150	198
823281	E10S55/8A+MAC10180-8V	666	251	3585	1838	1747	240	242	150	198
823282	E10S55/9K+MAC10180-8V	684	251	3750	2003	1747	240	242	150	198
823283	E10S55/10A+MAC10200-8V	711	251	4015	2168	1847	240	242	150	198
823511	E10S55/11A+MAC12230A-8V	962	296	4437	2479	1958	290	290	150	198
863598	E10S55/11A+MAC10250-8V	794	251	4380	2333	2047	240	242	150	198
863599	E10S55/12A+MAC10250-8V	812	251	4545	2498	2047	240	242	150	198
823512	E10S55/12A+MAC12260A-8V	1048	296	4752	2644	2108	290	290	150	198
823591	E10S55/13A+MAC12300C-8V	998	296	4767	2809	1958	290	290	150	198
823592	E10S55/14A+MAC12300C-8V	1016	296	4932	2974	1958	290	290	150	198
823593	E10S55/15A+MAC12340C-8V	1102	296	5247	3139	2108	290	290	150	198

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
821149	E10S64/1H+MAC617A-8V	114	250	1400	650	750	240	143	150	198
821150	E10S64/1G+MAC620A-8V	118	250	1440	650	790	240	143	150	198
821151	E10S64/1EF+MAC625A-8V	122,5	250	1480	650	830	240	143	150	198
821668	E10S64/1CD+MAC630A-8V	132,5	250	1570	650	920	240	143	150	198
824200	E10S64/1BC+MAC635A-8V	147,3	250	1705	650	1055	240	143	150	198
824201	E10S64/1A+MAC640A-8V	160	250	1815	650	1165	240	143	150	198
800195	E10S64/1A+MAC840-8V	209,5	250	1735,5	675,5	1060	240	191	150	198
830002	E10S64/2EF+MAC650B-8V	195,5	250	2097	815	1282	240	143	150	198
800205	E10S64/2EF+MAC850-8V	240	250	1955,5	840,5	1115	240	191	150	198
820815	E10S64/2CD+MAC660B-8V	208,5	250	2137	815	1322	240	143	150	198
800202	E10S64/2CD+MAC860-8V	257	250	2035,5	840,5	1195	240	191	150	198
800201	E10S64/2BC+MAC870-8V	277	250	2130,5	840,5	1290	240	191	150	198
800200	E10S64/2A+MAC880-8V	295	250	2235,5	840,5	1395	240	191	150	198
800210	E10S64/3D+MAC890-8V	314	250	2435,5	1005,5	1430	240	191	150	198
800209	E10S64/3C+MAC8100-8V	330	250	2505,5	1005,5	1500	240	191	150	198
800208	E10S64/3A+MAC8125-8V	360	250	2690,5	1005,5	1685	240	191	150	198
870669	E10S64/3A+MAC10125-8V	450	250	2477	980	1497	240	242	150	198
863630	E10S64/4B+MAC8150-8V	398	250	2930,5	1170,5	1760	240	191	150	198
870670	E10S64/4B+MAC10150-8V	523	250	2742	1145	1597	240	242	150	198
870671	E10S64/4A+MAC10180-8V	584	250	2892	1145	1747	240	242	150	198
870672	E10S64/5BC+MAC10180-8V	604	250	3057	1310	1747	240	242	150	198
870673	E10S64/5K+MAC10200-8V	613	250	3157	1310	1847	240	242	150	198


E12S42

E12S50



									PORTATA													
									l/s	0	30	40	50	60	70	80	90					
									l/m	0	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400					
									m³/h	0	108	144	180	216	252	288	324					
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA														
823499	E12S42/4A+MAC12230A-8V	38.990	Q 70,8 @ H 189,6	-	327	230	200	m	304	261,4	245,4	229,6	212,4	191,3	164,8	134						
863592	E12S42/4A+MAC10250-8V	33.400	Q 67,4 @ H 191,3	-	358,5	250	150	m	292		242,9	228,6	208,8	184,8	158,3	131,6						
823500	E12S42/5MN+MAC12260A-8V	42.280	Q 68,3 @ H 222,3	-	360	260	200	m	342	300,8	284,7	266,8	245,1	216,8	181,9	144,5						
823599	E12S42/5A+MAC12300C-8V	45.880	Q 70,8 @ H 234	-	413,2	300	200	m	377,5		308,9	287,9	264,2	236,5	203,3	165,7						
822775	E12S42/6P+M14330-8V	66.220	Q 68,5 @ H 273	801	453,4	330	200	m	419		350,1	328,4	302,5	267,2	225,9	183,9						
823604	E12S42/6P+MAC12340C-8V	49.070	Q 69,9 @ H 268,5	-	470,7	340	200	m	425,5		349,3	325,3	299,3	268,3	227,2	179,6						
823600	E12S42/6B+MAC12340C-8V	49.070	Q 66,2 @ H 267,8	-	470,7	340	200	m	399,4		336	316,2	288,6	253,5	211,1	164,9						
823605	E12S42/6A+MAC12340C-8V	49.070	Q 72,5 @ H 275,9	-	470,7	340	200	m	452,1		364	340,8	315,7	284,8	244,9	197,3						
822776	E12S42/6A+M14380-8V	68.660	Q 69,6 @ H 289,3	937,5	522,8	380	200	m	459		368,6	347,7	321,1	287,6	246,9	203,2						
822777	E12S42/7M+M14380-8V	69.940	Q 72 @ H 310,6	937,5	522,8	380	200	m	505		414,5	387,4	356,4	319	271,5	215,4						
823606	E12S42/7M+MAC12400C-8V	52.510	Q 70,2 @ H 312,1	-	558,2	400	200	m	501,6		410,5	384,2	351,6	312,8	266,7	212,7						
823607	E12S42/7A+MAC12400C-8V	52.510	Q 69,7 @ H 329,5	-	558,2	400	200	m	527,3		425,3	398,3	366,8	328,3	281	226,9						
822778	E12S42/7A+M14430-8V	72.620	Q 69,6 @ H 336,9	1042,7	590	430	200	m	533		430,4	404,6	373,6	335,1	288,2	235,4						
822779	E12S42/8Q+M14430-8V	73.890	Q 65,9 @ H 373,5	1042,7	590	430	200	m	562		460,8	434,8	399,6	353	297,9	239,4						
822780	E12S42/8A+M14460-8V	79.210	Q 69,6 @ H 386	1139,1	642,2	460	200	m	604		490,4	462,6	427,7	383,9	330,9	270,5						
823608	E12S42/8Q+MAC12475C-8V	54.760	Q 67,4 @ H 365,9	-	670,4	475	200	m	559,3		461,1	432,8	398,3	352,8	295,8	234,3						
823609	E12S42/8A+MAC12475C-8V	54.760	Q 72,9 @ H 366,7	-	670,4	475	200	m	604,2		489,4	458,8	424,1	381,2	327,8	268						
822781	E12S42/9M+M14500-8V	84.940	Q 68,7 @ H 420,7	1266,1	715,7	500	200	m	652		537,2	501,6	461,8	413,6	351,1	278,9						
823610	E12S42/9M+MAC12540C-8V	59.850	Q 67 @ H 424,9	-	752,6	540	200	m	650,5		529	498,2	459,6	408,5	346,4	276						

								PORTATA													
								l/s	0	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
								l/m	0	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4200	
								m³/h	0	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252	
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA													
821152	E12S50/1D+MAC620A-8V	5.170	Q 44,6 @ H 24,4	-	32,6	20	150	m	36	31,5	30,8	29,7	28,2	26,4	24,3	21,8	19	15,8	12,3	8,6	
821153	E12S50/1B+MAC625A-8V	5.390	Q 50,1 @ H 26,6	-	40,2	25	150	m	41,5	36	35,1	33,9	32,5	30,9	28,9	26,7	24	20,9	17,3	13,2	
821669	E12S50/1A+MAC630A-8V	5.740	Q 52,8 @ H 29,6	-	46,6	30	150	m	43,8	39	38,6	37,6	36,4	34,9	33,1	31	28,4	25,3	21,6	17,4	
824204	E12S50/2EF+MAC635A-8V	6.690	Q 44,6 @ H 43,1	-	55,8	35	150	m	60	56	54,9	53,1	50,5	47,1	42,7	37,5	31,5	24,9	17,6	9,5	
824205	E12S50/2DE+MAC640A-8V	6.990	Q 47,4 @ H 46,1	-	62,5	40	150	m	69	61	60,4	58,7	56	52,6	48,3	43,4	37,6	31,2	24	16,3	
800218	E12S50/2DE+MAC840-8V	8.850	Q 47,4 @ H 46,1	110,9	61	40	150	m	69	61	60,4	58,7	56	52,6	48,3	43,4	37,6	31,2	24	16,3	
830003	E12S50/2BC+MAC650B-8V	8.490	Q 49,5 @ H 52,5	-	78,5	50	150	m	80	71,6	69,3	66,9	64	60,6	56,7	52	46,5	40,4	33,9	27,3	
800215	E12S50/2BC+MAC850-8V	9.600	Q 50,1 @ H 55,3	134,9	76,2	50	150	m	80	73,5	71,5	69,3	66,8	63,7	60	55,4	49,9	43,7	36,7	29,2	
820816	E12S50/2A+MAC660B-8V	9.180	Q 52,8 @ H 58,9	-	96,3	60	150	m	88,2		78,2	75,5	72,7	69,6	66	61,7	56,6	50,6	43,6	35,5	
800213	E12S50/2A+MAC860-8V	10.010	Q 52,8 @ H 62,1	162,6	91,9	60	150	m	87	80	78,4	76,6	74,4	71,9	68,7	64,8	59,7	53,5	46	37,3	
800222	E12S50/3C+MAC870-8V	11.240	Q 49,5 @ H 79,2	180,5	101,1	70	150	m	120	106,7	103,7	100,2	96,1	91,1	85,3	78,4	70,5	61,2	50,6	38,6	
800224	E12S50/3K+MAC880-8V	12.280	Q 52,8 @ H 84,9	207,3	116,7	80	150	m	130,6	115,9	112,3	108,8	105	100,8	95,6	89,1	81,3	72,2	62	50,7	
800221	E12S50/3A+MAC890-8V	13.020	Q 54,7 @ H 89,9	232,3	131,2	90	150	m	136,4		120	116,1	112,6	108,5	103,3	97	89,3	80,3	69,9	58,6	
800226	E12S50/4Z+MAC8100-8V	14.270	Q 52,2 @ H 107,2	261	145,4	100	150	m	166,5		144,3	140	134,8	128,4	120,8	111,7	101,1	88,9	74,9	59	
800225	E12S50/4A+MAC8125-8V	15.240	Q 54,4 @ H 120,1	-	179,2	125	150	m	184				151,7	145,9	138,3	129,2	118,7	106,8	93,4	78,5	
820615	E12S50/4A+MAC10125-8V	18.260	Q 55,2 @ H 122,2	321,6	177,2	125	150	m	183,7			158	153,9	148,5	141,5	133	122,8	110,9	97,5	82,9	
820616	E12S50/5BC+MAC10125-8V	18.910	Q 51,6 @ H 138,5	321,6	177,2	125	150	m	210,6		179,4	175,6	169,9	162,5	153,3	142,3	129,4	114,2	96,3	74,8	
863584	E12S50/5A+MAC8150-8V	16.610	Q 54,2 @ H 156,3	-	213,8	150	150	m	227,5		202,4	197,5	191,7	184,5	175,8	165,8	154,2	141,1	126,2	109,3	
820617	E12S50/5A+MAC10150-8V	20.660	Q 54,7 @ H 155,8	379,3	209,7	150	150	m	230,6		204,5	199,3	193,6	186,6	177,9	167,4	154,9	140,3	123,8	104,8	
820618	E12S50/6A+MAC10180-8V	23.380	Q 55,6 @ H 182,7	455,2	251,1	180	150	m	274,9	250	244,3	238,3	231,3	222,8	212,4	199,7	184,5	166,9	147	124,8	
820619	E12S50/7H+MAC10200-8V	25.440	Q 54,1 @ H 210,9	-	284,3	200	150	m	318,9		280,7	273,2	264,3	253,6	240,6	225,3	207,5	187,1	163,8	136,3	
823289	E12S50/8M+MAC10220-8V	27.390	Q 55 @ H 233,2	-	317,5	220	150	m	357,7		319,3	309,6	298,4	285,5	270,5	253,3	233,2	209,9	183	151,8	
823516	E12S50/8A+MAC12230A-8V	37.830	Q 55,2 @ H 239	-	327	230	150	m	361,7		325	315,1	304	291,3	276,7	259,8	240	216,9	189,8	158,3	
863600	E12S50/8A+MAC10250-8V	29.920	Q 54,2 @ H 244,5	-	358,5	250	150	m	361,1		326	315,5	304,3	291,7	277,3	260,6	241,1	218	190,6	158	
823517	E12S50/9A+MAC12260A-8V	40.570	Q 55,2 @ H 268,7	-	360	260	150	m	406,6		364,6	353,7	341,3	327,2	310,8	291,8	269,6	243,5	213	177,3	
823594	E12S50/10A+MAC12300C-8V	45.870	Q 54,1 @ H 306,5	-	413,2	300	150	m	450,2		406	392,7	378,8	363,6	346,2	325,9	301,8	272,8	238	195,9	
823595	E12S50/11A+MAC12340C-8V	48.440	Q 54,1 @ H 335,9	-	470,7	340	150	m	495,4		446,8	432,8	417,6	400,4	380,7	357,8	330,7	298,7	260,7	215,4	
823632	E12S50/12A+MAC12400C-8V	51.740	Q 54,2 @ H 366,1	-	558,2	400	150	m	542,2		488,5	471,8	454,4	435,5	414,3	389,7	360,7	326,4	285,3	236	




CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
823499	E12S42/4A+MAC12230A-8V	934	298	3378	1420	1958	290	290	200	262
863592	E12S42/4A+MAC10250-8V	786	265	3467	1420	2047	240	242	150	198
823500	E12S42/5MN+MAC12260A-8V	1039	298	3708	1600	2108	290	290	200	262
823599	E12S42/5A+MAC12300C-8V	971	298	3558	1600	1958	290	290	200	262
822775	E12S42/6P+M14330-8V	1158,5	340	3762	1780	1982	290	337	200	262
823604	E12S42/6P+MAC12340C-8V	1075,5	298	3888	1780	2108	290	290	200	262
823600	E12S42/6B+MAC12340C-8V	1075,5	298	3888	1780	2108	290	290	200	262
823605	E12S42/6A+MAC12340C-8V	1075,5	298	3888	1780	2108	290	290	200	262
822776	E12S42/6A+M14380-8V	1197,5	340	3822	1780	2042	290	337	200	262
822777	E12S42/7M+M14380-8V	1234	340	4002	1960	2042	290	337	200	262
823606	E12S42/7M+MAC12400C-8V	1165	298	4218	1960	2258	290	290	200	262
823607	E12S42/7A+MAC12400C-8V	1165	298	4218	1960	2258	290	290	200	262
822778	E12S42/7A+M14430-8V	1328	340	4152	1960	2192	290	337	200	262
822779	E12S42/8Q+M14430-8V	1365	340	4332	2140	2192	290	337	200	262
822780	E12S42/8A+M14460-8V	1426	340	4432	2140	2292	290	337	200	262
823608	E12S42/8Q+MAC12475C-8V	1227	298	4448	2140	2308	290	290	200	262
823609	E12S42/8A+MAC12475C-8V	1227	298	4448	2140	2308	290	290	200	262
822781	E12S42/9M+M14500-8V	1544	340	4732	2320	2412	290	337	200	262
823610	E12S42/9M+MAC12540C-8V	1284	298	4678	2320	2358	290	290	200	262

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
821152	E12S50/1D+MAC620A-8V	128	264	1447	657	790	240	143	150	198
821153	E12S50/1B+MAC625A-8V	132	264	1487	657	830	240	143	150	198
821669	E12S50/1A+MAC630A-8V	142,5	264	1577	657	920	240	143	150	198
824204	E12S50/2EF+MAC635A-8V	180	264	1887	832	1055	240	143	150	198
824205	E12S50/2DE+MAC640A-8V	192,5	264	1997	832	1165	240	143	150	198
800218	E12S50/2DE+MAC840-8V	233,5	264	1917,5	857,5	1060	240	191	150	198
830003	E12S50/2BC+MAC650B-8V	209,5	264	2114	832	1282	240	143	150	198
800215	E12S50/2BC+MAC850-8V	245,5	264	1972,5	857,5	1115	240	191	150	198
820816	E12S50/2A+MAC660B-8V	214	264	2154	832	1322	240	143	150	198
800213	E12S50/2A+MAC860-8V	262,5	264	2052,5	857,5	1195	240	191	150	198
800222	E12S50/3C+MAC870-8V	306,5	264	2322,5	1032,5	1290	240	191	150	198
800224	E12S50/3K+MAC880-8V	324,5	264	2427,5	1032,5	1395	240	191	150	198
800221	E12S50/3A+MAC890-8V	333,5	264	2462,5	1032,5	1430	240	191	150	198
800226	E12S50/4Z+MAC8100-8V	375,5	264	2707,5	1207,5	1500	240	191	150	198
800225	E12S50/4A+MAC8125-8V	405,5	264	2717,5	1032,5	1685	240	191	150	198
820615	E12S50/4A+MAC10125-8V	495,5	265	2679	1182	1497	240	242	150	198
820616	E12S50/5BC+MAC10125-8V	520,5	265	2854	1357	1497	240	242	150	198
863584	E12S50/5A+MAC8150-8V	448,5	264	3142,5	1382,5	1760	240	191	150	198
820617	E12S50/5A+MAC10150-8V	573,5	265	2954	1357	1597	240	242	150	198
820618	E12S50/6A+MAC10180-8V	659,5	265	3279	1532	1747	240	242	150	198
820619	E12S50/7L+MAC10200-8V	693,5	265	3554	1707	1847	240	242	150	198
823289	E12S50/8M+MAC10220-8V	751,5	265	3829	1882	1947	240	242	150	198
823516	E12S50/8A+MAC12230A-8V	952,5	305	3989	2031	1958	290	290	150	198
863600	E12S50/8A+MAC10250-8V	783,5	265	3954,5	1907,5	2047	240	242	150	198
823517	E12S50/9A+MAC12260A-8V	1045,5	305	4314	2206	2108	290	290	150	198
823594	E12S50/10A+MAC12300C-8V	1003	305	4339	2381	1958	290	290	150	198
823595	E12S50/11A+MAC12340C-8V	1096	305	4664	2556	2108	290	290	150	198
823632	E12S50/12A+MAC12400C-8V	1174	305	4989	2731	2258	290	290	150	198

E12S55



								PORTATA														
								l/s	0	30	40	50	60	70	80	90						
								l/m	0	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400						
								m³/h	0	108	144	180	216	252	288	324						
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA														
821154	E12S55/1GH+MAC620A-8V	5.170	Q 54,2 @ H 20,3	-	32,6	20	150	m	29	24,8	23,4	21,3	18,6	15,3	11							
821155	E12S55/1EF+MAC625A-8V	5.390	Q 57,7 @ H 23,8	-	40,2	25	150	m	33,7		27,1	25,5	23,1	19,8	15,7							
821670	E12S55/1D+MAC630A-8V	5.740	Q 59,7 @ H 26,8	-	46,6	30	150	m	37,1		30,7	29,1	26,8	23,8	20							
824208	E12S55/1B+MAC640A-8V	6.330	Q 69,5 @ H 29,1	-	62,5	40	150	m	42,8		35,8	34,1	31,8	28,9	25,2							
800228	E12S55/1B+MAC840-8V	8.190	Q 66,4 @ H 30,6	110,9	61	40	150	m	43,2		36,3	34,6	32,4	29,4	25,8	21,8						
824209	E12S55/2GH+MAC640A-8V	6.990	Q 52,4 @ H 42,9	-	62,5	40	150	m	59	50,5	48,4	44,2	38,1	30,6								
800238	E12S55/2GH+MAC840-8V	8.850	Q 52,4 @ H 42,9	110,9	61	40	150	m	59	50,5	48,4	44,2	38,1	30,6								
830004	E12S55/2EF+MAC650B-8V	8.490	Q 59 @ H 46,3	-	78,5	50	150	m	66,9	58,1	55,2	51,1	45,6	38,6	29,8							
800235	E12S55/2EF+MAC850-8V	9.600	Q 58,4 @ H 49	134,9	76,2	50	150	m	67,5	59,1	56,9	53,4	48,1	40,8	32,4							
820819	E12S55/2D+MAC660B-8V	9.180	Q 63,2 @ H 52,5	-	96,3	60	150	m	74,2	66,6	63,6	59,7	54,5	47,7	39,4	29,1						
800234	E12S55/2D+MAC860-8V	10.010	Q 66,2 @ H 52,2	162,6	91,9	60	150	m	75,2	65,5	64,5	61,4	56,2	49,4	41,4	31,8						
800232	E12S55/2B+MAC870-8V	10.600	Q 65,4 @ H 59,9	180,5	101,1	70	150	m	87	76,4	73,1	68,8	63,3	56,6	48,3	38,5						
800231	E12S55/2A+MAC880-8V	11.640	Q 65,9 @ H 63	207,3	116,7	80	150	m	89,1	80	76,4	72,4	67	59,9	51,2	41,5						
800241	E12S55/3DE+MAC880-8V	12.280	Q 62,2 @ H 76,1	207,3	116,7	80	150	m	107		90,9	86,2	78,3	67,5	55,1							
800240	E12S55/3CJ+MAC890-8V	13.020	Q 65,9 @ H 79,9	232,3	131,2	90	150	m	114,6	100	98,1	93,3	85,6	75,5	63,4	48,4						
800239	E12S55/3A+MAC8125-8V	14.590	Q 66,2 @ H 98,1	-	179,2	125	150	m	135,6	122,7	117,6	111,9	104,2	93,8	81	66,2						
860341	E12S55/3A+MAC10125-8V	17.610	Q 66,2 @ H 98,1	321,6	177,2	125	150	m	135,6	122,7	117,6	111,9	104,2	93,8	81	66,2						
800243	E12S55/4JF+MAC8100-8V	14.270	Q 58,4 @ H 99,4	261	145,4	100	150	m	136	120,5	115,8	108,5	97,3	82,2	65,1							
800242	E12S55/4D+MAC8125-8V	15.240	Q 65,9 @ H 105,9	-	179,2	125	150	m	149,8	136	129,8	122,6	113,1	99,9	81,7	59,6						
820713	E12S55/4D+MAC10125-8V	18.260	Q 65,4 @ H 108,2	321,6	177,2	125	150	m	151,5	133,2	131,5	125,3	115,1	101,7	85,9	65,7						
863627	E12S55/4B+MAC8150-8V	15.960	Q 66 @ H 124,5	-	213,8	150	150	m	169,7		144,1	139,6	131,6	118,8	102,7	85,3						
860343	E12S55/4B+MAC10150-8V	20.010	Q 65,9 @ H 124,8	379,3	209,7	150	150	m	173	153,7	150,1	143,1	132,6	118,7	102,3	83,8						
863585	E12S55/5D+MAC8150-8V	16.610	Q 65,3 @ H 130,7	-	213,8	150	150	m	186,4	164,7	157,8	150,3	138,8	122,5	103,5	83,8						
820714	E12S55/5D+MAC10150-8V	20.660	Q 68,8 @ H 130,8	379,3	209,7	150	150	m	190	168,3	165,2	157,5	145,2	128,6	108,5	83,5						
860345	E12S55/5T+MAC10180-8V	22.740	Q 70,4 @ H 145,4	455,2	251,1	180	150	m	208,2		178,9	172,5	161,9	146,2	127,2	104,9						
860346	E12S55/6BC+MAC10200-8V	24.790	Q 68,7 @ H 174,8	-	284,3	200	150	m	252	222,1	216,1	206,2	191,6	171,8	147	118,2						
823295	E12S55/6A+MAC10220-8V	26.210	Q 67 @ H 191,3	-	317,5	220	150	m	278,9	242,6	231,8	220,2	205,1	184,5	157,8	125,2						
823520	E12S55/7K+MAC12260A-8V	39.240	Q 66,5 @ H 225	-	360	260	150	m	314,3		271,8	258,4	240	215,6	184,5	146,2						
823596	E12S55/8A+MAC12300C-8V	44.430	Q 63,2 @ H 266,2	-	413,2	300	150	m	371,8	326,8	311,6	295,6	274,3	246,4	212,6	173,2						
823299	E12S55/9Q+M14330-8V	64.660	Q 68,7 @ H 278,4	801	453,4	330	150	m	398,7	356,5	342,7	327,2	305,1	273,7	234,6	191,8						
823633	E12S55/9Q+MAC12340C-8V	47.510	Q 66,8 @ H 278,3	-	470,7	340	150	m	401,4	356,3	339,8	321,5	297,8	267,8	230,5	185,5						
823597	E12S55/9B+MAC12340C-8V	47.510	Q 70 @ H 266,9	-	470,7	340	150	m	363,2		332,9	316,5	295,1	266,9	230,1	187,3						
823300	E12S55/10A+M14380-8V	67.810	Q 66,2 @ H 324,6	937,5	522,8	380	150	m	467,8	408	392,7	372,1	345,3	310,1	266,4	217,4						
823634	E12S55/10A+MAC12400C-8V	50.380	Q 66,5 @ H 322,8	-	558,2	400	150	m	466	408,2	389,6	369,3	343,7	309,4	264,9	214,9						




CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
821154	E12S55/1GH+MAC620A-8V	324,8	264	1447	657	790	240	143	150	198
821155	E12S55/1EF+MAC625A-8V	238,2	264	1487	657	830	240	143	150	198
821670	E12S55/1D+MAC630A-8V	206,5	264	1577	657	920	240	143	150	198
824208	E12S55/1B+MAC640A-8V	212,9	264	1822	657	1165	240	143	150	198
800228	E12S55/1B+MAC840-8V	254	264	1742,5	682,5	1060	240	191	150	198
824209	E12S55/2GH+MAC640A-8V	169,9	264	1997	832	1165	240	143	150	198
800238	E12S55/2GH+MAC840-8V	211	264	1917,5	857,5	1060	240	191	150	198
830004	E12S55/2EF+MAC650B-8V	187	264	2114	832	1282	240	143	150	198
800235	E12S55/2EF+MAC850-8V	223	264	1972,5	857,5	1115	240	191	150	198
820819	E12S55/2D+MAC660B-8V	191,3	264	2154	832	1322	240	143	150	198
800234	E12S55/2D+MAC860-8V	240	264	2052,5	857,5	1195	240	191	150	198
800232	E12S55/2B+MAC870-8V	260	264	2147,5	857,5	1290	240	191	150	198
800231	E12S55/2A+MAC880-8V	278	264	2252,5	857,5	1395	240	191	150	198
800241	E12S55/3DE+MAC880-8V	278,5	264	2427,5	1032,5	1395	240	191	150	198
800240	E12S55/3CJ+MAC890-8V	287,5	264	2462,5	1032,5	1430	240	191	150	198
800239	E12S55/3A+MAC8125-8V	354	264	2717,5	1032,5	1685	240	191	150	198
860341	E12S55/3A+MAC10125-8V	444	265	2504	1007	1497	240	242	150	198
800243	E12S55/4JF+MAC8100-8V	325,5	264	2707,5	1207,5	1500	240	191	150	198
800242	E12S55/4D+MAC8125-8V	355,5	264	2892,5	1207,5	1685	240	191	150	198
820713	E12S55/4D+MAC10125-8V	445,5	265	2679	1182	1497	240	242	150	198
863627	E12S55/4B+MAC8150-8V	373,5	264	2967,5	1207,5	1760	240	191	150	198
860343	E12S55/4B+MAC10150-8V	498,5	265	2779	1182	1597	240	242	150	198
863585	E12S55/5D+MAC8150-8V	373,5	264	3142,5	1382,5	1760	240	191	150	198
820714	E12S55/5D+MAC10150-8V	498,5	265	2954	1357	1597	240	242	150	198
860345	E12S55/5T+MAC10180-8V	580	265	3104	1357	1747	240	242	150	198
860346	E12S55/6BC+MAC10200-8V	589	265	3379	1532	1847	240	242	150	198
823295	E12S55/6A+MAC10220-8V	622	265	3479	1532	1947	240	242	150	198
823520	E12S55/7K+MAC12260A-8V	870	305	3964	1856	2108	290	290	150	198
823596	E12S55/8A+MAC12300C-8V	823	305	3989	2031	1958	290	290	150	198
823299	E12S55/9Q+M14330-8V	974	340	4188	2206	1982	290	337	150	198
823633	E12S55/9Q+MAC12340C-8V	912	340	4314	2206	2108	290	290	150	198
823597	E12S55/9B+MAC12340C-8V	891	305	4314	2206	2108	290	290	150	198
823300	E12S55/10A+M14380-8V	971,5	340	4423	2381	2042	290	337	150	198
823634	E12S55/10A+MAC12400C-8V	902,5	340	4639	2381	2258	290	290	150	198

E12S58



								PORTATA													
								l/s	0	30	40	50	60	70	80	90	100	125			
								l/m	0	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000	7500			
								m³/h	0	108	144	180	216	252	288	324	360	450			
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	COR.NOM. 220 V I _n [A]	COR.NOM. 400 V I _n [A]	POT. MOT. [kW]	VALV. DI RITEGNO Ø	PREVALENZA													
830005	E12S58/1AB+MAC650B-8V	7.860	Q 82,1 @ H 30,7	-	78,5	50	150	m	45,8	38,9	36,8	35,5	34,3	33	31,1	28,5	24,8				
800244	E12S58/1AB+MAC850-8V	8.970	Q 82,1 @ H 30,7	134,9	76,2	50	150	m	45,8	38,9	36,8	35,5	34,3	33	31,1	28,5	24,8				
800247	E12S58/2BC+MAC880-8V	11.850	Q 79,8 @ H 54,6	207,3	116,7	80	150	m	81,5	71,4	67,8	64,7	61,9	58,8	54,5	48,6	41,4				
800246	E12S58/2AJ+MAC890-8V	12.590	Q 80,3 @ H 60,2	232,3	131,2	90	150	m	86			69,8	67,3	64,4	60,3	54,7	48				
800245	E12S58/2A+MAC8100-8V	13.190	Q 85,3 @ H 64,4	261	145,4	100	150	m	92		78,7	75,9	73,5	70,7	66,9	61,8	55,4	35,2			
800248	E12S58/3W+MAC8125-8V	15.180	Q 83,6 @ H 84,6	-	179,2	125	150	m	124		107,3	102,2	97,3	92,5	87	79,4	68,9				
822504	E12S58/3W+MAC10125-8V	18.200	Q 83,6 @ H 84,6	321,6	177,2	125	150	m	124		107,3	102,2	97,3	92,5	87	79,4	68,9				
863588	E12S58/3A+MAC8150-8V	15.900	Q 87,5 @ H 91,1	-	213,8	150	150	m	136,6		118,1	114,1	109,1	103,1	96,5	89,3	80,9				
822505	E12S58/3A+MAC10150-8V	19.950	Q 85,7 @ H 99,7	379,3	209,7	150	150	m	137		121,6	117,4	113,5	109,2	103,6	96,1	86,7	56,4			
822506	E12S58/4M+MAC10180-8V	22.840	Q 83,3 @ H 121,6	455,2	251,1	180	150	m	174			144,9	138,7	132,2	124,6	114,6	101,5	60,7			
822507	E12S58/4A+MAC10200-8V	24.250	Q 85,7 @ H 134,4	-	284,3	200	150	m	183		162,2	157,6	152,7	147	139,7	129,6	116,2	75,7			
823501	E12S58/5M+MAC12230A-8V	35.700	Q 83,7 @ H 157	-	327	230	150	m	220		193,1	186	178,8	170,8	161,1	148,6	132,8	85,9			
863593	E12S58/5M+MAC10250-8V	30.110	Q 85,5 @ H 147,8	-	358,5	250	150	m	219			183	174,3	164,6	154,1	142,1	127,6				
863594	E12S58/5I+MAC10250-8V	30.110	Q 87,1 @ H 155	-	358,5	250	150	m	226,8			190,7	183	174	163,5	151,1	136,1	90			
823502	E12S58/5A+MAC12260A-8V	37.720	Q 89,3 @ H 164,3	-	360	260	150	m	230		203,8	198,3	192,4	185,2	176	163,3	146,8	93,7			
823503	E12S58/6Z+MAC12260A-8V	38.540	Q 82,2 @ H 182,5	-	360	260	150	m	254		222,2	214,1	206,5	197,6	185,6	169,4	149	87,5			
823302	E12S58/7X+M14330-8V	63.030	Q 84,7 @ H 216,9	801	453,4	330	150	m	307,4		271,1	263,9	254,1	241,5	225,6	206,1	182,5	107			
823598	E12S58/7Z+MAC12340C-8V	45.880	Q 84,5 @ H 211,1	-	470,7	340	150	m	298,7			254,5	245	233,7	219,1	200,4	177,8	100			
823635	E12S58/7X+MAC12340C-8V	45.880	Q 82,6 @ H 216,6	-	470,7	340	150	m	305,6			260,8	250,6	237,6	221,3	201,8	178,9				
823303	E12S58/7A+M14380-8V	65.470	Q 90 @ H 228,7	937,5	522,8	380	150	m	322,1		286	276,4	267,2	257,4	245,2	228,8	206,8	133,4			
823636	E12S58/7A+MAC12400C-8V	48.040	Q 87,5 @ H 229,6	-	558,2	400	150	m	321,2			275,6	266,1	255,4	242	224,9	203,7	129,1			
823304	E12S58/8AB+M14380-8V	66.140	Q 83 @ H 256,1	937,5	522,8	380	150	m	355,7			300	288,7	276,7	261,4	241,5	216,4	135			
823637	E12S58/8AB+MAC12400C-8V	48.710	Q 87,1 @ H 244,5	-	558,2	400	150	m	354,6			298,2	286,8	273,8	257,9	238,4	214,5	135			



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	Ø MAX [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
830005	E12S58/1AB+MAC650B-8V	187	264	1967,5	685,5	1282	240	143	150	198
800244	E12S58/1AB+MAC850-8V	223	264	1800,5	685,5	1115	240	191	150	198
800247	E12S58/2BC+MAC880-8V	300,5	264	2255,5	860,5	1395	240	191	150	198
800246	E12S58/2AJ+MAC890-8V	309,5	264	2290,5	860,5	1430	240	191	150	198
800245	E12S58/2A+MAC8100-8V	325,5	264	2360,5	860,5	1500	240	191	150	198
800248	E12S58/3W+MAC8125-8V	376	264	2720,5	1035,5	1685	240	191	150	198
822504	E12S58/3W+MAC10125-8V	466	265	2507	1010	1497	240	242	150	198
863588	E12S58/3A+MAC8150-8V	394	264	2795,5	1035,5	1760	240	191	150	198
822505	E12S58/3A+MAC10150-8V	519	265	2607	1010	1597	240	242	150	198
822506	E12S58/4M+MAC10180-8V	601	265	2932	1185	1747	240	242	150	198
822507	E12S58/4A+MAC10200-8V	610	265	3032	1185	1847	240	242	150	198
823501	E12S58/5M+MAC12230A-8V	871	305	3464	1506	1958	290	290	150	198
863593	E12S58/5M+MAC10250-8V	696	265	3407	1360	2047	240	242	150	198
863594	E12S58/5H+MAC10250-8V	696	265	3407	1360	2047	240	242	150	198
823502	E12S58/5A+MAC12260A-8V	939	305	3614	1506	2108	290	290	150	198
823503	E12S58/6Z+MAC12260A-8V	960	305	3789	1681	2108	290	290	150	198
823302	E12S58/7X+M14330-8V	1064	340	3838	1856	1982	290	337	150	198
823598	E12S58/7Z+MAC12340C-8V	981	305	3964	1856	2108	290	290	150	198
823635	E12S58/7X+MAC12340C-8V	981	305	3964	1856	2108	290	290	150	198
823303	E12S58/7A+M14380-8V	1103	340	3898	1856	2042	290	337	150	198
823636	E12S58/7A+MAC12400C-8V	1034	305	4114	1856	2258	290	290	150	198
823304	E12S58/8AB+M14380-8V	1124	340	4073	2031	2042	290	337	150	198
823637	E12S58/8AB+MAC12400C-8V	1055	305	4289	2031	2258	290	290	150	198

E4XED - PARTI IDRAULICHE 4" E MOTORI 4" MONOFASE



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
682920	E4XED15-4/13-V	365
682922	E4XED15-4/19-V	427
682924	E4XED15-4/26-V	501
682927	E4XED15-4/39-V	708
682929	E4XED15-4/50-V	833
682945	E4XED20-4/9-V	316
682932	E4XED20-4/14-V	376
682934	E4XED20-4/19-V	427
682936	E4XED20-4/29-V	533
682938	E4XED20-4/38-W	678
682940	E4XED20-4/50-V	833
682941	E4XED20-4/57-V	913
682960	E4XED25-4/6-V	259
682962	E4XED25-4/9-W	285
682947	E4XED25-4/12-W	311
682949	E4XED25-4/18-W	375
682951	E4XED25-4/25-W	440
682953	E4XED25-4/31-V	497
682954	E4XED25-4/37-W	599
682975	E4XED30-4/5-V	249
682977	E4XED30-4/8-W	287
682963	E4XED30-4/11-W	316
682965	E4XED30-4/16-W	384
682967	E4XED30-4/21-W	450
682969	E4XED30-4/32-W	584
682991	E4XED35-4/5-V	253
682993	E4XED35-4/7-W	273
682979	E4XED35-4/10-W	315
682981	E4XED35-4/14-W	379
682983	E4XED35-4/20-W	458
683005	E4XED40-4/6-V	286
683007	E4XED40-4/9-W	311
682996	E4XED40-4/12-W	362
682997	E4XED40-4/17-W	426
683017	E4XED50-4/6-W	310
683019	E4XED50-4/8-W	331
683009	E4XED50-4/12-W	391
682891	E4XPD60-4/5-W	426
682892	E4XPD60-4/7-W	472

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
571073	MC405M-1	351
571074	MC4075M-1	378
571075	MC41M-1	393
571076	MCH415M-1	448
571091	MCK42M-1	568
571073	MC405M-1	351
571074	MC4075M-1	378
571075	MC41M-1	393
571076	MCH415M-1	448
571091	MCK42M-1	568
571079	MCK43M-1	790
571079	MCK43M-1	790
571073	MC405M-1	351
571074	MC4075M-1	378
571075	MC41M-1	393
571076	MCH415M-1	448
571091	MCK42M-1	568
571079	MCK43M-1	790
571079	MCK43M-1	790
571073	MC405M-1	351
571074	MC4075M-1	378
571075	MC41M-1	393
571076	MCH415M-1	448
571091	MCK42M-1	568
571079	MCK43M-1	790
571074	MC4075M-1	378
571075	MC41M-1	393
571076	MCH415M-1	448
571091	MCK42M-1	568
571078	MCH43M-1	667
571075	MC41M-1	393
571076	MCH415M-1	448
571091	MCK42M-1	568
571078	MCH43M-1	667
571076	MCH415M-1	448
571091	MCK42M-1	568
571078	MCH43M-1	667
571091	MCK42M-1	568
571078	MCH43M-1	667

E4XED - PARTI IDRAULICHE 4" E MOTORI 4" TRIFASE



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
682920	E4XED15-4/13-V	365
682922	E4XED15-4/19-V	427
682924	E4XED15-4/26-V	501
682927	E4XED15-4/39-V	708
682929	E4XED15-4/50-V	833
682945	E4XED20-4/9-V	316
682932	E4XED20-4/14-V	376
682934	E4XED20-4/19-V	427
682936	E4XED20-4/29-V	533
682938	E4XED20-4/38-W	678
682940	E4XED20-4/50-V	833
682941	E4XED20-4/57-V	913
682943	E4XED20-4/66-V	1.022
682960	E4XED25-4/6-V	259
682962	E4XED25-4/9-W	285
682947	E4XED25-4/12-W	311
682949	E4XED25-4/18-W	375
682951	E4XED25-4/25-W	440
682953	E4XED25-4/31-V	497
682954	E4XED25-4/37-W	599
682955	E4XED25-4/43-W	786
682956	E4XED25-4/50-V	860
682957	E4XED25-4/57-V	958
682959	E4XED25-4/66-V	1.073
682975	E4XED30-4/5-V	249
682977	E4XED30-4/8-W	287
682963	E4XED30-4/11-W	316
682965	E4XED30-4/16-W	384
682967	E4XED30-4/21-W	450
682969	E4XED30-4/32-W	584
682971	E4XED30-4/43-V	792
682973	E4XED30-4/51-V	923
682974	E4XED30-4/57-V	992
682991	E4XED35-4/5-V	253
682993	E4XED35-4/7-W	273
682979	E4XED35-4/10-W	315
682981	E4XED35-4/14-W	379
682983	E4XED35-4/20-W	458
682984	E4XED35-4/27-W	567
682986	E4XED35-4/36-V	774
682988	E4XED35-4/44-V	908
682990	E4XED35-4/50-V	983
683005	E4XED40-4/6-V	286
683007	E4XED40-4/9-W	311
682996	E4XED40-4/12-W	362
682997	E4XED40-4/17-W	426
682998	E4XED40-4/23-W	492
682999	E4XED40-4/30-W	676
683000	E4XED40-4/36-V	758
683001	E4XED40-4/42-V	852
683002	E4XED40-4/48-V	976
683003	E4XED40-4/56-V	1.104
683017	E4XED50-4/6-W	310
683019	E4XED50-4/8-W	331
683009	E4XED50-4/12-W	391
683011	E4XED50-4/16-W	449
683013	E4XED50-4/22-W	517
683014	E4XED50-4/30-V	667
683015	E4XED50-4/40-V	822
682891	E4XPD60-4/5-W	426
682892	E4XPD60-4/7-W	472
682893	E4XPD60-4/10-W	513
682894	E4XPD60-4/13-W	578
682895	E4XPD60-4/18-V	725
682896	E4XPD60-4/25-V	822

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
571093	MC405-8	337
571094	MC4075-8	351
571095	MC41-8	378
571096	MCH415-8	415
571092	MCK42-8	513
571093	MC405-8	337
571094	MC4075-8	351
571095	MC41-8	378
571096	MCH415-8	415
571097	MCH42-8	476
571099	MCK43-8	663
571099	MCK43-8	663
571199	MCR44-8	804
571093	MC405-8	337
571094	MC4075-8	351
571095	MC41-8	378
571096	MCH415-8	415
571097	MCH42-8	476
571099	MCK43-8	663
571099	MCK43-8	663
571199	MCR44-8	804
571199	MCR44-8	804
571200	MCR455-8	938
571200	MCR455-8	938
571093	MC405-8	337
571094	MC4075-8	351
571095	MC41-8	378
571096	MCH415-8	415
571097	MCH42-8	476
571099	MCK43-8	663
571199	MCR44-8	804
571200	MCR455-8	938
571200	MCR455-8	938
571094	MC4075-8	351
571095	MC41-8	378
571096	MCH415-8	415
571097	MCH42-8	476
571098	MCH43-8	556
571101	MCK44-8	722
571200	MCR455-8	938
571201	MCR475-8	1.158
571201	MCR475-8	1.158
571095	MC41-8	378
571096	MCH415-8	415
571097	MCH42-8	476
571098	MCH43-8	556
571101	MCK44-8	722
571200	MCR455-8	938
571201	MCR475-8	1.158
571202	MCR410-8	1.380
571202	MCR410-8	1.380
571096	MCH415-8	415
571097	MCH42-8	476
571098	MCH43-8	556
571101	MCK44-8	722
571200	MCR455-8	938
571201	MCR475-8	1.158
571202	MCR410-8	1.380
571097	MCH42-8	476
571098	MCH43-8	556
571101	MCK44-8	722
571200	MCR455-8	938
571201	MCR475-8	1.158
571202	MCR410-8	1.380

E6XD - PARTI IDRAULICHE 6" E MOTORI 4" - 6" TRIFASE



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
682719	E6XD20-4/9-V	970
682720	E6XD20-4/12-V	1.060
682721	E6XD20-4/18-V	1.260
682722	E6XD20-4/24-V	1.450
682729	E6XD20-6/30-V	2.070
682723	E6XD20-6/30-V	2.070
682723	E6XD20-6/30-V	2.070
682723	E6XD20-6/30-V	2.070
682724	E6XDB20-6/36-W	2.640
682724	E6XDB20-6/36-W	2.640
682724	E6XDB20-6/36-W	2.640
682725	E6XDB20-6/40-W	2.770
682725	E6XDB20-6/40-W	2.770
682725	E6XDB20-6/40-W	2.770
682726	E6XDB20-6/44-V	2.980
682726	E6XDB20-6/44-V	2.980
682726	E6XDB20-6/44-V	2.980
682727	E6XDB20-6/50-V	3.280
682727	E6XDB20-6/50-V	3.280
682727	E6XDB20-6/50-V	3.280
682728	E6XDB20-6/56-V	3.550
682728	E6XDB20-6/56-V	3.550
682728	E6XDB20-6/56-V	3.550
682739	E6XDB20-6/63-V	4.130
682739	E6XDB20-6/63-V	4.130
682739	E6XDB20-6/63-V	4.130
682740	E6XDB20-6/70-V	4.410
682740	E6XDB20-6/70-V	4.410
682740	E6XDB20-6/70-V	4.410
682741	E6XDB20-6/76-V	4.660
682741	E6XDB20-6/76-V	4.660
682741	E6XDB20-6/76-V	4.660
682617	E6XD25-4/7-W	910
682618	E6XD25-4/10-W	1.000
682619	E6XD25-4/13-V	1.100
682705	E6XD25-4/17-V	1.220
682620	E6XD25-6/17-V	1.220
682620	E6XD25-6/17-V	1.220
682620	E6XD25-6/17-V	1.220
682730	E6XD25-4/21-V	1.380
682621	E6XD25-6/21-V	1.380
682621	E6XD25-6/21-V	1.380
682621	E6XD25-6/21-V	1.380
682731	E6XD25-4/24-V	1.470
682622	E6XD25-6/24-V	1.470
682622	E6XD25-6/24-V	1.470
682622	E6XD25-6/24-V	1.470
682623	E6XD25-6/28-V	1.990
682623	E6XD25-6/28-V	1.990
682623	E6XD25-6/28-V	1.990
682624	E6XD25-6/32-V	2.160
682624	E6XD25-6/32-V	2.160
682624	E6XD25-6/32-V	2.160
682691	E6XDB25-6/36-V	2.640
682691	E6XDB25-6/36-V	2.640
682691	E6XDB25-6/36-V	2.640
682692	E6XDB25-6/40-V	2.770
682692	E6XDB25-6/40-V	2.770
682692	E6XDB25-6/40-V	2.770
682625	E6XDB25-6/44-V	3.000
682625	E6XDB25-6/44-V	3.000
682625	E6XDB25-6/44-V	3.000
682626	E6XDB25-6/50-V	3.280
682626	E6XDB25-6/50-V	3.280
682626	E6XDB25-6/50-V	3.280
682742	E6XDB25-6/56-V	3.640
682742	E6XDB25-6/56-V	3.640
682742	E6XDB25-6/56-V	3.640
682743	E6XDB25-6/63-V	3.920
682743	E6XDB25-6/63-V	3.920
682743	E6XDB25-6/63-V	3.920

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
571096	MCH415-8	415
571097	MCH42-8	476
571099	MCK43-8	663
571199	MCR44-8	804
571200	MCR455-8	938
573727	MAC65/3A-8	1.750
573775	MAC65/3B-8	2.040
K500023	MPC65/2A-8	1.260
573728	MAC67/3A-8	1.810
573776	MAC67/3B-8	2.100
K500024	MPC67/2A-8	1.310
573728	MAC67/3A-8	1.810
573776	MAC67/3B-8	2.100
K500024	MPC67/2A-8	1.310
573728	MAC67/3A-8	1.810
573776	MAC67/3B-8	2.100
K500024	MPC67/2A-8	1.310
573729	MAC610/3A-8	1.860
573777	MAC610/3B-8	2.250
K500025	MPC610/2A-8	1.390
573729	MAC610/3A-8	1.860
573777	MAC610/3B-8	2.250
K500025	MPC610/2A-8	1.390
573730	MAC612/3A-8	2.080
573778	MAC612/3B-8	2.510
K500026	MPC612/2A-8	1.610
573730	MAC612/3A-8	2.080
573778	MAC612/3B-8	2.510
K500026	MPC612/2A-8	1.610
573731	MAC615/3A-8	2.150
573779	MAC615/3B-8	2.640
K500027	MPC615/2A-8	1.700
571097	MCH42-8	476
571098	MCH43-8	556
571101	MCK44-8	722
571200	MCR455-8	938
573727	MAC65/3A-8	1.750
573775	MAC65/3B-8	2.040
K500023	MPC65/2A-8	1.260
571201	MCR475-8	1.158
573728	MAC67/3A-8	1.810
573776	MAC67/3B-8	2.100
K500024	MPC67/2A-8	1.310
571201	MCR475-8	1.158
573728	MAC67/3A-8	1.810
573776	MAC67/3B-8	2.100
K500024	MPC67/2A-8	1.310
573729	MAC610/3A-8	1.860
573777	MAC610/3B-8	2.250
K500025	MPC610/2A-8	1.390
573729	MAC610/3A-8	1.860
573777	MAC610/3B-8	2.250
K500025	MPC610/2A-8	1.390
573730	MAC612/3A-8	2.080
573778	MAC612/3B-8	2.510
K500026	MPC612/2A-8	1.610
573731	MAC615/3A-8	2.150
573779	MAC615/3B-8	2.640
K500027	MPC615/2A-8	1.700
573731	MAC615/3A-8	2.150
573779	MAC615/3B-8	2.640
K500027	MPC615/2A-8	1.700
573732	MAC617/3A-8	2.330
573780	MAC617/3B-8	2.870
K500028	MPC617/2A-8	1.840
573733	MAC620/3A-8	2.500
573781	MAC620/3B-8	3.020
K500029	MPC620/2A-8	1.970

E6XD - PARTI IDRAULICHE 6" E MOTORI 4" - 6" TRIFASE



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
682627	E6XD30-4/5-W	850
682628	E6XD30-4/8-W	950
682629	E6XD30-4/10-W	1.020
682706	E6XD30-4/13-V	1.120
682630	E6XD30-6/13-W	1.120
682630	E6XD30-6/13-W	1.120
682630	E6XD30-6/13-W	1.120
682707	E6XD30-4/16-V	1.220
682631	E6XD30-6/16-V	1.220
682631	E6XD30-6/16-V	1.220
682631	E6XD30-6/16-V	1.220
682708	E6XD30-4/18-V	1.310
682632	E6XD30-6/18-V	1.310
682632	E6XD30-6/18-V	1.310
682632	E6XD30-6/18-V	1.310
682732	E6XD30-4/21-V	1.410
682633	E6XD30-6/21-V	1.410
682633	E6XD30-6/21-V	1.410
682733	E6XD30-4/24-V	1.500
682634	E6XD30-6/24-W	1.500
682634	E6XD30-6/24-W	1.500
682634	E6XD30-6/24-W	1.500
682635	E6XD30-6/28-V	2.010
682635	E6XD30-6/28-V	2.010
682636	E6XD30-6/31-V	2.150
682636	E6XD30-6/31-V	2.150
682636	E6XD30-6/31-V	2.150
682637	E6XD30-6/36-V	2.390
682637	E6XD30-6/36-V	2.390
682637	E6XD30-6/36-V	2.390
682638	E6XDB30-6/42-V	2.890
682638	E6XDB30-6/42-V	2.890
682638	E6XDB30-6/42-V	2.890
682693	E6XDB30-6/47-V	3.170
682693	E6XDB30-6/47-V	3.170
682693	E6XDB30-6/47-V	3.170
682694	E6XDB30-6/52-V	3.420
682694	E6XDB30-6/52-V	3.420
682694	E6XDB30-6/52-V	3.420
682744	E6XDB30-6/56-V	3.710
682744	E6XDB30-6/56-V	3.710
682744	E6XDB30-6/56-V	3.710
682745	E6XDB30-6/60-V	3.860
682745	E6XDB30-6/60-V	3.860
682745	E6XDB30-6/60-V	3.860
682746	E6XDB30-6/65-V	4.060
682746	E6XDB30-6/65-V	4.060
682746	E6XDB30-6/65-V	4.060

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
571097	MCH42-8	476
571098	MCH43-8	556
571101	MCK44-8	722
571200	MCR455-8	938
573727	MAC65/3A-8	1.750
573775	MAC65/3B-8	2.040
K500023	MPC65/2A-8	1.260
571201	MCR475-8	1.158
573728	MAC67/3A-8	1.810
573776	MAC67/3B-8	2.100
K500024	MPC67/2A-8	1.310
571201	MCR475-8	1.158
573728	MAC67/3A-8	1.810
573776	MAC67/3B-8	2.100
K500024	MPC67/2A-8	1.310
571202	MCR410-8	1.380
573729	MAC610/3A-8	1.860
573777	MAC610/3B-8	2.250
K500025	MPC610/2A-8	1.390
571202	MCR410-8	1.380
573729	MAC610/3A-8	1.860
573777	MAC610/3B-8	2.250
K500025	MPC610/2A-8	1.390
573730	MAC612/3A-8	2.080
573778	MAC612/3B-8	2.510
K500026	MPC612/2A-8	1.610
573731	MAC615/3A-8	2.150
573779	MAC615/3B-8	2.640
K500027	MPC615/2A-8	1.700
573732	MAC617/3A-8	2.330
573780	MAC617/3B-8	2.870
K500028	MPC617/2A-8	1.840
573733	MAC620/3A-8	2.500
573781	MAC620/3B-8	3.020
K500029	MPC620/2A-8	1.970
573734	MAC625/3A-8	2.720
573782	MAC625/3B-8	3.280
K500030	MPC625/2A-8	2.160
573734	MAC625/3A-8	2.720
573782	MAC625/3B-8	3.280
K500030	MPC625/2A-8	2.160
573735	MAC630/3A-8	3.070
573783	MAC630/3B-8	3.710
K500031	MPC630/2A-8	2.410

E6XD - PARTI IDRAULICHE 6" E MOTORI 4" - 6" TRIFASE



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
682639	E6XD35-4/3-V	780
682640	E6XD35-4/4-W	820
682641	E6XD35-4/6-W	890
682642	E6XD35-4/7-V	920
682709	E6XD35-4/9-V	990
682643	E6XD35-6/9-V	990
682643	E6XD35-6/9-V	990
682643	E6XD35-6/9-V	990
682710	E6XD35-4/11-V	1.060
682644	E6XD35-6/11-W	1.060
682644	E6XD35-6/11-W	1.060
682644	E6XD35-6/11-W	1.060
682711	E6XD35-4/13-V	1.130
682645	E6XD35-6/13-W	1.130
682645	E6XD35-6/13-W	1.130
682645	E6XD35-6/13-W	1.130
682734	E6XD35-4/15-V	1.220
682646	E6XD35-6/15-V	1.220
682646	E6XD35-6/15-V	1.220
682735	E6XD35-4/18-V	1.330
682695	E6XD35-6/18-V	1.330
682695	E6XD35-6/18-V	1.330
682695	E6XD35-6/18-V	1.330
682696	E6XD35-6/22-V	1.460
682696	E6XD35-6/22-V	1.460
682696	E6XD35-6/22-V	1.460
682647	E6XD35-6/26-W	1.950
682647	E6XD35-6/26-W	1.950
682647	E6XD35-6/26-W	1.950
682697	E6XD35-6/31-V	2.190
682697	E6XD35-6/31-V	2.190
682697	E6XD35-6/31-V	2.190
682698	E6XD35-6/35-V	2.380
682698	E6XD35-6/35-V	2.380
682698	E6XD35-6/35-V	2.380
682699	E6XDB35-6/40-V	2.820
682699	E6XDB35-6/40-V	2.820
682699	E6XDB35-6/40-V	2.820
682700	E6XDB35-6/44-V	3.010
682700	E6XDB35-6/44-V	3.010
682700	E6XDB35-6/44-V	3.010
682648	E6XDB35-6/48-V	3.290
682648	E6XDB35-6/48-V	3.290
682648	E6XDB35-6/48-V	3.290
682701	E6XDB35-6/52-V	3.440
682701	E6XDB35-6/52-V	3.440
682701	E6XDB35-6/52-V	3.440
682747	E6XDB35-6/56-V	3.740
682747	E6XDB35-6/56-V	3.740
682747	E6XDB35-6/56-V	3.740
682748	E6XDB35-6/60-V	3.890
682748	E6XDB35-6/60-V	3.890
682748	E6XDB35-6/60-V	3.890
682738	E6XDB35-6/65-V	4.040
682738	E6XDB35-6/65-V	4.040
682738	E6XDB35-6/65-V	4.040

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
571096	MCH415-8	415
571097	MCH42-8	476
571098	MCH43-8	556
571101	MCK44-8	722
571200	MCR455-8	938
573727	MAC65/3A-8	1.750
573775	MAC65/3B-8	2.040
K500023	MPC65/2A-8	1.260
571201	MCR475-8	1.158
573728	MAC67/3A-8	1.810
573776	MAC67/3B-8	2.100
K500024	MPC67/2A-8	1.310
571201	MCR475-8	1.158
573728	MAC67/3A-8	1.810
573776	MAC67/3B-8	2.100
K500024	MPC67/2A-8	1.310
571202	MCR410-8	1.380
573729	MAC610/3A-8	1.860
573777	MAC610/3B-8	2.250
K500025	MPC610/2A-8	1.390
571202	MCR410-8	1.380
573729	MAC610/3A-8	1.860
573777	MAC610/3B-8	2.250
K500025	MPC610/2A-8	1.390
573730	MAC612/3A-8	2.080
573778	MAC612/3B-8	2.510
K500026	MPC612/2A-8	1.610
573731	MAC615/3A-8	2.150
573779	MAC615/3B-8	2.640
K500027	MPC615/2A-8	1.700
573732	MAC617/3A-8	2.330
573780	MAC617/3B-8	2.870
K500028	MPC617/2A-8	1.840
573733	MAC620/3A-8	2.500
573781	MAC620/3B-8	3.020
K500029	MPC620/2A-8	1.970
573734	MAC625/3A-8	2.720
573782	MAC625/3B-8	3.280
K500030	MPC625/2A-8	2.160
573734	MAC625/3A-8	2.720
573782	MAC625/3B-8	3.280
K500030	MPC625/2A-8	2.160
573735	MAC630/3A-8	3.070
573783	MAC630/3B-8	3.710
K500031	MPC630/2A-8	2.410
573735	MAC630/3A-8	3.070
573783	MAC630/3B-8	3.710
K500031	MPC630/2A-8	2.410
573736	MAC635/3A-8	3.360
573784	MAC635/3B-8	4.060
K500032	MPC635/2A-8	2.680
573736	MAC635/3A-8	3.360
573784	MAC635/3B-8	4.060
K500032	MPC635/2A-8	2.680

E6XD - PARTI IDRAULICHE 6" E MOTORI 4" - 6" TRIFASE



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
682649	E6XD40-4/3-W	830
682650	E6XD40-4/4-W	860
682651	E6XD40-4/6-V	910
682712	E6XD40-4/8-V	980
682652	E6XD40-6/8-W	980
682652	E6XD40-6/8-W	980
682652	E6XD40-6/8-W	980
682713	E6XD40-4/10-V	1.050
682653	E6XD40-6/10-W	1.050
682653	E6XD40-6/10-W	1.050
682653	E6XD40-6/10-W	1.050
682714	E6XD40-4/13-V	1.160
682654	E6XD40-6/13-V	1.160
682654	E6XD40-6/13-V	1.160
682654	E6XD40-6/13-V	1.160
682655	E6XD40-6/16-V	1.300
682655	E6XD40-6/16-V	1.300
682655	E6XD40-6/16-V	1.300
682656	E6XD40-6/20-V	1.440
682656	E6XD40-6/20-V	1.440
682656	E6XD40-6/20-V	1.440
682657	E6XD40-6/23-W	1.850
682657	E6XD40-6/23-W	1.850
682657	E6XD40-6/23-W	1.850
682658	E6XD40-6/26-V	2.010
682658	E6XD40-6/26-V	2.010
682658	E6XD40-6/26-V	2.010
682659	E6XD40-6/30-V	2.210
682659	E6XD40-6/30-V	2.210
682659	E6XD40-6/30-V	2.210
682660	E6XD40-6/33-V	2.360
682660	E6XD40-6/33-V	2.360
682660	E6XD40-6/33-V	2.360
682661	E6XDB40-6/38-V	2.840
682661	E6XDB40-6/38-V	2.840
682661	E6XDB40-6/38-V	2.840
682662	E6XDB40-6/42-V	3.050
682662	E6XDB40-6/42-V	3.050
682662	E6XDB40-6/42-V	3.050
682663	E6XDB40-6/44-V	3.160
682663	E6XDB40-6/44-V	3.160
682663	E6XDB40-6/44-V	3.160
682664	E6XDB40-6/48-V	3.350
682664	E6XDB40-6/48-V	3.350
682664	E6XDB40-6/48-V	3.350
682749	E6XDB40-6/51-V	3.590
682749	E6XDB40-6/51-V	3.590
682749	E6XDB40-6/51-V	3.590
682750	E6XDB40-6/55-V	3.750
682750	E6XDB40-6/55-V	3.750
682750	E6XDB40-6/55-V	3.750
682751	E6XDB40-6/60-V	4.150
682751	E6XDB40-6/60-V	4.150
682751	E6XDB40-6/60-V	4.150

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
571097	MCH42-8	476
571098	MCH43-8	556
571101	MCK44-8	722
571200	MCR455-8	938
573727	MAC65/3A-8	1.750
573775	MAC65/3B-8	2.040
K500023	MPC65/2A-8	1.260
571201	MCR475-8	1.158
573728	MAC67/3A-8	1.810
573776	MAC65/3B-8	2.100
K500024	MPC67/2A-8	1.310
571202	MCR410-8	1.380
573729	MAC610/3A-8	1.860
573777	MAC610/3B-8	2.250
K500025	MPC610/2A-8	1.390
573730	MAC612/3A-8	2.080
573778	MAC612/3B-8	2.510
K500026	MPC612/2A-8	1.610
573731	MAC615/3A-8	2.150
573779	MAC615/3B-8	2.640
K500027	MPC615/2A-8	1.700
573732	MAC617/3A-8	2.330
573780	MAC617/3B-8	2.870
K500028	MPC617/2A-8	1.840
573733	MAC620/3A-8	2.500
573781	MAC620/3B-8	3.020
K500029	MPC620/2A-8	1.970
573734	MAC625/3A-8	2.720
573782	MAC625/3B-8	3.280
K500030	MPC625/2A-8	2.160
573734	MAC625/3A-8	2.720
573782	MAC625/3B-8	3.280
K500030	MPC625/2A-8	2.160
573735	MAC630/3A-8	3.070
573783	MAC630/3B-8	3.710
K500031	MPC630/2A-8	2.410
573735	MAC630/3A-8	3.070
573783	MAC630/3B-8	3.710
K500031	MPC630/2A-8	2.410
573736	MAC635/3A-8	3.360
573784	MAC635/3B-8	4.060
K500032	MPC635/2A-8	2.680
573736	MAC635/3A-8	3.360
573784	MAC635/3B-8	4.060
K500032	MPC635/2A-8	2.680
573737	MAC640/3A-8	3.660
573785	MAC640/3B-8	4.430
K500033	MPC640/2A-8	2.940
573737	MAC640/3A-8	3.660
573785	MAC640/3B-8	4.430
K500033	MPC640/2A-8	2.940
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350

E6XD - PARTI IDRAULICHE 6" E MOTORI 4" - 6" TRIFASE



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
682665	E6XD50-4/3-W	810
682666	E6XD50-4/4-W	860
682715	E6XD50-4/5-V	900
682667	E6XD50-6/5-V	900
682667	E6XD50-6/5-V	900
682667	E6XD50-6/5-V	900
682716	E6XD50-4/7-V	980
682668	E6XD50-6/7-V	980
682668	E6XD50-6/7-V	980
682668	E6XD50-6/7-V	980
682717	E6XD50-4/10-V	1.120
682669	E6XD50-6/10-W	1.120
682669	E6XD50-6/10-W	1.120
682669	E6XD50-6/10-W	1.120
682670	E6XD50-6/12-W	1.220
682670	E6XD50-6/12-W	1.220
682670	E6XD50-6/12-W	1.220
682671	E6XD50-6/15-W	1.350
682671	E6XD50-6/15-W	1.350
682671	E6XD50-6/15-W	1.350
682672	E6XD50-6/17-V	1.420
682672	E6XD50-6/17-V	1.420
682672	E6XD50-6/17-V	1.420
682673	E6XD50-6/20-V	1.560
682673	E6XD50-6/20-V	1.560
682674	E6XD50-6/25-W	2.110
682674	E6XD50-6/25-W	2.110
682674	E6XD50-6/25-W	2.110
682675	E6XDB50-6/30-W	2.720
682675	E6XDB50-6/30-W	2.720
682675	E6XDB50-6/30-W	2.720
682676	E6XDB50-6/35-V	2.840
682676	E6XDB50-6/35-V	2.840
682676	E6XDB50-6/35-V	2.840
682677	E6XDB50-6/40-V	3.200
682677	E6XDB50-6/40-V	3.200
682677	E6XDB50-6/40-V	3.200
682702	E6XDB50-6/45-V	3.420
682702	E6XDB50-6/45-V	3.420
682702	E6XDB50-6/45-V	3.420
682752	E6XDB50-6/48-V	3.740
682752	E6XDB50-6/48-V	3.740
682752	E6XDB50-6/48-V	3.740

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
571098	MCH43-8	556
571101	MCK44-8	722
571200	MCR455-8	938
573727	MAC65/3A-8	1.750
573775	MAC85/3B-8	2.040
K500023	MPC65/2A-8	1.260
571201	MCR475-8	1.158
573728	MAC67/3A-8	1.810
573776	MAC67/3B-8	2.100
K500024	MPC67/2A-8	1.310
571202	MCR410-8	1.380
573729	MAC610/3A-8	1.860
573777	MAC610/3B-8	2.250
K500025	MPC610/2A-8	1.390
573730	MAC612/3A-8	2.080
573778	MAC612/3B-8	2.510
K500026	MPC612/2A-8	1.610
573731	MAC615/3A-8	2.150
573779	MAC615/3B-8	2.640
K500027	MPC615/2A-8	1.700
573732	MAC617/3A-8	2.330
573780	MAC617/3B-8	2.870
K500028	MPC617/2A-8	1.840
573733	MAC620/3A-8	2.500
573781	MAC620/3B-8	3.020
K500029	MPC620/2A-8	1.970
573734	MAC625/3A-8	2.720
573782	MAC625/3B-8	3.280
K500030	MPC625/2A-8	2.160
573735	MAC630/3A-8	3.070
573783	MAC630/3B-8	3.710
K500031	MPC630/2A-8	2.410
573736	MAC635/3A-8	3.360
573784	MAC635/3B-8	4.060
K500032	MPC635/2A-8	2.680
573737	MAC640/3A-8	3.660
573785	MAC640/3B-8	4.430
K500033	MPC640/2A-8	2.940
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350

E6XD - PARTI IDRAULICHE 6" E MOTORI 4" - 6" TRIFASE



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
682678	E6XPD52-4/2AB-V	870
682679	E6XPD52-4/3B-V	950
682718	E6XPD52-4/3A-V	950
682680	E6XPD52-6/3A-V	950
682680	E6XPD52-6/3A-V	950
682680	E6XPD52-6/3A-V	950
682736	E6XPD52-4/4A-V	1.070
682681	E6XPD52-6/4A-W	1.070
682681	E6XPD52-6/4A-W	1.070
682681	E6XPD52-6/4A-W	1.070
682737	E6XPD52-4/6K-V	1.210
682682	E6XPD52-6/6K-W	1.210
682682	E6XPD52-6/6K-W	1.210
682682	E6XPD52-6/6K-W	1.210
682683	E6XPD52-6/7A-V	1.270
682683	E6XPD52-6/7A-V	1.270
682683	E6XPD52-6/7A-V	1.270
682684	E6XPD52-6/9K-V	1.430
682684	E6XPD52-6/9K-V	1.430
682684	E6XPD52-6/9K-V	1.430
682685	E6XPD52-6/10I-W	1.490
682685	E6XPD52-6/10I-W	1.490
682685	E6XPD52-6/10I-W	1.490
682686	E6XPD52-6/12K-V	1.640
682686	E6XPD52-6/12K-V	1.640
682687	E6XPD52-6/14A-V	1.790
682687	E6XPD52-6/14A-V	1.790
682687	E6XPD52-6/14A-V	1.790
682688	E6XPDB52-6/17A-W	2.200
682688	E6XPDB52-6/17A-W	2.200
682688	E6XPDB52-6/17A-W	2.200
682703	E6XPDB52-6/19A-V	2.350
682703	E6XPDB52-6/19A-V	2.350
682703	E6XPDB52-6/19A-V	2.350
682689	E6XPDB52-6/22A-V	2.600
682689	E6XPDB52-6/22A-V	2.600
682689	E6XPDB52-6/22A-V	2.600
682704	E6XPDB52-6/25A-V	2.830
682704	E6XPDB52-6/25A-V	2.830
682704	E6XPDB52-6/25A-V	2.830
682690	E6XPDB52-6/28A-V	3.040
682690	E6XPDB52-6/28A-V	3.040
682690	E6XPDB52-6/28A-V	3.040

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
571098	MCH43-8	556
571101	MCK44-8	722
571200	MCR455-8	938
573727	MAC65/3A-8	1.750
573775	MAC65/3B-8	2.040
K500023	MPC65/2A-8	1.260
571201	MCR475-8	1.158
573728	MAC67/3A-8	1.810
573776	MAC67/3B-8	2.100
K500024	MPC67/2A-8	1.310
571202	MCR410-8	1.380
573729	MAC610/3A-8	1.860
573777	MAC610/3B-8	2.250
K500025	MPC610/2A-8	1.390
573730	MAC612/3A-8	2.080
573778	MAC612/3B-8	2.510
K500026	MPC612/2A-8	1.610
573731	MAC615/3A-8	2.150
573779	MAC615/3B-8	2.640
K500027	MPC615/2A-8	1.700
573732	MAC617/3A-8	2.330
573780	MAC617/3B-8	2.870
K500028	MPC617/2A-8	1.840
573733	MAC620/3A-8	2.500
573781	MAC620/3B-8	3.020
K500029	MPC620/2A-8	1.970
573734	MAC625/3A-8	2.720
573782	MAC625/3B-8	3.280
K500030	MPC625/2A-8	2.160
573735	MAC630/3A-8	3.070
573783	MAC630/3B-8	3.710
K500031	MPC630/2A-8	2.410
573736	MAC635/3A-8	3.360
573784	MAC635/3B-8	4.060
K500032	MPC635/2A-8	2.680
573737	MAC640/3A-8	3.660
573785	MAC640/3B-8	4.430
K500033	MPC640/2A-8	2.940
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350


E6RX - PARTI IDRAULICHE 6" E MOTORI 6"



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
681755	E6RX30-6/9A-W	2.700
681755	E6RX30-6/9A-W	2.700
681759	E6RX30-6/13A-W	3.340
681759	E6RX30-6/13A-W	3.340
681764	E6RX30-6/18A-W	4.160
681764	E6RX30-6/18A-W	4.160
681768	E6RX30-6/22A-W	4.840
681768	E6RX30-6/22A-W	4.840
681772	E6RX30-6/26A-W	5.490
681772	E6RX30-6/26A-W	5.490
681777	E6RX30-6/31A-W	6.330
681777	E6RX30-6/31A-W	6.330
681782	E6RX30-6/36A-V	7.170
681782	E6RX30-6/36A-V	7.170
681786	E6RX30-6/40A-V	7.850
681786	E6RX30-6/40A-V	7.850
681791	E6RX30-6/45A-V	8.740
681791	E6RX30-6/45A-V	8.740
681795	E6RX30-6/49A-V	9.420
681795	E6RX30-6/49A-V	9.420
681799	E6RX30-6/53A-V	10.110
681799	E6RX30-6/53A-V	10.110
681802	E6RX30-6/56A-V	10.610
681802	E6RX30-6/56A-V	10.610
681878	E6RX30-6/60A-V	11.300
681878	E6RX30-6/60A-V	11.300
681602	E6RX37-6/7A-W	2.440
681602	E6RX37-6/7A-W	2.440
681604	E6RX37-6/9A-W	2.790
681604	E6RX37-6/9A-W	2.790
681606	E6RX37-6/11A-W	3.140
681606	E6RX37-6/11A-W	3.140
681608	E6RX37-6/13A-W	3.480
681608	E6RX37-6/13A-W	3.480
681611	E6RX37-6/16A-W	4.000
681611	E6RX37-6/16A-W	4.000
681614	E6RX37-6/19A-W	4.520
681614	E6RX37-6/19A-W	4.520
681617	E6RX37-6/22A-W	5.070
681617	E6RX37-6/22A-W	5.070
681621	E6RX37-6/26A-W	5.770
681621	E6RX37-6/26A-W	5.770
681624	E6RX37-6/29A-W	6.290
681624	E6RX37-6/29A-W	6.290
681627	E6RX37-6/32A-W	6.840
681627	E6RX37-6/32A-W	6.840
681630	E6RX37-6/35A-W	7.380
681630	E6RX37-6/35A-W	7.380
681633	E6RX37-6/38A-V	7.910
681633	E6RX37-6/38A-V	7.910
681636	E6RX37-6/41A-V	8.450
681636	E6RX37-6/41A-V	8.450
681640	E6RX37-6/45A-V	9.210
681640	E6RX37-6/45A-V	9.210
681643	E6RX37-6/48A-V	9.760
681643	E6RX37-6/48A-V	9.760
681647	E6RX37-6/52A-V	10.480
681647	E6RX37-6/52A-V	10.480
681651	E6RX37-6/56A-V	11.200
681651	E6RX37-6/56A-V	11.200
681655	E6RX37-6/60A-V	11.940
681655	E6RX37-6/60A-V	11.940

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
573751	MACW65/3A-8	2.430
573801	MACW65/3B-8	3.580
573752	MACW67/3A-8	2.500
573802	MACW67/3B-8	3.650
573753	MACW610/3A-8	2.480
573803	MACW610/3B-8	3.880
573754	MACW612/3A-8	2.480
573804	MACW612/3B-8	3.990
573755	MACW615/3A-8	2.580
573805	MACW615/3B-8	4.240
573756	MACW617/3A-8	2.670
573806	MACW617/3B-8	4.400
573757	MACW620/3A-8	2.840
573807	MACW620/3B-8	4.610
573758	MACW625/3A-8	2.970
573808	MACW625/3B-8	4.790
573758	MACW625/3A-8	2.970
573808	MACW625/3B-8	4.790
573759	MACW630/3A-8	3.540
573809	MACW630/3B-8	5.360
573759	MACW630/3A-8	3.540
573809	MACW630/3B-8	5.360
573760	MACW635/3A-8	3.660
573810	MACW635/3B-8	5.560
573760	MACW635/3A-8	3.660
573810	MACW635/3B-8	5.560
573751	MACW65/3A-8	2.430
573801	MACW65/3B-8	3.580
573752	MACW67/3A-8	2.500
573802	MACW67/3B-8	3.650
573753	MACW610/3A-8	2.480
573803	MACW610/3B-8	3.880
573753	MACW610/3A-8	2.480
573803	MACW610/3B-8	3.880
573754	MACW612/3A-8	2.480
573804	MACW612/3B-8	3.990
573755	MACW615/3A-8	2.580
573805	MACW615/3B-8	4.240
573756	MACW617/3A-8	2.670
573806	MACW617/3B-8	4.400
573757	MACW620/3A-8	2.840
573807	MACW620/3B-8	4.610
573758	MACW625/3A-8	2.970
573808	MACW625/3B-8	4.790
573758	MACW625/3A-8	2.970
573808	MACW625/3B-8	4.790
573759	MACW630/3A-8	3.540
573809	MACW630/3B-8	5.360
573759	MACW630/3A-8	3.540
573809	MACW630/3B-8	5.360
573760	MACW635/3A-8	3.660
573810	MACW635/3B-8	5.560
573760	MACW635/3A-8	3.660
573810	MACW635/3B-8	5.560
573761	MACW640/3A-8	3.970
573811	MACW640/3B-8	5.750
573761	MACW640/3A-8	3.970
573811	MACW640/3B-8	5.750
573762	MACW650/3A-8	4.880
573812	MACW650/3B-8	6.790
573762	MACW650/3A-8	4.880
573812	MACW650/3B-8	6.790

E6RX - PARTI IDRAULICHE 6" E MOTORI 6"



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
682023	E6RX47-6/4I-V	2.080
682023	E6RX47-6/4I-V	2.080
682024	E6RX47-6/5A-W	2.260
682024	E6RX47-6/5A-W	2.260
682026	E6RX47-6/7A-W	2.640
682026	E6RX47-6/7A-W	2.640
682028	E6RX47-6/9I-V	3.040
682028	E6RX47-6/9I-V	3.040
682022	E6RX47-6/10A-W	3.210
682022	E6RX47-6/10A-W	3.210
682030	E6RX47-6/12A-W	3.590
682030	E6RX47-6/12A-W	3.590
682032	E6RX47-6/14A-W	3.970
682032	E6RX47-6/14A-W	3.970
682035	E6RX47-6/17A-W	4.580
682035	E6RX47-6/17A-W	4.580
682039	E6RX47-6/21A-V	5.340
682039	E6RX47-6/21A-V	5.340
682043	E6RX47-6/25A-V	6.110
682043	E6RX47-6/25A-V	6.110
682046	E6RX47-6/28A-V	6.700
682046	E6RX47-6/28A-V	6.700
682049	E6RX47-6/31A-V	7.290
682049	E6RX47-6/31A-V	7.290
682053	E6RX47-6/35A-V	8.110
682053	E6RX47-6/35A-V	8.110

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
573751	MACW65/3A-8	2.430
573801	MACW65/3B-8	3.580
573752	MACW67/3A-8	2.500
573802	MACW67/3B-8	3.650
573753	MACW610/3A-8	2.480
573803	MACW610/3B-8	3.880
573754	MACW612/3A-8	2.480
573804	MACW612/3B-8	3.990
573755	MACW615/3A-8	2.580
573805	MACW615/3B-8	4.240
573756	MACW617/3A-8	2.670
573806	MACW617/3B-8	4.400
573757	MACW620/3A-8	2.840
573807	MACW620/3B-8	4.610
573758	MACW625/3A-8	2.970
573808	MACW625/3B-8	4.790
573759	MACW630/3A-8	3.540
573809	MACW630/3B-8	5.360
573760	MACW635/3A-8	3.660
573810	MACW635/3B-8	5.560
573761	MACW640/3A-8	3.970
573811	MACW640/3B-8	5.750
573762	MACW650/3A-8	4.880
573812	MACW650/3B-8	6.790

E6SX - PARTI IDRAULICHE 6" E MOTORI 6"



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
681520	E6SX50-6/3A-W	2.360
681520	E6SX50-6/3A-W	2.360
681521	E6SX50-6/4A-W	2.840
681521	E6SX50-6/4A-W	2.840
681524	E6SX50-6/6M-V	3.780
681524	E6SX50-6/6M-V	3.780
681525	E6SX50-6/7I-V	4.250
681525	E6SX50-6/7I-V	4.250
681526	E6SX50-6/8A-W	4.730
681526	E6SX50-6/8A-W	4.730
681527	E6SX50-6/9A-W	5.200
681527	E6SX50-6/9A-W	5.200
681529	E6SX50-6/11A-W	6.140
681529	E6SX50-6/11A-W	6.140
681532	E6SX50-6/14A-W	7.560
681532	E6SX50-6/14A-W	7.560
681534	E6SX50-6/16A-V	8.510
681534	E6SX50-6/16A-V	8.510
681537	E6SX50-6/19A-V	9.920
681537	E6SX50-6/19A-V	9.920
681539	E6SX50-6/22A-V	11.340
681539	E6SX50-6/22A-V	11.340
681545	E6SX50-6/28A-V	14.170
681545	E6SX50-6/28A-V	14.170

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
573751	MACW65/3A-8	2.430
573801	MACW65/3B-8	3.580
573752	MACW67/3A-8	2.500
573802	MACW67/3B-8	3.650
573753	MACW610/3A-8	2.480
573803	MACW610/3B-8	3.880
573754	MACW612/3A-8	2.480
573804	MACW612/3B-8	3.990
573755	MACW615/3A-8	2.580
573805	MACW615/3B-8	4.240
573756	MACW617/3A-8	2.670
573806	MACW617/3B-8	4.400
573757	MACW620/3A-8	2.840
573807	MACW620/3B-8	4.610
573758	MACW625/3A-8	2.970
573808	MACW625/3B-8	4.790
573759	MACW630/3A-8	3.540
573809	MACW630/3B-8	5.360
573760	MACW635/3A-8	3.660
573810	MACW635/3B-8	5.560
573761	MACW640/3A-8	3.970
573811	MACW640/3B-8	5.750
573762	MACW650/3A-8	4.880
573812	MACW650/3B-8	6.790

E6SX - PARTI IDRAULICHE 6" E MOTORI 6"



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
681546	E6SX55-6/2I-V	1.900
681546	E6SX55-6/2I-V	1.900
681548	E6SX55-6/3P-V	2.380
681548	E6SX55-6/3P-V	2.380
681550	E6SX55-6/4P-V	2.860
681550	E6SX55-6/4P-V	2.860
681552	E6SX55-6/5Q-V	3.340
681552	E6SX55-6/5Q-V	3.340
681559	E6SX55-6/6Z-V	3.820
681559	E6SX55-6/6Z-V	3.820
681555	E6SX55-6/7Z-V	4.300
681555	E6SX55-6/7Z-V	4.300
681557	E6SX55-6/8S-V	4.780
681557	E6SX55-6/8S-V	4.780
681558	E6SX55-6/9A-W	5.260
681558	E6SX55-6/9A-W	5.260
681562	E6SX55-6/11M-V	6.210
681562	E6SX55-6/11M-V	6.210
681565	E6SX55-6/13M-V	7.170
681565	E6SX55-6/13M-V	7.170
681568	E6SX55-6/15M-V	8.130
681568	E6SX55-6/15M-V	8.130
681571	E6SX55-6/18A-V	9.570
681571	E6SX55-6/18A-V	9.570
681573	E6SX55-6/21A-V	10.800
681574	E6SX64-6/2I-V	2.030
681574	E6SX64-6/2I-V	2.030
681576	E6SX64-6/3K-W	2.550
681576	E6SX64-6/3K-W	2.550
681578	E6SX64-6/4K-W	3.080
681578	E6SX64-6/4K-W	3.080
681580	E6SX64-6/5M-V	3.600
681580	E6SX64-6/5M-V	3.600
681582	E6SX64-6/6M-V	4.120
681582	E6SX64-6/6M-V	4.120
681584	E6SX64-6/7MN-V	4.640
681584	E6SX64-6/7MN-V	4.640
681583	E6SX64-6/7A-W	4.640
681583	E6SX64-6/7A-W	4.640
681586	E6SX64-6/9A-W	5.690
681586	E6SX64-6/9A-W	5.690
681588	E6SX64-6/11K-V	6.730
681588	E6SX64-6/11K-V	6.730
681590	E6SX64-6/13K-V	7.780
681590	E6SX64-6/13K-V	7.780
681592	E6SX64-6/15K-V	8.820
681592	E6SX64-6/15K-V	8.820
681595	E6SX64-6/18A-V	10.390
681595	E6SX64-6/18A-V	10.390
681597	E6SX64-6/21A-V	11.960

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
573751	MACW65/3A-8	2.430
573801	MACW65/3B-8	3.580
573752	MACW67/3A-8	2.500
573802	MACW67/3B-8	3.650
573753	MACW610/3A-8	2.480
573803	MACW610/3B-8	3.880
573754	MACW612/3A-8	2.480
573804	MACW612/3B-8	3.990
573755	MACW615/3A-8	2.580
573805	MACW615/3B-8	4.240
573756	MACW617/3A-8	2.670
573806	MACW617/3B-8	4.400
573757	MACW620/3A-8	2.840
573807	MACW620/3B-8	4.610
573758	MACW625/3A-8	2.970
573808	MACW625/3B-8	4.790
573759	MACW630/3A-8	3.540
573809	MACW630/3B-8	5.360
573760	MACW635/3A-8	3.660
573810	MACW635/3B-8	5.560
573761	MACW640/3A-8	3.970
573811	MACW640/3B-8	5.750
573762	MACW650/3A-8	4.880
573812	MACW650/3B-8	6.790
573813	MACW660/3B-8	7.410
573751	MACW65/3A-8	2.430
573801	MACW65/3B-8	3.580
573752	MACW67/3A-8	2.500
573802	MACW67/3B-8	3.650
573753	MACW610/3A-8	2.480
573803	MACW610/3B-8	3.880
573754	MACW612/3A-8	2.480
573804	MACW612/3B-8	3.990
573755	MACW615/3A-8	2.580
573805	MACW615/3B-8	4.240
573756	MACW617/3A-8	2.670
573806	MACW617/3B-8	4.400
573757	MACW620/3A-8	2.840
573807	MACW620/3B-8	4.610
573758	MACW625/3A-8	2.970
573808	MACW625/3B-8	4.790
573759	MACW630/3A-8	3.540
573809	MACW630/3B-8	5.360
573760	MACW635/3A-8	3.660
573810	MACW635/3B-8	5.560
573761	MACW640/3A-8	3.970
573811	MACW640/3B-8	5.750
573762	MACW650/3A-8	4.880
573812	MACW650/3B-8	6.790
573813	MACW660/3B-8	7.410

E8PX - PARTI IDRAULICHE 8" E MOTORI 6" - 8"



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
691550	E8PX65-6/1D-W	2.610
691550	E8PX65-6/1D-W	2.610
691549	E8PX65-6/1A-W	2.610
691549	E8PX65-6/1A-W	2.610
691554	E8PX65-6/2T-W	3.150
691554	E8PX65-6/2T-W	3.150
691552	E8PX65-6/2C-V	3.150
691552	E8PX65-6/2C-V	3.150
691551	E8PX65-6/2A-V	3.150
691551	E8PX65-6/2A-V	3.150
691556	E8PX65-6/3E-W	3.980
691556	E8PX65-6/3E-W	3.980
691557	E8PX65-6/3JD-W	3.980
691557	E8PX65-6/3JD-W	3.980
691558	E8PX65-6/3K-W	3.980
691558	E8PX65-6/3K-W	3.980
691560	E8PX65-6/4JC-V	4.790
691560	E8PX65-6/4JC-V	4.790
691559	E8PX65-6/4A-W	4.790
691559	E8PX65-6/4A-W	4.790
691564	E8PX65-6/5KC-V	5.510
691564	E8PX65-6/5KC-V	5.510
691562	E8PX65-6/5A-W	5.510
691562	E8PX65-6/5A-W	5.510
691565	E8PX65-6/6C-V	6.240
691565	E8PX65-6/6C-V	6.240
691571	E8PX65-8/6C-W	6.240
691566	E8PX65-6/6U-V	6.240
691566	E8PX65-6/6U-V	6.240
691572	E8PX65-8/6U-V	6.240
691527	E8PX65-6/7A-V	6.760
691527	E8PX65-6/7A-V	6.760
691526	E8PX65-8/7A-W	6.760
691567	E8PX65-6/9T-V	8.110
691575	E8PX65-8/9T-V	8.110
691576	E8PX65-8/10Z-W	8.890
691577	E8PX65-8/11A-V	9.630
691578	E8PX65-8/12A-V	10.480
691579	E8PX65-8/14A-V	11.900
691580	E8PX65-8/16A-V	13.260
691581	E8PX65-8/17A-V	13.980
691582	E8PX95-6/1C-W	2.690
691582	E8PX95-6/1C-W	2.690
691563	E8PX95-6/1A-W	2.690
691563	E8PX95-6/1A-W	2.690
691590	E8PX95-6/2F-V	3.190
691590	E8PX95-6/2F-V	3.190
691587	E8PX95-6/2DF-V	3.190
691587	E8PX95-6/2DF-V	3.190
691588	E8PX95-6/2D-V	3.190
691588	E8PX95-6/2D-V	3.190
691585	E8PX95-6/2C-W	3.190
691585	E8PX95-6/2C-W	3.190
691584	E8PX95-6/2A-W	3.190
691584	E8PX95-6/2A-W	3.190
691593	E8PX95-6/3DJ-V	4.080
691593	E8PX95-6/3DJ-V	4.080
691592	E8PX95-6/3C-V	4.080
691592	E8PX95-6/3C-V	4.080

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
573751	MACW65/3A-8	2.430
573801	MACW65/3B-8	3.580
573752	MACW67/3A-8	2.500
573802	MACW67/3B-8	3.650
573753	MACW610/3A-8	2.480
573803	MACW610/3B-8	3.880
573754	MACW612/3A-8	2.480
573804	MACW612/3B-8	3.990
573755	MACW615/3A-8	2.580
573805	MACW615/3B-8	4.240
573755	MACW615/3A-8	2.580
573805	MACW615/3B-8	4.240
573756	MACW617/3A-8	2.670
573806	MACW617/3B-8	4.400
573757	MACW620/3A-8	2.840
573807	MACW620/3B-8	4.610
573758	MACW625/3A-8	2.970
573808	MACW625/3B-8	4.790
573759	MACW630/3A-8	3.540
573809	MACW630/3B-8	5.360
573759	MACW630/3A-8	3.540
573809	MACW630/3B-8	5.360
573760	MACW635/3A-8	3.660
573810	MACW635/3B-8	5.560
573761	MACW640/3A-8	3.970
573811	MACW640/3B-8	5.750
572605	MACW840-8	9.880
573761	MACW640/3A-8	3.970
573811	MACW640/3B-8	5.750
572605	MACW840-8	9.880
573762	MACW650/3A-8	4.880
573812	MACW650/3B-8	6.790
572606	MACW850-8	10.100
573813	MACW660/3B-8	7.410
572607	MACW860-8	10.170
572608	MACW870-8	10.540
572609	MACW880-8	11.300
572610	MACW890-8	11.370
572635	MACW8100-8	11.870
572636	MACW8125-8	12.710
572636	MACW8125-8	12.710
573753	MACW610/3A-8	2.480
573803	MACW610/3B-8	3.880
573754	MACW612/3A-8	2.480
573804	MACW612/3B-8	3.990
573754	MACW612/3A-8	2.480
573804	MACW612/3B-8	3.990
573755	MACW615/3A-8	2.580
573805	MACW615/3B-8	4.240
573756	MACW617/3A-8	2.670
573806	MACW617/3B-8	4.400
573757	MACW620/3A-8	2.840
573807	MACW620/3B-8	4.610
573758	MACW625/3A-8	2.970
573808	MACW625/3B-8	4.790
573758	MACW625/3A-8	2.970
573808	MACW625/3B-8	4.790
573759	MACW630/3A-8	3.540
573809	MACW630/3B-8	5.360

E8PX - PARTI IDRAULICHE 8" E MOTORI 6" - 8"



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
691591	E8PX95-6/3A-V	4.080
691591	E8PX95-6/3A-V	4.080
691598	E8PX95-6/4D-V	4.940
691598	E8PX95-6/4D-V	4.940
691597	E8PX95-6/4C-V	4.940
691597	E8PX95-6/4C-V	4.940
691605	E8PX95-6/4C-V	4.940
691596	E8PX95-6/4A-V	4.940
691596	E8PX95-6/4A-V	4.940
691604	E8PX95-6/4A-V	4.940
691599	E8PX95-6/5KC-V	5.540
691599	E8PX95-6/5KC-V	5.540
691608	E8PX95-8/5KC-W	5.540
691528	E8PX95-6/5A-V	5.540
691529	E8PX95-6/5A-V	5.540
691600	E8PX95-6/6QC-V	6.400
691610	E8PX95-8/6QC-V	6.400
691611	E8PX95-8/7ZC-W	7.170
691612	E8PX95-8/7Z-V	7.170
691613	E8PX95-8/8Z-V	7.870
691615	E8PX95-8/10XC-V	9.060
691614	E8PX95-8/10A-V	9.060
691616	E8PX95-8/12C-V	11.510
691621	E8PX135-6/1F-W	2.720
691621	E8PX135-6/1F-W	2.720
691619	E8PX135-6/1D-W	2.720
691619	E8PX135-6/1D-W	2.720
691617	E8PX135-6/1B-V	2.720
691617	E8PX135-6/1B-V	2.720
691627	E8PX135-6/2G-V	3.290
691627	E8PX135-6/2G-V	3.290
691626	E8PX135-6/2F-W	3.290
691626	E8PX135-6/2F-W	3.290
691625	E8PX135-6/2E-W	3.290
691625	E8PX135-6/2E-W	3.290
691624	E8PX135-6/2D-W	3.290
691624	E8PX135-6/2D-W	3.290
691622	E8PX135-6/2B-V	3.290
691622	E8PX135-6/2B-V	3.290
691631	E8PX135-6/3E-W	4.110
691631	E8PX135-6/3E-W	4.110
691630	E8PX135-6/3D-V	4.110
691630	E8PX135-6/3D-V	4.110
691628	E8PX135-6/3B-V	4.110
691628	E8PX135-6/3B-V	4.110
691633	E8PX135-6/4D-V	4.960
691633	E8PX135-6/4D-V	4.960
691639	E8PX135-8/4D-W	4.960
691632	E8PX135-6/4C-V	4.960
691632	E8PX135-6/4C-V	4.960
691638	E8PX135-8/4C-W	4.960
691634	E8PX135-6/5D-V	5.580
691634	E8PX135-6/5D-V	5.580
691641	E8PX135-8/5D-W	5.580
691530	E8PX135-6/5B-V	5.580
691531	E8PX135-8/5B-V	5.580
691642	E8PX135-8/6C-W	6.420
691643	E8PX135-8/7A-V	7.230
691644	E8PX135-8/7C-V	7.230
691645	E8PX135-8/8A-V	7.890
691646	E8PX135-8/8C-V	7.890
691647	E8PX135-8/9C-V	8.250
691648	E8PX135-8/10C-V	9.100
691649	E8PX135-8/11C-V	9.830

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
573760	MACW635/3A-8	3.660
573810	MACW635/3B-8	5.560
573760	MACW635/3A-8	3.660
573810	MACW635/3B-8	5.560
573761	MACW640/3A-8	3.970
573811	MACW640/3B-8	5.750
572605	MACW840-8	9.880
573762	MACW650/3A-8	4.880
573812	MACW650/3B-8	6.790
572606	MACW850-8	10.100
573762	MACW650/3A-8	4.880
573812	MACW650/3B-8	6.790
572606	MACW850-8	10.100
573813	MACW660/3B-8	7.410
572607	MACW860-8	10.170
573813	MACW660/3B-8	7.410
572607	MACW860-8	10.170
572608	MACW870-8	10.540
572609	MACW880-8	11.300
572610	MACW890-8	11.370
572635	MACW8100-8	11.870
572636	MACW8125-8	12.710
572636	MACW8125-8	12.710
573752	MACW67/3A-8	2.500
573802	MACW67/3B-8	3.650
573753	MACW610/3A-8	2.480
573803	MACW610/3B-8	3.880
573754	MACW612/3A-8	2.480
573804	MACW612/3B-8	3.990
573754	MACW612/3A-8	2.480
573804	MACW612/3B-8	3.990
573755	MACW615/3A-8	2.580
573805	MACW615/3B-8	4.240
573756	MACW617/3A-8	2.670
573806	MACW617/3B-8	4.400
573757	MACW620/3A-8	2.840
573807	MACW620/3B-8	4.610
573758	MACW625/3A-8	2.970
573808	MACW625/3B-8	4.790
573758	MACW625/3A-8	2.970
573808	MACW625/3B-8	4.790
573759	MACW630/3A-8	3.540
573809	MACW630/3B-8	5.360
573760	MACW635/3A-8	3.660
573810	MACW635/3B-8	5.560
573761	MACW640/3A-8	3.970
573811	MACW640/3B-8	5.750
572605	MACW840-8	9.880
573762	MACW650/3A-8	4.880
573812	MACW650/3B-8	6.790
572606	MACW850-8	10.100
573762	MACW650/3A-8	4.880
573812	MACW650/3B-8	6.790
572606	MACW850-8	10.100
573813	MACW660/3B-8	7.410
572607	MACW860-8	10.170
572608	MACW870-8	10.540
572609	MACW880-8	11.300
572610	MACW890-8	11.370
572635	MACW8100-8	11.870
572635	MACW8100-8	11.870
572635	MACW8100-8	11.870
572636	MACW8125-8	12.710
572636	MACW8125-8	12.710

E10PX - PARTI IDRAULICHE 10" E MOTORI 6" - 10"



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
691670	E10PX200-6/1F-W	7.480
691670	E10PX200-6/1F-W	7.480
691671	E10PX200-6/1E-W	7.480
691671	E10PX200-6/1E-W	7.480
691672	E10PX200-6/1DE-W	7.480
691672	E10PX200-6/1DE-W	7.480
691673	E10PX200-6/1D-W	7.480
691673	E10PX200-6/1D-W	7.480
691674	E10PX200-6/1C-W	7.480
691674	E10PX200-6/1C-W	7.480
691675	E10PX200-6/1B-V	7.480
691675	E10PX200-6/1B-V	7.480
691676	E10PX200-6/2E-W	9.060
691676	E10PX200-6/2E-W	9.060
691677	E10PX200-6/2DE-V	9.060
691677	E10PX200-6/2DE-V	9.060
691679	E10PX200-8/2DE-W	9.060
691678	E10PX200-6/2CD-V	9.060
691678	E10PX200-6/2CD-V	9.060
691680	E10PX200-8/2CD-W	9.060
691653	E10PX200-6/2BC-V	9.060
691681	E10PX200-8/2BC-V	9.060
691682	E10PX200-8/2AB-V	9.060
691683	E10PX200-8/3D-V	10.370
691684	E10PX200-8/3CD-V	10.370
691685	E10PX200-8/3BC-V	10.370
691687	E10PX200-8/3AB-V	10.370
691692	E10PX200-10/3AB-V	10.370
691686	E10PX200-8/4D-V	11.930
691688	E10PX200-8/4BC-V	11.930
691693	E10PX200-10/4BC-V	11.930
691690	E10PX200-8/4A-V	11.930
691652	E10PX200-10/4A-V	11.930
691689	E10PX200-8/5CD-V	13.640
691694	E10PX200-10/5CD-V	13.640
691696	E10PX200-10/5AB-V	13.640
691691	E10PX200-8/6CD-V	15.180
691695	E10PX200-10/6CD-V	15.180
691697	E10PX200-10/6BC-V	15.180
691698	E10PX200-10/6B-V	15.180
691699	E10PX200-10/7C-V	16.800
691701	E10PX200-10/7AB-V	16.800
691700	E10PX200-10/8C-V	19.190
691703	E10PX200-12/8C-V	19.190
691702	E10PX200-10/8B-V	19.190
691705	E10PX200-12/8A-V	19.190
691705	E10PX200-12/8A-V	19.190
691704	E10PX200-12/9C-V	21.180
691707	E10PX200-12/9A-V	21.180
691707	E10PX200-12/9A-V	21.180
691711	E10PX200-12/10A-V	22.300
691712	E10PX200-12/11B-V	24.310
691709	E10PX200-12/11A-V	24.310
691710	E10PX200-12/12JD-V	26.060
691706	E10PX200-12/13D-V	27.700
691706	E10PX200-12/13D-V	27.700
691708	E10PX200-12/14D-V	29.300

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
573755	MACW615/3A-8	2.580
573805	MACW615/3B-8	4.240
573756	MACW617/3A-8	2.670
573806	MACW617/3B-8	4.400
573757	MACW620/3A-8	2.840
573807	MACW620/3B-8	4.610
573758	MACW625/3A-8	2.970
573808	MACW625/3B-8	4.790
573759	MACW630/3A-8	3.540
573809	MACW630/3B-8	5.360
573760	MACW635/3A-8	3.660
573810	MACW635/3B-8	5.560
573760	MACW635/3A-8	3.660
573810	MACW635/3B-8	5.560
573761	MACW640/3A-8	3.970
573811	MACW640/3B-8	5.750
572605	MACW840-8	9.880
573762	MACW650/3A-8	4.880
573812	MACW650/3B-8	6.790
572606	MACW850-8	10.100
573813	MACW660/3B-8	7.410
572607	MACW860-8	10.170
572608	MACW870-8	10.540
572608	MACW870-8	10.540
572609	MACW880-8	11.300
572610	MACW890-8	11.370
572635	MACW8100-8	11.870
572321	MACW10100-8	17.780
572610	MACW890-8	11.370
572636	MACW8125-8	12.710
572325	MACW10125-8	19.630
573627	MACW8150-8	14.050
572329	MACW10150-8	20.120
572636	MACW8125-8	12.710
572325	MACW10125-8	19.630
572333	MACW10180-8	21.320
573627	MACW8150-8	14.050
572329	MACW10150-8	20.120
572333	MACW10180-8	21.320
572337	MACW10200-8	22.190
572337	MACW10200-8	22.190
573961	MACW10250-8	25.720
572341	MACW10220-8	23.470
581362	MACW12230/1A-8	40.510
573961	MACW10250-8	25.720
593342	MACW12300/1C-8	45.960
572380	MW14300-8	59.780
581363	MACW12260/1A-8	42.550
593343	MACW12340/1C-8	48.530
572381	MW14330-8	60.930
592707	MW14380-8	63.770
592707	MW14380-8	63.770
593344	MACW12400/1C-8	51.450
572381	MW14330-8	60.930
593342	MACW12300/1C-8	45.960
572380	MW14300-8	59.780
593343	MACW12340/1C-8	48.530

E10PX - PARTI IDRAULICHE 10" E MOTORI 6" - 10"



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
691729	E10PX250-6/1I-W	7.540
691729	E10PX250-6/1I-W	7.540
691730	E10PX250-6/1H-W	7.540
691730	E10PX250-6/1H-W	7.540
691731	E10PX250-6/1F-W	7.540
691731	E10PX250-6/1F-W	7.540
691732	E10PX250-6/1DE-V	7.540
691732	E10PX250-6/1DE-V	7.540
691733	E10PX250-6/1C-V	7.540
691733	E10PX250-6/1C-V	7.540
691735	E10PX250-6/1A-V	7.540
691735	E10PX250-6/1A-V	7.540
691740	E10PX250-8/1A-W	7.540
691734	E10PX250-8/2HI-V	9.210
691734	E10PX250-8/2HI-V	9.210
691736	E10PX250-8/2H-V	9.210
691736	E10PX250-8/2H-V	9.210
691741	E10PX250-8/2H-V	9.210
691737	E10PX250-6/2G-V	9.210
691737	E10PX250-6/2G-V	9.210
691742	E10PX250-8/2G-V	9.210
691738	E10PX250-6/2F-V	9.210
691738	E10PX250-6/2F-V	9.210
691743	E10PX250-8/2F-V	9.210
691739	E10PX250-6/2DE-V	9.210
691744	E10PX250-8/2DE-W	9.210
691745	E10PX250-8/2C-V	9.210
691746	E10PX250-8/2A-V	9.210
691747	E10PX250-8/3JF-V	10.510
691748	E10PX250-8/3JE-V	10.510
691749	E10PX250-8/3C-V	10.510
691754	E10PX250-10/3C-V	10.510
691751	E10PX250-8/3A-V	10.510
691756	E10PX250-10/3A-V	10.510
691750	E10PX250-8/4EF-V	11.980
691755	E10PX250-10/4EF-V	11.980
691654	E10PX250-8/4D-V	11.980
691650	E10PX250-10/4D-V	11.980
691752	E10PX250-8/4AB-V	11.980
691757	E10PX250-10/4AB-V	11.980
691753	E10PX250-8/5JE-V	13.810
691758	E10PX250-10/5JE-V	13.810
691759	E10PX250-10/5JC-V	13.810
691760	E10PX250-10/5A-V	13.810
691761	E10PX250-10/6QC-V	16.670
691762	E10PX250-10/6MN-V	16.670
691763	E10PX250-10/6A-V	16.670
691764	E10PX250-12/6AB-V	16.670
691765	E10PX250-12/7B-V	18.390
691766	E10PX250-12/8B-V	20.030
691766	E10PX250-12/8B-V	20.030
691769	E10PX250-12/8A-V	20.030
691767	E10PX250-12/9B-V	21.680
691770	E10PX250-12/10B-V	23.360
691768	E10PX250-12/10A-V	23.360

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
573756	MACW617/3A-8	2.670
573806	MACW617/3B-8	4.400
573757	MACW620/3A-8	2.840
573807	MACW620/3B-8	4.610
573758	MACW625/3A-8	2.970
573808	MACW625/3B-8	4.790
573759	MACW630/3A-8	3.540
573809	MACW630/3B-8	5.360
573760	MACW635/3A-8	3.660
573810	MACW635/3B-8	5.560
573761	MACW640/3A-8	3.970
573811	MACW640/3B-8	5.750
572605	MACW840-8	9.880
573760	MACW635/3A-8	3.660
573810	MACW635/3B-8	5.560
573761	MACW640/3A-8	3.970
573811	MACW640/3B-8	5.750
572605	MACW840-8	9.880
573762	MACW650/3A-8	4.880
573812	MACW650/3B-8	6.790
572606	MACW850-8	10.100
573762	MACW650/3A-8	4.880
573812	MACW650/3B-8	6.790
572606	MACW850-8	10.100
573813	MACW660/3B-8	7.410
572607	MACW860-8	10.170
572608	MACW870-8	10.540
572609	MACW880-8	11.300
572609	MACW880-8	11.300
572610	MACW890-8	11.370
572635	MACW8100-8	11.870
572321	MACW10100-8	17.780
572636	MACW8125-8	12.710
572325	MACW10125-8	19.630
572635	MACW8100-8	11.870
572321	MACW10100-8	17.780
572636	MACW8125-8	12.710
572325	MACW10125-8	19.630
573627	MACW8150-8	14.050
572329	MACW10150-8	20.120
573627	MACW8150-8	14.050
572329	MACW10150-8	20.120
572333	MACW10180-8	21.320
572337	MACW10200-8	22.190
572337	MACW10200-8	22.190
572341	MACW10220-8	23.470
573961	MACW10250-8	25.720
581362	MACW12230/1A-8	40.510
581363	MACW12260/1A-8	42.550
593342	MACW12300/1C-8	45.960
572380	MW14300-8	59.780
572381	MW14330-8	60.930
593343	MACW12340/1C-8	48.530
592707	MW14380-8	63.770
593344	MACW12400/1C-8	51.450

E10PX - PARTI IDRAULICHE 10" E MOTORI 6" - 10"



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
691785	E10PX315-6/1CD-V	7.590
691785	E10PX315-6/1CD-V	7.590
691786	E10PX315-6/1BC-V	7.590
691786	E10PX315-6/1BC-V	7.590
691789	E10PX315-8/1BC-V	7.590
691787	E10PX315-6/1AB-V	7.590
691787	E10PX315-6/1AB-V	7.590
691790	E10PX315-8/1AB-W	7.590
691788	E10PX315-6/2DE-V	9.330
691791	E10PX315-8/2DE-V	9.330
691792	E10PX315-8/2CD-W	9.330
691793	E10PX315-8/2BC-V	9.330
691794	E10PX315-8/2B-W	9.330
691795	E10PX315-8/2A-V	9.330
691798	E10PX315-10/2A-V	9.330
691796	E10PX315-8/3JC-V	10.640
691799	E10PX315-10/3JC-V	10.640
691797	E10PX315-8/3A-V	10.640
691651	E10PX315-10/3A-V	10.640
691800	E10PX315-10/4B-V	12.350
691801	E10PX315-10/4A-V	12.350
691802	E10PX315-10/5B-V	13.990
691803	E10PX315-10/5I-V	13.990
691804	E10PX315-12/5M-V	13.990
691655	E10PX315-12/5A-V	13.990
691805	E10PX315-12/6Z-V	17.170
691806	E10PX315-12/7B-V	18.990
691806	E10PX315-12/7B-V	18.990
691807	E10PX315-12/7X-V	18.990
691807	E10PX315-12/7X-V	18.990
691809	E10PX315-12/7A-V	18.990
691808	E10PX315-12/8A-V	20.390

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
573760	MACW635/3A-8	3.660
573810	MACW635/3B-8	5.560
573761	MACW640/3A-8	3.970
573811	MACW640/3B-8	5.750
572605	MACW840-8	9.880
573762	MACW650/3A-8	4.880
573812	MACW650/3B-8	6.790
572606	MACW850-8	10.100
573813	MACW660/3B-8	7.410
572607	MACW860-8	10.170
572608	MACW870-8	10.540
572609	MACW880-8	11.300
572610	MACW890-8	11.370
572635	MACW8100-8	11.870
572321	MACW10100-8	17.780
572636	MACW8125-8	12.710
572325	MACW10125-8	19.630
573627	MACW8150-8	14.050
572329	MACW10150-8	20.120
572333	MACW10180-8	21.320
572337	MACW10200-8	22.190
572341	MACW10220-8	23.470
573961	MACW10250-8	25.720
581362	MACW12230/1A-8	40.510
581363	MACW12260/1A-8	42.550
581363	MACW12260/1A-8	42.550
593342	MACW12300/1C-8	45.960
572380	MW14300-8	59.780
593343	MACW12340/1C-8	48.530
572381	MW14330-8	60.930
592707	MW14380-8	63.770
593344	MACW12400/1C-8	51.450

E6P - PARTI IDRAULICHE 6" E MOTORI 6"



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
682809	E6P35-6/3I-W	1.310
682809	E6P35-6/3I-W	1.310
682809	E6P35-6/3I-W	1.310
682811	E6P35-6/4I-W	1.480
682811	E6P35-6/4I-W	1.480
682811	E6P35-6/4I-W	1.480
689939	E6P35-6/6L-W	1.810
689939	E6P35-6/6L-W	1.810
689939	E6P35-6/6L-W	1.810
682813	E6P35-6/7N-V	1.970
682813	E6P35-6/7N-V	1.970
682813	E6P35-6/7N-V	1.970
682814	E6P35-6/8A-V	2.170
682814	E6P35-6/8A-V	2.170
682814	E6P35-6/8A-V	2.170
682816	E6P35-6/10M-V	2.550
682816	E6P35-6/10M-V	2.550
682816	E6P35-6/10M-V	2.550
682817	E6P35-6/11I-V	2.710
682817	E6P35-6/11I-V	2.710
682817	E6P35-6/11I-V	2.710
682818	E6P35-6/12A-W	2.890
682818	E6P35-6/12A-W	2.890
682818	E6P35-6/12A-W	2.890
682820	E6P35-6/14M-V	3.310
682820	E6P35-6/14M-V	3.310
682820	E6P35-6/14M-V	3.310
682821	E6P35-6/15A-W	3.650
682821	E6P35-6/15A-W	3.650
682821	E6P35-6/15A-W	3.650
682822	E6P35-6/16A-V	3.650
682822	E6P35-6/16A-V	3.650
682822	E6P35-6/16A-V	3.650
682917	E6P35-6/17A-V	4.030
682917	E6P35-6/17A-V	4.030
682917	E6P35-6/17A-V	4.030
682824	E6P35-6/19A-V	4.310
682824	E6P35-6/19A-V	4.310
682824	E6P35-6/19A-V	4.310
682825	E6P35-6/21A-V	4.660
682825	E6P35-6/21A-V	4.660
682825	E6P35-6/21A-V	4.660
682826	E6P35-6/22A-V	4.850
682826	E6P35-6/22A-V	4.850
682826	E6P35-6/22A-V	4.850
682812	E6P35-6/24A-V	5.460
682812	E6P35-6/24A-V	5.460
682812	E6P35-6/24A-V	5.460
682827	E6P35-6/25A-V	5.540
682827	E6P35-6/25A-V	5.540
682827	E6P35-6/25A-V	5.540
682828	E6P35-6/27A-V	6.000
682828	E6P35-6/27A-V	6.000
682828	E6P35-6/27A-V	6.000
682815	E6P35-6/30A-V	6.560
682819	E6P35-6/32A-V	6.920

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
573727	MAC65/3A-8	1.750
573775	MAC65/3B-8	2.040
K500023	MPC65/2A-8	1.260
573728	MAC67/3A-8	1.810
573776	MAC67/3B-8	2.100
K500024	MPC67/2A-8	1.310
573729	MAC610/3A-8	1.860
573777	MAC610/3B-8	2.250
K500025	MPC610/2A-8	1.390
573730	MAC612/3A-8	2.080
573778	MAC612/3B-8	2.510
K500026	MPC612/2A-8	1.610
573731	MAC615/3A-8	2.150
573779	MAC615/3B-8	2.640
K500027	MPC615/2A-8	1.700
573732	MAC617/3A-8	2.330
573780	MAC617/3B-8	2.870
K500028	MPC617/2A-8	1.840
573733	MAC620/3A-8	2.500
573781	MAC620/3B-8	3.020
K500029	MPC620/2A-8	1.970
573734	MAC625/3A-8	2.720
573782	MAC625/3B-8	3.280
K500030	MPC625/2A-8	2.160
573734	MAC625/3A-8	2.720
573782	MAC625/3B-8	3.280
K500030	MPC625/2A-8	2.160
573735	MAC630/3A-8	3.070
573783	MAC630/3B-8	3.710
K500031	MPC630/2A-8	2.410
573735	MAC630/3A-8	3.070
573783	MAC630/3B-8	3.710
K500031	MPC630/2A-8	2.410
573736	MAC635/3A-8	3.360
573784	MAC635/3B-8	4.060
K500032	MPC635/2A-8	2.680
573736	MAC635/3A-8	3.360
573784	MAC635/3B-8	4.060
K500032	MPC635/2A-8	2.680
573737	MAC640/3A-8	3.660
573785	MAC640/3B-8	4.430
K500033	MPC640/2A-8	2.940
573737	MAC640/3A-8	3.660
573785	MAC640/3B-8	4.430
K500033	MPC640/2A-8	2.940
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350
573787	MAC660/3B-8	5.850
573787	MAC660/3B-8	5.850

E6P - PARTI IDRAULICHE 6" E MOTORI 6"



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
682831	E6P45-6/2I-V	1.150
682831	E6P45-6/2I-V	1.150
682831	E6P45-6/2I-V	1.150
682832	E6P45-6/3N-W	1.320
682832	E6P45-6/3N-W	1.320
682832	E6P45-6/3N-W	1.320
682833	E6P45-6/3A-W	1.320
682833	E6P45-6/3A-W	1.320
682833	E6P45-6/3A-W	1.320
682834	E6P45-6/4N-W	1.500
682834	E6P45-6/4N-W	1.500
682834	E6P45-6/4N-W	1.500
682836	E6P45-6/5U-V	1.680
682836	E6P45-6/5U-V	1.680
682836	E6P45-6/5U-V	1.680
689938	E6P45-6/6P-V	1.870
689938	E6P45-6/6P-V	1.870
689938	E6P45-6/6P-V	1.870
682913	E6P45-6/7L-V	2.010
682913	E6P45-6/7L-V	2.010
682913	E6P45-6/7L-V	2.010
682838	E6P45-6/7A-W	2.010
682838	E6P45-6/7A-W	2.010
682838	E6P45-6/7A-W	2.010
682839	E6P45-6/8A-W	2.220
682839	E6P45-6/8A-W	2.220
682839	E6P45-6/8A-W	2.220
682840	E6P45-6/9A-W	2.400
682840	E6P45-6/9A-W	2.400
682840	E6P45-6/9A-W	2.400
682843	E6P45-6/11I-V	2.780
682843	E6P45-6/11I-V	2.780
682843	E6P45-6/11I-V	2.780
682845	E6P45-6/13I-V	3.180
682845	E6P45-6/13I-V	3.180
682845	E6P45-6/13I-V	3.180
682846	E6P45-6/14A-V	3.390
682846	E6P45-6/14A-V	3.390
682846	E6P45-6/14A-V	3.390
682847	E6P45-6/16A-V	3.750
682847	E6P45-6/16A-V	3.750
682847	E6P45-6/16A-V	3.750
682848	E6P45-6/18A-V	4.150
682848	E6P45-6/18A-V	4.150
682848	E6P45-6/18A-V	4.150
682912	E6P45-6/20A-V	4.610
682911	E6P45-6/22A-V	4.990

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
573727	MAC65/3A-8	1.750
573775	MAC65/3B-8	2.040
K500023	MPC65/2A-8	1.260
573728	MAC67/3A-8	1.810
573776	MAC67/3B-8	2.100
K500024	MPC67/2A-8	1.310
573729	MAC610/3A-8	1.860
573777	MAC610/3B-8	2.250
K500025	MPC610/2A-8	1.390
573729	MAC610/3A-8	1.860
573777	MAC610/3B-8	2.250
K500025	MPC610/2A-8	1.390
573730	MAC612/3A-8	2.080
573778	MAC612/3B-8	2.510
K500026	MPC612/2A-8	1.610
573731	MAC615/3A-8	2.150
573779	MAC615/3B-8	2.640
K500027	MPC615/2A-8	1.700
573732	MAC617/3A-8	2.330
573780	MAC617/3B-8	2.870
K500028	MPC617/2A-8	1.840
573733	MAC620/3A-8	2.500
573781	MAC620/3B-8	3.020
K500029	MPC620/2A-8	1.970
573734	MAC625/3A-8	2.720
573782	MAC625/3B-8	3.280
K500030	MPC625/2A-8	2.160
573734	MAC625/3A-8	2.720
573782	MAC625/3B-8	3.280
K500030	MPC625/2A-8	2.160
573735	MAC630/3A-8	3.070
573783	MAC630/3B-8	3.710
K500031	MPC630/2A-8	2.410
573736	MAC635/3A-8	3.360
573784	MAC635/3B-8	4.060
K500032	MPC635/2A-8	2.680
573737	MAC640/3A-8	3.660
573785	MAC640/3B-8	4.430
K500033	MPC640/2A-8	2.940
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350
573787	MAC660/3B-8	5.850
573787	MAC660/3B-8	5.850

E6P - PARTI IDRAULICHE 6" E MOTORI 6"



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
682849	E6P55-6/2A-V	1.260
682849	E6P55-6/2A-V	1.260
682849	E6P55-6/2A-V	1.260
682852	E6P55-6/3I-W	1.460
682852	E6P55-6/3I-W	1.460
682852	E6P55-6/3I-W	1.460
682854	E6P55-6/4A-W	1.640
682854	E6P55-6/4A-W	1.640
682854	E6P55-6/4A-W	1.640
682856	E6P55-6/5I-W	1.840
682856	E6P55-6/5I-W	1.840
682856	E6P55-6/5I-W	1.840
689940	E6P55-6/6I-W	2.010
689940	E6P55-6/6I-W	2.010
689940	E6P55-6/6I-W	2.010
682857	E6P55-6/7I-W	2.190
682857	E6P55-6/7I-W	2.190
682857	E6P55-6/7I-W	2.190
682858	E6P55-6/8I-W	2.420
682858	E6P55-6/8I-W	2.420
682858	E6P55-6/8I-W	2.420
682859	E6P55-6/9A-W	2.600
682859	E6P55-6/9A-W	2.600
682859	E6P55-6/9A-W	2.600
682860	E6P55-6/10A-W	2.820
682860	E6P55-6/10A-W	2.820
682860	E6P55-6/10A-W	2.820
682862	E6P55-6/12N-W	3.240
682862	E6P55-6/12N-W	3.240
682862	E6P55-6/12N-W	3.240
682863	E6P55-6/13A-V	3.440
682863	E6P55-6/13A-V	3.440
682863	E6P55-6/13A-V	3.440
682864	E6P55-6/14A-V	3.680
682864	E6P55-6/14A-V	3.680
682864	E6P55-6/14A-V	3.680
682865	E6P55-6/15A-V	4.060
682865	E6P55-6/15A-V	4.060
682865	E6P55-6/15A-V	4.060
682866	E6P55-6/16A-V	4.070
682866	E6P55-6/16A-V	4.070
682866	E6P55-6/16A-V	4.070
682916	E6P55-6/17A-V	4.510
682916	E6P55-6/17A-V	4.510
682916	E6P55-6/17A-V	4.510
682915	E6P55-6/19A-V	4.810
682915	E6P55-6/19A-V	4.810
682915	E6P55-6/19A-V	4.810
682915	E6P55-6/19A-V	4.810
682861	E6P55-6/21A-V	5.200
682867	E6P55-6/23A-V	5.550

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
573727	MAC65/3A-8	1.750
573775	MAC65/3B-8	2.040
K500023	MPC65/2A-8	1.260
573728	MAC67/3A-8	1.810
573776	MAC67/3B-8	2.100
K500024	MPC67/2A-8	1.310
573729	MAC610/3A-8	1.860
573777	MAC610/3B-8	2.250
K500025	MPC610/2A-8	1.390
573730	MAC612/3A-8	2.080
573778	MAC612/3B-8	2.510
K500026	MPC612/2A-8	1.610
573731	MAC615/3A-8	2.150
573779	MAC615/3B-8	2.640
K500027	MPC615/2A-8	1.700
573732	MAC617/3A-8	2.330
573780	MAC617/3B-8	2.870
K500028	MPC617/2A-8	1.840
573733	MAC620/3A-8	2.500
573781	MAC620/3B-8	3.020
K500029	MPC620/2A-8	1.970
573734	MAC625/3A-8	2.720
573782	MAC625/3B-8	3.280
K500030	MPC625/2A-8	2.160
573734	MAC625/3A-8	2.720
573782	MAC625/3B-8	3.280
K500030	MPC625/2A-8	2.160
573735	MAC630/3A-8	3.070
573783	MAC630/3B-8	3.710
K500031	MPC630/2A-8	2.410
573736	MAC635/3A-8	3.360
573784	MAC635/3B-8	4.060
K500032	MPC635/2A-8	2.680
573736	MAC635/3A-8	3.360
573784	MAC635/3B-8	4.060
K500032	MPC635/2A-8	2.680
573737	MAC640/3A-8	3.660
573785	MAC640/3B-8	4.430
K500033	MPC640/2A-8	2.940
573737	MAC640/3A-8	3.660
573785	MAC640/3B-8	4.430
K500033	MPC640/2A-8	2.940
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350
573787	MAC660/3B-8	5.850
573787	MAC660/3B-8	5.850

E8P - PARTI IDRAULICHE 8" E MOTORI 6" - 8"



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
689943	E8P65-6/1D-W	1.570
689943	E8P65-6/1D-W	1.570
689943	E8P65-6/1D-W	1.570
689944	E8P65-6/1A-W	1.570
689944	E8P65-6/1A-W	1.570
689944	E8P65-6/1A-W	1.570
689946	E8P65-6/2T-W	1.890
689946	E8P65-6/2T-W	1.890
689946	E8P65-6/2T-W	1.890
689947	E8P65-6/2C-V	1.890
689947	E8P65-6/2C-V	1.890
689947	E8P65-6/2C-V	1.890
689948	E8P65-6/2A-V	1.890
689948	E8P65-6/2A-V	1.890
689948	E8P65-6/2A-V	1.890
689950	E8P65-6/3E-W	2.220
689950	E8P65-6/3E-W	2.220
689950	E8P65-6/3E-W	2.220
689951	E8P65-6/3JD-W	2.220
689951	E8P65-6/3JD-W	2.220
689951	E8P65-6/3JD-W	2.220
689952	E8P65-6/3K-W	2.220
689952	E8P65-6/3K-W	2.220
689952	E8P65-6/3K-W	2.220
689953	E8P65-6/4JC-V	2.550
689953	E8P65-6/4JC-V	2.550
689953	E8P65-6/4JC-V	2.550
689941	E8P65-6/4A-W	2.550
689941	E8P65-6/4A-W	2.550
689941	E8P65-6/4A-W	2.550
689956	E8P65-6/5KC-V	2.880
689956	E8P65-6/5KC-V	2.880
689956	E8P65-6/5KC-V	2.880
689957	E8P65-6/5A-V	2.880
689957	E8P65-6/5A-V	2.880
689957	E8P65-6/5A-V	2.880
689959	E8P65-6/6C-V	3.190
689959	E8P65-6/6C-V	3.190
689959	E8P65-6/6C-V	3.190
689960	E8P65-8/6C-W	3.190
689960	E8P65-8/6C-W	3.190
689960	E8P65-8/6C-W	3.190
689961	E8P65-6/6U-V	3.190
689961	E8P65-6/6U-V	3.190
689961	E8P65-6/6U-V	3.190
689962	E8P65-8/6U-V	3.190
689962	E8P65-8/6U-V	3.190
689962	E8P65-8/6U-V	3.190
689963	E8P65-6/7A-V	3.520
689963	E8P65-6/7A-V	3.520
689963	E8P65-6/7A-V	3.520
689942	E8P65-8/7A-W	3.520
689942	E8P65-8/7A-W	3.520
689942	E8P65-8/7A-W	3.520
689966	E8P65-6/9T-V	4.290
689967	E8P65-8/9T-V	4.290
689967	E8P65-8/9T-V	4.290
689968	E8P65-8/10Z-W	4.530
689968	E8P65-8/10Z-W	4.530
689968	E8P65-8/10Z-W	4.530
689969	E8P65-8/11A-V	4.750
689969	E8P65-8/11A-V	4.750
689969	E8P65-8/11A-V	4.750
689970	E8P65-8/12A-V	5.060
689970	E8P65-8/12A-V	5.060
689970	E8P65-8/12A-V	5.060
689971	E8P65-8/14A-V	5.670
689971	E8P65-8/14A-V	5.670
689971	E8P65-8/14A-V	5.670
689972	E8P65-8/16A-V	6.670
689973	E8P65-8/17A-V	6.980

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
573727	MAC65/3A-8	1.750
573775	MAC65/3B-8	2.040
K500023	MPC65/2A-8	1.260
573728	MAC67/3A-8	1.810
573776	MAC67/3B-8	2.100
K500024	MPC67/2A-8	1.310
573729	MAC610/3A-8	1.860
573777	MAC610/3B-8	2.250
K500025	MPC610/2A-8	1.390
573730	MAC612/3A-8	2.080
573778	MAC612/3B-8	2.510
K500026	MPC612/2A-8	1.610
573731	MAC615/3A-8	2.150
573779	MAC615/3B-8	2.640
K500027	MPC615/2A-8	1.700
573731	MAC615/3A-8	2.150
573779	MAC615/3B-8	2.640
K500027	MPC615/2A-8	1.700
573732	MAC617/3A-8	2.330
573780	MAC617/3B-8	2.870
K500028	MPC617/2A-8	1.840
573733	MAC620/3A-8	2.500
573781	MAC620/3B-8	3.020
K500029	MPC620/2A-8	1.970
573734	MAC625/3A-8	2.720
573782	MAC625/3B-8	3.280
K500030	MPC625/2A-8	2.160
573735	MAC630/3A-8	3.070
573783	MAC630/3B-8	3.710
K500031	MPC630/2A-8	2.410
573735	MAC630/3A-8	3.070
573783	MAC630/3B-8	3.710
K500031	MPC630/2A-8	2.410
573736	MAC635/3A-8	3.360
573784	MAC635/3B-8	4.060
K500032	MPC635/2A-8	2.680
573737	MAC640/3A-8	3.660
573785	MAC640/3B-8	4.430
K500033	MPC640/2A-8	2.940
572766	MAC840-8	5.520
K500050	MPC840/1A-8	4.280
573737	MAC840/3A-8	3.660
573785	MAC840/3B-8	4.430
K500033	MPC840/2A-8	2.940
572766	MAC840-8	5.520
K500050	MPC840/1A-8	4.280
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350
572769	MAC850-8	6.270
K500051	MPC850/1A-8	4.570
573787	MAC660/3B-8	5.850
572772	MAC860-8	6.680
K500052	MPC860/1A-8	4.940
572775	MAC870-8	7.270
K500053	MPC870/1A-8	5.390
572778	MAC880-8	8.310
K500054	MPC880/1A-8	6.330
572781	MAC890-8	9.050
K500055	MPC890/1A-8	6.420
572784	MAC8100-8	9.650
K500056	MPC8100/1A-8	7.090
572787	MAC8125-8	10.620
572787	MAC8125-8	10.620

E8P - PARTI IDRAULICHE 8" E MOTORI 6" - 8"



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
689978	E8P95-6/1C-W	1.570
689978	E8P95-6/1C-W	1.570
689978	E8P95-6/1C-W	1.570
689977	E8P95-6/1A-W	1.570
689977	E8P95-6/1A-W	1.570
689977	E8P95-6/1A-W	1.570
689984	E8P95-6/2F-V	1.930
689984	E8P95-6/2F-V	1.930
689984	E8P95-6/2F-V	1.930
689982	E8P95-6/2DF-V	1.930
689982	E8P95-6/2DF-V	1.930
689982	E8P95-6/2DF-V	1.930
689983	E8P95-6/2D-V	1.930
689983	E8P95-6/2D-V	1.930
689983	E8P95-6/2D-V	1.930
689981	E8P95-6/2C-W	1.930
689981	E8P95-6/2C-W	1.930
689981	E8P95-6/2C-W	1.930
689980	E8P95-6/2A-W	1.930
689980	E8P95-6/2A-W	1.930
689980	E8P95-6/2A-W	1.930
689990	E8P95-6/3DJ-V	2.260
689990	E8P95-6/3DJ-V	2.260
689990	E8P95-6/3DJ-V	2.260
689989	E8P95-6/3C-V	2.260
689989	E8P95-6/3C-V	2.260
689989	E8P95-6/3C-V	2.260
689988	E8P95-6/3A-V	2.260
689988	E8P95-6/3A-V	2.260
689988	E8P95-6/3A-V	2.260
689997	E8P95-6/4D-V	2.610
689997	E8P95-6/4D-V	2.610
689997	E8P95-6/4D-V	2.610
689996	E8P95-6/4C-V	2.610
689996	E8P95-6/4C-V	2.610
689996	E8P95-6/4C-V	2.610
689999	E8P95-8/4C-V	2.610
689999	E8P95-8/4C-V	2.610
689999	E8P95-8/4C-V	2.610
689995	E8P95-6/4A-V	2.610
689995	E8P95-6/4A-V	2.610
689995	E8P95-6/4A-V	2.610
689998	E8P95-8/4A-V	2.610
689998	E8P95-8/4A-V	2.610
689998	E8P95-8/4A-V	2.610
690003	E8P95-6/5KC-V	2.910
690003	E8P95-6/5KC-V	2.910
690003	E8P95-6/5KC-V	2.910
690005	E8P95-8/5KC-W	2.910
690005	E8P95-8/5KC-W	2.910
690005	E8P95-8/5KC-W	2.910
690002	E8P95-6/5A-V	2.910
690004	E8P95-8/5A-V	2.910
690004	E8P95-8/5A-V	2.910
690007	E8P95-6/6QC-V	3.320
690008	E8P95-8/6QC-V	3.320
690008	E8P95-8/6QC-V	3.320
690009	E8P95-8/7ZC-W	3.680
690009	E8P95-8/7ZC-W	3.680
690010	E8P95-8/7Z-V	3.680
690010	E8P95-8/7Z-V	3.680
690011	E8P95-8/8Z-V	3.910
690011	E8P95-8/8Z-V	3.910
690012	E8P95-8/10XC-V	4.770
690012	E8P95-8/10XC-V	4.770
689975	E8P95-8/10A-V	4.770
690013	E8P95-8/12C-V	5.750

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
573729	MAC610/3A-8	1.860
573777	MAC610/3B-8	2.250
K500025	MPC610/2A-8	1.390
573730	MAC612/3A-8	2.080
573778	MAC612/3B-8	2.510
K500026	MPC612/2A-8	1.610
573730	MAC612/3A-8	2.080
573778	MAC612/3B-8	2.510
K500026	MPC612/2A-8	1.610
573731	MAC615/3A-8	2.150
573779	MAC615/3B-8	2.640
K500027	MPC615/2A-8	1.700
573732	MAC617/3A-8	2.330
573780	MAC617/3B-8	2.870
K500028	MPC617/2A-8	1.840
573733	MAC620/3A-8	2.500
573781	MAC620/3B-8	3.020
K500029	MPC620/2A-8	1.970
573734	MAC625/3A-8	2.720
573782	MAC625/3B-8	3.280
K500030	MPC625/2A-8	2.160
573734	MAC625/3A-8	2.720
573782	MAC625/3B-8	3.280
K500030	MPC625/2A-8	2.160
573735	MAC630/3A-8	3.070
573783	MAC630/3B-8	3.710
K500031	MPC630/2A-8	2.410
573736	MAC635/3A-8	3.360
573784	MAC635/3B-8	4.060
K500032	MPC635/2A-8	2.680
573736	MAC635/3A-8	3.360
573784	MAC635/3B-8	4.060
K500032	MPC635/2A-8	2.680
573737	MAC640/3A-8	3.660
573785	MAC640/3B-8	4.430
K500033	MPC640/2A-8	2.940
572766	MAC840-8	5.520
K500050	MPC840/1A-8	4.280
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350
572769	MAC850-8	6.270
K500051	MPC850/1A-8	4.570
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350
572769	MAC850-8	6.270
K500051	MPC850/1A-8	4.570
573787	MAC860/3B-8	5.850
572772	MAC860-8	6.680
K500052	MPC860/1A-8	4.940
573787	MAC860/3B-8	5.850
572772	MAC860-8	6.680
K500052	MPC860/1A-8	4.940
572775	MAC870-8	7.270
K500053	MPC870/1A-8	5.390
572778	MAC880-8	8.310
K500054	MPC880/1A-8	6.330
572781	MAC890-8	9.050
K500055	MPC890/1A-8	6.420
572784	MAC8100-8	9.650
K500056	MPC8100/1A-8	7.090
572787	MAC8125-8	10.620
572787	MAC8125-8	10.620

E8P - PARTI IDRAULICHE 8" E MOTORI 6" - 8"



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
690427	E8P135-6/1F-W	1.670
690427	E8P135-6/1F-W	1.670
690427	E8P135-6/1F-W	1.670
690425	E8P135-6/1D-W	1.670
690425	E8P135-6/1D-W	1.670
690425	E8P135-6/1D-W	1.670
690423	E8P135-6/1B-V	1.670
690423	E8P135-6/1B-V	1.670
690423	E8P135-6/1B-V	1.670
690422	E8P135-6/2G-V	2.050
690422	E8P135-6/2G-V	2.050
690422	E8P135-6/2G-V	2.050
690421	E8P135-6/2F-W	2.050
690421	E8P135-6/2F-W	2.050
690421	E8P135-6/2F-W	2.050
690420	E8P135-6/2E-W	2.050
690420	E8P135-6/2E-W	2.050
690420	E8P135-6/2E-W	2.050
690419	E8P135-6/2D-W	2.050
690419	E8P135-6/2D-W	2.050
690419	E8P135-6/2D-W	2.050
690416	E8P135-6/2B-V	2.050
690416	E8P135-6/2B-V	2.050
690416	E8P135-6/2B-V	2.050
690415	E8P135-6/3E-W	2.430
690415	E8P135-6/3E-W	2.430
690415	E8P135-6/3E-W	2.430
690413	E8P135-6/3D-V	2.430
690413	E8P135-6/3D-V	2.430
690413	E8P135-6/3D-V	2.430
690410	E8P135-6/3B-V	2.430
690410	E8P135-6/3B-V	2.430
690410	E8P135-6/3B-V	2.430
690409	E8P135-6/4D-V	2.810
690409	E8P135-6/4D-V	2.810
690409	E8P135-6/4D-V	2.810
690408	E8P135-8/4D-W	2.810
690408	E8P135-8/4D-W	2.810
690407	E8P135-6/4C-V	2.810
690407	E8P135-6/4C-V	2.810
690407	E8P135-6/4C-V	2.810
690406	E8P135-8/4C-W	2.810
690406	E8P135-8/4C-W	2.810
690405	E8P135-6/5D-V	3.270
690405	E8P135-6/5D-V	3.270
690405	E8P135-6/5D-V	3.270
690404	E8P135-8/5D-W	3.270
690404	E8P135-8/5D-W	3.270
690402	E8P135-6/5B-V	3.270
690401	E8P135-8/5B-V	3.270
690401	E8P135-8/5B-V	3.270
690400	E8P135-8/6C-W	3.370
690400	E8P135-8/6C-W	3.370
690399	E8P135-8/7C-V	3.710
690399	E8P135-8/7C-V	3.710
690398	E8P135-8/7A-V	3.710
690398	E8P135-8/7A-V	3.710
690397	E8P135-8/8C-V	4.040
690397	E8P135-8/8C-V	4.040
690396	E8P135-8/8A-V	4.040
690396	E8P135-8/8A-V	4.040
690395	E8P135-8/9C-V	4.370
690395	E8P135-8/9C-V	4.370
690394	E8P135-8/10C-V	5.060
690393	E8P135-8/11C-V	5.360

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
573728	MAC67/3A-8	1.810
573776	MAC67/3B-8	2.100
K500024	MPC67/2A-8	1.310
573729	MAC610/3A-8	1.860
573777	MAC610/3B-8	2.250
K500025	MPC610/2A-8	1.390
573730	MAC612/3A-8	2.080
573778	MAC612/3B-8	2.510
K500026	MPC612/2A-8	1.610
573730	MAC612/3A-8	2.080
573778	MAC612/3B-8	2.510
K500026	MPC612/2A-8	1.610
573731	MAC615/3A-8	2.150
573779	MAC615/3B-8	2.640
K500027	MPC615/2A-8	1.700
573732	MAC617/3A-8	2.330
573780	MAC617/3B-8	2.870
K500028	MPC617/2A-8	1.840
573733	MAC620/3A-8	2.500
573781	MAC620/3B-8	3.020
K500029	MPC620/2A-8	1.970
573734	MAC625/3A-8	2.720
573782	MAC625/3B-8	3.280
K500030	MPC625/2A-8	2.160
573734	MAC625/3A-8	2.720
573782	MAC625/3B-8	3.280
K500030	MPC625/2A-8	2.160
573735	MAC630/3A-8	3.070
573783	MAC630/3B-8	3.710
K500031	MPC630/2A-8	2.410
573736	MAC635/3A-8	3.360
573784	MAC635/3B-8	4.060
K500032	MPC635/2A-8	2.680
573737	MAC640/3A-8	3.660
573785	MAC640/3B-8	4.430
K500033	MPC640/2A-8	2.940
572766	MAC840-8	5.520
K500050	MPC840/1A-8	4.280
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350
572769	MAC850-8	6.270
K500051	MPC850/1A-8	4.570
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350
572769	MAC850-8	6.270
K500051	MPC850/1A-8	4.570
573787	MAC860/3B-8	5.850
572772	MAC860-8	6.680
K500052	MPC860/1A-8	4.940
572775	MAC870-8	7.270
K500053	MPC870/1A-8	5.390
572778	MAC880-8	8.310
K500054	MPC880/1A-8	6.330
572781	MAC890-8	9.050
K500055	MPC890/1A-8	6.420
572781	MAC890-8	9.050
K500055	MPC890/1A-8	6.420
572784	MAC8100-8	9.650
K500056	MPC8100/1A-8	7.090
572784	MAC8100-8	9.650
K500056	MPC8100/1A-8	7.090
572787	MAC8125-8	10.620
572787	MAC8125-8	10.620

E8R - PARTI IDRAULICHE 8" E MOTORI 6" - 8"



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
680395	E8R35-6/11-V	3.610
680395	E8R35-6/11-V	3.610
680395	E8R35-6/11-V	3.610
680900	E8R35-6/13-V	4.040
680900	E8R35-6/13-V	4.040
680900	E8R35-6/13-V	4.040
681678	E8R35-6/15-V	4.420
681678	E8R35-6/15-V	4.420
681678	E8R35-6/15-V	4.420
682486	E8R35-8/15-W	4.420
682486	E8R35-8/15-W	4.420
691822	E8R35-6/17-V	4.820
691822	E8R35-6/17-V	4.820
691822	E8R35-6/17-V	4.820
682488	E8R35-8/17-V	4.820
682488	E8R35-8/17-V	4.820
691823	E8R35-6/19-V	5.190
691823	E8R35-6/19-V	5.190
691823	E8R35-6/19-V	5.190
682489	E8R35-8/19-V	5.190
682489	E8R35-8/19-V	5.190
691824	E8R35-6/23-V	5.940
682490	E8R35-8/23-V	5.940
682490	E8R35-8/23-V	5.940
682541	E8RB35-8/27-V	7.090
682541	E8RB35-8/27-V	7.090
682542	E8RB35-8/31-V	8.090
682542	E8RB35-8/31-V	8.090
682543	E8RB35-8/35-V	9.040
682543	E8RB35-8/35-V	9.040

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
573735	MAC630/3A-8	3.070
573783	MAC630/3B-8	3.710
K500031	MPC630/2A-8	2.410
573736	MAC635/3A-8	3.360
573784	MAC635/3B-8	4.060
K500032	MPC635/2A-8	2.680
573737	MAC640/3A-8	3.660
573785	MAC640/3B-8	4.430
K500033	MPC640/2A-8	2.940
572766	MAC840-8	5.520
K500050	MPC840/1A-8	4.280
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350
572769	MAC850-8	6.270
K500051	MPC850/1A-8	4.570
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350
572769	MAC850-8	6.270
K500051	MPC850/1A-8	4.570
573787	MAC660/3B-8	5.850
572772	MAC860-8	6.680
K500052	MPC860/1A-8	4.940
572775	MAC870-8	7.270
K500053	MPC870/1A-8	5.390
572778	MAC880-8	8.310
K500054	MPC880/1A-8	6.330
572781	MAC890-8	9.050
K500055	MPC890/1A-8	6.420

E8R - PARTI IDRAULICHE 8" E MOTORI 6" - 8"

Esecuzione standard con giranti in acciaio inox



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
682011	E8R35U-6/12-V	5.850
682011	E8R35U-6/12-V	5.850
682011	E8R35U-6/12-V	5.850
682499	E8R35U-6/14-V	6.570
682499	E8R35U-6/14-V	6.570
682499	E8R35U-6/14-V	6.570
691825	E8R35U-6/16-V	7.280
691825	E8R35U-6/16-V	7.280
691825	E8R35U-6/16-V	7.280
682500	E8R35U-8/16-V	7.280
682500	E8R35U-8/16-V	7.280
691830	E8RB35U-6/18-W	8.200
691830	E8RB35U-6/18-W	8.200
691830	E8RB35U-6/18-W	8.200
682559	E8RB35U-8/18-W	8.200
682559	E8RB35U-8/18-W	8.200
691831	E8RB35U-6/20-V	9.100
691831	E8RB35U-6/20-V	9.100
691831	E8RB35U-6/20-V	9.100
682562	E8RB35U-8/20-V	9.100
682562	E8RB35U-8/20-V	9.100
691832	E8RB35U-6/24-V	10.490
682563	E8RB35U-8/24-V	10.490
682563	E8RB35U-8/24-V	10.490
682564	E8RB35U-8/27-V	11.560
682564	E8RB35U-8/27-V	11.560
682565	E8RB35U-8/31-V	12.990
682565	E8RB35U-8/31-V	12.990

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
573735	MAC630/3A-8	3.070
573783	MAC630/3B-8	3.710
K500031	MPC630/2A-8	2.410
573736	MAC635/3A-8	3.360
573784	MAC635/3B-8	4.060
K500032	MPC635/2A-8	2.680
573737	MAC640/3A-8	3.660
573785	MAC640/3B-8	4.430
K500033	MPC640/2A-8	2.940
572766	MAC840-8	5.520
K500050	MPC840/1A-8	4.280
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350
572769	MAC850-8	6.270
K500051	MPC850/1A-8	4.570
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350
572769	MAC850-8	6.270
K500051	MPC850/1A-8	4.570
573787	MAC660/3B-8	5.850
572772	MAC860-8	6.680
K500052	MPC860/1A-8	4.940
572775	MAC870-8	7.270
K500053	MPC870/1A-8	5.390
572778	MAC880-8	8.310
K500054	MPC880/1A-8	6.330

E8R - PARTI IDRAULICHE 8" E MOTORI 6" - 8"



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
680408	E8R40-6/6-V	2.630
680408	E8R40-6/6-V	2.630
680408	E8R40-6/6-V	2.630
680901	E8R40-6/7-V	2.880
680901	E8R40-6/7-V	2.880
680901	E8R40-6/7-V	2.880
680902	E8R40-6/8-V	3.140
680902	E8R40-6/8-V	3.140
680902	E8R40-6/8-V	3.140
681679	E8R40-6/9-V	3.330
681679	E8R40-6/9-V	3.330
681679	E8R40-6/9-V	3.330
682513	E8R40-8/9-W	3.330
682513	E8R40-8/9-W	3.330
691826	E8R40-6/11-W	3.710
691826	E8R40-6/11-W	3.710
691826	E8R40-6/11-W	3.710
682502	E8R40-8/11-W	3.710
682502	E8R40-8/11-W	3.710
691833	E8R40-6/13-V	4.090
682505	E8R40-8/13-V	4.090
682505	E8R40-8/13-V	4.090
682506	E8R40-8/15-V	4.510
682506	E8R40-8/15-V	4.510
682507	E8R40-8/17-V	4.880
682507	E8R40-8/17-V	4.880
682508	E8R40-8/19-V	5.280
682508	E8R40-8/19-V	5.280
682569	E8RB40-8/21-V	6.040
682569	E8RB40-8/21-V	6.040
682570	E8RB40-8/23-V	6.640
682570	E8RB40-8/23-V	6.640
682571	E8RB40-8/25-V	7.040
682572	E8RB40-8/28-V	7.920
690449	E8RB40-8/30-V	8.720

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
573735	MAC630/3A-8	3.070
573783	MAC630/3B-8	3.710
K500031	MPC630/2A-8	2.410
573736	MAC635/3A-8	3.360
573784	MAC635/3B-8	4.060
K500032	MPC635/2A-8	2.680
573736	MAC635/3A-8	3.360
573784	MAC635/3B-8	4.060
K500032	MPC635/2A-8	2.680
573737	MAC640/3A-8	3.660
573785	MAC640/3B-8	4.430
K500033	MPC640/2A-8	2.940
572766	MAC840-8	5.520
K500050	MPC840/1A-8	4.280
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350
572769	MAC850-8	6.270
K500051	MPC850/1A-8	4.570
573787	MAC860/3B-8	5.850
572772	MAC860-8	6.680
K500052	MPC860/1A-8	4.940
572775	MAC870-8	7.270
K500053	MPC870/1A-8	5.390
572778	MAC880-8	8.310
K500054	MPC880/1A-8	6.330
572781	MAC890-8	9.050
K500055	MPC890/1A-8	6.420
572784	MAC8100-8	9.650
K500056	MPC8100/1A-8	7.090
572784	MAC8100-8	9.650
K500056	MPC8100/1A-8	7.090
572787	MAC8125-8	10.620
572787	MAC8125-8	10.620
573968	MAC8150-8	11.340

E8R - PARTI IDRAULICHE 8" E MOTORI 6" - 8"

Esecuzione standard con giranti in acciaio inox



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
681746	E8R40U-6/7-V	4.110
681746	E8R40U-6/7-V	4.110
681746	E8R40U-6/7-V	4.110
682534	E8R40U-6/8-V	4.540
682534	E8R40U-6/8-V	4.540
682534	E8R40U-6/8-V	4.540
691834	E8R40U-6/9-W	4.890
691834	E8R40U-6/9-W	4.890
691834	E8R40U-6/9-W	4.890
682536	E8R40U-8/9-W	4.890
682536	E8R40U-8/9-W	4.890
691827	E8R40U-6/11-W	5.590
691827	E8R40U-6/11-W	5.590
691827	E8R40U-6/11-W	5.590
682527	E8R40U-8/11-W	5.590
682527	E8R40U-8/11-W	5.590
691828	E8R40U-6/13-V	6.290
682529	E8R40U-8/13-V	6.290
682529	E8R40U-8/13-V	6.290
691829	E8R40U-6/14-V	6.670
682530	E8R40U-8/14-V	6.670
682530	E8R40U-8/14-V	6.670
682587	E8RB40U-8/16-V	7.590
682587	E8RB40U-8/16-V	7.590
682588	E8RB40U-8/18-V	8.500
682588	E8RB40U-8/18-V	8.500
682589	E8RB40U-8/21-V	9.570
682589	E8RB40U-8/21-V	9.570
682590	E8RB40U-8/23-V	10.260
682590	E8RB40U-8/23-V	10.260

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
573735	MAC630/3A-8	3.070
573783	MAC630/3B-8	3.710
K500031	MPC630/2A-8	2.410
573736	MAC635/3A-8	3.360
573784	MAC635/3B-8	4.060
K500032	MPC635/2A-8	2.680
573737	MAC640/3A-8	3.660
573785	MAC640/3B-8	4.430
K500033	MPC640/2A-8	2.940
572766	MAC840-8	5.520
K500050	MPC840/1A-8	4.280
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350
572769	MAC850-8	6.270
K500051	MPC850/1A-8	4.570
573787	MAC860/3B-8	5.850
572772	MAC860-8	6.680
K500052	MPC860/1A-8	4.940
573787	MAC860/3B-8	5.850
572772	MAC860-8	6.680
K500052	MPC860/1A-8	4.940
572775	MAC870-8	7.270
K500053	MPC870/1A-8	5.390
572778	MAC880-8	8.310
K500054	MPC880/1A-8	6.330
572781	MAC890-8	9.050
K500055	MPC890/1A-8	6.420
572784	MAC8100-8	9.650
K500056	MPC8100/1A-8	7.090

E10R - PARTI IDRAULICHE 10" E MOTORI 8" - 10"



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
682593	E10R30-8/5-W	3.890
682593	E10R30-8/5-W	3.890
682594	E10R30-8/6-V	4.240
682594	E10R30-8/6-V	4.240
682599	E10R30-8/8M-V	4.970
682599	E10R30-8/8M-V	4.970
682600	E10R30-8/9K-W	5.330
682600	E10R30-8/9K-W	5.330
682591	E10R30-8/10-V	5.690
682591	E10R30-8/10-V	5.690
682592	E10R30-8/11-V	6.060
682592	E10R30-8/11-V	6.060
691246	E10R30-8/13M-V	6.780
691246	E10R30-8/13M-V	6.780
680580	E10R30-10/13M-V	6.780
691246	E10R30-8/13M-V	6.780
691247	E10R30-8/14-V	7.140
680581	E10R30-10/14-V	7.140
691247	E10R30-8/14-V	7.140
691248	E10R30-8/15-V	7.500
680582	E10R30-10/15-V	7.500
691248	E10R30-8/15-V	7.500
690437	E10RB30-8/16-V	8.570
680583	E10RB30-10/16-V	8.570
690437	E10RB30-8/16-V	8.570
690438	E10RB30-8/17-V	8.950
680584	E10RB30-10/17-V	8.950
690438	E10RB30-8/17-V	8.950
690439	E10RB30-8/18-V	9.330
680585	E10RB30-10/18-V	9.330
690439	E10RB30-8/18-V	9.330
681835	E10RB30-10/19-V	10.320
690450	E10RB30-8/19-V	10.320
681836	E10RB30-10/20-V	11.900
690451	E10RB30-8/20-V	11.900
682603	E10R35-8/5-W	3.890
682603	E10R35-8/5-W	3.890
682604	E10R35-8/6-W	4.240
682604	E10R35-8/6-W	4.240
682605	E10R35-8/7-W	4.600
682605	E10R35-8/7-W	4.600
682606	E10R35-8/8-W	4.970
682606	E10R35-8/8-W	4.970
682607	E10R35-8/9-V	5.330
682607	E10R35-8/9-V	5.330
682601	E10R35-8/10-V	5.690
682601	E10R35-8/10-V	5.690
682602	E10R35-8/11-V	6.060
682602	E10R35-8/11-V	6.060
680445	E10R35-10/11-V	6.060
682602	E10R35-8/11-V	6.060
691238	E10R35-8/12-V	6.410
680446	E10R35-10/12-V	6.410
691238	E10R35-8/12-V	6.410
691239	E10R35-8/13-V	6.780
680447	E10R35-10/13-V	6.780
691239	E10R35-8/13-V	6.780
691240	E10RB35-8/14-V	7.830
680448	E10RB35-10/14-V	7.830
691240	E10RB35-8/14-V	7.830
690433	E10RB35-8/15-V	8.190
680449	E10RB35-10/15-V	8.190
690433	E10RB35-8/15-V	8.190
690440	E10RB35-8/16-V	8.570
680586	E10RB35-10/16-V	8.570
690440	E10RB35-8/16-V	8.570
690452	E10RB35-8/17-V	8.950
681837	E10RB35-10/17-V	8.950
690452	E10RB35-8/17-V	8.950
681838	E10RB35-10/18-V	9.400
690453	E10RB35-8/18-V	9.400
681839	E10RB35-10/19-V	10.020
690454	E10RB35-8/19-V	10.020
681840	E10RB35-10/20-V	10.650
690455	E10RB35-8/20-V	10.650
681841	E10RB35-10/21-V	12.260
691856	E10RB35-8/21-V	12.260

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
572766	MAC840-8	5.520
K500050	MPC840/1A-8	4.280
572769	MAC850-8	6.270
K500051	MPC850/1A-8	4.570
572772	MAC860-8	6.680
K500052	MPC860/1A-8	4.940
572775	MAC870-8	7.270
K500053	MPC870/1A-8	5.390
572778	MAC880-8	8.310
K500054	MPC880/1A-8	6.330
572781	MAC890-8	9.050
K500055	MPC890/1A-8	6.420
572784	MAC8100-8	9.650
K500056	MPC8100/1A-8	7.090
571207	MAC10100-8	11.910
K500078	MPC10100/1A-8	8.950
572787	MAC8125-8	10.620
571215	MAC10125-8	13.640
K500079	MPC10125/1A-8	9.800
572787	MAC8125-8	10.620
571215	MAC10125-8	13.640
K500079	MPC10125/1A-8	9.800
573968	MAC8150-8	11.340
571223	MAC10150-8	15.390
K500080	MPC10150/1A-8	11.720
573968	MAC8150-8	11.340
571223	MAC10150-8	15.390
K500080	MPC10150/1A-8	11.720
573968	MAC8150-8	11.340
571223	MAC10150-8	15.390
K500080	MPC10150/1A-8	11.720
571231	MAC10180-8	17.470
K500081	MPC10180/1A-8	12.570
571231	MAC10180-8	17.470
K500081	MPC10180/1A-8	12.570
572769	MAC850-8	6.270
K500051	MPC850/1A-8	4.570
572769	MAC850-8	6.270
K500051	MPC850/1A-8	4.570
572772	MAC860-8	6.680
K500052	MPC860/1A-8	4.940
572775	MAC870-8	7.270
K500053	MPC870/1A-8	5.390
572778	MAC880-8	8.310
K500054	MPC880/1A-8	6.330
572781	MAC890-8	9.050
K500055	MPC890/1A-8	6.420
572784	MAC8100-8	9.650
K500056	MPC8100/1A-8	7.090
571207	MAC10100-8	11.910
K500078	MPC10100/1A-8	8.950
572787	MAC8125-8	10.620
571215	MAC10125-8	13.640
K500079	MPC10125/1A-8	9.800
572787	MAC8125-8	10.620
571215	MAC10125-8	13.640
K500079	MPC10125/1A-8	9.800
573968	MAC8150-8	11.340
571223	MAC10150-8	15.390
K500080	MPC10150/1A-8	11.720
573968	MAC8150-8	11.340
571223	MAC10150-8	15.390
K500080	MPC10150/1A-8	11.720
571231	MAC10180-8	17.470
K500081	MPC10180/1A-8	12.570
571231	MAC10180-8	17.470
K500081	MPC10180/1A-8	12.570
571239	MAC10200-8	18.880
K500118	MPC10200/1A-8	13.420

E10R - PARTI IDRAULICHE 10" E MOTORI 8" - 10"



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
682609	E10R40-8/4B-W	3.520
682609	E10R40-8/4B-W	3.520
682608	E10R40-8/4-V	3.520
682608	E10R40-8/4-V	3.520
682611	E10R40-8/5I-W	3.900
682611	E10R40-8/5I-W	3.900
682613	E10R40-8/6K-W	4.270
682613	E10R40-8/6K-W	4.270
682614	E10R40-8/7M-W	4.650
682614	E10R40-8/7M-W	4.650
682616	E10R40-8/8AB-V	4.960
682616	E10R40-8/8AB-V	4.960
682615	E10R40-8/8-V	4.960
682615	E10R40-8/8-V	4.960
680320	E10R40-10/8-V	4.960
682615	E10R40-8/8-V	4.960
691236	E10R40-8/9-V	5.340
680321	E10R40-10/9-V	5.340
691236	E10R40-8/9-V	5.340
691237	E10R40-8/10-V	5.710
680322	E10R40-10/10-V	5.710
691237	E10R40-8/10-V	5.710
690428	E10R40-8/11-V	6.060
680323	E10R40-10/11-V	6.060
690428	E10R40-8/11-V	6.060
690429	E10R40-8/12-V	6.410
680324	E10R40-10/12-V	6.410
690429	E10R40-8/12-V	6.410
680328	E10RB40-10/13-V	7.560
690430	E10RB40-8/13-V	7.560
680329	E10RB40-10/14-V	7.940
690431	E10RB40-8/14-V	7.940
681842	E10RB40-10/15-V	8.620
691857	E10RB40-8/15-V	8.620
681843	E10RB40-10/16-V	9.120
691858	E10RB40-8/16-V	9.120
681844	E10RB40-10/17-V	10.460
681845	E10RB40-10/18-V	10.860

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
572766	MAC840-8	5.520
K500050	MPC840/1A-8	4.280
572769	MAC850-8	6.270
K500051	MPC850/1A-8	4.570
572772	MAC860-8	6.680
K500052	MPC860/1A-8	4.940
572775	MAC870-8	7.270
K500053	MPC870/1A-8	5.390
572778	MAC880-8	8.310
K500054	MPC880/1A-8	6.330
572781	MAC890-8	9.050
K500055	MPC890/1A-8	6.420
572784	MAC8100-8	9.650
K500056	MPC8100/1A-8	7.090
571207	MAC10100-8	11.910
K500078	MPC10100/1A-8	8.950
572787	MAC8125-8	10.620
571215	MAC10125-8	13.640
K500079	MPC10125/1A-8	9.800
572787	MAC8125-8	10.620
571215	MAC10125-8	13.640
K500079	MPC10125/1A-8	9.800
573968	MAC8150-8	11.340
571223	MAC10150-8	15.390
K500080	MPC10150/1A-8	11.720
573968	MAC8150-8	11.340
571223	MAC10150-8	15.390
K500080	MPC10150/1A-8	11.720
571231	MAC10180-8	17.470
K500081	MPC10180/1A-8	12.570
571231	MAC10180-8	17.470
K500081	MPC10180/1A-8	12.570
571239	MAC10200-8	18.880
K500118	MPC10200/1A-8	13.420
571239	MAC10200-8	18.880
K500118	MPC10200/1A-8	13.420
571247	MAC10220-8	20.300
571247	MAC10220-8	20.300

E10S - PARTI IDRAULICHE 10" E MOTORI 6" - 12"



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
680590	E10S50-6/1H-W	2.510
680590	E10S50-6/1H-W	2.510
680590	E10S50-6/1H-W	2.510
680591	E10S50-6/1F-W	2.510
680591	E10S50-6/1F-W	2.510
680591	E10S50-6/1F-W	2.510
680592	E10S50-6/1D-W	2.510
680592	E10S50-6/1D-W	2.510
680592	E10S50-6/1D-W	2.510
680593	E10S50-6/1B-W	2.510
680593	E10S50-6/1B-W	2.510
680593	E10S50-6/1B-W	2.510
680594	E10S50-6/2G-V	3.030
680594	E10S50-6/2G-V	3.030
680594	E10S50-6/2G-V	3.030
680595	E10S50-6/2E-V	3.030
680595	E10S50-6/2E-V	3.030
680595	E10S50-6/2E-V	3.030
681684	E10S50-6/2CD-V	3.030
681684	E10S50-6/2CD-V	3.030
681684	E10S50-6/2CD-V	3.030
681685	E10S50-6/2B-V	3.030
681685	E10S50-6/2B-V	3.030
681685	E10S50-6/2B-V	3.030
682321	E10S50-8/2B-W	3.030
682321	E10S50-8/2B-W	3.030
681686	E10S50-6/3D-V	3.540
681686	E10S50-6/3D-V	3.540
681686	E10S50-6/3D-V	3.540
682327	E10S50-8/3D-V	3.540
682327	E10S50-8/3D-V	3.540
680233	E10S50-6/3B-V	3.540
682326	E10S50-8/3B-W	3.540
682326	E10S50-8/3B-W	3.540
682331	E10S50-8/4CD-W	4.060
682331	E10S50-8/4CD-W	4.060
682330	E10S50-8/4B-W	4.060
682330	E10S50-8/4B-W	4.060
682333	E10S50-8/5CD-V	4.570
682333	E10S50-8/5CD-V	4.570
682332	E10S50-8/5B-W	4.570
682332	E10S50-8/5B-W	4.570
680537	E10S50-10/5B-W	4.570
682332	E10S50-8/5B-W	4.570
682334	E10S50-8/6C-V	5.090
680538	E10S50-10/6C-W	5.090
682334	E10S50-8/6C-W	5.090
682335	E10S50-8/7CD-V	5.610
680540	E10S50-10/7CD-V	5.610
682335	E10S50-8/7CD-V	5.610
690436	E10S50-8/8C-V	6.120
680541	E10S50-10/8C-V	6.120
690436	E10S50-8/8C-V	6.120
680597	E10S50-10/8B-V	6.120
690441	E10S50-8/8B-V	6.120
681846	E10S50-10/9BC-V	6.470
690456	E10S50-8/9BC-V	6.470
681847	E10S50-10/10B-V	6.870
691859	E10S50-8/10B-V	6.870
681848	E10S50-10/11B-V	7.330
691656	E10S50-10/12JC-V	11.510
681849	E10S50-12/12JC-V	11.510
691666	E10S50-10/13B-V	11.950
681850	E10S50-12/13B-V	11.950
681851	E10S50-12/14B-V	12.410
681852	E10S50-12/15B-V	14.510

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
573730	MAC612/3A-8	2.080
573778	MAC612/3B-8	2.510
K500026	MPC612/2A-8	1.610
573731	MAC615/3A-8	2.150
573779	MAC615/3B-8	2.640
K500027	MPC615/2A-8	1.700
573732	MAC617/3A-8	2.330
573780	MAC617/3B-8	2.870
K500028	MPC617/2A-8	1.840
573733	MAC620/3A-8	2.500
573781	MAC620/3B-8	3.020
K500029	MPC620/2A-8	1.970
573734	MAC625/3A-8	2.720
573782	MAC625/3B-8	3.280
K500030	MPC625/2A-8	2.160
573735	MAC630/3A-8	3.070
573783	MAC630/3B-8	3.710
K500031	MPC630/2A-8	2.410
573736	MAC635/3A-8	3.360
573784	MAC635/3B-8	4.060
K500032	MPC635/2A-8	2.680
573737	MAC640/3A-8	3.660
573785	MAC640/3B-8	4.430
K500033	MPC640/2A-8	2.940
572766	MAC840-8	5.520
K500050	MPC840/1A-8	4.280
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350
572769	MAC850-8	6.270
K500051	MPC850/1A-8	4.570
573787	MAC660/3B-8	5.850
572772	MAC860-8	6.680
K500052	MPC860/1A-8	4.940
572775	MAC870-8	7.270
K500053	MPC870/1A-8	5.390
572778	MAC880-8	8.310
K500054	MPC880/1A-8	6.330
572781	MAC890-8	9.050
K500055	MPC890/1A-8	6.420
572784	MAC8100-8	9.650
K500056	MPC8100/1A-8	7.090
571207	MAC10100-8	11.910
K500078	MPC10100/1A-8	8.950
572787	MAC8125-8	10.620
571215	MAC10125-8	13.640
K500079	MPC10125/1A-8	9.800
572787	MAC8125-8	10.620
571215	MAC10125-8	13.640
K500079	MPC10125/1A-8	9.800
573968	MAC8150-8	11.340
571223	MAC10150-8	15.390
K500080	MPC10150/1A-8	11.720
571231	MAC10180-8	17.470
K500081	MPC10180/1A-8	12.570
571231	MAC10180-8	17.470
K500081	MPC10180/1A-8	12.570
571239	MAC10200-8	18.880
K500118	MPC10200/1A-8	13.420
571247	MAC10220-8	20.300
573960	MAC10250-8	22.830
581360	MAC12230/1A-8	28.420
573960	MAC10250-8	22.830
581361	MAC12260/1A-8	30.440
593335	MAC12300/1C-8	34.040
593335	MAC12300/1C-8	34.040

E10S - PARTI IDRAULICHE 10" E MOTORI 6" - 12"



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
681687	E10S55-6/2B-V	3.030
681687	E10S55-6/2B-V	3.030
681687	E10S55-6/2B-V	3.030
682337	E10S55-8/2B-W	3.030
682337	E10S55-8/2B-W	3.030
681688	E10S55-6/2A-V	3.030
681688	E10S55-6/2A-V	3.030
681688	E10S55-6/2A-V	3.030
682336	E10S55-8/2A-W	3.030
682336	E10S55-8/2A-W	3.030
681689	E10S55-6/3C-V	3.540
681689	E10S55-6/3C-V	3.540
681689	E10S55-6/3C-V	3.540
682342	E10S55-8/3C-W	3.540
682342	E10S55-8/3C-W	3.540
680235	E10S55-6/3K-V	3.540
682343	E10S55-8/3K-W	3.540
682343	E10S55-8/3K-W	3.540
682341	E10S55-8/3A-V	3.540
682341	E10S55-8/3A-V	3.540
682346	E10S55-8/4S-V	4.060
682346	E10S55-8/4S-V	4.060
682345	E10S55-8/4K-V	4.060
682345	E10S55-8/4K-V	4.060
682344	E10S55-8/4A-W	4.060
682344	E10S55-8/4A-W	4.060
682347	E10S55-8/5A-V	4.570
682347	E10S55-8/5A-V	4.570
680481	E10S55-10/5A-V	4.570
682347	E10S55-8/5A-V	4.570
682348	E10S55-8/6A-V	5.090
680382	E10S55-10/6A-V	5.090
682348	E10S55-8/6A-V	5.090
690432	E10S55-8/7A-V	5.610
680383	E10S55-10/7A-V	5.610
690432	E10S55-8/7A-V	5.610
681853	E10S55-10/8A-V	6.350
690457	E10S55-8/8A-V	6.350
681854	E10S55-10/9K-V	6.890
690458	E10S55-8/9K-V	6.890
681855	E10S55-10/10A-V	7.330
691860	E10S55-8/10A-V	7.330
691657	E10S55-10/11A-V	11.870
681856	E10S55-12/11A-V	11.870
691667	E10S55-10/12A-V	12.260
681857	E10S55-12/12A-V	12.260
681858	E10S55-12/13A-V	12.770
681859	E10S55-12/14A-V	13.260
681860	E10S55-12/15A-V	15.530

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
573737	MAC840/3A-8	3.660
573785	MAC840/3B-8	4.430
K500033	MPC840/2A-8	2.940
572766	MAC840-8	5.520
K500050	MPC840/1A-8	4.280
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350
572769	MAC850-8	6.270
K500051	MPC850/1A-8	4.570
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350
572769	MAC850-8	6.270
K500051	MPC850/1A-8	4.570
573787	MAC860/3B-8	5.850
572772	MAC860-8	6.680
K500052	MPC860/1A-8	4.940
572775	MAC870-8	7.270
K500053	MPC870/1A-8	5.390
572775	MAC870-8	7.270
K500053	MPC870/1A-8	5.390
572778	MAC880-8	8.310
K500054	MPC880/1A-8	6.330
572781	MAC890-8	9.050
K500055	MPC890/1A-8	6.420
572784	MAC8100-8	9.650
K500056	MPC8100/1A-8	7.090
571215	MAC10125-8	13.640
K500079	MPC10125/1A-8	9.800
572787	MAC8125-8	10.620
571215	MAC10125-8	13.640
K500079	MPC10125/1A-8	9.800
573968	MAC8150-8	11.340
571223	MAC10150-8	15.390
K500080	MPC10150/1A-8	11.720
571231	MAC10180-8	17.470
K500081	MPC10180/1A-8	12.570
571231	MAC10180-8	17.470
K500081	MPC10180/1A-8	12.570
571239	MAC10200-8	18.880
K500118	MPC10200/1A-8	13.420
573960	MAC10250-8	22.830
581360	MAC12230/1A-8	28.420
573960	MAC10250-8	22.830
581361	MAC12260/1A-8	30.440
593335	MAC12300/1C-8	34.040
593335	MAC12300/1C-8	34.040
593336	MAC12340/1C-8	35.950

E10S - PARTI IDRAULICHE 10" E MOTORI 6" - 12"



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
690141	E10S64-6/1H-W	2.500
690141	E10S64-6/1H-W	2.500
690141	E10S64-6/1H-W	2.500
690142	E10S64-6/1G-W	2.500
690142	E10S64-6/1G-W	2.500
690142	E10S64-6/1G-W	2.500
690143	E10S64-6/1EF-V	2.500
690143	E10S64-6/1EF-V	2.500
690143	E10S64-6/1EF-V	2.500
690144	E10S64-6/1CD-V	2.500
690144	E10S64-6/1CD-V	2.500
690144	E10S64-6/1CD-V	2.500
681690	E10S64-6/1BC-W	2.500
681690	E10S64-6/1BC-W	2.500
681690	E10S64-6/1BC-W	2.500
681691	E10S64-6/1A-V	2.500
681691	E10S64-6/1A-V	2.500
681691	E10S64-6/1A-V	2.500
682349	E10S64-8/1A-V	2.500
682349	E10S64-8/1A-V	2.500
681692	E10S64-6/2EF-V	3.220
681692	E10S64-6/2EF-V	3.220
681692	E10S64-6/2EF-V	3.220
682358	E10S64-8/2EF-V	3.220
682358	E10S64-8/2EF-V	3.220
680236	E10S64-6/2CD-V	3.220
682355	E10S64-8/2CD-V	3.220
682355	E10S64-8/2CD-V	3.220
682354	E10S64-8/2BC-W	3.220
682354	E10S64-8/2BC-W	3.220
682353	E10S64-8/2A-W	3.220
682353	E10S64-8/2A-W	3.220
682363	E10S64-8/3D-V	3.910
682363	E10S64-8/3D-V	3.910
682362	E10S64-8/3C-V	3.910
682362	E10S64-8/3C-V	3.910
690152	E10S64-10/3C-V	3.910
682362	E10S64-8/3C-V	3.910
682361	E10S64-8/3A-V	3.910
690153	E10S64-10/3A-V	3.910
682361	E10S64-8/3A-V	3.910
690459	E10S64-8/4B-V	4.600
690154	E10S64-10/4B-V	4.600
690459	E10S64-8/4B-V	4.600
690155	E10S64-10/4A-V	4.600
690460	E10S64-8/4A-V	4.600
690156	E10S64-10/5BC-V	5.540
690461	E10S64-8/5BC-V	5.540
690157	E10S64-10/5K-V	5.540
691861	E10S64-8/5K-V	5.540

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
573732	MAC617/3A-8	2.330
573780	MAC617/3B-8	2.870
K500028	MPC617/2A-8	1.840
573733	MAC620/3A-8	2.500
573781	MAC620/3B-8	3.020
K500029	MPC620/2A-8	1.970
573734	MAC625/3A-8	2.720
573782	MAC625/3B-8	3.280
K500030	MPC625/2A-8	2.160
573735	MAC630/3A-8	3.070
573783	MAC630/3B-8	3.710
K500031	MPC630/2A-8	2.410
573736	MAC635/3A-8	3.360
573784	MAC635/3B-8	4.060
K500032	MPC635/2A-8	2.680
573737	MAC640/3A-8	3.660
573785	MAC640/3B-8	4.430
K500033	MPC640/2A-8	2.940
572766	MAC840-8	5.520
K500050	MPC840/1A-8	4.280
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350
572769	MAC850-8	6.270
K500051	MPC850/1A-8	4.570
573787	MAC660/3B-8	5.850
572772	MAC860-8	6.680
K500052	MPC860/1A-8	4.940
572775	MAC870-8	7.270
K500053	MPC870/1A-8	5.390
572778	MAC880-8	8.310
K500054	MPC880/1A-8	6.330
572781	MAC890-8	9.050
K500055	MPC890/1A-8	6.420
572784	MAC8100-8	9.650
K500056	MPC8100/1A-8	7.090
571207	MAC10100-8	11.910
K500078	MPC10100/1A-8	8.950
572787	MAC8125-8	10.620
571215	MAC10125-8	13.640
K500079	MPC10125/1A-8	9.800
573968	MAC8150-8	11.340
571223	MAC10150-8	15.390
K500080	MPC10150/1A-8	11.720
571231	MAC10180-8	17.470
K500081	MPC10180/1A-8	12.570
571231	MAC10180-8	17.470
K500081	MPC10180/1A-8	12.570
571239	MAC10200-8	18.880
K500118	MPC10200/1A-8	13.420

E12S - PARTI IDRAULICHE 12" E MOTORI 6" - 14"



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
691658	E12S42-10/4A-V	10.380
690163	E12S42-12/4A-V	10.380
690164	E12S42-12/5MN-V	11.650
690165	E12S42-12/5A-V	11.650
690165	E12S42-12/5A-V	11.650
690166	E12S42-12/6B-V	12.930
690166	E12S42-12/6B-V	12.930
681435	E12S42-12/6P-V	12.930
681435	E12S42-12/6P-V	12.930
681436	E12S42-12/6A-V	12.930
681436	E12S42-12/6A-V	12.930
681437	E12S42-12/7M-V	14.210
681437	E12S42-12/7M-V	14.210
681438	E12S42-12/7A-V	14.210
681438	E12S42-12/7A-V	14.210
681439	E12S42-12/8Q-V	15.480
681439	E12S42-12/8Q-V	15.480
681440	E12S42-12/8A-V	15.480
681440	E12S42-12/8A-V	15.480
681441	E12S42-12/9M-V	20.140
681441	E12S42-12/9M-V	20.140
680978	E12S50-6/1D-V	2.480
680978	E12S50-6/1D-V	2.480
680978	E12S50-6/1D-V	2.480
680979	E12S50-6/1B-V	2.480
680979	E12S50-6/1B-V	2.480
680979	E12S50-6/1B-V	2.480
680980	E12S50-6/1A-W	2.480
680980	E12S50-6/1A-W	2.480
680980	E12S50-6/1A-W	2.480
681693	E12S50-6/2EF-V	3.140
681693	E12S50-6/2EF-V	3.140
681693	E12S50-6/2EF-V	3.140
681694	E12S50-6/2DE-V	3.140
681694	E12S50-6/2DE-V	3.140
681694	E12S50-6/2DE-V	3.140
682370	E12S50-8/2DE-V	3.140
682370	E12S50-8/2DE-V	3.140
681695	E12S50-8/2BC-V	3.140
681695	E12S50-8/2BC-V	3.140
681695	E12S50-8/2BC-V	3.140
682367	E12S50-8/2BC-V	3.140
682367	E12S50-8/2BC-V	3.140
680237	E12S50-6/2A-V	3.140
682365	E12S50-8/2A-W	3.140
682365	E12S50-8/2A-W	3.140
682374	E12S50-8/3C-V	3.780
682374	E12S50-8/3C-V	3.780
682376	E12S50-8/3K-V	3.780
682376	E12S50-8/3K-V	3.780
682373	E12S50-8/3A-V	3.780
682373	E12S50-8/3A-V	3.780
682378	E12S50-8/4Z-V	4.430
682378	E12S50-8/4Z-V	4.430
691835	E12S50-10/4Z-W	4.430
682378	E12S50-8/4Z-V	4.430
682377	E12S50-8/4A-W	4.430
680988	E12S50-10/4A-W	4.430
682377	E12S50-8/4A-V	4.430
691249	E12S50-8/5BC-V	5.080
680989	E12S50-10/5BC-V	5.080
691249	E12S50-8/5BC-V	5.080
690445	E12S50-8/5A-V	5.080
680990	E12S50-10/5A-V	5.080
690445	E12S50-8/5A-V	5.080
680991	E12S50-10/6A-V	5.720
690446	E12S50-8/6A-V	5.720
680992	E12S50-10/7I-V	6.370
691862	E12S50-8/7I-V	6.370
681862	E12S50-10/8M-V	6.900
691659	E12S50-10/8A-V	6.900
681863	E12S50-12/8A-V	9.220
681864	E12S50-12/9A-V	9.940
681865	E12S50-12/10A-V	11.640
681865	E12S50-12/10A-V	11.640
681866	E12S50-12/11A-V	12.300
681866	E12S50-12/11A-V	12.300
681867	E12S50-12/12A-V	13.440
681867	E12S50-12/12A-V	13.440

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
573960	MAC10250-8	22.830
581360	MAC12230/1A-8	28.420
581361	MAC12260/1A-8	30.440
593335	MAC12300/1C-8	34.040
571116	M14300-8	52.090
593336	MAC12340/1C-8	35.950
571116	M14300-8	52.090
593336	MAC12340/1C-8	35.950
571117	M14330-8	53.100
593336	MAC12340/1C-8	35.950
571118	M14380-8	55.540
593337	MAC12400/1C-8	38.110
571118	M14380-8	55.540
593337	MAC12400/1C-8	38.110
571119	M14430-8	58.220
593338	MAC12475/1C-8	39.090
571119	M14430-8	58.220
593338	MAC12475/1C-8	39.090
571120	M14460-8	63.540
593339	MAC12540/1C-8	39.520
571121	M14500-8	64.610
573733	MAC620/3A-8	2.500
573781	MAC620/3B-8	3.020
K500029	MPC620/2A-8	1.970
573734	MAC625/3A-8	2.720
573782	MAC625/3B-8	3.280
K500030	MPC625/2A-8	2.160
573735	MAC630/3A-8	3.070
573783	MAC630/3B-8	3.710
K500031	MPC630/2A-8	2.410
573736	MAC635/3A-8	3.360
573784	MAC635/3B-8	4.060
K500032	MPC635/2A-8	2.680
573737	MAC640/3A-8	3.660
573785	MAC640/3B-8	4.430
K500033	MPC640/2A-8	2.940
572766	MAC840-8	5.520
K500050	MPC840/1A-8	4.280
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350
572769	MAC850-8	6.270
K500051	MPC850/1A-8	4.570
573787	MAC660/3B-8	5.850
572772	MAC860-8	6.680
K500052	MPC860/1A-8	4.940
572775	MAC870-8	7.270
K500053	MPC870/1A-8	5.390
572778	MAC880-8	8.310
K500054	MPC880/1A-8	6.330
572781	MAC890-8	9.050
K500055	MPC890/1A-8	6.420
572784	MAC8100-8	9.650
K500056	MPC8100/1A-8	7.090
571207	MAC10100-8	11.910
K500078	MPC10100/1A-8	8.950
572787	MAC8125-8	10.620
571215	MAC10125-8	13.640
K500079	MPC10125/1A-8	9.800
572787	MAC8125-8	10.620
571215	MAC10125-8	13.640
K500079	MPC10125/1A-8	9.800
573968	MAC8150-8	11.340
571223	MAC10150-8	15.390
K500080	MPC10150/1A-8	11.720
571231	MAC10180-8	17.470
K500081	MPC10180/1A-8	12.570
571239	MAC10200-8	18.880
K500118	MPC10200/1A-8	13.420
571247	MAC10220-8	20.300
573960	MAC10250-8	22.830
581360	MAC12230/1A-8	28.420
581361	MAC12260/1A-8	30.440
593335	MAC12300/1C-8	34.040
571116	M14300-8	52.090
593336	MAC12340/1C-8	35.950
571117	M14330-8	53.100
593337	MAC12400/1C-8	38.110
571118	M14380-8	55.540

E12S - PARTI IDRAULICHE 12" E MOTORI 6" - 14"



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
680325	E12S55-6/1GH-V	2.480
680325	E12S55-6/1GH-V	2.480
680325	E12S55-6/1GH-V	2.480
680326	E12S55-6/1EF-V	2.480
680326	E12S55-6/1EF-V	2.480
680326	E12S55-6/1EF-V	2.480
680327	E12S55-6/1D-V	2.480
680327	E12S55-6/1D-V	2.480
680327	E12S55-6/1D-V	2.480
681696	E12S55-6/1B-V	2.480
681696	E12S55-6/1B-V	2.480
681696	E12S55-6/1B-V	2.480
682380	E12S55-8/1B-V	2.480
682380	E12S55-8/1B-V	2.480
681697	E12S55-8/2GH-V	3.140
681697	E12S55-8/2GH-V	3.140
681697	E12S55-8/2GH-V	3.140
682388	E12S55-8/2GH-V	3.140
682388	E12S55-8/2GH-V	3.140
681698	E12S55-6/2EF-V	3.140
681698	E12S55-6/2EF-V	3.140
681698	E12S55-6/2EF-V	3.140
682386	E12S55-8/2EF-W	3.140
682386	E12S55-8/2EF-W	3.140
680240	E12S55-6/2D-V	3.140
682385	E12S55-8/2D-W	3.140
682385	E12S55-8/2D-W	3.140
682384	E12S55-8/2B-V	3.140
682384	E12S55-8/2B-V	3.140
682383	E12S55-8/2A-V	3.140
682383	E12S55-8/2A-V	3.140
682391	E12S55-8/3DE-V	3.780
682391	E12S55-8/3DE-V	3.780
682390	E12S55-8/3CJ-V	3.780
682390	E12S55-8/3CJ-V	3.780
682389	E12S55-8/3A-W	3.780
680492	E12S55-10/3A-W	3.780
682389	E12S55-8/3A-V	3.780
682393	E12S55-8/4JF-V	4.430
682393	E12S55-8/4JF-V	4.430
680547	E12S55-10/4JF-V	4.430
682393	E12S55-8/4JF-V	4.430
682392	E12S55-8/4D-W	4.430
680548	E12S55-10/4D-W	4.430
682392	E12S55-8/4D-W	4.430
690434	E12S55-8/4B-V	4.430
680494	E12S55-10/4B-V	4.430
690434	E12S55-8/4B-V	4.430
690444	E12S55-8/5D-V	5.080
680909	E12S55-10/5D-V	5.080
690444	E12S55-8/5D-V	5.080
680905	E12S55-10/5T-V	5.080
690442	E12S55-8/5T-V	5.080
680923	E12S55-10/6BC-V	5.720
691863	E12S55-8/6BC-V	5.720
681868	E12S55-10/6A-V	5.720
681869	E12S55-12/7K-V	8.610
681870	E12S55-12/8A-V	10.200
681870	E12S55-12/8A-V	10.200
681871	E12S55-12/9B-V	11.370
681871	E12S55-12/9B-V	11.370
681872	E12S55-12/9Q-V	11.370
681872	E12S55-12/9Q-V	11.370
681873	E12S55-12/10A-V	12.080
681873	E12S55-12/10A-V	12.080

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
573733	MAC620/3A-8	2.500
573781	MAC620/3B-8	3.020
K500029	MPC620/2A-8	1.970
573734	MAC625/3A-8	2.720
573782	MAC625/3B-8	3.280
K500030	MPC625/2A-8	2.160
573735	MAC630/3A-8	3.070
573783	MAC630/3B-8	3.710
K500031	MPC630/2A-8	2.410
573737	MAC640/3A-8	3.660
573785	MAC640/3B-8	4.430
K500033	MPC640/2A-8	2.940
572766	MAC840-8	5.520
K500050	MPC840/1A-8	4.280
573737	MAC640/3A-8	3.660
573785	MAC640/3B-8	4.430
K500033	MPC640/2A-8	2.940
572766	MAC840-8	5.520
K500050	MPC840/1A-8	4.280
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350
572769	MAC850-8	6.270
K500051	MPC850/1A-8	4.570
573787	MAC660/3B-8	5.850
572772	MAC860-8	6.680
K500052	MPC860/1A-8	4.940
572775	MAC870-8	7.270
K500053	MPC870/1A-8	5.390
572778	MAC880-8	8.310
K500054	MPC880/1A-8	6.330
572778	MAC880-8	8.310
K500054	MPC880/1A-8	6.330
572781	MAC890-8	9.050
K500055	MPC890/1A-8	6.420
572787	MAC8125-8	10.620
571215	MAC10125-8	13.640
K500079	MPC10125/1A-8	9.800
572784	MAC8100-8	9.650
K500056	MPC8100/1A-8	7.090
571207	MAC10100-8	11.910
K500078	MPC10100/1A-8	8.950
572787	MAC8125-8	10.620
571215	MAC10125-8	13.640
K500079	MPC10125/1A-8	9.800
573968	MAC8150-8	11.340
571223	MAC10150-8	15.390
K500080	MPC10150/1A-8	11.720
573968	MAC8150-8	11.340
571223	MAC10150-8	15.390
K500080	MPC10150/1A-8	11.720
571231	MAC10180-8	17.470
K500081	MPC10180/1A-8	12.570
571239	MAC10200-8	18.880
K500118	MPC10200/1A-8	13.420
571247	MAC10220-8	20.300
581361	MAC12260/1A-8	30.440
593335	MAC12300/1C-8	34.040
571116	M14300-8	52.090
593336	MAC12340/1C-8	35.950
571117	M14330-8	53.100
593336	MAC12340/1C-8	35.950
571117	M14330-8	53.100
593337	MAC12400/1C-8	38.110
571118	M14380-8	55.540

E12S - PARTI IDRAULICHE 12" E MOTORI 6" - 14"



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
681699	E12S58-6/1AB-V	2.510
681699	E12S58-6/1AB-V	2.510
681699	E12S58-6/1AB-V	2.510
682394	E12S58-8/1AB-V	2.510
682394	E12S58-8/1AB-V	2.510
682397	E12S58-8/2BC-V	3.350
682397	E12S58-8/2BC-V	3.350
682396	E12S58-8/2AJ-V	3.350
682396	E12S58-8/2AJ-V	3.350
682395	E12S58-8/2A-V	3.350
682395	E12S58-8/2A-V	3.350
681203	E12S58-10/2A-V	3.350
682395	E12S58-8/2A-V	3.350
682398	E12S58-8/3W-V	4.370
681204	E12S58-10/3W-V	4.370
682398	E12S58-8/3W-V	4.370
690447	E12S58-8/3A-V	4.370
681205	E12S58-10/3A-V	4.370
690447	E12S58-8/3A-V	4.370
681206	E12S58-10/4M-V	5.180
690448	E12S58-8/4M-V	5.180
681207	E12S58-10/4A-V	5.180
691864	E12S58-8/4A-V	5.180
691660	E12S58-10/5M-V	7.090
681208	E12S58-12/5M-V	7.090
691668	E12S58-10/5I-V	7.090
681209	E12S58-12/5A-V	7.090
681210	E12S58-12/6Z-V	7.910
681874	E12S58-12/7Z-V	9.740
681874	E12S58-12/7Z-V	9.740
681875	E12S58-12/7X-V	9.740
681875	E12S58-12/7X-V	9.740
681876	E12S58-12/7A-V	9.740
681876	E12S58-12/7A-V	9.740
681877	E12S58-12/8AB-V	10.410
681877	E12S58-12/8AB-V	10.410

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
573738	MAC650/3A-8	4.430
573786	MAC650/3B-8	5.160
K500034	MPC650/2A-8	3.350
572769	MAC850-8	6.270
K500051	MPC850/1A-8	4.570
572778	MAC880-8	8.310
K500054	MPC880/1A-8	6.330
572781	MAC890-8	9.050
K500055	MPC890/1A-8	6.420
572784	MAC8100-8	9.650
K500056	MPC8100/1A-8	7.090
571207	MAC10100-8	11.910
K500078	MPC10100/1A-8	8.950
572787	MAC8125-8	10.620
571215	MAC10125-8	13.640
K500079	MPC10125/1A-8	9.800
573968	MAC8150-8	11.340
571223	MAC10150-8	15.390
K500080	MPC10150/1A-8	11.720
571231	MAC10180-8	17.470
K500081	MPC10180/1A-8	12.570
571239	MAC10200-8	18.880
K500118	MPC10200/1A-8	13.420
573960	MAC10250-8	22.830
581360	MAC12230/1A-8	28.420
573960	MAC10250-8	22.830
581361	MAC12260/1A-8	30.440
581361	MAC12260/1A-8	30.440
593336	MAC12340/1C-8	35.950
571117	M14330-8	53.100
593336	MAC12340/1C-8	35.950
571117	M14330-8	53.100
593337	MAC12400/1C-8	38.110
571118	M14380-8	55.540
593337	MAC12400/1C-8	38.110
571118	M14380-8	55.540

MC - MOTORI MONOFASE 4"

Motore tipo	Potenza motore		Temperatura max acqua	Min. velocità di raffreddamento	Max avviamenti/ora	Capacità di marcia (*)	Capacità di avviamento (*)	Giri al minuto	Rendimento		Fattore di potenza		Corrente nominale		Avviamento	
									η [%]		$\cos \varphi$		I_N [A]		$\frac{M_a}{M_n}$	$\frac{I_a}{I_n}$
	[kW]	[HP]	[°C]	[m/s]	[No.]	[μF]	[μF]	[n ⁻¹]	3/4	4/4	3/4	4/4	A pieno carico	A vuoto	Diretto	
					(1)			220 230 240	220 230 240	220 230 240	220 230 240	220 230 240	220 230 240	220 230 240	220 230 240	220 230 240
MC405M	0,37	0,5	30	0,08	20	20	30	2830 2840 2840	47,0 44,5 42,0	51,5 49,8 47,7	0,990 0,970 0,930	0,990 0,980 0,980	3,3 3,3 3,3	1,9 2,2 2,6	1	3,2
MC4075M	0,55	0,75	30	0,08	20	25	30	2815 2820 2820	53,5 51,0 48,5	58,7 56,8 54,4	0,985 0,955 0,920	0,990 0,980 0,980	4,3 4,3 4,3	2,3 2,8 3,5	0,87	3,28
MC41M	0,75	1	30	0,08	20	35	40	2820 2830 2830	57,0 54,5 51,0	62,1 60,0 57,5	0,975 0,940 0,895	0,980 0,970 0,970	5,6 5,6 5,6	3,1 3,9 4,8	1	3,36
MCH415M	1,1	1,5	30	0,08	20	40	40	2845 2855 2855	59,0 58,5 53,5	62,9 60,9 58,3	0,960 0,945 0,910	0,970 0,970 0,970	8,2 8,1 8,1	4,3 4,5 5,4	0,8	3,3
MCH43M	2,2	3	30	0,08	15	80	60	2815 2830 2840	63,0 61,0 60,0	68,5 68,0 66,5	0,980 0,970 0,960	0,990 0,980 0,970	14,7 14,5 14,1	6,7 8,8 9,0	0,75	3,24
MCK42M	1,5	2	30	0,08	20	60	60	2850 2860 2870	56,5 57,0 55,0	65,0 64,0 61,5	0,980 0,930 0,900	0,990 0,950 0,940	10,6 10,8 10,8	6,8 8,6 8,8	0,85	3,24
MCK43M	2,2	3	30	0,08	15	80	60	2815 2830 2840	63,0 61,0 60,0	68,5 68,0 66,5	0,980 0,970 0,960	0,990 0,980 0,970	14,7 14,5 14,1	6,7 8,8 9,0	0,75	3,24

MC - MOTORI TRIFASE 4"

Motore tipo	Potenza motore		Temperatura max acqua	Min. velocità di raffreddamento	Max avviamenti/ora	Giri al minuto	Rendimento		Fattore di potenza		Corrente nominale		Avviamento	
							η [%]		$\cos \varphi$		I_N [A]		$\frac{M_a}{M_n}$	$\frac{I_a}{I_n}$
	[kW]	[HP]	[°C]	[m/s]	[No.]	[n ⁻¹]	3/4	4/4	3/4	4/4	A pieno carico	A vuoto	Diretto	
					(1)	400	400	400	400	400	400	400	400	400
MC405	0,37	0,5	30	0,08	20	2820	53,0	58,0	0,690	0,760	1,2	0,9	2,8	4,1
MC4075	0,55	0,75	30	0,08	20	2815	61,0	64,0	0,645	0,740	1,7	1,4	3,1	4,1
MC41	0,75	1	30	0,08	20	2815	61,5	62,7	0,625	0,720	2,4	1,9	3,3	4,35
MCH415	1,1	1,5	30	0,08	20	2820	68,0	68,9	0,660	0,720	3,2	2,0	3,2	4,5
MCH42	1,5	2	30	0,08	20	2780	64,5	68,0	0,665	0,750	4,3	3,3	3	4,2
MCH43	2,2	3	30	0,08	20	2780	66,5	69,0	0,625	0,730	6,3	5,2	3	5,5
MCK42	1,5	2	30	0,08	20	2780	64,5	68,0	0,665	0,750	4,3	3,3	3	4,2
MCK43	2,2	3	30	0,08	20	2780	66,5	69,0	0,625	0,730	6,3	5,2	3	5,5
MCK44	3	4	30	0,08	20	2815	75,0	75,0	0,780	0,850	6,8	4,0	3	5,8
MCR410	7,5	10	30	0,08	15	2795	76,5	76,5	0,785	0,840	16,8	8,6	3,2	5,3
MCR44	3	4	30	0,08	20	2815	75,0	75,0	0,780	0,850	6,8	4,0	3	5,8
MCR455	4	5,5	30	0,08	15	2840	76,5	77,0	0,755	0,820	9,2	4,9	3,4	5,4
MCR475	5,5	7,5	30	0,08	15	2805	76,5	76,5	0,775	0,830	12,5	6,8	3	5,1

MPC - MOTORI 6" - 10" EASYWELL

Motore tipo	Potenza motore		Temperatura max acqua	Min. velocità di raffreddamento	Max avviamenti/ora	Giri al minuto	Rendimento		Fattore di potenza		Corrente nominale		Avviamento			
							η [%]		$\cos \varphi$		I_n [A]		$\frac{I_a}{I_n}$	$\frac{I_a}{I_n}$		
	[kW]	[HP]	[°C]	[m/s]	[No.]	[n ⁻¹]	3/4	4/4	3/4	4/4	A pieno carico	A vuoto		Diretto	Stella-triangolo	Statorico
					(1)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
MPC65/2A	4	5	30	0,2	20	2895	75,9	74,8	0,66	0,75	10,3	7,3	1,4	3,5	1,15	2,45
MPC67/2A	5,5	7	30	0,2	20	2890	78,2	77,2	0,665	0,75	13,7	9,1	2,1	4	1,35	2,8
MPC610/2A	7,5	10	30	0,2	20	2890	80,8	78,4	0,70	0,77	17,9	10,7	1,6	5,1	1,7	3,6
MPC612/2A	9,2	12	30	0,2	20	2890	80,9	80,2	0,70	0,77	21,5	12,1	1,6	4,9	1,65	3,45
MPC615/2A	11	15	30	0,2	20	2890	82	80,7	0,71	0,77	25,6	14,3	1,8	5,4	1,8	3,8
MPC617/2A	13	17	30	0,2	20	2885	79,9	79,3	0,69	0,765	30,9	19,1	1,4	4,6	1,55	3,25
MPC620/2A	15	20	30	0,2	20	2890	81	80,1	0,70	0,775	34,9	20,8	1,7	5	1,65	3,5
MPC625/2A	18,5	25	30	0,2	20	2885	83,5	81,9	0,67	0,75	43,5	27,8	1,6	4,7	1,55	3,3
MPC630/2A	22	30	30	0,2	20	2880	82,5	81,9	0,695	0,77	50,3	30,4	2	5	1,65	3,5
MPC635/2A	26	35	30	0,2	20	2880	84,6	83,4	0,685	0,76	59,2	35,9	1,7	4,8	1,6	3,35
MPC640/2A	30	40	30	0,2	20	2885	85,2	83,3	0,655	0,745	69,7	44,9	2,2	5,7	1,9	4
MPC650/2A	37	50	30	0,2	20	2875	83,4	82,4	0,675	0,76	85,2	53,7	2,7	6	2	4,2
MPC840/1A	30	40	25	0,5	10	2890	82,2	81,9	0,775	0,830	63,5	29,0	1,1	4,7	1,55	3,30
MPC850/1A	37	50	25	0,5	10	2885	84,4	83,6	0,795	0,845	75,6	31,6	1,1	4,5	1,50	3,15
MPC860/1A	45	60	25	0,5	10	2880	85,6	84,4	0,785	0,835	91,9	39,4	1,1	4,5	1,50	3,15
MPC870/1A	51	70	25	0,5	8	2885	85,8	84,8	0,775	0,835	104,1	45,8	1,2	4,8	1,60	3,35
MPC880/1A	59	80	25	0,5	8	2890	86,7	86,4	0,800	0,850	116,0	48,2	1,3	4,15	1,70	3,60
MPC890/1A	66	90	25	0,5	6	2885	87,4	86,5	0,815	0,860	128,1	49,6	1,2	4,85	1,60	3,40
MPC8100/1A	75	100	25	0,5	6	2890	87,4	86,8	0,800	0,850	146,5	60,6	1,4	5,35	1,80	3,75
MPC10100/1A	75	100	25	0,5	6	2925	85,7	85,4	0,835	0,865	146,7	49,5	1,4	6,1	2,05	4,25
MPC10125/1A	92	125	25	0,5	6	2925	86,2	86,0	0,835	0,870	177,7	60,1	1,6	6,7	2,25	4,70
MPC10150/1A	110	150	25	0,5	5	2940	86,3	86,7	0,835	0,870	210,5	74,6	1,5	6,3	2,10	4,40
MPC10180/1A	132	180	25	0,5	5	2930	87,2	87,0	0,845	0,875	249,7	83,1	1,6	6,6	2,20	4,60

MAC - MOTORI 6"



Motore tipo	Potenza motore		Temperatura max acqua	Min. velocità di raffreddamento	Max avviamenti/ora	Giri al minuto	Rendimento		Fattore di potenza		Corrente nominale		Avviamento			
							η [%]		$\cos \varphi$		I_n [A]		$\frac{Ma}{Mn}$	$\frac{I_a}{I_n}$		
	[kW]	[HP]	[°C]	[m/s]	[No.]	[n ⁻¹]	3/4	4/4	3/4	4/4	A pieno carico	A vuoto	Diretto		Stella-triangolo	Statorico
					(1)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
MAC65/3A	4	5,5	40	0,5	20	2910	77,5	78,5	0,706	0,77	9,5	5,4	1	4,35	1,45	3,05
MAC67/3A	5,5	7,5	40	0,5	20	2890	79,6	79	0,772	0,815	12,3	5,9	0,9	4	1,35	2,80
MAC610/3A	7,5	10	40	0,5	20	2905	79,2	80,5	0,768	0,81	16,6	7,7	1	4,45	1,50	3,10
MAC612/3A	9,2	12,5	40	0,5	20	2900	78,3	81	0,724	0,79	20,7	10,4	0,9	4,2	1,40	2,95
MAC615/3A	11	15	40	0,5	20	2890	80,7	81,5	0,691	0,77	25,3	14,2	1,4	4,75	1,60	3,30
MAC617/3A	13	17,5	40	0,5	20	2890	81,6	82	0,701	0,78	29,3	15,5	1,3	4,75	1,60	3,30
MAC620/3A	15	20	40	0,5	20	2890	83,3	82,5	0,738	0,8	32,6	15,8	1	4,2	1,40	2,95
MAC625/3A	18,5	25	35	0,5	20	2875	83,7	83	0,746	0,8	40,2	21,1	1,5	4,8	1,60	3,35
MAC630/3A	22	30	35	0,5	20	2870	84,2	83	0,751	0,82	46,6	23,2	1,5	4,9	1,65	3,45
MAC635/3A	26	35	35	0,5	20	2880	85,4	84	0,725	0,8	55,8	29,9	1,7	5,25	1,75	3,65
MAC640/3A	30	40	35	0,5	20	2870	85,4	83,5	0,77	0,83	62,5	28,7	1,3	4,6	1,55	3,20
MAC650/3A	37	50	30	0,5	20	2860	85,2	83,5	0,776	0,835	76,6	34,9	1,3	4,55	1,50	3,20

MAC - MOTORI 6"



Motore tipo	Potenza motore		Temperatura max acqua	Min. velocità di raffreddamento	Max avviamenti/ora	Giri al minuto	Rendimento		Fattore di potenza		Corrente nominale		Avviamento			
							η [%]		$\cos \varphi$		I_n [A]		$\frac{Ma}{Mn}$	$\frac{I_a}{I_n}$		
	[kW]	[HP]	[°C]	[m/s]	[No.]	[n ⁻¹]	3/4	4/4	3/4	4/4	A pieno carico	A vuoto	Diretto		Stella-triangolo	Statorico
					(1)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
MAC65/3B	4	5,5	45	0,5	20	2910	79,7	80	0,701	0,78	9,2	5	1	4,4	1,45	3,10
MAC67/3B	5,5	7,5	45	0,5	20	2910	80,9	81	0,756	0,815	12	5,6	0,9	4,15	1,40	2,90
MAC610/3B	7,5	10	45	0,5	20	2905	82,6	81,5	0,772	0,82	16,2	6,7	1	3,4	1,15	2,40
MAC612/3B	9,2	12,5	45	0,5	20	2900	83,9	82,5	0,787	0,83	19,4	7,4	1	3,4	1,15	2,40
MAC615/3B	11	15	45	0,5	20	2900	84,4	83	0,76	0,82	23,3	9,9	1,4	3,8	1,25	2,65
MAC617/3B	13	17,5	45	0,5	20	2900	84,2	84	0,735	0,805	27,7	13,7	1,3	4,75	1,60	3,30
MAC620/3B	15	20	45	0,5	20	2900	84,8	84	0,761	0,82	31,4	14,4	1,5	4,4	1,45	3,10
MAC625/3B	18,5	25	40	0,5	20	2880	84,4	84	0,743	0,8	39,8	19,5	1,5	4,2	1,40	2,95
MAC630/3B	22	30	40	0,5	20	2895	84,9	84,5	0,703	0,78	48	27	1,7	5,5	1,85	3,85
MAC635/3B	26	35	40	0,5	20	2880	85,7	85	0,759	0,815	54,2	25,1	1,7	4,4	1,45	3,10
MAC640/3B	30	40	40	0,5	20	2885	85,7	85	0,745	0,81	63	30,8	1,3	4,75	1,60	3,30
MAC650/3B	37	50	35	0,5	20	2875	85,5	84,5	0,734	0,805	78,5	40,7	1,6	5,1	1,70	3,55
MAC660/3B	45	60	35	0,5	15	2855	84,3	82,5	0,749	0,815	96,3	48,8	1,5	4,65	1,55	3,25

MAC - MOTORI 8" - 12"

Motore tipo	Potenza motore		Temperatura max acqua	Min. velocità di raffreddamento	Max avviamenti/ora	Giri al minuto	Rendimento		Fattore di potenza		Corrente nominale		Avviamento			
							η [%]		$\cos \varphi$		I_n [A]		$\frac{I_a}{I_n}$	$\frac{I_a}{I_n}$		
	[kW]	[HP]	[°C]	[m/s]	[No.]	[n °]	3/4	4/4	3/4	4/4	A pieno carico	A vuoto		Diretto	Stella-triangolo	Statorico
					(1)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
MAC840	30	40	30	0,2	10	2900	83,3	82,6	0,825	0,860	61,0	20,2	1,8	5,5	1,85	3,85
MAC850	37	50	30	0,2	10	2910	84,5	84,6	0,775	0,825	76,2	32,4	1,8	5,9	1,95	4,15
MAC860	45	60	30	0,2	10	2905	85,2	84,8	0,785	0,830	91,9	37,4	1,9	5,85	1,95	4,10
MAC870	51	70	30	0,2	8	2910	86,5	85,9	0,800	0,845	101,1	40,1	1,9	6	2,00	4,20
MAC880	59	80	30	0,5	8	2915	87,2	86,8	0,790	0,840	116,7	48,5	2	6,2	2,05	4,35
MAC890	66	90	30	0,5	8	2905	87,1	86,6	0,785	0,840	131,2	56,6	2	6,1	2,05	4,25
MAC8100	75	100	30	0,5	8	2895	87,5	86,6	0,815	0,860	145,4	54,4	2	5,9	1,95	4,15
MAC8125	92	125	30	0,5	6	2900	87,8	86,9	0,800	0,850	179,2	73,9	2,1	6,3	2,10	4,40
MAC8150	110	150	30	0,5	6	2895	87,8	86,9	0,805	0,855	213,8	86,8	1,9	6	2,0	4,2
MAC10100	75	100	25	0,5	6	2925	86,6	85,9	0,845	0,865	145,5	39,0	1,4	6,1	2,05	4,25
MAC10125	92	125	25	0,5	6	2925	87,3	87,0	0,835	0,860	177,2	52,4	1,6	6,7	2,25	4,70
MAC10150	110	150	25	0,5	6	2930	88,2	87,8	0,830	0,860	209,7	66,9	1,5	6,3	2,10	4,40
MAC10180	132	180	25	0,5	6	2930	88,4	87,9	0,830	0,860	251,1	79,5	1,6	6,6	-	4,60
MAC10200	150	200	25	0,5	6	2930	88,8	88,4	0,825	0,860	284,3	96,4	1,7	6,7	-	4,70
MAC10220	165	220	25	0,5	6	2930	88,6	88,3	0,810	0,850	317,5	116,3	1,7	6,9	-	4,85
MAC10250	185	250	25	0,5	6	2935	88,6	88,4	0,795	0,840	358,5	142,5	1,6	6,7	-	4,70
MAC12230/1A	170	230	25	0,5	5	2955	89	89	0,8	0,845	327	96	1,3	5,5	1,85	3,85
MAC12260/1A	190	260	25	0,5	5	2955	89,5	89,4	0,81	0,850	360	111,2	1,2	5	1,65	3,50
MAC12300/1C	220	300	25	0,5	5	2940	89,2	89,3	0,865	0,860	413,2	95,0	1,3	4,8	-	3,35
MAC12340/1C	250	340	25	0,5	5	2935	89,2	89,1	0,86	0,86	470,7	105,0	1,3	4,5	-	3,15
MAC12400/1C	300	400	25	0,5	5	2930	88,9	89,0	0,835	0,870	558,2	160,0	1,5	4,6	-	3,20
MAC12475/1C	350	475	25	0,5	5	2940	89,2	89,0	0,820	0,845	670,4	184,0	1,4	4,8	-	3,35
MAC12540/1C	400	540	25	0,5	5	2920	89,0	88,7	0,845	0,865	752,6	205,0	1,4	4,3	-	3,00

M - MOTORI 14"

Motore tipo	Potenza motore		Temperatura max acqua	Min. velocità di raffreddamento	Max avviamenti/ora	Giri al minuto	Rendimento		Fattore di potenza		Corrente nominale		Avviamento			
							η [%]		$\cos \varphi$		I_n [A]		$\frac{I_a}{I_n}$	$\frac{I_a}{I_n}$		
	[kW]	[HP]	[°C]	[m/s]	[No.]	[n °]	3/4	4/4	3/4	4/4	A pieno carico	A vuoto		Diretto	Stella-triangolo	Statorico
					(1)	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
M14300	220	300	25	0,3	3	2955	88,1	88,2	0,850	0,870	414,1	120,0	1,5	6,85	-	4,80
M14330	240	330	25	0,3	3	2955	88,6	87,8	0,845	0,865	453,4	167,0	1,8	7,5	-	5,25
M14380	280	380	25	0,3	3	2955	88,5	89,0	0,846	0,868	522,8	161,0	1,6	7	-	4,90
	315	430	25	0,3	3	2980	89,0	89,2	0,850	0,875	590,0	193,0	1,8	7,2	-	5
M14460	340	460	25	0,3	3	2955	88,6	88,2	0,850	0,865	642,2	228,0	1,6	6,8	-	4,75
M14500	370	500	25	0,3	3	2950	88,6	88,9	0,806	0,838	715,7	290,0	1,8	7,5	-	5,25
M14540	400	540	25	0,3	3	2945	89,0	88,0	0,790	0,815	804,0	206,0	1,8	7,5	-	5,25
M14600	440	600	25	0,3	3	2950	89,0	88,0	0,825	0,840	858,0	254,0	1,8	7,5	-	5,25

DISPOSITIVO CONTRO LA MARCIA A SECCO E CONTROLLO DI LIVELLO COMPLETO DI ELETTROSONDE



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
840791	DCL AUTOMATICO	150

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
840794	DCL MANUALE	170


KIT SONDE DI LIVELLO



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
841377	SLI	40

Il kit comprende N°3 sonde di livello.

CONDENSATORE DI MARCIA



CODICE	TIPO	PREZZO (€)	CAPACITA' (µF - 450 V)
840584	MF20	11	20 (0,5 HP)
840585	MF25	12	25 (0,75 HP)
840586	MF35	15	35 (1 HP)
840589	MF40	17	40 (1,5 HP)
840303	MF60	26	60 (2 HP)
840591	MF80	66	80 (3 HP)

Condensatore di marcia con custodia in alluminio, dotato di codolo filettato per fissaggio a parete. Completo di cappellotto di protezione terminali in materiale plastico e cavetto lungo 300 mm.


KIT FLANGIA, GUARNIZIONE, BULLONI E TRONCHETTO



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
889095	E6P	400
889119	E6P/PN63	700
889118	E6P/ANSI	730
889889	E8P	700
889990	E8P/PN40	960
889121	E8P/ANSI	990

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
889085	E8PX	2.300
889084	E8PX/PN40	2.710
889120	E8PX/ANSI	2.800
889109	E10PX	2.310
889113	E10PX/PN63	5.190
889108	E10PX/ANSI	5.420


STAFFA DI SOSTEGNO



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
840980	STA1/25	170
840981	STA1,25/32	170
840982	STA1,5/40	190
840983	STA2/50	190
840984	STA2,5/65	190
840985	STA3/80	190
840986	STA4/100	190

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
840987	STA5/125	210
840988	STA6/150	230
840989	STA7/175	230
840990	STA8/200	230
840991	STA9/225	250
840992	STA10/250	250
840993	STA12/300	290
840994	STA14/350	290

KIT ACCOPPIAMENTO NEMA




CODICE	TIPO	PREZZO (€)
801390	FLG NEMA 8"	190

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
888973	FLG NEMA PAC8-10"	190

Kit per accoppiamento motori NEMA 8" e pompa Caprari con attacco proprietario.


CAVO TONDO UNIPOLARE - PVC - Prezzo al metro



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
840737	CTA1X35/VV-F	9,00
840738	CTA1X50/VV-F	13,00
840739	CTA1X70/VV-F	18,00
840740	CTA1X95/VV-F	23,00

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
840741	CTA1X120/VV-F	29,00
850533	CTA1X150/VV-F	39,00
850534	CTA1X185/VV-F	47,00
850535	CTA1X240/VV-F	61,00


CAVO TONDO MULTIPOLARE - PVC - Prezzo al metro



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
840712	CTA3X1,5/VV-F	1,50
840713	CTA3X2,5/VV-F	2,40
840714	CTA3X4/VV-F	3,80
840715	CTA3X6/VV-F	5,50
840716	CTA3X10/VV-F	9,00
840717	CTA3X16/VV-F	14,00

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
840718	CTA3X25/VV-F	22,00
840719	CTA3X35/VV-F	30,00
840720	CTA3X50/VV-F	43,00
840721	CTA3X70/VV-F	59,00
840722	CTA3X95/VV-F	83,00


CAVO TONDO UNIPOLARE - EPDM (DRINCABLE) - Prezzo al metro



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
850983	CTA1X35/BB-F	13,00
850984	CTA1X50/BB-F	18,00
850985	CTA1X70/BB-F	24,00
850986	CTA1X95/BB-F	31,00

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
850987	CTA1X120/BB-F	40,00
850982	CTA1X150/BB-F	51,00
850536	CTA1X185/BB-F	62,00
850537	CTA1X240/BB-F	81,00


CAVO TONDO MULTIPOLARE - EPDM (DRINCABLE) - Prezzo al metro



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
850988	CTA4X1,5/BB-F	3,50
850989	CTA4X2,5/BB-F	5,10
850990	CTA4X4/BB-F	7,10
850991	CTA4X6/BB-F	10,00
850992	CTA4X10/BB-F	17,00
850993	CTA4X16/BB-F	24,00

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
850994	CTA4X25/BB-F	36,00
850995	CTA4X35/BB-F	49,00
850996	CTA4X50/BB-F	70,00
850997	CTA4X70/BB-F	100,00
850998	CTA4X95/BB-F	133,00


CAVO TONDO DI TERRA - PVC - Prezzo al metro



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
440862	CTT1X2,5-188	0,70
440863	CTT1X4-188	1,10
440864	CTT1X6-188	1,50
440868	CTT1X10-188	2,90
440865	CTT1X16-188	4,40

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
440867	CTT1X25-188	6,60
440868	CTT1X35-188	9,30
440869	CTT1X50-188	13,30
440899	CTT1X70-188	18,80

CAVO TONDO DI TERRA - EPDM (DRINCABLE) - Prezzo al metro



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
440970	CTT1G2,5/800-188	1,70
440971	CTT1G4/800-188	2,20
440972	CTT1G6/800-188	2,90
440973	CTT1G10/800-188	4,60
440974	CTT1G16/800-188	6,70

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
440975	CTT1G25/800-188	10,00
440976	CTT1G35/800-188	14,00
440977	CTT1G50/800-188	19,00
440900	CTT1G70/800-188	25,00
440873	CTT1G95/800-188	34,00

I cavi elettrici in EPDM sono idonei al contatto con l'acqua potabile e sono certificati secondo D.M.174, ACS, WRAS, KTW-W270. Caprari si riserva di variare i prezzi di listino dei cavi elettrici in qualsiasi momento in caso di fluttuazione del prezzo delle materie prime.

CAVETTO UNIPOLARE PER ELETTROSONDE - Prezzo al metro



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
840654	CTS1X1,5/VV-F	0,60

GIUNZIONE CAVI - Solo kit



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
840603	CGC	3
850910	GCT3X1,5-3X2,5	24
850911	GCT3X4-3X6	37
850912	GCT3X10	39
850913	GCT3X16	40
850914	GCT3X25	56
850915	GCT3X35	57
850916	GCT3X50	73
850917	GCT3X70-3X95	110

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
850918	GCT4X1,5-4X2,5	27
850919	GCT4X4-4X6	40
850920	GCT4X10	43
850921	GCT4X16	56
850922	GCT4X25	62
850923	GCT4X35	78
850924	GCT4X50	110
850925	GCT4X70-4X95	130
850931	GCT1X16-1X25	29
850926	GCT1X35-1X50	33
850927	GCT1X70-1X95	37
850928	GCT1X120	44
850929	GCT1X150-1X185	69
850930	GCT1X240	100

Kit giunzione cavi elettrici. Per motore con cavo giuntato, è necessario aggiungere il sovrapprezzo indicato nella tabella "GIUNZIONE CAVI - Manodopera".

GIUNZIONE CAVI - Manodopera



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
999507	ASSEMBLAGGIO/IMBALLOE4+CAVO (-8)	360
999509	ASSEMBLAGGIO/IMBALLOE6-E8+CAVO (-8)	570
999512	ASSEMBLAGGIO/IMBALLOE10-E14+CAVO (-8)	730
999515	ASSEMBLAGGIO/IMBALLOE16-E22+CAVO (-8)	1.030

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
999510	ASSEMBLAGGIO/IMBALLOE6-E8+CAVO (-9)	920
999513	ASSEMBLAGGIO/IMBALLOE10-E14+CAVO (-9)	990
999516	ASSEMBLAGGIO/IMBALLOE16-E22+CAVO (-9)	1.290

Sovrapprezzo di listino per cavo giuntato.

APPARECCHIATURA DI MONITORAGGIO TEMPERATURA
MOTORI ELETTRICI SOMMERSI 6"÷14"

CODICE	TIPO	PREZZO (€)	PREZZO DA APPLICARE SU
841105	T-412	550	motor / moteur / motore 6"÷14"

SONDA TERMICA PT100



CODICE	TIPO	PREZZO (€)	PREZZO DA APPLICARE SU
590019	PT100/6 (MAC6)	330	motor / moteur / motore 6" - 5m
591161	PT100/8 (MAC8)	330	motor / moteur / motore 8" - 4m
590380	PT100/10 (MAC10)	330	motor / moteur / motore 10" - 4m
594048	PT100/12 (MAC12)	330	motor / moteur / motore 12" - 6m
592129	PT100/14 (M14)	330	motor / moteur / motore 14" - 5m
592115	PT100/6 (MACW6)	330	motor / moteur / motore 6" Marine - 5m
591417	PT100/8 (MACW8)	330	motor / moteur / motore 8" Marine - 4m
591714	PT100/10 (MACW10)	330	motor / moteur / motore 10" Marine - 4m
592067	PT100/12 (MACW12)	330	motor / moteur / motore 12" Marine - 6m
592131	PT100/14 (MW14)	330	motor / moteur / motore 14" Marine - 5m

Sonda termica di monitoraggio temperatura motori elettrici sommersi 6"÷14".

Sollevamento e trattamento
acque reflue

Serie **D-M**

Elettropompe
Sommersibili
per drenaggio
e acque cariche






DX



								PORTATA													
								l/s	0	0,2	0,5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								l/m	0	12	30	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600
								m³/h	0	0,7	1,8	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORBIMENTO In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
880500	DXN03M	0	Q 1,8 @ H 5,7	230	2,8	0,3	G 1 1/4"	m	8	7,9	7,6	7,1	5,4	2,9							
880501	DXN03M/G	350	Q 1,8 @ H 5,7	230	2,8	0,3	G 1 1/4"	m	8	7,9	7,6	7,1	5,4	2,9							
880522	DXN03M/G	0	Q 1,8 @ H 5,7	240	2,7	0,3	G 1 1/4"	m	8	7,9	7,6	7,1	5,4	2,9							
880502	DXN07M	0	Q 3,5 @ H 7,5	230	4,8	0,75	G 1 1/2"	m	11		10,7	10,3	9,5	8,2	6,5	4,1	0,9				
880503	DXN07M/G	460	Q 3,5 @ H 7,5	230	4,8	0,75	G 1 1/2"	m	11		10,7	10,3	9,5	8,2	6,5	4,1	0,9				
880523	DXN07M/G	0	Q 3,5 @ H 7,4	240	4,6	0,75	G 1 1/2"	m	11		10,7	10,3	9,5	8,2	6,5	4,2	1				
880504	DXN07T	420	Q 3,5 @ H 7,5	230 - 400	3,1 - 1,8	0,75	G 1 1/2"	m	11		10,7	10,3	9,5	8,2	6,5	4,1	0,9				
880524	DXN07T	0	Q 3,5 @ H 7,5	415	1,7	0,75	G 1 1/2"	m	11		10,7	10,3	9,5	8,2	6,5	4,1	0,9				
880291	DXV09M	690	Q 4,6 @ H 10,6	230	5,6	0,9	G 2"	m	16		15,7	15,3	14,5	13,4	11,8	9,8	7,6	5	2,1		
880292	DXV09M/G	720	Q 4,6 @ H 10,6	230	5,6	0,9	G 2"	m	16		15,7	15,3	14,5	13,4	11,8	9,8	7,6	5	2,1		
880293	DXV09T	720	Q 4,6 @ H 10,6	230 - 400	3,4 - 2	0,9	G 2"	m	16		15,7	15,3	14,5	13,4	11,8	9,8	7,6	5	2,1		
880294	DXV14M	760	Q 5,8 @ H 13,5	230	8,8	1,4	G 2"	m	19,5			19,2	18,6	17,7	16,5	14,9	13,1	10,8	8,3	5,2	1,9
880295	DXV14M/G	790	Q 5,8 @ H 13,5	230	8,8	1,4	G 2"	m	19,5			19,2	18,6	17,7	16,5	14,9	13,1	10,8	8,3	5,2	1,9
880296	DXV14T	730	Q 5,3 @ H 14,4	230 - 400	6,5 - 3,8	1,4	G 2"	m	19,5			19,2	18,6	17,7	16,4	14,8	12,9	10,7	8,2	5,2	2

DA

								PORTATA													
								l/s	0	0,4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
								l/m	0	24	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	900
								m³/h	0	1,4	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	54
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORBIMENTO In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
880507	DAD12M	1.060	Q 3,3 @ H 17,3	230	12	1,5	G 1 1/2"	m	30,8	29,3	27	22,9	18,7	14,4	10	5,8	1,8				
880527	DAD12M	0	Q 3,3 @ H 17,3	240	11,5	1,5	G 1 1/2"	m	30,8	29,3	27	22,9	18,7	14,4	10	5,8	1,8				
870963	DAD15M/G	1.550	Q 3,7 @ H 19,3	230	14	1,8	G 1 1/2"	m	32,1	31,2	29,4	26,2	22,3	17,9	13,1	7,8	2				
880508	DAD15T	1.020	Q 3,7 @ H 19,3	230 - 400	8 - 4,6	1,8	G 1 1/2"	m	32	30,9	29,2	26	22,2	17,8	13	7,7	2,1				
880528	DAD15T	0	Q 3,7 @ H 19,3	415	4,4	1,8	G 1 1/2"	m	32	30,9	29,2	26	22,2	17,8	13	7,7	2,1				
870962	DAD15T/G	1.390	Q 3,7 @ H 19,3	230 - 400	8 - 4,6	1,8	G 1 1/2"	m	32,1	31,2	29,4	26,2	22,3	17,9	13,1	7,8	2				
880509	DAU22T	1.060	Q 8,7 @ H 12,5	230 - 400	8,7 - 5	2,2	G 2"	m	18,5		18,4	18,1	17,7	17,2	16,4	15,5	14,5	13,3	12,1	10,7	2
880529	DAU22T	0	Q 8,7 @ H 12,5	415	4,8	2,2	G 2"	m	18,5		18,4	18,1	17,7	17,2	16,4	15,5	14,5	13,3	12,1	10,7	2



CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	TIPO CAVO	SEZIONE CAVO [mm]	L [mm]	H [mm]	S [mm]
880500	DXN03M	G 1 1/4"	7,35	H07RN-F	4x1x10	170	340	-
880501	DXN03M/G	G 1 1/4"	7,35	H07RN-F	4x1x10	170	340	200
880522	DXN03M/G	G 1 1/4"	7,35	H07RN-F	x	170	340	200
880502	DXN07M	G 1 1/2"	14,05	H07RN-F	3x1x10	190	380	266
880503	DXN07M/G	G 1 1/2"	14,05	H07RN-F	3x1x10	190	380	266
880523	DXN07M/G	G 1 1/2"	14,05	H07RN-F	3x1x10	190	380	266
880504	DXN07T	G 1 1/2"	13,85	H07RN-F	4x1x10	190	380	266
880524	DXN07T	G 1 1/2"	13,85	H07RN-F	4x1x10	190	380	266
880291	DXV09M	G 2"	19	H07RN-F	3x1x10	207	425	330
880292	DXV09M/G	G 2"	19	H07RN-F	3x1x10	207	425	330
880293	DXV09T	G 2"	19	H07RN-F	4x1,5x10	207	425	330
880294	DXV14M	G 2"	20,5	H07RN-F	4x1,5x10	207	449	330
880295	DXV14M/G	G 2"	20,5	H07RN-F	4x1,5x10	207	449	330
880296	DXV14T	G 2"	20,5	H07RN-F	4x1x10	207	449	330





CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	TIPO CAVO	SEZIONE CAVO [mm]	L [mm]	H [mm]	S [mm]
880507	DAD12M	G 1 1/2"	24,45	H07RN-F	4x2,5x10	290	430	331
880527	DAD12M	G 1 1/2"	24,45	H07RN-F	4x2,5x10	290	430	331
870963	DAD15M/G	G 1 1/2"	28,5	H07RN-F	4x2,5x10	290	469	331
880508	DAD15T	G 1 1/2"	23,65	H07RN-F	4x1,5x10	290	430	331
880528	DAD15T	G 1 1/2"	23,65	H07RN-F	4x1,5x10	290	430	331
870962	DAD15T/G	G 1 1/2"	28,5	H07RN-F	4x1,5x10	290	469	331
880509	DAU22T	G 2"	25	H07RN-F	1,5x5x10	340	450	345
880529	DAU22T	G 2"	25	H07RN-F	1,5x5x10	340	450	345

DR




CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORBIMENTO In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PORTATA															
								PREVALENZA															
								PORTATA															
								PREVALENZA															
870964	DRN22M	2.080	Q 10,3 @ H 9,5	230	14	2,2	70	m	16			15,6	13,5	9,7	5,1								
870965	DRN22T	1.850	Q 10,3 @ H 9,5	400	5,2	2,2	70	m	16			15,6	13,5	9,8	5,1								
880510	DRN30T	1.920	Q 20 @ H 1,9	400	8	3,5	70	m	21			19,3	15,5	9,8	1,9								
880567	DRN30TC	0	Q 20 @ H 1,9	400	8	3,5	70	m	21			19,3	15,5	9,8	1,9								
870966	DRN40T	2.470	Q 13,9 @ H 16,3	400	9,9	4,1	G 3"	m	23,5			21,8	19,1	15,5	11,5								
880512	DRL45T	4.100	Q 21,7 @ H 13	230 - 400	20,7 - 12	5,5	100	m	22,8			21	19,1	16,8	14,1	11	7,7	4					
880511	DRH45T	4.230	Q 7 @ H 19,7	230 - 400	20,7 - 12	5,5	100	m	34,5	32,7	32	23,3	14,4										
880514	DRL67T	4.210	Q 26,4 @ H 14,9	400	15	7	100	m	23			21,9	20,7	19,3	17,6	15,5	13,3	10,9	8,4	5,4	2,2		
880513	DRH67T	4.330	Q 8,2 @ H 24,3	230 - 400	26 - 15	7	100	m	38,6	38	37,6	30,9	21										

DR

CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORBIMENTO In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PORTATA															
								PREVALENZA															
								PORTATA															
								PREVALENZA															
870967	DRL80T	5.490	Q 26,3 @ H 17,4	230 - 400	28,5 - 16,5	8,1	100	m	26,7			25,3	23,8	20,1	15,7	10							
870968	DRL100T	5.740	Q 26,3 @ H 19,6	230 - 400	32,8 - 19	10	100	m	29,1			27,6	26,1	22,5	17,7	11,7							
870969	DRL110T	9.860	Q 37,9 @ H 17,1	400	24	11	150	m	29,4			28,5	27,5	24,8	20,9	16	10,1	3,2					
870971	DRH110T	10.020	Q 17,4 @ H 34,6	400	24	11	100	m	59,7	57,3	53,5	46,5	29,9	10,2									
870970	DRL150T	10.770	Q 36,9 @ H 22	400	33	15	150	m	32,9			32	31	28,3	24,8	20,6	15,6	9,7	3,4				
870972	DRH150T	11.090	Q 23,1 @ H 36,7	400	33	15	100	m	60,1			56,9	52,7	41,1	25,5								
870973	DRH220T	18.450	Q 55,6 @ H 21,1	400	46	22	150	m	35,3			34,5	33,8	31,8	29,3	26,3	23	19,3	15	10,3			



CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	TIPO CAVO	SEZIONE CAVO [mm]	L [mm]	H [mm]	S [mm]
870964	DRN22M	70	33	H07RN-F	4x2,5x20	284	534	457
870965	DRN22T	70	30	H07RN-F	4x2,5x10	284	534	457
880510	DRN30T	70	31,5	H07RN-F	4x1,5x10	284	534	457
880567	DRN30TC	70	31,5	H07RN-F	4x1,5x10	284	534	457
870966	DRN40T	G 3"	35	H07RN-F	4x2,5x10	284	534	457
880512	DRL45T	100	70	H07RN-F	4x4x20	460	722	200
880511	DRH45T	100	70	H07RN-F	4x4x20	460	722	200
880514	DRL67T	100	80	H07RN-F	x	460	722	200
880513	DRH67T	100	80	H07RN-F	4x4x20	460	722	200





CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	TIPO CAVO	SEZIONE CAVO [mm]	L [mm]	H [mm]	S [mm]
870967	DRL80T	100	85	H07RN-F	4x4x20	460	722	200
870968	DRL100T	100	87	H07RN-F	4x4x20	460	722	200
870969	DRL110T	150	192	H07RN-F	4x6x20	395	877	200
870971	DRH110T	100	192	H07RN-F	4x6x20	395	877	200
870970	DRL150T	150	204	H07RN-F	4x6x20	395	877	200
870972	DRH150T	100	204	H07RN-F	4x6x20	395	877	200
870973	DRH220T	150	198	H07RN-F	4x10x20	690	1110	350

MXV


								PORTATA													
								l/s	0	0,3	0,4	0,6	0,8	1	2	3	4	5	6	7	8
								l/m	0	18	24	36	48	60	120	180	240	300	360	420	480
								m³/h	0	1,1	1,4	2,2	2,9	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORBIMENTO In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
880515	MXV07M2	440	Q 2,6 @ H 6,4	230	4,2	0,55	G 1 1/2"	m	9,3	9,1	9	8,8	8,6	8,5	7,3	5,7	3,9	2			
880516	MXV07M2/G	460	Q 2,6 @ H 6,4	230	4,2	0,55	G 1 1/2"	m	9,3	9,1	9	8,8	8,6	8,5	7,3	5,7	3,9	2			
880530	MXV07M2/G	0	Q 2,6 @ H 6,4	240	4,2	0,55	G 1 1/2"	m	9,3	9,1	9	8,8	8,6	8,5	7,3	5,7	3,9	2			
880517	MXV07T2	420	Q 2,6 @ H 6,4	230 - 400	2,8 - 1,6	0,55	G 1 1/2"	m	9,3	9,1	9	8,9	8,7	8,5	7,3	5,8	4	2			
880531	MXV07T2	0	Q 2,6 @ H 6,4	415	1,5	0,55	G 1 1/2"	m	9,3	9,1	9	8,9	8,7	8,5	7,3	5,8	4	2			
880290	MXV09M2	640	Q 4,6 @ H 5,4	230	5,2	0,9	G 2"	m	9,9			9,4	9,2	9	8,1	7,1	6,1	5	3,8	2,5	1,1
880435	MXV09M2/G	660	Q 4,6 @ H 5,4	230	5,2	0,9	G 2"	m	9,9			9,4	9,2	9	8,1	7,1	6,1	5	3,8	2,5	1,1
880448	MXV09T2	640	Q 4,3 @ H 5,8	230 - 400	3,5 - 2	0,9	G 2"	m	9,9		9,6	9,4	9,2	9	8,1	7,2	6,1	5	3,8	2,5	

MXT

								PORTATA													
								l/s	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,5	2	2,5	3			
								l/m	0	12	24	36	48	60	90	120	150	180			
								m³/h	0	0,7	1,4	2,2	2,9	3,6	5,4	7,2	9	10,8			
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORBIMENTO In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
870960	MXT07M2	910	Q 1,9 @ H 12,6	230	4,8	0,75	G 1 1/2"	m	18,6	18	17,5	17,1	16,6	16,1	14,4	12	8	1,5			
870961	MXT07T2	760	Q 1,9 @ H 12,4	230 - 400	3,1 - 1,8	0,75	G 1 1/2"	m	18,6	18	17,5	17	16,5	15,9	14,2	11,7	7,7	1,5			



CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	TIPO CAVO	SEZIONE CAVO	H [mm]	L [mm]	S [mm]
880515	MXV07M2	G 1 1/2"	13,65	H07RN-F	4x1,5x10	390	190	280
880516	MXV07M2/G	G 1 1/2"	13,65	H07RN-F	4x1,5x10	390	190	280
880530	MXV07M2/G	G 1 1/2"	13,65	H07RN-F	4x1,5x10	390	190	280
880517	MXV07T2	G 1 1/2"	13,9	H07RN8-F	4x1,5x10	390	190	280
880531	MXV07T2	G 1 1/2"	13,9	H07RN8-F	4x1,5x10	390	190	280
880290	MXV09M2	G 2"	19	H07RN-F	4x1,5x10	469	241	375
880435	MXV09M2/G	G 2"	20	H07RN-F	4x1,5x10	469	241	375
880448	MXV09T2	G 2"	20	H07RN8-F	4x1,5x10	469	241	375




CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	TIPO CAVO	SEZIONE CAVO	H [mm]	L [mm]	S [mm]
870960	MXT07M2	G 1 1/2"	18	H07RN8-F	4x1,5x10	438	230	343
870961	MXT07T2	G 1 1/2"	18	H07RN8-F	4x1,5x10	438	230	343

MAV

								PORTATA													
								l/s	0	0,4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15
								l/m	0	24	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	900
								m³/h	0	1,4	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	54
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORBIMENTO In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
880518	MAV07M4	820	Q 4,1 @ H 4,6	230	4,8	0,75	G 2"	m	6,4	6,3	6,2	5,8	5,3	4,6	3,8	2,9	1,8				
880532	MAV07M4	0	Q 4,1 @ H 4,6	240	4,8	0,75	G 2"	m	6,4	6,3	6,2	5,8	5,3	4,6	3,8	2,9	1,8				
880558	MAV07T4	0	Q 4,1 @ H 4,6	230	3,3	0,75	G 2"	m	6,4	6,3	6,2	5,8	5,3	4,6	3,8	2,9	1,8				
880519	MAV07T4	800	Q 4,1 @ H 4,6	400	1,9	0,75	G 2"	m	6,4	6,3	6,2	5,8	5,3	4,6	3,8	2,9	1,8				
880533	MAV07T4	0	Q 4,1 @ H 4,6	415	1,8	0,75	G 2"	m	6,4	6,3	6,2	5,8	5,3	4,6	3,8	2,9	1,8				
880538	MAV11M4	930	Q 6,4 @ H 4,8	230	7,7	1,1	G 2"	m	7,4		7	6,6	6,2	5,8	5,4	5	4,5	3,9	3,2	2,5	
880559	MAV11T4	0	Q 6,4 @ H 4,8	230	4,9	1,1	G 2"	m	7,4		7	6,6	6,2	5,8	5,4	4,9	4,5	3,9	3,2	2,5	
880539	MAV11T4	900	Q 6,4 @ H 4,8	400	2,8	1,1	G 2"	m	7,4		7	6,6	6,2	5,8	5,4	4,9	4,5	3,9	3,2	2,5	
880557	MAV11M2	870	Q 4,3 @ H 8	230	6,8	1,1	G 2"	m	13,1		12	10,8	9,6	8,3	7	5,7	4,3	3	1,6		
880560	MAV11T2	0	Q 4,3 @ H 8	230	5,2	1,1	G 2"	m	13,1		12	10,8	9,6	8,3	7	5,7	4,3	3	1,6		
880537	MAV11T2	820	Q 4,3 @ H 8	400	3	1,1	G 2"	m	13,1		12	10,8	9,6	8,3	7	5,7	4,3	3	1,6		
880299	MAV15T4	1.270	Q 6,5 @ H 8,6	400	4,3	1,7	G 2 1/2"	m	10,7		10,5	10,2	9,8	9,5	9,1	8,7	8,3	7,9	7,4	7	4,3
880561	MAV15T2	0	Q 5,5 @ H 8,4	230	6,8	1,6	G 2"	m	13,6		12,4	11,5	10,6	9,7	8,9	7,9	6,8	5,5	4	2,2	
880550	MAV15T2	890	Q 5,5 @ H 8,4	400	3,9	1,6	G 2"	m	13,6		12,4	11,5	10,6	9,7	8,9	7,9	6,8	5,5	4	2,2	


MAM

								PORTATA													
								l/s	0	0,5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12,5
								l/m	0	30	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	750
								m³/h	0	1,8	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	45
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORBIMENTO In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
880520	MAM07M2	840	Q 4,6 @ H 7,4	230	5	0,75	G 2"	m	15,3	14,1	12,9	11	9,5	8,2	7	5,7	4,2	2,4			
880534	MAM07M2	0	Q 4,6 @ H 7,4	240	5	0,75	G 2"	m	15,3	14,1	12,9	11	9,5	8,2	7	5,7	4,2	2,4			
880535	MAM11M2	870	Q 5,3 @ H 8,9	230	6,8	1,1	G 2"	m	17,3		15,4	13,7	12,1	10,7	9,2	7,8	6,4	4,9	3,3	1,6	
880536	MAM11M2	0	Q 5,3 @ H 8,9	240	6,8	1,1	G 2"	m	17,3		15,4	13,7	12,1	10,7	9,2	7,8	6,4	4,9	3,3	1,6	
880562	MAM11T2	0	Q 5,3 @ H 8,9	230	5,2	1,1	G 2"	m	17,3		15,4	13,7	12,1	10,7	9,3	7,9	6,5	5,1	3,4	1,6	
880521	MAM11T2	820	Q 5,3 @ H 8,9	400	3	1,1	G 2"	m	17,3		15,4	13,7	12,1	10,7	9,3	7,9	6,5	5,1	3,4	1,6	
880563	MAM15T2	0	Q 7,4 @ H 10	230	6,8	1,6	G 2"	m	19		17,1	15,5	14,2	13,1	12,1	11,2	10,3	9,5	8,6	7,7	4,9
880551	MAM15T2	1.030	Q 7,4 @ H 9,9	400	3,9	1,6	G 2"	m	19		17,2	15,7	14,3	13,2	12,2	11,2	10,3	9,4	8,4	7,5	4,7



CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	TIPO CAVO	SEZ. CAVO	H [mm]	L [mm]	S [mm]	BAM.
880518	MAV07M4	G 2"	29,35	H07RN8-F	4x1,5x10	463	344	353	3/4"
880532	MAV07M4	G 2"	29,35	H07RN8-F	4x1,5x10	463	344	353	3/4"
880558	MAV07T4	G 2"	28,1	H07RN8-F	4x1,5x10	463	344	353	3/4"
880519	MAV07T4	G 2"	28,1	H07RN8-F	4x1,5x10	463	344	353	3/4"
880533	MAV07T4	G 2"	28,1	H07RN8-F	4x1,5x10	463	344	353	3/4"
880538	MAV11M4	G 2"	34	H07RN8-F	4x1,5x10	490	360	380	3/4"
880559	MAV11T4	G 2"	34	H07RN8-F	4x1,5x10	490	360	380	3/4"
880539	MAV11T4	G 2"	34	H07RN8-F	4x1,5x10	490	360	380	3/4"
880557	MAV11M2	G 2"	32,5	H07RN8-F	4x1,5x10	463	344	353	3/4"
880560	MAV11T2	G 2"	34	H07RN8-F	4x1,5x10	463	344	353	3/4"
880537	MAV11T2	G 2"	30	H07RN8-F	4x1,5x10	463	344	353	3/4"
880299	MAV15T4	G 2 1/2"	54,2	H07RN8-F	4x1,5x10	555	375	442	F/E 2"
880561	MAV15T2	G 2"	34	H07RN8-F	4x1,5x10	490	360	380	3/4"
880550	MAV15T2	G 2"	35	H07RN8-F	4x1,5x10	490	360	380	3/4"

ACCESSORI INSTALLAZIONI	BAM.	A	C	D	E	I	M	N	O	P	Q	R	T	U	V	X	Z
	BAM 3/4"	-	580	3/4"	130	320	125	110	38	75	15	150	85	102	25	20	85
	BAM/F/E 2"	102	585	2"	160	-	135	110	185	125	18	230	280	320	420	-	-




CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	TIPO CAVO	SEZ. CAVO	H [mm]	L [mm]	S [mm]	BAM.
880520	MAM07M2	G 2"	30,2	H07RN8-F	4x1,5x10	463	344	353	3/4"
880534	MAM07M2	G 2"	30,2	H07RN8-F	4x1,5x10	463	344	353	3/4"
880535	MAM11M2	G 2"	34	H07RN8-F	4x1,5x10	463	344	353	3/4"
880536	MAM11M2	G 2"	34	H07RN8-F	4x1,5x10	463	344	353	3/4"
880562	MAM11T2	G 2"	34	H07RN8-F	4x1,5x10	463	344	353	3/4"
880521	MAM11T2	G 2"	31	H07RN8-F	4x1,5x10	463	344	353	3/4"
880563	MAM15T2	G 2"	34	H07RN8-F	4x1,5x10	490	360	380	3/4"
880551	MAM15T2	G 2"	34	H07RN8-F	4x1,5x10	490	360	380	3/4"

ACCESSORI INSTALLAZIONI	BAM.	C	D	E	I	M	N	O	P	Q	R	T	U	V	X	Z
	BAM 3/4"	580	3/4"	130	320	125	110	38	75	15	150	85	102	25	20	85

MAT

								PORTATA													
								l/s	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	
								l/m	0	12	24	36	48	60	90	120	150	180	210	240	
								m³/h	0	0,7	1,4	2,2	2,9	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4	
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORBIMENTO In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
880297	MAT11M2	1.360	Q 2,8 @ H 12	230	6,8	1,1	G 2"	m	22	21,1	20,2	19,3	18,5	17,8	16	14,4	12,8	11,3			
880564	MAT11T2	1.210	Q 2,7 @ H 12,1	230 - 400	5,2 - 3	1,1	G 2"	m	22		20,2	19,4	18,6	17,8	16	14,4	12,8	11,2	9,6	7,9	
880298	MAT16M2	1.730	Q 3,4 @ H 14,4	230	11	1,6	G 2"	m	26,4		24,6	23,8	23	22,3	20,5	18,8	17,2	15,6	13,9	12,2	
880565	MAT16T2	1.500	Q 3,4 @ H 14,4	230 - 400	6,8 - 3,9	1,6	G 2"	m	26,4		24,6	23,8	23	22,3	20,5	18,8	17,2	15,6	13,9	12,2	
880566	MAT22T2	1.550	Q 3,6 @ H 19	230 - 400	8,7 - 5	2,2	G 2"	m	34,3		32,1	31,1	30,2	29,3	27,2	25,2	23,4	21,4	19,4	17,1	



CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	TIPO CAVO	SEZ. CAVO	H [mm]	L [mm]	S [mm]	BAM.											
880297	MAT11M2	G 2"	35,75	H07RN8-F	4x1,5x10	477	326	373	3/4"											
880564	MAT11T2	G 2"	33,7	H07RN8-F	x	477	326	373	3/4"											
880298	MAT16M2	G 2"	42,5	H07RN8-F	4x1,5x10	550	373	440	3/4"											
880565	MAT16T2	G 2"	42,5	H07RN8-F	4x1,5x10	550	373	440	3/4"											
880566	MAT22T2	G 2"	43,18	H07RN8-F	4x1,5x10	540	373	440	3/4"											
ACCESSORI INSTALLAZIONI					BAM.	C	D	E	I	M	N	O	P	Q	R	T	U	V	X	Z
					BAM 3/4"	580	3/4"	130	320	125	110	38	75	15	150	85	102	25	20	85

Sollevamento e trattamento
acque reflue

Serie **K⁺**


Elettropompe
Sommergibili
per liquidi carichi



DN 40

								PORTATA														
								l/s	0	0,3	0,4	0,6	0,8	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	
								l/m	0	18	24	36	48	60	90	120	150	180	210	240	270	
								m³/h	0	1,1	1,4	2,2	2,9	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2	
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORB. In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA														
861673	KCT040FT+001521N1	1.810	Q 2,6 @ H 15,6	400	3,3	1,5	40	m	23,4			22,7	22,3	21,7	21	19,4	17,7	15,9	14	11,4		
861664	KCT040FG+001521N1	1.810	Q 2,9 @ H 14,2	400	3,3	1,5	40	m	20,4			19,3	18,9	18,5	18,2	17,3	16,3	15,2	14	12,6	11	9
861674	KCT040FR+001821N1	1.820	Q 3,1 @ H 17,9	400	4	1,8	40	m	28	27	26,6	26	25,5	25	23,6	21,9	20,1	18,2	15,8			
861665	KCT040FD+001821N1	1.820	Q 3,5 @ H 16,5	400	4	1,8	40	m	23,7			22,7	22,2	21,8	21,5	20,7	19,9	18,9	17,8	16,5	14,9	13
861675	KCT040FP+002221N1	1.840	Q 3,1 @ H 22,3	400	4,9	2,2	40	m	32,4	31,2	30,9	30,3	29,8	29,3	28	26,6	24,9	22,9	19,7			
861666	KCT040FA+002221N1	1.840	Q 3,7 @ H 19,6	400	4,9	2,2	40	m	28,4			27	26,5	26,1	25,8	25,1	24,3	23,2	21,8	20,2	18,4	16,5

								PORTATA													
								l/s	0	0,4	0,6	0,8	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
								l/m	0	24	36	48	60	90	120	150	180	210	240	270	300
								m³/h	0	1,4	2,2	2,9	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2	18
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORB. In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
861670	KCT040HG+003021N1	2.690	Q 3,6 @ H 22,7	400	6,8	3	40	m	34,4	32,7	32,1	31,6	31	29,7	28,2	26,6	25	23,2	21,2	18,8	14
861671	KCT040HD+004021N1	2.730	Q 4,1 @ H 26,1	400	8,5	4	40	m	40,7	39,2	38,5	37,8	37,1	35,4	33,6	31,9	30,2	28,5	26,6	24,2	16,4
861672	KCT040HA+005522N1	2.960	Q 4,3 @ H 35,3	400	11,3	5,5	40	m	53			50,4	49,7	49	47,1	45,1	43	40,9	38,8	36,6	33,7




CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	SEZIONE CAVO	A	B	C	H	K	L	O	P	BAK.	CFF.
861673	KCT040FT+001521N1	40	43	4x1.5x10	402	338	224	73	261	61	40	6	040 3/4"	CFF 1 1/2
861664	KCT040FG+001521N1	40	42	4x1.5x10	402	338	224	73	261	61	40	6	040 3/4"	CFF 1 1/2
861674	KCT040FR+001821N1	40	43	4x1.5x10	402	338	224	73	261	61	40	6	040 3/4"	CFF 1 1/2
861665	KCT040FD+001821N1	40	45	4x1.5x10	402	338	224	73	261	61	40	6	040 3/4"	CFF 1 1/2
861675	KCT040FP+002221N1	40	45	4x1.5x10	402	338	224	73	261	61	40	6	040 3/4"	CFF 1 1/2
861666	KCT040FA+002221N1	40	45	4x1.5x10	402	338	224	73	261	61	40	6	040 3/4"	CFF 1 1/2

ACCESSORI INSTALLAZIONI				BAK.	a	b	c	d	f	g	h	i	j	l	m	n	o	q	r	y	z
				BAK040 3/4"	52,5	12	27	3/4"	60	40	120	80	14	21,5	113	115	70	37	G1 1/2"	61	261
				CFF.	q2																
				CFF 1 1/2	110																

CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	SEZIONE CAVO	A	B	C	H	K	L	O	P	BAK.	CFF.
861670	KCT040HG+003021N1	40	65	7x1.5x10	460	401	291	73	317	49	40	6	040 3/4"	CFF 1 1/2
861671	KCT040HD+004021N1	40	79	7x1.5x10	460	401	291	73	317	49	40	6	040 3/4"	CFF 1 1/2
861672	KCT040HA+005522N1	40	86	-	460	401	291	73	317	49	40	6	040 3/4"	CFF 1 1/2

ACCESSORI INSTALLAZIONI				BAK.	a	b	c	d	f	g	h	i	j	l	m	n	o	q	r	y	z
				BAK040 3/4"	52,5	12	27	3/4"	60	40	120	80	14	21,5	113	115	70	37	G1 1/2"	49	317
				CFF.	q2																
				CFF 1 1/2	110																

KCT+ - VERSIONE ANTIDEFLAGRANTE



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
861815	KCT040FT+001521X1	2.090
861816	KCT040FR+001821X1	2.110
861817	KCT040FP+002221X1	2.120
861809	KCT040FG+001521X1	2.090
861810	KCT040FD+001821X1	2.110
861811	KCT040FA+002221X1	2.120

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
861812	KCT040HG+003021X1	2.860
861813	KCT040HD+004021X1	2.890
861814	KCT040HA+005522X1	3.340




KCW065F 4P

								PORTATA													
								l/s	0	0,9	1	2	4	6	8	10	12,5	15	17,5	20	
								l/m	0	54	60	120	240	360	480	600	750	900	1050	1200	
								m³/h	0	3,2	3,6	7,2	14,4	21,6	28,8	36	45	54	63	72	
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORB. In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
861667	KCW065FG+001241N1	1.600	Q 8,3 @ H 5,1	400	3	1,25	65	m	7,8	7,4	7,4	7	6,4	5,8	5,1	4,5	3,4	2			
861668	KCW065FD+001641N1	1.640	Q 8,9 @ H 6,5	400	3,8	1,6	65	m	9,5		9,2	8,8	8,2	7,5	6,9	6,1	5	3,8	2,4		
861669	KCW065FA+002241N1	1.770	Q 10 @ H 7,8	400	5	2,2	65	m	11,6			10,7	9,9	9,2	8,5	7,8	6,7	5,4	4	2,6	




KCW065F 2P

								PORTATA													
								l/s	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
								l/m	0	120	180	240	300	360	420	480	540	600			
								m³/h	0	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36			
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORB. In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
861880	KCW065FL+001821N1	1.860	Q 5,9 @ H 10,2	400	4	1,8	65	m	15,3	13,4	12,6	11,8	11	10,1	9,3	8,4	7,5	6,6			
861878	KCW065FG+002221N1	1.930	Q 6,7 @ H 12,1	400	4,9	2,2	65	m	17,9	15,9	15,1	14,3	13,4	12,6	11,8	11	10,1	9,3			
861876	KCW065FD+003021N1	2.030	Q 8,2 @ H 13,8	400	6,6	3	65	m	21,5	19,3	18,3	17,4	16,6	15,7	14,8	14	13,1	12,3			
861974	KCW065FA+003021N1	2.030	Q 7,9 @ H 17,3	400	6,6	3	65	m	25,8	23,1	22,1	21	20	19	18,1						



CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	SEZIONE CAVO	A	B	C	D	H	O	P	T	BAK.
861667	KCW065FG+001241N1	65	51	4x1.5x10	487	373	296	225	140	65	16	100	E 2", F/E 2", F/E-A 2"
861668	KCW065FD+001641N1	65	52	4x1.5x10	487	373	296	225	140	65	16	100	E 2", F/E 2", F/E-A 2"
861669	KCW065FA+002241N1	65	54	4x1.5x10	487	373	296	225	140	65	16	100	E 2", F/E 2", F/E-A 2"

				ACCESSORI																		
ACCESSORI INSTALLAZIONI				BAK.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o	r	t	y	z
				BAKE 2"	130	12,5	35	2"	220	102	40	280	160	18	47	312,5	110	156	65	16	90	255
				BAKF/E 2"	130	12,5	35	2"	220	102	40	280	160	18	47	320	110	156	80	ex PN10	90	255
				BAKF/E-A 2"	130	12,5	35	2"	220	102	40	280	160	18	47	320	110	156	80	16	90	255
				BAKF/E-A 2"	130	12,5	35	2"	220	102	40	280	160	18	47	320	110	156	80	16	90	255




CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	SEZIONE CAVO	A	B	C	D	H	O	P	T	BAK.
861880	KCW065FL+001821N1	65	46	4x1.5x10	455	363	226	225	107,5	65	16	100	E 2", F/E 2", F/E-A 2"
861878	KCW065FG+002221N1	65	48	4x1.5x10	455	363	226	225	107,5	65	16	100	E 2", F/E 2", F/E-A 2"
861876	KCW065FD+003021N1	65	51	4x1.5x10	453	363	226	225	107,5	65	16	100	E 2", F/E 2", F/E-A 2"
861974	KCW065FA+003021N1	65	51	4x1.5x10	453	363	226	225	107,5	65	16	100	E 2", F/E 2", F/E-A 2"

ACCESSORI INSTALLAZIONI				TEC 2																		
				BAK.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o	r	t	y	z
				BAKE 2"	130	12,5	35	2"	220	102	40	280	160	18	47	312,5	110	156	65	16	92,5	282,5
				BAKF/E 2"	130	12,5	35	2"	220	102	40	280	160	18	47	320	110	156	80	ex PN10	92,5	282,5
				BAKF/E-A 2"	130	12,5	35	2"	220	102	40	280	160	18	47	320	110	156	80	16	92,5	282,5



KCM065F 2P

								PORTATA													
								l/s	0	3	4	5	6	7	8	9	10	12,5	15	17,5	20
								l/m	0	180	240	300	360	420	480	540	600	750	900	1050	1200
								m³/h	0	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	45	54	63	72
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORB. In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
861661	KCM065FG+001521N1	1.530	Q 8,3 @ H 9,8	400	3,3	1,5	65	m	18,8	14,7	13,5	12,6	11,7	10,9	10,1	9,2	8,4	6,4	4,4		
861662	KCM065FD+001821N1	1.690	Q 9,9 @ H 10,6	400	4	1,8	65	m	22		16,3	15,2	14,2	13,3	12,3	11,4	10,5	8,3	6,2		
861663	KCM065FA+002221N1	1.850	Q 10,6 @ H 12,9	400	4,9	2,2	65	m	25,5		19,2	18,3	17,3	16,3	15,4	14,4	13,5	11	8,6	6,1	3,5



CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	SEZIONE CAVO	A	B	C	D	H	O	P	T	BAK.
861661	KCM065FG+001521N1	65	50	4x1.5x10	487	373	296	225	140	65	16	100	E 2", F/E 2", F/E-A 2"
861662	KCM065FD+001821N1	65	52	4x1.5x10	487	373	296	225	140	65	16	100	E 2", F/E 2", F/E-A 2"
861663	KCM065FA+002221N1	65	54	4x1.5x10	487	373	296	225	140	65	16	100	E 2", F/E 2", F/E-A 2"

ACCESSORI INSTALLAZIONI				BAK.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o	r	t	y	z
				BAKE 2"	130	12,5	35	2"	220	102	40	280	160	18	47	312,5	110	156	65	16	90	255
				BAKF/E 2"	130	12,5	35	2"	220	102	40	280	160	18	47	320	110	156	80	ex PN10	90	255
				BAKF/E-A 2"	130	12,5	35	2"	220	102	40	280	160	18	47	320	110	156	80	16	90	255




KCW080H 6P

KCM080H 6P

								PORTATA													
								l/s	0	0,6	1	2	4	6	8	10	15	20			
								l/m	0	36	60	120	240	360	480	600	900	1200			
								m³/h	0	2,2	3,6	7,2	14,4	21,6	28,8	36	54	72			
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORB. In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
861708	KCW080HP+001161N1	2.680	Q 5,5 @ H 2,1	400	3,2	1,1	80	m	3,2	3,1	3	2,9	2,5	1,9	1,4	0,9					
861707	KCW080HM+001161N1	2.680	Q 7,2 @ H 2,5	400	3,2	1,1	80	m	4,1		3,9	3,7	3,3	2,8	2,3	1,8					
861706	KCW080HI+001161N1	2.680	Q 9,4 @ H 2,9	400	3,2	1,1	80	m	4,7		4,5	4,3	4	3,6	3,2	2,8	1,5				
861702	KCW080HE+001161N1	2.680	Q 10 @ H 3,8	400	3,2	1,1	80	m	6			5,6	5,2	4,8	4,3	3,8	2,5	1,2			
861701	KCW080HA+001161N1	2.680	Q 11 @ H 4,4	400	3,2	1,1	80	m	7,5			6,8	6,3	5,7	5,2	4,7	3,4	1,9			

								PORTATA													
								l/s	0	4	5	6	7	8	9	10	12,5	15	17,5	20	22,5
								l/m	0	240	300	360	420	480	540	600	750	900	1050	1200	1350
								m³/h	0	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	45	54	63	72	81
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORB. In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
861740	KCM080HG+001161N1	2.620	Q 9,9 @ H 2,5	400	3,2	1,1	80	m	5	3,5	3,4	3,2	3,1	2,9	2,7	2,5	1,9	1,3	0,7		
861739	KCM080HD+001161N1	2.620	Q 10,3 @ H 3,1	400	3,2	1,1	80	m	5,7	4,2	4	3,9	3,7	3,5	3,3	3,1	2,6	2	1,4		
861738	KCM080HA+001161N1	2.620	Q 12,9 @ H 3,8	400	3,2	1,1	80	m	6,8	5,5	5,3	5,1	4,9	4,7	4,5	4,3	3,8	3,3	2,6	1,8	0,8



CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	SEZIONE CAVO	A	B	C	D	H	O	P	Q	R	BAK.	TSK.B										
861708	KCW080HP+001161N1	80	91,5	7x1.5x10	577	391	292	245	92	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80										
861707	KCW080HM+001161N1	80	91,5	7x1.5x10	577	391	292	245	92	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80										
861706	KCW080HI+001161N1	80	91,5	7x1.5x10	577	391	292	245	92	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80										
861702	KCW080HE+001161N1	80	91,5	7x1.5x10	577	391	292	245	92	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80										
861701	KCW080HA+001161N1	80	91,5	7x1.5x10	577	391	292	245	92	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80										
ACCESSORI INSTALLAZIONI				BAK.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o	r	t	y	z			
				BAKF 2"	130	12,5	35	2"	220	102	40	320	180	18	47	320	110	156	80	ex PN10	97	315			
				BAKF-A 2"	130	12,5	35	2"	220	102	40	320	180	18	47	320	110	156	80	16	97	315			
				BAKG/F 2"	130	12,5	35	2"	228	102	40	320	180	18	47	338	110	156	100	16	97	315			
				TSK.B	e2	f2	j2	q2	r2	s2	x2	y2	z2												
				TSK80B	4	12	400	165	75	166	217	92	92												

CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	SEZIONE CAVO	A	B	C	D	H	O	P	Q	R	BAK.	TSK.B										
861740	KCM080HG+001161N1	80	73	7x1.5x10	586	407	317	245	121	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80										
861739	KCM080HD+001161N1	80	73	7x1.5x10	586	407	317	245	121	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80										
861738	KCM080HA+001161N1	80	73	7x1.5x10	586	407	317	245	121	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80										
ACCESSORI INSTALLAZIONI				BAK.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o	r	t	y	z			
				BAKF 2"	130	12,5	35	2"	220	102	40	320	180	18	47	320	110	156	80	ex PN10	75	297			
				BAKF-A 2"	130	12,5	35	2"	220	102	40	320	180	18	47	320	110	156	80	16	75	297			
				BAKG/F 2"	130	12,5	35	2"	228	102	40	320	180	18	47	338	110	156	100	16	75	297			
				TSK.B	e2	f2	j2	q2	r2	s2	x2	y2	z2												
				TSK80B	4	12	400	165	75	166	217	121	121												




KCW080H 4P

KCM080H 4P

								PORTATA															
								l/s	0	0,8	1	2	4	6	8	10	15	20	25	30	35		
								l/m	0	48	60	120	240	360	480	600	900	1200	1500	1800	2100		
								m³/h	0	2,9	3,6	7,2	14,4	21,6	28,8	36	54	72	90	108	126		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORB. In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA															
861619	KCW080HP+001241N1	2.160	Q 7,6 @ H 4,5	400	3,2	1,25	80	m	6,8	6,6	6,6	6,3	5,8	5,1	4,3	3,5							
861697	KCW080HM+001241N1	2.160	Q 9,2 @ H 5,7	400	3,2	1,25	80	m	9			8,4	7,7	7	6,2	5,4	3,4						
861696	KCW080HI+001641N1	2.260	Q 11,8 @ H 6,3	400	3,9	1,6	80	m	10,6			9,9	9,2	8,5	7,8	7	5	2,9					
861695	KCW080HG+002241N1	2.480	Q 13,8 @ H 7,5	400	5,5	2,2	80	m	12,4			11,9	11,3	10,6	9,8	9	7	5	3,2				
861694	KCW080HE+002741N1	2.960	Q 14,8 @ H 8,5	400	6,4	2,7	80	m	13,7			13	12,3	11,6	11	10,3	8,4	6,5	4,4	2,5			
861693	KCW080HC+003541N1	3.210	Q 16,7 @ H 9,5	400	8,1	3,5	80	m	15,8			15,1	14,3	13,5	12,7	11,9	10,1	8,3	6,2	4,2	2,2		
861618	KCW080HA+005141N1	3.860	Q 17,5 @ H 11	400	11,5	5,1	80	m	17,6			16,6	15,7	15	14,3	13,6	11,9	10,1	8	5,7	3,5		

								PORTATA															
								l/s	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		
								l/m	0	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600		
								m³/h	0	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORB. In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA															
861611	KCM080HG+001241N1	2.280	Q 13,7 @ H 5,1	400	3,2	1,25	80	m	10,1			6,2	4,7	3	1,3								
861612	KCM080HD+001641N1	2.390	Q 16,4 @ H 5,9	400	3,9	1,6	80	m	12,1			7,8	6,3	4,7	2,9								
861629	KCM080HL+002241N1	2.430	Q 25,4 @ H 5,6	400	5,5	2,2	80	m	12,3			9,1	7,9	6,8	5,7	4,4	3						
861613	KCM080HA+002241N1	2.430	Q 16,9 @ H 8,4	400	5,5	2,2	80	m	14,2			10,5	9	7,2	5,1	2,7							
861628	KCM080HG+002741N1	2.570	Q 28,7 @ H 7	400	6,4	2,7	80	m	15,8			11,1	10	8,9	7,8	6,7	5,5	4,3					
861627	KCM080HD+003541N1	2.780	Q 28,8 @ H 8,6	400	8,1	3,5	80	m	17,4			13,6	12,2	10,8	9,6	8,3	7,1	5,8	4,5				
861626	KCM080HA+005141N1	3.000	Q 32,5 @ H 10,4	400	11,5	5,1	80	m	19,9	18,1	16,5	15	13,6	12,3	11	9,7	8,4	7,1	5,7	4,3	2,8		



CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	SEZIONE CAVO	A	B	C	D	H	O	P	Q	R	BAK.	TSK.B
861619	KCW080HP+001241N1	80	68	7x1.5x10	577	391	292	245	92	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80
861697	KCW080HM+001241N1	80	68	7x1.5x10	577	391	292	245	92	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80
861696	KCW080HI+001641N1	80	60	7x1.5x10	577	391	292	245	92	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80
861695	KCW080HG+002241N1	80	72	7x1.5x10	577	391	292	245	92	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80
861694	KCW080HE+002741N1	80	83	7x1.5x10	652	391	292	245	92	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80
861693	KCW080HC+003541N1	80	86	7x1.5x10	652	391	292	245	92	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80
861618	KCW080HA+005141N1	80	90	7x1.5x10	652	391	292	245	92	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80

ACCESSORI INSTALLAZIONI				BAK.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o	r	t	y	z			
				BAKF 2"	130	12,5	35	2"	220	102	40	320	180	18	47	320	110	156	80	ex PN10	16	97	315		
				BAKF-A 2"	130	12,5	35	2"	220	102	40	320	180	18	47	320	110	156	80	16	97	315			
				BAKG/F 2"	130	12,5	35	2"	228	102	40	320	180	18	47	338	110	156	100	16	97	315			
				TSK.B	e2	f2	j2	q2	r2	s2	x2	y2	z2												
				TSK80B	4	12	400	165	75	166	217	92	92												


CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	SEZIONE CAVO	A	B	C	D	H	O	P	Q	R	BAK.	TSK.B
861611	KCM080HG+001241N1	80	72	7x1.5x10	586	407	317	245	121	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80
861612	KCM080HD+001641N1	80	73	7x1.5x10	586	407	317	245	121	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80
861629	KCM080HL+002241N1	80	85	7x1.5x10	589	435	369	255	118	80	16	100	16	F 2", F-A 2", G/F 2"	100
861613	KCM080HA+002241N1	80	75	7x1.5x10	586	407	317	245	121	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80
861628	KCM080HG+002741N1	80	96	7x1.5x10	664	435	369	255	118	80	16	100	16	F 2", F-A 2", G/F 2"	100
861627	KCM080HD+003541N1	80	101	7x1.5x10	664	435	369	255	118	80	16	100	16	F 2", F-A 2", G/F 2"	100
861626	KCM080HA+005141N1	80	103	7x1.5x10	664	435	369	255	118	80	16	100	16	F 2", F-A 2", G/F 2"	100

ACCESSORI INSTALLAZIONI	BAK.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	GR. 2		j	l	m	n	o	r	t	y	z
	BAKF 2"	130	12,5	35	2"	220	102	40	320	180	18	47	320	110	156	80	ex PN10	16	80	322	
	BAKF-A 2"	130	12,5	35	2"	220	102	40	320	180	18	47	320	110	156	80	16	80	322		
	BAKG/F 2"	130	12,5	35	2"	228	102	40	320	180	18	47	338	110	156	100	16	80	322		
	TSK.B	e2	f2	j2	q2	r2	s2	x2	y2	z2											
	TSK100B	4	14	600	165	75	180	217	118	118											
	TSK80B	4	12	400	165	75	166	217	121	121											



KCW080H 2P

								PORTATA														
								l/s	0	0,4	1	2	4	6	8	10	15	20				
								l/m	0	24	60	120	240	360	480	600	900	1200				
								m³/h	0	1,4	3,6	7,2	14,4	21,6	28,8	36	54	72				
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORB. In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA														
861624	KCW080HZ+004021N1	3.800	Q 12,6 @ H 8,9	400	8,5	4	80	m	13,7			13,3	12,7	11,9	11,1	10,2	7,8					
861622	KCW080HX+004021N1	3.800	Q 13,8 @ H 12,5	400	8,5	4	80	m	18,4			18,1	17,8	17,1	16,3	15,4	14,5	11,8				
861976	KCW080HW+004021N1	3.800	Q 7,5 @ H 22	400	8,5	4	80	m	25,7	25,5	25,2	24,8	23,8	22,8								
861620	KCW080HV+004021N1	3.800	Q 12 @ H 15,8	400	8,5	4	80	m	21,8			21,4	20,9	20	19,1	18	16,9					
861534	KCW080HW+005522N1	4.170	Q 14,2 @ H 15,8	400	11,3	5,5	80	m	23,9			23	22	21	19,9	18,7	15,2	11,2				
861533	KCW080HT+005522N1	4.170	Q 17,5 @ H 15,1	400	11,3	5,5	80	m	25,9			25,4	25	24	23	21,9	20,5	16,9				
861532	KCW080HR+005522N1	4.170	Q 10 @ H 24,1	400	11,3	5,5	80	m	30,1			29,7	29,2	28,1	26,8	25,5	24,1					
861531	KCW080HQ+005522N1	4.170	Q 8 @ H 27,9	400	11,3	5,5	80	m	32,3			32	31,5	30,4	29,2	27,9						
861529	KCW080HP+005522N1	4.170	Q 14 @ H 19,6	400	11,3	5,5	80	m	27,9			27,5	27	26	24,9	23,7	22,4					
861530	KCW080HN+005522N1	4.170	Q 6 @ H 31,2	400	11,3	5,5	80	m	34,5	34,4	34,1	33,6	32,4	31,2								




CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	SEZIONE CAVO	A	B	C	D	H	O	P	Q	R	BAK.	TSK.B
861624	KCW080HZ+004021N1	80	92	7x1.5x10	652	391	292	245	92	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80
861622	KCW080HX+004021N1	80	92	7x1.5x10	652	391	292	245	92	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80
861976	KCW080HW+004021N1	80	92	7x1.5x10	652	391	292	245	92	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80
861620	KCW080HV+004021N1	80	92	7x1.5x10	652	391	292	245	92	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80
861534	KCW080HW+005522N1	80	95	-	652	391	292	245	92	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80
861533	KCW080HT+005522N1	80	94	-	652	391	292	245	92	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80
861532	KCW080HR+005522N1	80	95	-	652	391	292	245	92	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80
861531	KCW080HQ+005522N1	80	95	-	652	391	292	245	92	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80
861529	KCW080HP+005522N1	80	95	-	652	391	292	245	92	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80
861530	KCW080HN+005522N1	80	94	-	652	391	292	245	92	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80

ACCESSORI INSTALLAZIONI	BAK.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o	r	t	y	z
	BAKF 2"	130	12,5	35	2"	220	102	40	320	180	18	47	320	110	156	80	^{ex} PN10	97	349
	BAKF-A 2"	130	12,5	35	2"	220	102	40	320	180	18	47	320	110	156	80	16	97	349
	BAKG/F 2"	130	12,5	35	2"	228	102	40	320	180	18	47	338	110	156	100	16	97	349
	TSK.B	e2	f2	j2	q2	r2	s2	x2	y2	z2									
	TSK80B	4	12	400	165	75	166	217	92	92									



KCW080L 2P

								PORTATA														
								l/s	0	0,4	1	2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	
								l/m	0	24	60	120	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	
								m³/h	0	1,4	3,6	7,2	18	36	54	72	90	108	126	144	162	
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORB. In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA														
863580	KCW080LR+012522N3	6.920	Q 18,1 @ H 22,7	400	22,4	12,5	80	m	33,3					31,3	28,6	25,2	21,3	17,4	13,9	10,9	8,2	
863579	KCW080LP+016522N3	7.200	Q 20,9 @ H 28,4	400	31	16,5	80	m	41,2					39,8	36,7	33	29,1	25,3	21,5	17,8	13,9	9,7
863578	KCW080LL+016522N3	7.200	Q 24,4 @ H 32,9	400	31	16,5	80	m	47,7				47	45,7	42,8	39,3	35,8	32,5				
863577	KCW080LG+016522N3	7.200	Q 18,2 @ H 43	400	31	16,5	80	m	54,8		54,5	54,1	52,7	49,6	45,8							
863576	KCW080LD+016522N3	7.200	Q 11 @ H 51,5	400	31	16,5	80	m	60,8		60,4	60	58,2	52,9								
863575	KCW080LA+016522N3	7.200	Q 7,3 @ H 61,3	400	31	16,5	80	m	66,6	66,5	66,2	65,7	63,3									




CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	SEZIONE CAVO	A	B	C	D	H	J	O	P	Q	R	BAK.	SOK.	TSK.A	TSK.B
863580	KCW080LR+012522N3	80	144,2	7x1.5x10	775	543	292	370	102	655,6	80	16	80	16 (")	F 2", F-A 2", G/F 2"	80/N3	K80	80
863579	KCW080LP+016522N3	80	168,6	-	777,4	543	292	370	102	658	80	16	80	16 (")	F 2", F-A 2", G/F 2"	80/N3	K80	80
863578	KCW080LL+016522N3	80	169,2	-	777,4	543	292	370	102	658	80	16	80	16 (")	F 2", F-A 2", G/F 2"	80/N3	K80	80
863577	KCW080LG+016522N3	80	169,5	-	777,4	543	292	370	102	658	80	16	80	16 (")	F 2", F-A 2", G/F 2"	80/N3	K80	80
863576	KCW080LD+016522N3	80	169,8	-	777,4	543	292	370	102	658	80	16	80	16 (")	F 2", F-A 2", G/F 2"	80/N3	K80	80
863575	KCW080LA+016522N3	80	170,4	-	777,4	543	292	370	102	658	80	16	80	16 (")	F 2", F-A 2", G/F 2"	80/N3	K80	80

ACCESSORI INSTALLAZIONI	BAK.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o	r	t	y	z
	BAKF 2"	130	12,5	35	2"	220	102	40	320	180	18	47	320	110	156	80	ex PN10	98	446
	BAKF-A 2"	130	12,5	35	2"	220	102	40	320	180	18	47	320	110	156	80	16	98	446
	BAKG/F 2"	130	12,5	35	2"	228	102	40	320	180	18	47	338	110	156	100	16	98	446
	SOK.	h3	i3	k3	l3	m3	n3	o3											
	SOK80/N3	270	100	100	66	22	34	43											
	TSK.A	a2	b2	c2	e2	f2	j2	n2	q2	r2	w2	x2							
		TSKK80A	126	164	290	4	12	390	164	165	75	200	217						
		TSK.B	e2	f2	j2	n2	q2	r2	s2	w2	x2	y2	z2						
		TSK80B	4	12	400	164	165	75	166	200	217	102	102						



KCM080L 2P

								PORTATA													
								l/s	0	5	6	8	10	15	20	25	30	35	40	45	
								l/m	0	300	360	480	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	
								m³/h	0	18	21,6	28,8	36	54	72	90	108	126	144	162	
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORB. In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
861765	KCM080LI+006522N3	5.630	Q 19,3 @ H 13,1	400	11,8	6,5	80	m	28,1			22,1	20,3	18,7	15,4	12,7	10,2	7,5	4,6		
861764	KCM080LG+006522N3	5.630	Q 22,8 @ H 17,2	400	11,8	6,5	80	m	33,9			28,3	26,3	24,7	21,7	18,9	15,8	12,6	9,5		
861763	KCM080LE+009022N3	5.900	Q 24,3 @ H 21,7	400	16,1	9	80	m	42,1	36,1	34,8	32,5	30,5	27	24,3	21,3	17,5	13,3			
861762	KCM080LC+012522N3	7.090	Q 26,4 @ H 24	400	22,4	12,5	80	m	47,9	41,3	40,1	37,7	35,6	31,4	28,2	25	21,3	17,3	13,4		
861760	KCM080LA+012522N3	7.090	Q 27,2 @ H 29,3	400	22,4	12,5	80	m	53,6			46,1	43,5	41,2	36,9	33,9	30,9	27	22,4	17,6	
861761	KCM080LP+016522N3	7.500	Q 35,1 @ H 32,1	400	31	16,5	80	m	62,9				53,6	51	45,9	42	38,8	35,6	32,1	28,1	22,9



CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	SEZIONE CAVO	A	B	C	D	H	J	O	P	Q	R	BAK.	SOK.	TSK.A	TSK.B
861765	KCM080LI+006522N3	80	138	7x1.5x10	765,4	498	338	325	95	646	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80/N3	K80	80
861764	KCM080LG+006522N3	80	137,1	7x1.5x10	765,4	498	338	325	95	646	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80/N3	K80	80
861763	KCM080LE+009022N3	80	142,5	7x1.5x10	763	498	338	325	95	643,6	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80/N3	K80	80
861762	KCM080LC+012522N3	80	148,1	7x1.5x10	763	498	338	325	95	643,6	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80/N3	K80	80
861760	KCM080LA+012522N3	80	148,2	7x1.5x10	763	498	338	325	95	643,6	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80/N3	K80	80
861761	KCM080LP+016522N3	80	172,3	-	765,4	498	338	325	95	646	80	16	80	16 (*)	F 2", F-A 2", G/F 2"	80/N3	K80	80

ACCESSORI INSTALLAZIONI	BAK.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o	r	t	y	z
	BAKF 2"	130	12,5	35	2"	220	102	40	320	180	18	47	320	110	156	80	ex PN10	87	438
	BAKF-A 2"	130	12,5	35	2"	220	102	40	320	180	18	47	320	110	156	80	16	87	438
	BAKG/F 2"	130	12,5	35	2"	228	102	40	320	180	18	47	338	110	156	100	16	87	438
	SOK.	h3	i3	k3	l3	m3	n3	o3											
	SOK80/N3	270	100	100	66	22	34	43											
	TSK.A	a2	b2	c2	e2	f2	j2	n2	q2	r2	w2	x2							
		TSKK80A	126	164	290	4	12	390	164	165	75	200	217						
		TSK.B	e2	f2	j2	n2	q2	r2	s2	w2	x2	y2	z2						
		TSK80B	4	12	400	164	165	75	166	200	217	95	95						




KCW100L 6P

KCM100H 6P

								PORTATA													
								l/s	0	2	4	6	8	10	15	20	25	30	35	40	
								l/m	0	120	240	360	480	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	
								m³/h	0	7,2	14,4	21,6	28,8	36	54	72	90	108	126	144	
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORB. In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
864039	KCW100LE+004061N3	5.410	Q 13,5 @ H 5,4	400	9	4	100	m	7,3	7,1	6,9	6,6	6,3	6	5,1	4,2	3,1	1,7			
864038	KCW100LC+004061N3	5.410	Q 16,8 @ H 6	400	9	4	100	m	8,3		7,9	7,7	7,4	7,1	6,3	5,4	4,4	3,3	2,1	0,7	
864037	KCW100LA+004061N3	5.410	Q 20,8 @ H 7	400	9	4	100	m	10,1		9,6	9,3	9	8,7	7,9	7,1	6,2	5,3	4,2	2,9	

								PORTATA													
								l/s	0	3	4	6	8	10	15	20	25	30	35		
								l/m	0	180	240	360	480	600	900	1200	1500	1800	2100		
								m³/h	0	10,8	14,4	21,6	28,8	36	54	72	90	108	126		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORB. In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
861744	KCM100HL+001161N1	3.660	Q 17,1 @ H 2,8	400	3,2	1,1	100	m	6			4,3	4,1	3,8	3,1	2,4	1,6				
861743	KCM100HG+001161N1	3.660	Q 17,2 @ H 3,3	400	3,2	1,1	100	m	6,6	5,3	5,2	4,9	4,7	4,4	3,6	2,8	2	1,3			
861742	KCM100HD+001861N1	3.960	Q 20,8 @ H 4,2	400	5,6	1,8	100	m	8,2			6,2	5,9	5,7	5	4,3	3,5	2,6			
861741	KCM100HA+001861N1	3.960	Q 22,1 @ H 4,7	400	5,6	1,8	100	m	8,8				6,8	6,5	5,7	5	4,2	3,3	2,4		



CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	SEZIONE CAVO	A	B	C	D	H	J	O	P	Q	R	BAK.	SOK.	TSK.A	TSK.B							
864039	KCW100LE+004061N3	100	139,9	7x1.5x10	798	470	350	295	112	678,6	100	16	100	16	G 2"	100/N3	100	100							
864038	KCW100LC+004061N3	100	140,3	7x1.5x10	798	470	350	295	112	678,6	100	16	100	16	G 2"	100/N3	100	100							
864037	KCW100LA+004061N3	100	140,9	7x1.5x10	798	470	350	295	112	678,6	100	16	100	16	G 2"	100/N3	100	100							
ACCESSORI INSTALLAZIONI				BAK.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o	r	t	y	z			
				BAKG 2"	130	12,5	35	2"	228	102	48	350	200	18	49	338	135	186	100	16	106	468			
				SOK.	h3	i3	k3	l3	m3	n3	o3														
				SOK100/N3	320	100	100	66	22	34	43														
				TSK.A	a2	b2	c2	e2	f2	j2	n2	q2	r2	w2	x2										
				TSK100A	135	204	340	4	22	600	204	215	100	220	273										
				TSK.B	e2	f2	j2	n2	q2	r2	s2	w2	x2	y2	z2										
				TSK100B	4	14	600	204	215	100	180	220	273	112	112										

CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	SEZIONE CAVO	A	B	C	D	H	O	P	Q	R	BAK.	TSK.B										
861744	KCM100HL+001161N1	100	84,7	7x1.5x10	589	435	370	255	118	100	16	100	16	G 2"	100										
861743	KCM100HG+001161N1	100	85	7x1.5x10	589	435	370	255	118	100	16	100	16	G 2"	100										
861742	KCM100HD+001861N1	100	76	7x1.5x10	664	435	370	255	118	100	16	100	16	G 2"	100										
861741	KCM100HA+001861N1	100	76	7x1.5x10	664	435	370	255	118	100	16	100	16	G 2"	100										
ACCESSORI INSTALLAZIONI				BAK.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o	r	t	y	z			
				BAKG 2"	130	12,5	35	2"	228	102	48	350	200	18	49	338	135	186	100	16	82	302			
				TSK.B	e2	f2	j2	q2	r2	s2	x2	y2	z2												
				TSK100B	4	14	600	215	100	180	273	118	118												




KCW100H 4P

KCW100L 4P

								PORTATA													
								l/s	0	2	4	6	8	10	15	20	25	30	35		
								l/m	0	120	240	360	480	600	900	1200	1500	1800	2100		
								m³/h	0	7,2	14,4	21,6	28,8	36	54	72	90	108	126		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORB. In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
863507	KCW100HR+001641N1	3.620	Q 14 @ H 4,6	400	3,9	1,6	100	m	7	6,8	6,6	6,3	5,9	5,5	4,4	3,1	1,8				
863498	KCW100HN+002241N1	3.790	Q 16,3 @ H 5,4	400	5,5	2,2	100	m	8,2	8	7,7	7,4	7,1	6,8	5,7	4,5	3,2	1,9			
863497	KCW100HL+002741N1	4.220	Q 16,8 @ H 6,6	400	6,4	2,7	100	m	9,8	9,6	9,3	9	8,6	8,2	7,1	5,8	4,5	3,3	2,1		
863496	KCW100HF+003541N1	4.380	Q 19,4 @ H 7,9	400	8,1	3,5	100	m	11,8	11,6	11,3	10,9	10,5	10,1	9	7,7	6,4	5,1			
863495	KCW100HA+005141N1	4.580	Q 23,7 @ H 9,8	400	11,5	5,1	100	m	14,9	14,5	14,1	13,7	13,2	12,8	11,7	10,6	9,5	8,3			

								PORTATA													
								l/s	0	3	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60
								l/m	0	180	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3600
								m³/h	0	10,8	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180	216
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORB. In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
864030	KCW100LE+007542N3	5.545	Q 22,7 @ H 11,7	400	15,3	7,5	100	m	16,6	16,4	16,1	15,1	13,8	12,5	11,1	9,6	8,2	6,7	5,1		
864047	KCW100LC+010542N3	6.330	Q 24 @ H 13,4	400	20	10,5	100	m	18,8	18,4	18,1	17	15,7	14,4	13,1	11,8	10,5	9,1	7,7	6,1	
864053	KCW100LA+012542N3	6.780	Q 28,2 @ H 16,5	400	24	12,5	100	m	23		22	20,9	19,7	18,5	17,3	16,1	14,9	13,6	12,3	10,9	7,6



CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	SEZIONE CAVO	A	B	C	D	H	O	P	Q	R	BAK.	TSK.B										
863507	KCW100HR+001641N1	100	74	7x1.5x10	643	434	342	263	112	100	16	100	16	G 2"	100										
863498	KCW100HN+002241N1	100	76	7x1.5x10	643	434	342	263	112	100	16	100	16	G 2"	100										
863497	KCW100HL+002741N1	100	90	7x1.5x10	718	434	342	263	112	100	16	100	16	G 2"	100										
863496	KCW100HF+003541N1	100	93	7x1.5x10	718	434	342	263	112	100	16	100	16	G 2"	100										
863495	KCW100HA+005141N1	100	97	7x1.5x10	718	434	342	263	112	100	16	100	16	G 2"	100										
ACCESSORI INSTALLAZIONI				BAK.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o	r	t	y	z			
				BAKG 2"	130	12,5	35	2"	228	102	48	350	200	18	49	338	135	186	100	16	106	326			
				TSK.B	e2	f2	j2	q2	r2	s2	x2	y2	z2												
				TSK100B	4	14	600	215	100	180	273	112	112												

CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	SEZIONE CAVO	A	B	C	D	H	J	O	P	Q	R	BAK.	SOK.	TSK.A	TSK.B								
864030	KCW100LE+007542N3	100	148,4	7x1.5x10	798	470	350	295	112	678,6	100	16	100	16	G 2"	100/N3	100	100								
864047	KCW100LC+010542N3	100	172,1	7x1.5x10	800,4	470	350	295	112	681	100	16	100	16	G 2"	100/N3	100	100								
864053	KCW100LA+012542N3	100	172,7	-	800,4	470	350	295	112	681	100	16	100	16	G 2"	100/N3	100	100								
ACCESSORI INSTALLAZIONI				BAK.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o	r	t	y	z				
				BAKG 2"	130	12,5	35	2"	228	102	48	350	200	18	49	338	135	186	100	16	106	468				
				SOK.	h3	i3	k3	l3	m3	n3	o3															
				SOK100/N3	320	100	100	66	22	34	43															
				TSK.A	a2	b2	c2	e2	f2	j2	n2	q2	r2	w2	x2											
				TSK100A	135	204	340	4	22	600	204	215	100	220	273											
				TSK.B	e2	f2	j2	n2	q2	r2	s2	w2	x2	y2	z2											
				TSK100B	4	14	600	204	215	100	180	220	273	112	112											





KCM100H 4P

KCM100N 4P

								PORTATA													
								l/s	0	7	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
								l/m	0	420	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600
								m³/h	0	25,2	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORB. In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
861614	KCM100HL+002241N1	2.730	Q 26,1 @ H 5,4	400	5,5	2,2	100	m	12,3	9,4	8,9	7,8	6,7	5,6	4,5	3,1					
861615	KCM100HG+002741N1	3.080	Q 28,7 @ H 7	400	6,4	2,7	100	m	15,8		11,1	10	8,9	7,8	6,7	5,5	4,3				
861616	KCM100HD+003541N1	3.590	Q 28,8 @ H 8,6	400	8,1	3,5	100	m	17,4		13,6	12,2	10,8	9,6	8,3	7,1	5,8	4,5			
861617	KCM100HA+005141N1	4.200	Q 33,3 @ H 10,3	400	11,5	5,1	100	m	20		16	14,4	13,1	12	11	9,9	8,7	7,4	6	4,5	2,8

								PORTATA													
								l/s	0	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
								l/m	0	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4500
								m³/h	0	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252	270
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORB. In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
863280	KCM100NL+014042N1	12.570	Q 53,5 @ H 15,5	400	29,3	14	100	m	27,2	21,7	20,8	20	19,1	18,2	17,3	16,3	15,2	14	12,8	11,5	10,2
863276	KCM100NG+018042N1	13.210	Q 54,9 @ H 17,7	400	37,4	18	100	m	30,5	25,2	23,9	22,8	21,8	20,8	19,8	18,7	17,6	16,5	15,3	14,1	
863272	KCM100ND+018042N1	13.210	Q 59,4 @ H 19,1	400	37,4	18	100	m	34,3	28,5	26,9	25,6	24,4	23,3	22,2	21,2	20,1	19	17,8	16,6	
863268	KCM100NA+022042N1	13.920	Q 63 @ H 24,1	400	48	22	100	m	41,5	35,4	33,5	31,9	30,6	29,4	28,2	27,1	26	24,8	23,6	22,3	



CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	SEZIONE CAVO	A	B	C	D	H	O	P	Q	R	BAK.	TSK.B
861614	KCM100HL+002241N1	100	79	7x1.5x10	589	435	370	255	118	100	16	100	16	G 2"	100
861615	KCM100HG+002741N1	100	94	7x1.5x10	664	435	370	255	118	100	16	100	16	G 2"	100
861616	KCM100HD+003541N1	100	96	7x1.5x10	664	435	370	255	118	100	16	100	16	G 2"	100
861617	KCM100HA+005141N1	100	102	7x1.5x10	664	435	370	255	118	100	16	100	16	G 2"	100

ACCESSORI INSTALLAZIONI

BAK.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o	r	t	y	z
BAKG 2"	130	12,5	35	2"	228	102	48	350	200	18	49	338	135	186	100	16	82	337
TSK.B	e2	f2	j2	q2	r2	s2	x2	y2	z2									
TSK100B	4	14	600	215	100	180	273	118	118									

CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	SEZIONE CAVO	A	B	C	D	H	J	O	P	Q	R	BAK.	SOK.	TSK.A	TSK.B
863280	KCM100NL+014042N1	100	331	-	1071	551	486	308	160	900	100	16	150	16	100 2"	-	-	M
863282	KCM100NL+014042N1/R	100	331	-	1071	551	486	308	160	900	100	16	150	16	100 2"	M	I	-
863276	KCM100NG+018042N1	100	355	-	1071	551	486	308	160	900	100	16	150	16	100 2"	-	-	M
863278	KCM100NG+018042N1/R	100	370	-	1071	551	486	308	160	900	100	16	150	16	100 2"	M	I	-
863272	KCM100ND+018042N1	100	355	-	1071	551	486	308	160	900	100	16	150	16	100 2"	-	-	M
863274	KCM100ND+018042N1/R	100	370	-	1071	551	486	308	160	900	100	16	150	16	100 2"	M	I	-
863268	KCM100NA+022042N1	100	372	-	1071	551	486	308	160	900	100	16	150	16	100 2"	-	-	M
863270	KCM100NA+022042N1/R	100	387	-	1071	551	486	308	160	900	100	16	150	16	100 2"	M	I	-


ACCESSORI INSTALLAZIONI

BAK.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o	r	t	y	z
BAK100 2"	130	12,5	35	2"	228	102	48	430	280	18	49	338	194	186	100	16	120	650
SOK.	h3	i3	k3	l3	m3	n3	o3											
SOKM	320	100	100	66	22	34	66											
TSK.A	a2	b2	c2	e2	f2	j2	n2	q2	r2	w2	x2							
TSKIA	205	395	600	4	22	600	204	215	100	220	273							
TSK.B	e2	f2	j2	n2	q2	r2	s2	w2	x2	y2	z2							
TSKMB	4	14	600	204	215	100	220	220	273	160	160							



KCW100N 2P

								PORTATA														
								l/s	0	2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	
								l/m	0	120	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3600	
								m³/h	0	7,2	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180	216	
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORB. In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA														
861951	KCW100NL+025022N1	13.490	Q 27,4 @ H 20,6	400	46,8	25	100	m	28,1			27,4	26,2	24,8	23,2	21,5	19,6	17,4	15,1	12,8	10,4	
								m														
861950	KCW100NI+025022N1	13.490	Q 31,1 @ H 24,5	400	46,8	25	100	m	34,2			33,5	32,3	30,8	29	27	24,9	22,8	20,5	18,1	15,6	
								m														
861949	KCW100NH+032022N1	15.470	Q 34,9 @ H 28,6	400	59	32	100	m	40,3			39,4	38,1	36,6	34,9	33	30,8	28,6	26,2	23,8	21,5	16,7
								m														
861948	KCW100NG+032022N1	15.470	Q 38,3 @ H 32	400	59	32	100	m	45,3			44,3	43	41,5	39,8	37,9	35,8	33,5	31,2	28,9	26,6	
								m														
861947	KCW100NF+032022N1	15.470	Q 38,6 @ H 35,4	400	59	32	100	m	48,8			47,7	46,6	45,1	43,3	41,2	39,1	37	34,7	32		
								m														
861946	KCW100NE+032022N1	15.470	Q 37,9 @ H 39,3	400	59	32	100	m	52,8			51,9	50,6	49,2	47,4	45,3	43	40,6	38,2			
								m														
861952	KCW100ND+032022N1	15.470	Q 35 @ H 43,2	400	59	32	100	m	55,8	55,6	55	53,7	52,1	50,4	48,4	45,8	43,2					
								m														




CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	SEZIONE CAVO	A	B	C	D	H	J	O	P	Q	R	BAK.	SOK.	TSK.A	TSK.B							
861951	KCW100NL+025022N1	100	328	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	-	-	100							
861966	KCW100NL+025022N1/R	100	338	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	100	100	-							
861950	KCW100NI+025022N1	100	325	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	-	-	100							
861965	KCW100NI+025022N1/R	100	335	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	100	100	-							
861949	KCW100NH+032022N1	100	333	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	-	-	100							
861964	KCW100NH+032022N1/R	100	348	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	100	100	-							
861948	KCW100NG+032022N1	100	333	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	-	-	100							
861963	KCW100NG+032022N1/R	100	343	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	100	100	-							
861947	KCW100NF+032022N1	100	333	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	-	-	100							
861962	KCW100NF+032022N1/R	100	348	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	100	100	-							
861946	KCW100NE+032022N1	100	333	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	-	-	100							
861961	KCW100NE+032022N1/R	100	348	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	100	100	-							
861952	KCW100ND+032022N1	100	333	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	-	-	100							
861960	KCW100ND+032022N1/R	100	348	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	100	100	-							
ACCESSORI INSTALLAZIONI				BAK.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o	r	t	y	z			
				BAKG 2"	130	12,5	35	2"	228	102	48	350	200	18	49	338	135	186	100	16	165	695			
				SOK.	h3	i3	k3	l3	m3	n3	o3														
				SOK100	320	100	100	66	22	34	66														
				TSK.A	a2	b2	c2	e2	f2	j2	n2	q2	r2	w2	x2										
				TSK100A	135	204	340	4	22	600	204	215	100	220	273										
				TSK.B	e2	f2	j2	n2	q2	r2	s2	w2	x2	y2	z2										
				TSK100B/N	4	14	600	204	215	100	180	220	273	110	110										




KCM100N 2P

									PORTATA													
									l/s	0	8	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	
									l/m	0	480	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	
									m³/h	0	28,8	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	TENSIONE [V]	ASSORB. In [A]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø		PREVALENZA													
861723	KCM100NG+025022N1	14.010	Q 31,4 @ H 25,2	400	46,8	25	100	m	49,3	39,6	37,8	34,4	31,5	28,8	26	23,3	20,6	17,8	14,9	11,8		
861724	KCM100NF+025022N1	14.010	Q 31,4 @ H 29,7	400	46,8	25	100	m	54,3	43,1	41,4	38,7	36,3	33,6	30,6	27,4	24,2	21,1	18,2	15,8		
861691	KCM100NE+025022N1	14.010	Q 36,4 @ H 31,4	400	46,8	25	100	m	60		47,2	44,3	41,6	38,6	35,5	32,3	29,2	26,1	22,8	18,4		
861692	KCM100ND+025022N1	14.010	Q 36,7 @ H 37,5	400	46,8	25	100	m	67,3			50,5	48,1	45,1	41,8	38,4						
861690	KCM100NC+025022N1	14.010	Q 32 @ H 44,3	400	46,8	25	100	m	72,3			54,8	52,1	49	45,6							
861512	KCM100ND+032022N1	16.550	Q 36,9 @ H 38	400	59	32	100	m	67,7	56,5	54,4	50,9	47,9	45	42,1	39,1	36,1	33,1	30,2			
861513	KCM100NC+032022N1	16.550	Q 39,3 @ H 40,2	400	59	32	100	m	73,1	61,2	58,7	55,3	52,4	49,3	46,1	42,9	39,7	36,8	34,2			
861520	KCM100NB+032022N1	16.550	Q 41,3 @ H 43,1	400	59	32	100	m	78,2		62,9	59	56	53,1	50,1	47	43,9	41,1	38,6			
861521	KCM100NA+032022N1	16.550	Q 41,9 @ H 49,1	400	59	32	100	m	82,7		69	64,8	61,8	59	56,1	53,2	50,2	46,9				



CODICE	TIPO	MANDATA DN Ø	PESO [Kg]	SEZIONE CAVO	A	B	C	D	H	J	O	P	Q	R	BAK.	SOK.	TSK.A	TSK.B							
861723	KCM100NG+025022N1	100	340	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	-	-	100							
861725	KCM100NG+025022N1/R	100	350	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	100	100	-							
861724	KCM100NF+025022N1	100	340	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	-	-	100							
861726	KCM100NF+025022N1/R	100	350	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	100	100	-							
861691	KCM100NE+025022N1	100	340	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	-	-	100							
861727	KCM100NE+025022N1/R	100	355	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	100	100	-							
861692	KCM100ND+025022N1	100	340	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	-	-	100							
861728	KCM100ND+025022N1/R	100	355	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	100	100	-							
861690	KCM100NC+025022N1	100	340	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	-	-	100							
861729	KCM100NC+025022N1/R	100	355	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	100	100	-							
861512	KCM100ND+032022N1	100	345	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	-	-	100							
861514	KCM100ND+032022N1/R	100	355	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	100	100	-							
861513	KCM100NC+032022N1	100	345	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	-	-	100							
861515	KCM100NC+032022N1/R	100	355	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	100	100	-							
861520	KCM100NB+032022N1	100	345	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	-	-	100							
861522	KCM100NB+032022N1/R	100	355	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	100	100	-							
861521	KCM100NA+032022N1	100	345	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	-	-	100							
861523	KCM100NA+032022N1/R	100	360	-	1014	553	400	335	110	843	100	16	100	16	G 2"	100	100	-							
ACCESSORI INSTALLAZIONI				BAK.	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	l	m	n	o	r	t	y	z			
				BAKG 2"	130	12,5	35	2"	228	102	48	350	200	18	49	338	135	186	100	16	165	695			
				SOK.	h3	i3	k3	l3	m3	n3	o3														
				SOK100	320	100	100	66	22	34	66														
				TSK.A	a2	b2	c2	e2	f2	j2	n2	q2	r2	w2	x2										
				TSK100A	135	204	340	4	22	600	204	215	100	220	273										
				TSK.B	e2	f2	j2	n2	q2	r2	s2	w2	x2	y2	z2										
				TSK100B/N	4	14	600	204	215	100	180	220	273	110	110										


KC+ DN65 - VERSIONE ANTIDEFLAGRANTE



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
861768	KCW065FG+001241X1	1.890
861769	KCW065FD+001641X1	1.930
861770	KCW065FA+002241X1	2.060
861881	KCW065FL+001821X1	2.110
861879	KCW065FG+002221X1	2.150
861975	KCW065FA+003021X1	2.220
861877	KCW065FD+003021X1	2.220

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
861771	KCM065FG+001521X1	1.820
861772	KCM065FD+001821X1	1.990
861773	KCM065FA+002221X1	2.150


KC+ DN80 - VERSIONE ANTIDEFLAGRANTE



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
861835	KCW080HP+001161X1	2.850
861834	KCW080HM+001161X1	2.850
861833	KCW080HI+001161X1	2.850
861805	KCW080HE+001161X1	2.850
861804	KCW080HA+001161X1	2.850
861832	KCW080HP+001241X1	2.290
861800	KCW080HM+001241X1	2.290
861799	KCW080HI+001641X1	2.420
861798	KCW080HG+002241X1	2.640
861797	KCW080HE+002741X1	3.120
861796	KCW080HC+003541X1	3.540
861795	KCW080HA+005141X1	3.960
861621	KCW080HV+004021X1	4.150
861977	KCW080HW+004021X1	4.150
861623	KCW080HX+004021X1	4.150
861625	KCW080HZ+004021X1	4.150
861541	KCW080HW+005522X1	4.560
861540	KCW080HT+005522X1	4.560
861536	KCW080HP+005522X1	4.560
861539	KCW080HR+005522X1	4.560
861538	KCW080HQ+005522X1	4.560
861537	KCW080HN+005522X1	4.560

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
861548	KCW080LR+011022X1	7.110
861553	KCW080LP+015022X1	7.520
861552	KCW080LL+015022X1	7.520
861551	KCW080LG+015022X1	7.520
861550	KCW080LD+015022X1	7.520
861549	KCW080LA+015022X1	7.520
861787	KCM080HG+001161X1	2.810
861786	KCM080HD+001161X1	2.810
861785	KCM080HA+001161X1	2.810
861748	KCM080HG+001241X1	2.340
861749	KCM080HD+001641X1	2.570
861750	KCM080HA+002241X1	2.610
861633	KCM080HL+002241X1	2.610
861632	KCM080HG+002741X1	2.780
861631	KCM080HD+003541X1	3.030
861630	KCM080HA+005141X1	3.190
861774	KCM080LI+005522X1	5.580
861775	KCM080LG+005522X1	5.580
861776	KCM080LE+007522X1	6.330
861777	KCM080LC+009222X1	6.780
861778	KCM080LA+011022X1	8.220
861784	KCM080LP+015022X1	8.860


KC+ DN100 - VERSIONE ANTIDEFLAGRANTE



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
861808	KCW100LE+004061X1	5.650
861807	KCW100LC+004061X1	5.650
861806	KCW100LA+004061X1	5.650
863508	KCW100HR+001641X1	3.900
863502	KCW100HN+002241X1	3.940
863501	KCW100HL+002741X1	4.370
863500	KCW100HF+003541X1	4.490
863499	KCW100HA+005141X1	4.790
861803	KCW100LE+006542X1	5.580
861802	KCW100LC+008542X1	6.370
861801	KCW100LA+011242X1	6.760
861959	KCW100NL+025022X1	14.020
861958	KCW100NH+025022X1	14.020
861957	KCW100NH+032022X1	16.400
861956	KCW100NG+032022X1	16.400
861955	KCW100NF+032022X1	16.400
861954	KCW100NE+032022X1	16.400
861953	KCW100ND+032022X1	16.400

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
861791	KCM100HL+001161X1	3.840
861790	KCM100HG+001161X1	3.830
861789	KCM100HD+001861X1	4.140
861788	KCM100HA+001861X1	4.140
861751	KCM100HL+002241X1	2.910
861752	KCM100HG+002741X1	3.250
861753	KCM100HD+003541X1	3.770
861754	KCM100HA+005141X1	4.270
863281	KCM100NL+014042X1	13.420
863277	KCM100NG+018042X1	13.600
863273	KCM100ND+018042X1	13.600
863269	KCM100NA+022042X1	14.240
861836	KCM100NG+025022X1	14.730
861837	KCM100NF+025022X1	14.730
861838	KCM100NE+025022X1	14.730
861839	KCM100ND+025022X1	14.730
861840	KCM100NC+025022X1	14.730
861516	KCM100ND+032022X1	17.280
861517	KCM100NC+032022X1	17.280
861524	KCM100NB+032022X1	17.280
861525	KCM100NA+032022X1	17.280


KC+ DN100 - ESECUZIONE CON MANTELLO DI RAFFREDDAMENTO



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
861966	KCW100NL+025022N1/R	14.540
861965	KCW100NI+025022N1/R	14.540
861964	KCW100NH+032022N1/R	16.790
861963	KCW100NG+032022N1/R	16.790
861962	KCW100NF+032022N1/R	16.790
861961	KCW100NE+032022N1/R	16.790
861960	KCW100ND+032022N1/R	16.790

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
863282	KCM100NL+014042N1/R	13.660
863274	KCM100ND+018042N1/R	14.140
863278	KCM100NG+018042N1/R	14.140
863270	KCM100NA+022042N1/R	14.690
861725	KCM100NG+025022N1/R	15.040
861726	KCM100NF+025022N1/R	15.040
861727	KCM100NE+025022N1/R	15.040
861728	KCM100ND+025022N1/R	15.040
861729	KCM100NC+025022N1/R	15.040
861514	KCM100ND+032022N1/R	17.630
861515	KCM100NC+032022N1/R	17.630
861522	KCM100NB+032022N1/R	17.630
861523	KCM100NA+032022N1/R	17.630


PIEDE DI ACCOPPIAMENTO PER ELETTROPOMPE MAV - MAM - MAT



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
620207	BAM 3/4"	190


CODICE	TIPO	PREZZO (€)
620222	BAMF/E 2"	410

PIEDE DI ACCOPPIAMENTO PER ELETTROPOMPE KCT+



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
620241	BAK040 3/4"	150

ATTACCO SOSPESO PER ELETTROPOMPE KCT+



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
620242	BAK040A	430


PIEDE DI ACCOPPIAMENTO PER ELETTROPOMPE KCW+ - KCM+ - KCD+



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
620230	BAKE 2"	370
620209	BAKF/E 2"	390
620229	BAKF/E-A 2"	380
620203	BAKF 2"	470
620228	BAKF-A 2"	470
620208	BAKG/F 2"	480
620286	BAK100 2"	500
620204	BAKG 2"	510
620205	BAKVI 2"	630

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
620231	BAKM/I 3"	1.240
620232	BAKN/M 3"	1.690
620244	BAK300/250 3"	2.310
620249	BAK350/300 3"	2.740
620250	BAK400/350 3"	3.520


TUBO GUIDA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - Prezzo cd. barra lunga 6 m



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
840923	TUB 3/4"	60
840921	TUB 2"	190

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
840922	TUB 3"	320


TUBO GUIDA IN ACCIAIO INOSSIDABILE - Prezzo cd. barra lunga 6 m



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
850657	TUB3/4*X	180
850658	TUB2*X	370

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
850659	TUB3*X	620


TELAIO DI SOSTEGNO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO PER INSTALLAZIONE SOMMERSA IN VASCA



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
620199	TSK80B	430
620197	TSK100B	430
620216	TSK100B/N	560
620262	TSK150B/R	570

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
620212	TSKMB	530
620220	TSK250B	580
620264	TSK350B/R	650

TELAIO DI SOSTEGNO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO PER INSTALLAZIONE VERTICALE IN CAMERA ASCIUTTA



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
620217	TSK100A	1.200
620213	TSK1A	1.780
620251	TSK150A/R	1.690
620214	TSKMA	1.780

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
620219	TSK250A	2.490
620252	TSK250A/R	2.520
620247	TSK300A/R	2.740
620248	TSK350A/R	3.820

SUPPORTO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO PER INSTALLAZIONE ORIZZONTALE IN CAMERA ASCIUTTA



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
620289	SOK80/N3	720
620218	SOK100	530
620290	SOK100/N3	820
620291	SOK150/N3	950
620253	SOK150-200	1.120
620254	SOK150-225	1.120
620255	SOK150-250	1.120

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
620215	SOKM	470
620221	SOK250	670
620259	SOK350-200	1.280
620260	SOK350-225	1.280
620261	SOK350-250	1.280

MANIGLIA DI AGGANCIO IN ACCIAIO INOSSIDABILE COMPLETA DI MINUTERIA




CODICE	TIPO	PREZZO (€)
850646	MAN-90	40

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
850647	MAN-112	50

Su richiesta per KC+ DN40 - DN65.

KIT CATENA E GRILLO - Prezzo cd. kit da 5 m



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
841742	CAT D.6/GRI D.8	40
841743	CAT D.8/GRI D.8	60
841744	CAT D.10/GRI D.10	90
841745	CAT D.14/GRI D.18	260

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
841750	CAT D.5X/GRI D.8X	170
841751	CAT D.6X/GRI D.8X	220
841746	CAT D.8X/GRI D.10X	390
841752	CAT D.13X/GRI D.16X	1.060
841753	CAT D.14/GRI D.16X	320

CURVA DI MANDATA PORTAGOMMA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
840974	CFF 1 1/2"	130
840929	CFP65	170
840930	CFP80	200
840931	CFP100	270

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
840932	CFP150	400
840928	CFP200	660
840927	CFP250	1.150

Completa di bulloni in acciaio zincato.
CFF 1 1/2 = curva di mandata filettata.

CURVA FLANGIATA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
841002	CFK150	640
841003	CFK200	670
841004	CFK250	1.220

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
841005	CFK300	1.330
841006	CFK350	1.630

KIT DI FISSAGGIO PER PIEDE DI ACCOPPIAMENTO BAK..




CODICE	TIPO	PREZZO (€)
840815	TFKX12E/I	90

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
840898	TFKX16M/N	120

N. 4 tasselli ad espansione per basamento, n. 2 tasselli ad espansione per staffa tubi guida, comprese viti e rondelle.

TFKX12E/I) utilizzato per BAK..3/4" - BAK..2".
TFKX16M/N) utilizzato per BAK..3".
TFKX20) utilizzato per BAK.S..3".


STAFFA PER APPLICAZIONE ELETTROPOMPA DI MISCELAZIONE



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
840925	SEMK2	300

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
840926	SEMK3	340

ADATTATORE COMPLETO DI VITI DI FISSAGGIO



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
840940	ADA40	60
840937	ADA65	170
840918	ADA65/80	280
840939	ADA80/100	320

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
840924	ADF40	90
840936	ADF65	180
840933	ADF80/80-100	190
840948	ADF100/80	430
840934	ADF100	400
840935	ADF150	480
840949	ADF200	540
841000	ADF200/250	540
841001	ADF250	540
841007	ADF300	880
841008	ADF350/300	890

Contattare sede per limiti d'impiego.
Es.: ADA65/80 = ADA Ø pompa / Ø piede.


VALVOLE DI RITEGNO A PALLA - Bocche filettate



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
841244	VPB1.5"	90

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
841245	VPB2.0"	120

VALVOLE DI RITEGNO A PALLA - Bocche flangiate



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
841246	VPB065-PN10/16	210
841247	VPB080-PN10	320
841248	VPB080-PN16	300
841249	VPB100-PN10/16	360
841250	VPB150-PN10/16	750

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
841251	VPB200-PN10	1.200
841252	VPB250-PN10	2.700
841253	VPB300-PN10	3.740
841254	VPB350-PN10	6.850
841255	VPB400-PN10	11.770

INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE CON MICROINTERRUTTORE completo di 5 m (IGM/5) oppure 10 m (IGM/10) di cavo



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
840809	IGM/5	20

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
850070	IGM/10	40

REGOLATORE DI LIVELLO SENZA MERCURIO completo di 10 m (RLE/10) oppure 15 m (RLE/15) oppure 20 m (RLE/20) di cavo



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
850072	RLE/10	100
850073	RLE/15	120

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
850074	RLE/20	130

IGM e RLE - COSTRUZIONE:

- Adatti per liquidi con densità 0,9 - 1,4 kg/dm³.
- Contrappeso incorporato di 0,2 kg.
- Cavo standard in PVC (su richiesta in neoprene: sovrapprezzo € 4,00 al metro).

MODULO SONDE CONDUTTIVITÀ




CODICE	TIPO	PREZZO (€)
841296	LVM20-1	90
841297	LVM20-2	90

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
841298	LVM20-3	90

OLIO DI RAFFREDDAMENTO - 5 LITRI



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
993127	MACONOIL SP9032	130

APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI
D - M - K+

Esecuzioni per avviamento diretto e stella-triangolo.

Prezzo su richiesta.

Sollevamento e Distribuzione acque di superficie



Serie
CVX


Elettropompe
Multistadio
Verticali

CVX 031

CVX 051

CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PORTATA												
						PREVALENZA												
						PORTATA												
						PREVALENZA												
811290	CVX031/5+E0037M211-V	760	Q 0,9 @ H 21,8	0,37	25/32	m	32,5	30,5	29,8	28,9	27,8	26,5	25,1	23,4	21,3	18,8		
811236	CVX031/5+E0037T211-V	740	Q 0,9 @ H 21,8	0,37	25/32	m	32,5	30,5	29,8	28,9	27,8	26,5	25,1	23,4	21,3	18,8		
811291	CVX031/7+E0055M211-V	810	Q 0,9 @ H 31,2	0,55	25/32	m	45,3	43,3	42,5	41,2	39,5	37,7	35,8	33,5	30,7	27,4		
811237	CVX031/7+E0055T211-V	800	Q 0,9 @ H 31,2	0,55	25/32	m	45,3	43,3	42,5	41,2	39,5	37,7	35,8	33,5	30,7	27,4		
811292	CVX031/10+E0075M211-V	910	Q 0,9 @ H 43,9	0,75	25/32	m	64,1	60,9	59,5	57,8	55,9	53,5	50,7	47,2	43	38,3		
811309	CVX031/10+E0075T212-V	1.000	Q 0,9 @ H 43,9	0,75	25/32	m	64,1	60,9	59,5	57,8	55,9	53,5	50,7	47,2	43	38,3		
811293	CVX031/15+E0110M211-V	1.070	Q 0,9 @ H 66	1,1	25/32	m	96,8	92,2	90,1	87,5	84,5	80,9	76,3	70,8	64,6	57,6		
811310	CVX031/15+E0110T212-V	1.160	Q 0,9 @ H 66	1,1	25/32	m	96,8	92,2	90,1	87,5	84,5	80,9	76,3	70,8	64,6	57,6		
811294	CVX031/19+E0150M211-V	1.230	Q 0,9 @ H 83	1,5	25/32	m	122	116	113,4	110,1	106,2	101,5	95,8	88,9	81,1	72		
811311	CVX031/19+E0150T212-V	1.310	Q 0,9 @ H 83	1,5	25/32	m	122	116	113,4	110,1	106,2	101,5	95,8	88,9	81,1	72		
811295	CVX031/23+E0220M211-V	1.370	Q 0,9 @ H 106	2,2	25/32	m	150,5	144,4	142	138,6	134,4	129,3	122,9	115,2	106	95		
811312	CVX031/23+E0220T212-V	1.450	Q 0,9 @ H 106	2,2	25/32	m	150,5	144,4	142	138,6	134,4	129,3	122,9	115,2	106	95		
811296	CVX031/29+E0220M211-V	1.590	Q 0,9 @ H 130,9	2,2	25/32	m	188,7	180,7	177,7	172,8	166,7	159,6	151,4	141,6	130	116,2		
811313	CVX031/29+E0220T212-V	1.800	Q 0,9 @ H 130,9	2,2	25/32	m	188,7	180,7	177,7	172,8	166,7	159,6	151,4	141,6	130	116,2		
811314	CVX031/33+E0300T212-V	1.920	Q 0,9 @ H 152,9	3	25/32	m	217,7	208,7	204,8	199,5	193,3	186,1	177,1	166,2	153,7	138,5		
811315	CVX031/36+E0300T212-V	2.110	Q 0,8 @ H 174,7	3	25/32	m	237	226,6	222,9	217,3	210	201,4	192,1	180,7	166	149,3		

CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PORTATA												
						PREVALENZA												
						PORTATA												
						PREVALENZA												
811297	CVX051/2+E0037M211-V	730	Q 1,6 @ H 10,6	0,37	25/32	m	14,1	13	12,9	12,7	12,5	12,3	11,8	11,2	10,4	9,5	8,5	
811245	CVX051/2+E0037T211-V	710	Q 1,6 @ H 10,6	0,37	25/32	m	14,1	13	12,9	12,7	12,5	12,3	11,8	11,2	10,4	9,5	8,5	
811298	CVX051/4+E0055M211-V	780	Q 1,5 @ H 20,7	0,55	25/32	m	27,5	25,5	25,2	24,9	24,5	24,1	23,1	21,8	20,3	18,6	16,6	
811246	CVX051/4+E0055T211-V	760	Q 1,5 @ H 20,7	0,55	25/32	m	27,5	25,5	25,2	24,9	24,5	24,1	23,1	21,8	20,3	18,6	16,6	
811299	CVX051/5+E0075M211-V	840	Q 1,5 @ H 26,2	0,75	25/32	m	34,2	31,7	31,3	31	30,6	30,1	29	27,5	25,6	23,4	20,9	
811316	CVX051/5+E0075T212-V	930	Q 1,5 @ H 26,2	0,75	25/32	m	34,2	31,7	31,3	31	30,6	30,1	29	27,5	25,6	23,4	20,9	
811300	CVX051/8+E0110M211-V	950	Q 1,6 @ H 40,3	1,1	25/32	m	55	50,9	50,4	49,8	49,1	48,3	46,4	43,9	40,9	37,3	32,6	
811317	CVX051/8+E0110T212-V	1.030	Q 1,6 @ H 40,3	1,1	25/32	m	55	50,9	50,4	49,8	49,1	48,3	46,4	43,9	40,9	37,3	32,6	
811301	CVX051/10+E0150M211-V	1.090	Q 1,5 @ H 51,6	1,5	25/32	m	68,5	63,2	62,5	61,7	60,9	59,9	57,6	54,3	50,2	45,7	40,3	
811318	CVX051/10+E0150T212-V	1.170	Q 1,5 @ H 51,6	1,5	25/32	m	68,5	63,2	62,5	61,7	60,9	59,9	57,6	54,3	50,2	45,7	40,3	
811302	CVX051/13+E0220M211-V	1.210	Q 1,6 @ H 70	2,2	25/32	m	90,2	84,5	83,7	82,7	81,6	80,4	77,7	74,1	69,2	63,3	56,4	
811319	CVX051/13+E0220T212-V	1.300	Q 1,6 @ H 70	2,2	25/32	m	90,2	84,5	83,7	82,7	81,6	80,4	77,7	74,1	69,2	63,3	56,4	
811303	CVX051/16+E0220M211-V	1.290	Q 1,7 @ H 82,1	2,2	25/32	m	110,6	103,3	102,3	101,2	99,8	98,4	94,7	90	84	77	68,8	
811320	CVX051/16+E0220T212-V	1.380	Q 1,7 @ H 82,1	2,2	25/32	m	110,6	103,3	102,3	101,2	99,8	98,4	94,7	90	84	77	68,8	
811321	CVX051/20+E0300T212-V	1.750	Q 1,6 @ H 108,2	3	25/32	m	139,7	131	129,9	128,6	126,9	125	120,5	114,8	107,3	98,8	89,3	
811322	CVX051/24+E0400T212-V	1.900	Q 1,6 @ H 131,2	4	25/32	m	168	157,7	156,3	154,5	152,5	150,3	145,5	139,3	130,2	119,3	107	
811323	CVX051/29+E0400T212-V	2.020	Q 1,6 @ H 156,9	4	25/32	m	202,3	189	187,3	185,4	183,2	180,5	173,8	165,6	155,3	142,6	127,4	
811324	CVX051/36+E0550T222-V	2.650	Q 1,6 @ H 196,3	5,5	25/32	m	252,3	236,8	234,8	232,7	230,1	227,1	219,3	208,6	195,2	179,6	161,2	



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	A	B	C	D	E	F	H	J	K	L	O	P	R	h	q	u	a2	b2	c2	d2	e2	f2	m2	n2	r2	s2	t2
811290	CVX031/5+E0037M211-V	20	318	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	217	138	98	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811236	CVX031/5+E0037T211-V	20	318	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	217	145	80	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811291	CVX031/7+E0055M211-V	21	354	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	217	138	98	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811237	CVX031/7+E0055T211-V	21	354	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	217	145	80	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811292	CVX031/10+E0075M211-V	25	414	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	246	146	108	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811309	CVX031/10+E0075T212-V	28	414	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	260	165	145	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811293	CVX031/15+E0110M211-V	29	504	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	246	156	108	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811310	CVX031/15+E0110T212-V	33	504	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	260	165	145	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811294	CVX031/19+E0150M211-V	38,8	592	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	260	174	130	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811311	CVX031/19+E0150T212-V	42,3	592	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	300	195	160	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811295	CVX031/23+E0220M211-V	42,3	664	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	280	174	130	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811312	CVX031/23+E0220T212-V	46,3	664	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	330	195	160	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811296	CVX031/29+E0220M211-V	44,6	772	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	280	174	130	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811313	CVX031/29+E0220T212-V	48,6	772	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	330	195	160	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811314	CVX031/33+E0300T212-V	57,5	848	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	370	215	172	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811315	CVX031/36+E0300T212-V	58,7	902	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	370	215	172	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27


CODICE	TIPO	PESO [Kg]	A	B	C	D	E	F	H	J	K	L	O	P	R	h	q	u	a2	b2	c2	d2	e2	f2	m2	n2	r2	s2	t2
811297	CVX051/2+E0037M211-V	21	282	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	217	138	98	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811245	CVX051/2+E0037T211-V	21	282	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	217	145	80	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811298	CVX051/4+E0055M211-V	22	336	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	217	138	98	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811246	CVX051/4+E0055T211-V	22	336	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	217	145	80	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811299	CVX051/5+E0075M211-V	25	369	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	246	146	108	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811316	CVX051/5+E0075T212-V	28	369	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	260	165	145	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811300	CVX051/8+E0110M211-V	29	450	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	246	156	108	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811317	CVX051/8+E0110T212-V	33	450	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	260	165	145	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811301	CVX051/10+E0150M211-V	37,1	520	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	260	174	130	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811318	CVX051/10+E0150T212-V	40,6	520	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	300	195	160	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811302	CVX051/13+E0220M211-V	40,8	601	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	280	174	130	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811319	CVX051/13+E0220T212-V	44,8	601	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	330	195	160	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811303	CVX051/16+E0220M211-V	42,5	682	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	280	174	130	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811320	CVX051/16+E0220T212-V	46,5	682	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	330	195	160	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811321	CVX051/20+E0300T212-V	56,2	794	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	370	215	172	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811322	CVX051/24+E0400T212-V	67,5	902	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	335	240	190	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811323	CVX051/29+E0400T212-V	70,4	1037	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	335	240	190	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27
811324	CVX051/36+E0550T222-V	103	1256	250	210	100	14	180	75	25/32	25	150	25/32	4	25	390	275	210	140	85	58	32	4	14	89	105	4	19	27

CVX 101

CVX 151

						PORTATA												
						l/s	0	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,5	3	3,5			
						l/m	0	72	84	96	108	120	150	180	210			
						m³/h	0	4,3	5	5,8	6,5	7,2	9	10,8	12,6			
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA												
811304	CVX101/2+E0075M211-V	920	Q 2,8 @ H 16	0,75	40	m	20	19,8	19,7	19,6	19,3	18,8	17,2	14,7	11,2			
811325	CVX101/2+E0075T212-V	1.180	Q 2,8 @ H 16	0,75	40	m	20	19,8	19,7	19,6	19,3	18,8	17,2	14,7	11,2			
811305	CVX101/3+E0110M211-V	970	Q 2,6 @ H 25	1,1	40	m	30,1	29,9	29,6	29,4	28,9	28,3	25,9	22,1	17			
811326	CVX101/3+E0110T212-V	1.250	Q 2,6 @ H 25	1,1	40	m	30,1	29,9	29,6	29,4	28,9	28,3	25,9	22,1	17			
811306	CVX101/4+E0150M211-V	1.290	Q 2,6 @ H 33	1,5	40	m	40	39,4	39,2	38,9	38,3	37,4	33,9	28,8	21,9			
811327	CVX101/4+E0150T212-V	1.370	Q 2,6 @ H 33	1,5	40	m	40	39,4	39,2	38,9	38,3	37,4	33,9	28,8	21,9			
811307	CVX101/6+E0220M211-V	1.440	Q 2,7 @ H 51,4	2,2	40	m	60,5	60,5	60,3	59,9	59,3	58,4	53,5	46,2	35,9			
811328	CVX101/6+E0220T212-V	1.530	Q 2,7 @ H 51,4	2,2	40	m	60,5	60,5	60,3	59,9	59,3	58,4	53,5	46,2	35,9			
811329	CVX101/9+E0300T212-V	1.880	Q 2,7 @ H 77,4	3	40	m	91,4	91,8	91,7	91,1	89,9	88	80,5	69,5	54,3			
811330	CVX101/12+E0400T212-V	2.140	Q 2,7 @ H 103,1	4	40	m	121,9	122,1	121,7	121	119,8	117,5	107,4	92,7	72,5			
811331	CVX101/16+E0550T222-V	2.750	Q 2,8 @ H 135,2	5,5	40	m	163,1	164,2	163,9	163	161,2	158,3	146,2	127,6	100			
811332	CVX101/22+E0750T222-V	3.190	Q 2,8 @ H 185,3	7,5	40	m	224,1	225,6	226	224,7	221,8	217,3	200,1	174,3	135,2			

						PORTATA												
						l/s	0	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	
						l/m	0	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	
						m³/h	0	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2	18	19,8	21,6	23,4	
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA												
811333	CVX151/1+E0110T212-V	1.200	Q 4,6 @ H 11,8	1,1	50	m	13,9	13,5	13,4	13,2	12,9	12,4	11,9	11,2	10,2	8,7	6,8	
811334	CVX151/2+E0220T212-V	1.380	Q 4,6 @ H 23,3	2,2	50	m	27,7	27	26,7	26,2	25,6	24,8	23,6	22	20	17,1	13,5	
811335	CVX151/3+E0300T212-V	1.690	Q 4,6 @ H 35,2	3	50	m	41,8	40,8	40,4	39,6	38,5	37,2	35,7	33,6	30,6	26,2	20,7	
811336	CVX151/5+E0400T212-V	1.880	Q 4,6 @ H 58,1	4	50	m	69,4	67,5	66,6	65,5	63,8	61,5	58,7	55,2	50,2	42,6	33,2	
811337	CVX151/7+E0550T222-V	2.490	Q 4,6 @ H 81,7	5,5	50	m	97,5	95,2	93,8	91,7	89,3	86,5	82,9	78	71,3	61,1	47,6	
811338	CVX151/9+E0750T222-V	2.720	Q 4,9 @ H 103,2	7,5	50	m	125,4	122,1	120,5	118,4	115,6	111,9	107,4	101,5	92,6	78,9	61,4	
811339	CVX151/12+E1100T222-V	3.560	Q 4,7 @ H 144	11	50	m	168,1	165	163,6	160,9	157,3	152,5	146,4	138,2	126,4	108,8	85,9	
811340	CVX151/14+E1100T222-V	3.720	Q 4,9 @ H 158,3	11	50	m	195,8	191,4	188,4	184	178,6	172,5	165,2	155,5	141,4	120	92,3	
811341	CVX151/17+E1500T222-V	4.090	Q 4,7 @ H 204,7	15	50	m	238,4	233,8	231,3	227,9	223	216,4	208	196,6	180,2	156,8	125,1	



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	A	B	C	D	E	F	H	J	K	L	O	P	R	h	q	u	a2	c2	d2	m2	n2	r2	s2	t2
811304	CVX101/2+E0075M211-V	34	357	280	248	130	14	215	80	40	16-25	200	40	4	16-25	246	146	108	150	79	42	105	115	4	19	24
811325	CVX101/2+E0075T212-V	37	357	280	248	130	14	215	80	40	16-25	200	40	4	16-25	260	165	145	150	79	42	105	115	4	19	24
811305	CVX101/3+E0110M211-V	38	387	280	248	130	14	215	80	40	16-25	200	40	4	16-25	246	156	108	150	79	42	105	115	4	19	24
811326	CVX101/3+E0110T212-V	42	387	280	248	130	14	215	80	40	16-25	200	40	4	16-25	260	165	145	150	79	42	105	115	4	19	24
811306	CVX101/4+E0150M211-V	47,1	433	280	248	130	14	215	80	40	16-25	200	40	4	16-25	260	174	130	150	79	42	105	115	4	19	24
811327	CVX101/4+E0150T212-V	50,6	433	280	248	130	14	215	80	40	16-25	200	40	4	16-25	300	195	160	150	79	42	105	115	4	19	24
811307	CVX101/6+E0220M211-V	51,1	493	280	248	130	14	215	80	40	16-25	200	40	4	16-25	280	174	130	150	79	42	105	115	4	19	24
811328	CVX101/6+E0220T212-V	55,1	493	280	248	130	14	215	80	40	16-25	200	40	4	16-25	330	195	160	150	79	42	105	115	4	19	24
811329	CVX101/9+E0300T212-V	65	588	280	248	130	14	215	80	40	16-25	200	40	4	16-25	370	215	172	150	79	42	105	115	4	19	24
811330	CVX101/12+E0400T212-V	77	678	280	248	130	14	215	80	40	16-25	200	40	4	16-25	335	240	190	150	79	42	105	115	4	19	24
811331	CVX101/16+E0550T222-V	116	830	280	248	130	14	215	80	40	16-25	200	40	4	16-25	390	275	210	150	79	42	105	115	4	19	24
811332	CVX101/22+E0750T222-V	125,1	1010	280	248	130	14	215	80	40	16-25	200	40	4	16-25	390	275	210	150	79	42	105	115	4	19	24


CODICE	TIPO	PESO [Kg]	A	B	C	D	E	F	H	J	K	L	O	P	R	h	q	u	a2	c2	d2	m2	n2	r2	s2	t2
811333	CVX151/1+E0110T212-V	46	397	300	248	130	14	215	90	50	16-25	200	50	4	16-25	260	165	145	165	93	65	121	127	8	19	22
811334	CVX151/2+E0220T212-V	52,8	413	300	248	130	14	215	90	50	16-25	200	50	4	16-25	330	195	160	165	93	65	121	127	8	19	22
811335	CVX151/3+E0300T212-V	61	463	300	248	130	14	215	90	50	16-25	200	50	4	16-25	370	215	172	165	93	65	121	127	8	19	22
811336	CVX151/5+E0400T212-V	72,8	553	300	248	130	14	215	90	50	16-25	200	50	4	16-25	335	240	190	165	93	65	121	127	8	19	22
811337	CVX151/7+E0550T222-V	110,5	675	300	248	130	14	215	90	50	16-25	200	50	4	16-25	390	275	210	165	93	65	121	127	8	19	22
811338	CVX151/9+E0750T222-V	116,3	765	300	248	130	14	215	90	50	16-25	200	50	4	16-25	390	275	210	165	93	65	121	127	8	19	22
811339	CVX151/12+E1100T222-V	139,7	977	300	248	130	14	215	90	50	16-25	200	50	4	16-25	535	335	225	165	93	65	121	127	8	19	22
811340	CVX151/14+E1100T222-V	142,5	1067	300	248	130	14	215	90	50	16-25	200	50	4	16-25	535	335	255	165	93	65	121	127	8	19	22
811341	CVX151/17+E1500T222-V	157,7	1202	300	248	130	14	215	90	50	16-25	200	50	4	16-25	535	335	255	165	93	65	121	127	8	19	22

CVX 201

CVX 321


						PORTATA													
						l/s	0	2,8	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
						l/m	0	168	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480
						m³/h	0	10,1	10,8	12,6	14,4	16,2	18	19,8	21,6	23,4	25,2	27	28,8
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
811342	CVX201/1+E0110T212-V	1.470	Q 6,1 @ H 11,7	1,1	50	m	14,9	14,1	14	13,8	13,6	13,2	12,8	12,4	11,8	11,1	10,3	9,3	7,6
811343	CVX201/2+E0220T212-V	1.630	Q 6,1 @ H 23,2	2,2	50	m	29,6	28	27,9	27,5	27,1	26,4	25,6	24,6	23,5	22,2	20,6	18,4	15,2
811344	CVX201/3+E0400T212-V	1.990	Q 5,9 @ H 36,6	4	50	m	45,1	42,8	42,7	42,2	41,4	40,5	39,4	37,9	36,2	34,2	31,8	28,9	24,6
811345	CVX201/5+E0550T222-V	2.980	Q 5,9 @ H 60,4	5,5	50	m	75,1	71,3	71	70,1	68,8	67,1	65	62,6	59,8	56,7	53	48,2	40,9
811346	CVX201/7+E0750T222-V	3.240	Q 6,2 @ H 82,8	7,5	50	m	105	99,5	99	97,8	96,2	93,9	91,1	87,9	84,2	79,9	74,4	67	56,3
811347	CVX201/10+E1100T222-V	4.460	Q 6,2 @ H 119,9	11	50	m	150,9	143,5	143	141,7	139,4	136,2	132,2	127,6	122,3	116,4	108,9	98,9	84,2
811348	CVX201/14+E1500T222-V	5.080	Q 6 @ H 170,5	15	50	m	211,5	201,4	200,7	198,5	195,2	191	185,6	179,1	171,3	162,7	152,8	140,3	120
811349	CVX201/17+E1850T222-V	5.600	Q 6 @ H 204,2	18,5	50	m	255,8	243,3	242,1	238,7	234,5	229,2	222,8	214,7	205,1	194,1	181,4	165,6	140

						PORTATA													
						l/s	0	3,6	4	5	6	7	8	9	10				
						l/m	0	216	240	300	360	420	480	540	600				
						m³/h	0	13	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36				
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
811350	CVX321/1+E0220T212-V	2.590	Q 7,3 @ H 15,4	2,2	65	m	18,8	18,1	17,9	17,3	16,7	15,8	14,6	12,9	10,8				
811351	CVX321/2+E0400T212-V	3.100	Q 7,4 @ H 31	4	65	m	37,9	36,4	35,9	34,7	33,4	31,8	29,4	26,1	22,1				
811352	CVX321/3+E0550T222-V	4.210	Q 7,4 @ H 46,4	5,5	65	m	56,9	54,7	54,2	52,6	50,4	47,7	44	39,2	33,2				
811353	CVX321/4+E0750T222-V	4.420	Q 7,4 @ H 62	7,5	65	m	75,9	73	72,2	70,1	67,3	63,7	58,8	52,5	44,4				
811354	CVX321/6+E1100T222-V	5.940	Q 7,5 @ H 93,6	11	65	m	114,4	110,3	109,1	105,6	101,8	97	90	80,3	67,6				
811355	CVX321/8+E1500T222-V	6.730	Q 7,4 @ H 126,3	15	65	m	152,9	147,4	146,1	142,4	136,4	129,9	121	108,4	92,2				
811356	CVX321/10+E1850T222-V	7.470	Q 7,5 @ H 154,4	18,5	65	m	190,2	183,3	181,4	175,8	169	160,2	148,4	132,5	112				
811357	CVX321/12+E2200T222-V	8.540	Q 7,5 @ H 188,2	22	65	m	229,5	221,9	219,8	213	204,4	193,9	179,9	161,4	137,8				
811358	CVX321/14+E3000T222-V	10.470	Q 7,5 @ H 222,2	30	65	m	268,2	259,7	257,3	249,5	239,9	228,8	213,4	191,8	164				



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	A	B	C	D	E	F	H	J	K	L	O	P	R	h	q	u	a2	c2	d2	m2	n2	r2	s2	t2
811342	CVX201/1+E0110T212-V	43	387	300	248	130	14	215	90	50	16-25	200	50	4	16-25	260	165	145	165	93	65	121	127	8	19	22
811343	CVX201/2+E0220T212-V	52,8	403	300	248	130	14	215	90	50	16-25	200	50	4	16-25	330	195	160	165	93	65	121	127	8	19	22
811344	CVX201/3+E0400T212-V	70	453	300	248	130	14	215	90	50	16-25	200	50	4	16-25	335	240	190	165	93	65	121	127	8	19	22
811345	CVX201/5+E0550T222-V	107,7	575	300	248	130	14	215	90	50	16-25	200	50	4	16-25	390	275	210	165	93	65	121	127	8	19	22
811346	CVX201/7+E0750T222-V	113,5	665	300	248	130	14	215	90	50	16-25	200	50	4	16-25	390	275	210	165	93	65	121	127	8	19	22
811347	CVX201/10+E1100T222-V	136,9	877	300	248	130	14	215	90	50	16-25	200	50	4	16-25	535	335	255	165	93	65	121	127	8	19	22
811348	CVX201/14+E1500T222-V	153,5	1057	300	248	130	14	215	90	50	16-25	200	50	4	16-25	535	335	255	165	93	65	121	127	8	19	22
811349	CVX201/17+E1850T222-V	197,7	1192	300	248	130	14	215	90	50	16-25	200	50	4	16-25	575	335	255	165	93	65	121	127	8	19	22

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	A	B	C	D	E	F	H	J	K	L	O	P	R	h	q	u	a2	b2	c2	d2	e2	f2
811350	CVX321/1+E0220T212-V	70,7	504	320	299	170	14	240	105	65	16-25-40	227	65	4	16-25-40	330	195	160	185	145	107	74	8	18
811351	CVX321/2+E0400T212-V	89,6	574	320	299	170	14	240	105	65	16-25-40	227	65	4	16-25-40	335	240	190	185	145	107	74	8	18
811352	CVX321/3+E0550T222-V	116,5	644	320	299	170	14	240	105	65	16-25-40	227	65	4	16-25-40	390	275	210	185	145	107	74	8	18
811353	CVX321/4+E0750T222-V	122,6	714	320	299	170	14	240	105	65	16-25-40	227	65	4	16-25-40	390	275	210	185	145	107	74	8	18
811354	CVX321/6+E1100T222-V	151,2	964	320	299	170	14	240	105	65	16-25-40	227	65	4	16-25-40	535	335	255	185	145	107	74	8	18
811355	CVX321/8+E1500T222-V	168,4	1104	320	299	170	14	240	105	65	16-25-40	227	65	4	16-25-40	535	335	255	185	145	107	74	8	18
811356	CVX321/10+E1850T222-V	213,7	1244	320	299	170	14	240	105	65	16-25-40	227	65	4	16-25-40	575	335	255	185	145	107	74	8	18
811357	CVX321/12+E2200T222-V	236,6	1384	320	299	170	14	240	105	65	16-25-40	227	65	4	16-25-40	600	380	280	185	145	107	74	8	18
811358	CVX321/14+E3000T222-V	326,1	1524	320	299	170	14	240	105	65	16-25-40	227	65	4	16-25-40	660	420	305	185	145	107	74	8	18


KIT CONTROFLANGE, GUARNIZIONI E BULLONI IN ASPIRAZIONE E MANDATA

CODICE	TIPO	PREZZO (€)	PER POMPA TIPO
888991	CVX031	110	CVX 031
888992	CVX051	110	CVX 051
888993	CVX101	120	CVX 101
888994	CVX151/201	140	CVX 151 / 201
888995	CVX321	200	CVX 321

Sollevamento e Distribuzione acque di superficie

Serie
HV

Elettropompe
Multistadio
Verticali




HVU 18

HVU 25

						PORTATA													
						I/s	0	1	2	3	4	5	6	7	8				
						I/m	0	60	120	180	240	300	360	420	480				
						m³/h	0	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8				
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
811361	HVU18/3A+V30055221-V	3.230	Q 4,9 @ H 71,3	5,5	40	m	90	89,9	87,5	83,6	78	70,2	59,2	45,2	30,1				
811362	HVUT18/3A+V30055221-V	3.380	Q 4,9 @ H 71,3	5,5	40	m	90	89,9	87,5	83,6	78	70,2	59,2	45,2	30,1				
811367	HVU18/4A+V30075221-V	3.560	Q 4,9 @ H 91,9	7,5	40	m	121	121,7	118,5	111,9	102,7	91,1	77,1	61	43,3				
811369	HVUT18/4A+V30075221-V	3.710	Q 4,9 @ H 91,9	7,5	40	m	121	121,7	118,5	111,9	102,7	91,1	77,1	61	43,3				
811371	HVU18/5A+V30110221-V	4.430	Q 4,9 @ H 113,4	11	40	m	150	149,8	146,2	138,5	127,1	112,5	95,5	76,6	55,9				
811376	HVUT18/5A+V30110221-V	4.580	Q 4,9 @ H 113,4	11	40	m	150	149,8	146,2	138,5	127,1	112,5	95,5	76,6	55,9				
811372	HVU18/6L+V30110221-V	4.850	Q 4,9 @ H 140,5	11	40	m	171,6	173	172,3	166	154,9	139,5	119,5	95,1	66,8				
811377	HVUT18/6L+V30110221-V	5.010	Q 4,9 @ H 140,5	11	40	m	171,6	173	172,3	166	154,9	139,5	119,5	95,1	66,8				
811381	HVU18/8B+V30150221-V	5.510	Q 5 @ H 186,9	15	40	m	236	239,7	235,8	225	208,4	186,8	160,2	129,2	94,6				
811385	HVUT18/8B+V30150221-V	5.740	Q 5 @ H 186,9	15	40	m	219,9		219,3	213	200,4	181,9	156,7	123,2					

						PORTATA													
						I/s	0	3	4	5	6	7	8	9	10				
						I/m	0	180	240	300	360	420	480	540	600				
						m³/h	0	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36				
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
811368	HVU25/2A+V30075221-V	3.050	Q 7,7 @ H 57,1	7,5	40	m	68,5	73,1	71,5	68,8	65,2	60,7	55,5	49,7	43,4				
811370	HVUT25/2A+V30075221-V	3.200	Q 7,7 @ H 57,1	7,5	40	m	68,5	73,1	71,5	68,8	65,2	60,7	55,5	49,7	43,4				
811373	HVU25/3C+V30110221-V	3.930	Q 7,2 @ H 77,1	11	40	m	90	94,2	92	88,6	84,1	78,5	71,7	63,4	54				
811378	HVUT25/3C+V30110221-V	4.080	Q 7,2 @ H 77,1	11	40	m	90	94,2	92	88,6	84,1	78,5	71,7	63,4	54				
811374	HVU25/3A+V30110221-V	4.060	Q 7,7 @ H 88,8	11	40	m	105,9	109,4	107,5	104,1	99,4	93,5	86,7	78,9	70,1				
811379	HVUT25/3A+V30110221-V	4.210	Q 7,7 @ H 88,8	11	40	m	105,9	109,4	107,5	104,1	99,4	93,5	86,7	78,9	70,1				
811382	HVU25/4A+V30150221-V	4.460	Q 7,7 @ H 120,3	15	40	m	141,3	146,4	144	139,7	133,9	126,6	117,6	107,2	95,5				
811386	HVUT25/4A+V30150221-V	4.620	Q 7,7 @ H 120,3	15	40	m	141,3	146,4	144	139,7	133,9	126,6	117,6	107,2	95,5				
811389	HVU25/5A+V30185221-V	4.900	Q 7,3 @ H 153,6	18,5	40	m	177,9	182,1	179,5	174,4	166,7	156,4	144,2	130,5	115,8				
811392	HVUT25/5A+V30185221-V	5.050	Q 7,3 @ H 153,6	18,5	40	m	177,9	182,1	179,5	174,4	166,7	156,4	144,2	130,5	115,8				
811395	HVU25/6A+V30220221-V	5.640	Q 7,7 @ H 180,3	22	40	m	211,9	219,3	216,4	210,5	201,6	190	176	160,1	142,3				
811398	HVUT25/6A+V30220221-V	5.800	Q 7,7 @ H 180,3	22	40	m	211,9	219,3	216,4	210,5	201,6	190	176	160,1	142,3				



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
811361	HVU18/3A+V30055221-V	134	858	483	259	192	175	175	300	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
811362	HVUT18/3A+V30055221-V	134	858	483	259	192	175	175	300	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
811367	HVU18/4A+V30075221-V	146	909	534	310	192	175	175	300	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
811369	HVUT18/4A+V30075221-V	146	909	534	310	192	175	175	300	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
811371	HVU18/5A+V30110221-V	207	1155	585	361	265	175	175	350	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
811376	HVUT18/5A+V30110221-V	207	1155	585	361	265	175	175	350	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
811372	HVU18/6L+V30110221-V	220	1236	666	412	265	175	175	350	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
811377	HVUT18/6L+V30110221-V	220	1236	666	412	265	175	175	350	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
811381	HVU18/8B+V30150221-V	245	1338	768	514	265	175	175	350	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
811385	HVUT18/8B+V30150221-V	245	1338	768	514	265	175	175	350	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16


CODICE	TIPO	PESO [Kg]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
811368	HVU25/2A+V30075221-V	128	807	432	208	192	175	175	300	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
811370	HVUT25/2A+V30075221-V	128	807	432	208	192	175	175	300	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
811373	HVU25/3C+V30110221-V	196	1053	483	259	265	175	175	350	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
811378	HVUT25/3C+V30110221-V	196	1053	483	259	265	175	175	350	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
811374	HVU25/3A+V30110221-V	196	1083	513	259	265	175	175	350	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
811379	HVUT25/3A+V30110221-V	196	1083	513	259	265	175	175	350	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
811382	HVU25/4A+V30150221-V	214	1134	564	310	265	175	175	350	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
811386	HVUT25/4A+V30150221-V	214	1134	564	310	265	175	175	350	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
811389	HVU25/5A+V30185221-V	241	1185	615	361	265	175	175	350	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
811392	HVUT25/5A+V30185221-V	241	1185	615	361	265	175	175	350	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
811395	HVU25/6A+V30220221-V	289	1266	666	412	280	175	175	350	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16
811398	HVUT25/6A+V30220221-V	289	1266	666	412	280	175	175	350	72	85	40	40	260	310	22	G 3/8	G 3/8	50	16

HVU 35

HVU 50

						PORTATA												
						l/s	0	4	5	6	7	8	9	10	12,5	15		
						l/m	0	240	300	360	420	480	540	600	750	900		
						m³/h	0	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	45	54		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA												
811375	HVU35/2CD+V30110221-V	4.210	Q 10,4 @ H 65,8	11	50	m	75		78,2	77,2	75,6	73,4	70,5	67,1	56,8			
811380	HVUT35/2CD+V30110221-V	4.480	Q 10,4 @ H 65,8	11	50	m	75		78,2	77,2	75,6	73,4	70,5	67,1	56,8			
811383	HVU35/2A+V30150221-V	4.360	Q 11,5 @ H 82,5	15	50	m	96		98,6	98,3	97,4	95,6	92,8	89,3	77,4			
811387	HVUT35/2A+V30150221-V	4.630	Q 11,5 @ H 82,5	15	50	m	96		98,6	98,3	97,4	95,6	92,8	89,3	77,4			
811390	HVU35/3Q+V30185221-V	4.880	Q 10,4 @ H 108,4	18,5	50	m	121,8	126,2	126,3	125,5	123,5	120,3	115,9	110,5	94,1			
811393	HVUT35/3Q+V30185221-V	5.150	Q 10,4 @ H 108,4	18,5	50	m	121,8	126,2	126,3	125,5	123,5	120,3	115,9	110,5	94,1			
811399	HVUT35/3A+V30220221-V	5.640	Q 10,9 @ H 126,7	22	50	m	143,8	146,9	147	146,4	144,7	141,8	137,7	132,5	115,7			
811405	HVU35/4A+V30300221-V	6.550	Q 11 @ H 169,2	30	50	m	192		197,8	196,7	194,1	189,9	184,3	177,4	155,6	130,3		
811407	HVUT35/4A+V30300221-V	6.810	Q 11 @ H 169,2	30	50	m	192		197,8	196,7	194,1	189,9	184,3	177,4	155,6	130,3		
811413	HVU35/5A+V30370221-V	7.170	Q 11 @ H 212,2	37	50	m	246,8		251,1	248,3	243,8	237,8	230,4	221,8	194,8	163		
811415	HVUT35/5A+V30370221-V	7.550	Q 11 @ H 212,2	37	50	m	246,8		251,1	248,3	243,8	237,8	230,4	221,8	194,8	163		

						PORTATA												
						l/s	0	6	8	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25		
						l/m	0	360	480	600	750	900	1050	1200	1350	1500		
						m³/h	0	21,6	28,8	36	45	54	63	72	81	90		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA												
811384	HVU50/2CD+V30150221-V	4.370	Q 13,2 @ H 63,2	15	50	m	72,8	71,8	71,4	69,4	64,8	57,9	48,6	36,5				
811388	HVUT50/2CD+V30150221-V	4.640	Q 14,1 @ H 68,7	15	50	m	72,8	71,8	71,4	69,4	64,8	57,9	48,6	36,5				
811391	HVU50/2A+V30185221-V	4.520	Q 15 @ H 77,9	18,5	50	m	93,8	94,8	92,8	90	84,9	77,9	69,1	58,2				
811394	HVUT50/2A+V30185221-V	4.790	Q 15,5 @ H 79,4	18,5	50	m	94		95,5	92,6	87,6	80,9	72,4	62,4	51,4	40,1		
811397	HVU50/3CJ+V30220221-V	5.330	Q 13,2 @ H 94,2	22	50	m	106,2	107,9	107,5	104,5	97,1	86	71,4	52,6				
811400	HVUT50/3CJ+V30220221-V	5.600	Q 14,4 @ H 101,1	22	50	m	106,2	107,9	107,5	104,5	97,1	86	71,4	52,6				
811406	HVU50/3A+V30300221-V	6.220	Q 14,7 @ H 120,3	30	50	m	142,1	144	141,5	137,4	129,6	118,7	105	89	71,3			
811408	HVUT50/3A+V30300221-V	6.490	Q 15,6 @ H 119,5	30	50	m	141		142,6	138,2	131,1	121,9	110,7	97,2	81,8	65,1		
811414	HVU50/4A+V30370221-V	6.840	Q 15,6 @ H 157,1	37	50	m	186		187,3	182,1	173	160,4	144,8	126,3	105,2	82,9		
811416	HVUT50/4A+V30370221-V	7.110	Q 15,6 @ H 157,1	37	50	m	186		187,3	182,1	173	160,4	144,8	126,3	105,2	82,9		



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
811375	HVU35/2CD+V30110221-V	208	1092	522	236	265	200	200	350	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
811380	HVUT35/2CD+V30110221-V	208	1092	522	236	265	200	200	350	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
811383	HVU35/2A+V30150221-V	221	1092	522	236	265	200	200	350	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
811387	HVUT35/2A+V30150221-V	221	1092	522	236	265	200	200	350	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
811390	HVU35/3Q+V30185221-V	249	1150	580	294	265	200	200	350	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
811393	HVUT35/3Q+V30185221-V	249	1150	580	294	265	200	200	350	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
811399	HVUT35/3A+V30220221-V	288	1180	580	294	280	200	200	350	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
811405	HVU35/4A+V30300221-V	355	1346	638	352	310	200	200	400	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
811407	HVUT35/4A+V30300221-V	355	1346	638	352	310	200	200	400	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
811413	HVU35/5A+V30370221-V	377	1404	696	410	310	200	200	400	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
811415	HVUT35/5A+V30370221-V	377	1404	696	410	310	200	200	400	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16


CODICE	TIPO	PESO [Kg]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
811384	HVU50/2CD+V30150221-V	220	1092	522	236	265	200	200	350	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
811388	HVUT50/2CD+V30150221-V	220	1092	522	236	265	200	200	350	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
811391	HVU50/2A+V30185221-V	239	1092	522	236	265	200	200	350	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
811394	HVUT50/2A+V30185221-V	239	1092	522	236	265	200	200	350	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
811397	HVU50/3CJ+V30220221-V	291	1180	580	294	280	200	200	350	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
811400	HVUT50/3CJ+V30220221-V	291	1180	580	294	280	200	200	350	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
811406	HVU50/3A+V30300221-V	342	1288	580	294	310	200	200	400	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
811408	HVUT50/3A+V30300221-V	342	1288	580	294	310	200	200	400	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
811414	HVU50/4A+V30370221-V	368	1346	638	352	310	200	200	400	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16
811416	HVUT50/4A+V30370221-V	368	1346	638	352	310	200	200	400	75	95	50	40	320	374	22	G 1/2	G 3/8	65	16

HV 65

HV 80


						PORTATA												
						l/s	0	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30				
						l/m	0	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800				
						m³/h	0	54	63	72	81	90	99	108				
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA												
811403	HVT65/1D+V30220221-V	5.470	Q 26,3 @ H 55,8	22	65	m	69	68,2	66,2	63,7	60,9	57,6	54	50,1				
811409	HV65/1AB+V30300221-V	6.030	Q 29,4 @ H 75,7	30	65	m	88	88,3	87,4	86,2	84,4	82	78,8	74,4				
811411	HVT65/1AB+V30300221-V	6.340	Q 29,4 @ H 75,7	30	65	m	88	88,3	87,4	86,2	84,4	82	78,8	74,4				
811417	HV65/2E+V30370221-V	6.970	Q 22,9 @ H 101,7	37	65	m	118	116,6	112,9	108,3	102,6	95,7	87,2	76,2				
811419	HVT65/2E+V30370221-V	7.280	Q 22,9 @ H 101,7	37	65	m	118	116,6	112,9	108,3	102,6	95,7	87,2	76,2				
811427	HV65/3E+V30550221-V	10.350	Q 22,9 @ H 157,2	55	65	m	177,9	178,1	173,4	166,8	158,5	148,6	137,1	123,9				
811429	HVT65/3E+V30550221-V	10.660	Q 22,9 @ H 157,2	55	65	m	177,9	178,1	173,4	166,8	158,5	148,6	137,1	123,9				
811431	HV65/3A+V30750221-V	11.710	Q 30,9 @ H 158,4	75	65	m	213	211,5	207,4	201,6	194,2	185,2	174,8	162,8				
811433	HVT65/3A+V30750221-V	12.020	Q 30,9 @ H 158,4	75	65	m	213	211,5	207,4	201,6	194,2	185,2	174,8	162,8				

						PORTATA												
						l/s	0	20	25	30	35	40	45					
						l/m	0	1200	1500	1800	2100	2400	2700					
						m³/h	0	72	90	108	126	144	162					
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA												
811402	HV80/1FG+V30220221-V	4.920	Q 32,5 @ H 47,8	22	80	m	54	54,9	53	49,9	45,4	39,7	33,1					
811404	HVT80/1FG+V30220221-V	5.230	Q 32,5 @ H 47,8	22	80	m	54	54,9	53	49,9	45,4	39,7	33,1					
811410	HV80/1E+V30300221-V	5.800	Q 35,9 @ H 57,8	30	80	m	66	66,6	65	62,3	58,5	53,9	48,3					
811412	HVT80/1E+V30300221-V	6.110	Q 35,9 @ H 57,8	30	80	m	66	66,6	65	62,3	58,5	53,9	48,3					
811418	HV80/1D+V30370221-V	6.090	Q 39,3 @ H 63,9	37	80	m	74	73,8	72,3	70,1	67,1	63,2	58,2					
811420	HVT80/1D+V30370221-V	6.400	Q 39,3 @ H 63,9	37	80	m	74	73,8	72,3	70,1	67,1	63,2	58,2					
811428	HV80/2F+V30550221-V	9.690	Q 37,6 @ H 102,6	55	80	m	128	119,9	116	111,4	105,9	99,3	91,1					
811430	HVT80/2F+V30550221-V	10.000	Q 37,6 @ H 102,6	55	80	m	128	119,9	116	111,4	105,9	99,3	91,1					
811434	HVT80/2B+V30750221-V	11.360	Q 42,8 @ H 124,4	75	80	m	153	147,5	144	139,8	134,6	128,4	120,9					
811435	HV80/3D+V30900221-V	12.690	Q 37,6 @ H 158,9	90	80	m	197,1	186,1	181	174,1	164,9	152,6	137					
811436	HVT80/3D+V30900221-V	13.010	Q 37,6 @ H 158,9	90	80	m	197,1	186,1	181	174,1	164,9	152,6	137					



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
811403	HVT65/1D+V30220221-V	286	1137	537	233	280	275	275	350	100	112	65	25	350	410	22	G 1/2	G 3/8	100	16
811409	HV65/1AB+V30300221-V	339	1245	537	233	310	275	275	400	100	112	65	25	350	410	22	G 3/8	G 3/8	100	16
811411	HVT65/1AB+V30300221-V	339	1245	537	233	310	275	275	400	100	112	65	25	350	410	22	G 1/2	G 3/8	100	16
811417	HV65/2E+V30370221-V	370	1323	615	311	310	275	275	400	100	112	65	25	350	410	22	G 3/8	G 3/8	100	16
811419	HVT65/2E+V30370221-V	370	1323	615	311	310	275	275	400	100	112	65	25	350	410	22	G 1/2	G 3/8	100	16
811427	HV65/3E+V30550221-V	532	1584	753	389	375	275	275	550	100	112	65	25	350	410	22	G 3/8	G 3/8	100	16
811429	HVT65/3E+V30550221-V	532	1584	753	389	375	275	275	550	100	112	65	25	350	410	22	G 1/2	G 3/8	100	16
811431	HV65/3A+V30750221-V	686	1684	753	389	405	275	275	550	100	112	65	25	350	410	22	G 3/8	G 3/8	100	16
811433	HVT65/3A+V30750221-V	686	1684	753	389	405	275	275	550	100	112	65	25	350	410	22	G 1/2	G 3/8	100	16

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S
811402	HV80/1FG+V30220221-V	287	1137	537	233	280	300	275	350	100	112	80	25	350	410	22	G 3/8	G 3/8	100	16
811404	HVT80/1FG+V30220221-V	287	1137	537	233	280	300	275	350	100	112	80	25	350	410	22	G 1/2	G 3/8	100	16
811410	HV80/1E+V30300221-V	340	1245	537	233	310	300	275	400	100	112	80	25	350	410	22	G 3/8	G 3/8	100	16
811412	HVT80/1E+V30300221-V	340	1245	537	233	310	300	275	400	100	112	80	25	350	410	22	G 1/2	G 3/8	100	16
811418	HV80/1D+V30370221-V	354	1245	537	233	310	300	275	400	100	112	80	25	350	410	22	G 3/8	G 3/8	100	16
811420	HVT80/1D+V30370221-V	354	1245	537	233	310	300	275	400	100	112	80	25	350	410	22	G 1/2	G 3/8	100	16
811428	HV80/2F+V30550221-V	527	1519	688	324	375	300	275	550	100	112	80	25	350	410	22	G 3/8	G 3/8	100	16
811430	HVT80/2F+V30550221-V	527	1519	688	324	375	300	275	550	100	112	80	25	350	410	22	G 1/2	G 3/8	100	16
811434	HVT80/2B+V30750221-V	681	1619	688	324	405	300	275	550	100	112	80	25	350	410	22	G 1/2	G 3/8	100	16
811435	HV80/3D+V30900221-V	738	1755	779	415	405	300	275	550	100	112	80	25	350	410	22	G 3/8	G 3/8	100	16
811436	HVT80/3D+V30900221-V	738	1755	779	415	405	300	275	550	100	112	80	25	350	410	22	G 1/2	G 3/8	100	16


KIT CONTROFLANGE, GUARNIZIONI E BULLONI IN ASPIRAZIONE E MANDATA

CODICE	TIPO	PREZZO (€)	PER POMPA TIPO
840385	FFH05	70	HVU 18/.. 25/..
840386	FFH06	80	HVU 35/.. 50/..
840370	FMB09	120	HV 65/..
840372	FMB11	100	HV 80/..

Sollevamento e Distribuzione acque di superficie

Serie **MD**

Elettropompe
Centrifughe
Monoblocco
ad asse orizzontale




MD40

MD50

CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PORTATA												
						PREVALENZA												
811437	MD40+M300222111-V	1.250	Q 5,1 @ H 25	2,2	40	m	29	30,5	29,4	27,6	25,3	22,6	19,2	14,6				
811438	MDT40+M300222111-V	1.330	Q 5,1 @ H 25	2,2	40	m	29	30,5	29,4	27,6	25,3	22,6	19,2	14,6				
811441	MD40+M300302111-V	1.320	Q 5,9 @ H 30	3	40	m	35,4	36,3	35,4	34,1	32,2	29,6	26,2	21,7	16			
811443	MDT40+M300302111-V	1.400	Q 5,9 @ H 30	3	40	m	35,4	36,3	35,4	34,1	32,2	29,6	26,2	21,7	16			
811455	MD40+M300402211-V	1.540	Q 7,5 @ H 31,8	4	40	m	38,2	39,2	38,6	37,5	36,2	34,6	32,8	30,6	27,7	23,3		
811458	MDT40+M300402211-V	1.590	Q 7,5 @ H 31,8	4	40	m	38,2	39,2	38,6	37,5	36,2	34,6	32,8	30,6	27,7	23,3		
811469	MD40+M300552211-V	1.880	Q 9 @ H 36,1	5,5	40	m	47,4	47,7	46,9	45,9	44,5	42,8	40,9	38,6	36	33		
811473	MDT40+M300552211-V	1.920	Q 9 @ H 36,1	5,5	40	m	47,4	47,7	46,9	45,9	44,5	42,8	40,9	38,6	36	33		
811487	MD40+M300752211-V	2.310	Q 9,2 @ H 46,9	7,5	40	m	56,7	57,9	57,7	57	55,8	54,3	52,3	50	47,3	44,4		
811491	MDT40+M300752211-V	2.430	Q 9,2 @ H 46,9	7,5	40	m	56,7	57,9	57,7	57	55,8	54,3	52,3	50	47,3	44,4		

CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PORTATA												
						PREVALENZA												
811442	MD50+M300302111-V	1.360	Q 11,3 @ H 18,4	3	50	m	21,8				22,6	22,4	22	21,4	20,6	19,7	16,8	12,6
811444	MDT50+M300302111-V	1.450	Q 11,3 @ H 18,4	3	50	m	21,8				22,6	22,4	22	21,4	20,6	19,7	16,8	12,6
811456	MD50+M300402211-V	1.450	Q 11,8 @ H 24,4	4	50	m	27,2			28,8	28,8	28,6	28,4	27,9	27,2	26,4	23,5	19,8
811459	MDT50+M300402211-V	1.510	Q 11,8 @ H 24,4	4	50	m	27,2			28,8	28,8	28,6	28,4	27,9	27,2	26,4	23,5	19,8
811470	MD50+M300552211-V	1.780	Q 13,7 @ H 31	5,5	50	m	33,4				35,4	35,4	35,3	35,1	34,7	34,2	32,3	29,3
811474	MDT50+M300552211-V	1.810	Q 13,7 @ H 31	5,5	50	m	33,4				35,4	35,4	35,3	35,1	34,7	34,2	32,3	29,3
811488	MD50+M300752211-V	2.320	Q 11,5 @ H 38,2	7,5	50	m	44,1			45,6	45,4	44,9	44,2	43,3	42,1	40,6	36,1	30,4
811492	MDT50+M300752211-V	2.420	Q 11,5 @ H 38,2	7,5	50	m	44,1			45,6	45,4	44,9	44,2	43,3	42,1	40,6	36,1	30,4
811507	MD50+M300922211-V	2.590	Q 14,9 @ H 46	9,2	50	m	56,1				57,6	57	56,1	55,1	53,8	50,3	45,8	39
811513	MD50A+M300922221-V	2.800	Q 12,8 @ H 50,4	9,2	50	m	62,8			63,9	63,3	62,4	61,4	60,2	58,7	56,9	51,1	
811510	MDT50+M300922211-V	2.700	Q 14,9 @ H 46	9,2	50	m	56,1				57,6	57	56,1	55,1	53,8	50,3	45,8	39
811515	MDT50A+M300922221-V	2.970	Q 12,8 @ H 50,4	9,2	50	m	62,8			63,9	63,3	62,4	61,4	60,2	58,7	56,9	51,1	
811530	MD50A+M301102221-V	3.140	Q 12,4 @ H 59,9	11	50	m	73,1		72,6	72,6	72,4	71,8	70,9	69,7	68,1	66,1		
811529	MD50+M301102221-V	3.140	Q 12,4 @ H 54,5	11	50	m	66,6			67	66,6	65,9	65,1	63,9	62,5	60,6	54,3	46
811534	MDT50A+M301102221-V	3.300	Q 12,4 @ H 59,9	11	50	m	73,1		72,6	72,6	72,4	71,8	70,9	69,7	68,1	66,1		
811533	MDT50+M301102221-V	3.300	Q 12,4 @ H 54,5	11	50	m	66,6			67	66,6	65,9	65,1	63,9	62,5	60,6	54,3	46
811548	MD50A+M301502221-V	4.000	Q 12,7 @ H 72,8	15	50	m	83,2	83,7	84	84,2	84,2	84	83,4	82,5	81,3	79,8	73,6	
811547	MD50+M301502221-V	4.000	Q 13,1 @ H 68,4	15	50	m	78,2			79,2	79,4	79,2	78,6	77,7	76,5	75,1	70	62,3
811553	MDT50A+M301502221-V	4.190	Q 12,7 @ H 72,8	15	50	m	83,2	83,7	84	84,2	84,2	84	83,4	82,5	81,3	79,8	73,6	
811552	MDT50+M301502221-V	4.190	Q 13,1 @ H 68,4	15	50	m	78,2			79,2	79,4	79,2	78,6	77,7	76,5	75,1	70	62,3




CODICE	TIPO	PESO [Kg]	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
811437	MD40+M300222111-V	43	311,5	130	165	22,5	104	150	90	275	40	16	4	250	225	11,5	105	138	50	16	35	258	267
811438	MDT40+M300222111-V	43	311,5	130	165	22,5	104	150	90	275	40	16	4	250	225	11,5	105	138	50	16	35	258	267
811441	MD40+M300302111-V	47	318,5	145	180	22,5	104	150	100	300	40	16	4	285	260	11,5	105	145	50	16	50	258	306
811443	MDT40+M300302111-V	47	318,5	145	180	22,5	104	150	100	300	40	16	4	285	260	11,5	105	145	50	16	50	258	306
811455	MD40+M300402211-V	54	318,5	145	180	22,5	104	200	100	350	40	16	4	285	260	11,5	128	145	50	16	50	258	306
811458	MDT40+M300402211-V	54	318,5	145	180	22,5	104	200	100	350	40	16	4	285	260	11,5	128	145	50	16	50	258	306
811469	MD40+M300552211-V	67	325,5	155	190	22,5	104	200	112	370	40	16	5	315	290	11,5	128	160	50	16	58	258	328
811473	MDT40+M300552211-V	67	325,5	155	190	22,5	104	200	112	370	40	16	5	315	290	11,5	128	160	50	16	58	258	328
811487	MD40+M300752211-V	77	368,5	195	233	24	104	200	132	370	40	16	5	350	325	11,5	128	194	50	16	38	288	385
811491	MDT40+M300752211-V	77	368,5	195	233	24	104	200	132	370	40	16	5	350	325	11,5	128	194	50	16	38	288	385

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
811442	MD50+M300302111-V	51	322,5	145	180	22,5	108	175	100	325	50	16	4	285	260	11,5	114	145	65	16	50	262	306
811444	MDT50+M300302111-V	51	322,5	145	180	22,5	108	175	100	325	50	16	4	285	260	11,5	114	145	65	16	50	262	306
811456	MD50+M300402211-V	54	322,5	145	180	22,5	108	175	100	325	50	16	4	285	260	11,5	114	145	65	16	50	262	306
811459	MDT50+M300402211-V	54	322,5	145	180	22,5	108	175	100	325	50	16	4	285	260	11,5	114	145	65	16	50	262	306
811470	MD50+M300552211-V	66	329,5	155	190	22,5	108	175	112	345	50	16	5	315	290	11,5	114	160	65	16	58	262	328
811474	MDT50+M300552211-V	66	329,5	155	190	22,5	108	175	112	345	50	16	5	315	290	11,5	114	160	65	16	58	262	328
811488	MD50+M300752211-V	84	372,5	195	233	24	108	225	132	395	50	16	5	350	325	11,5	135	194	65	16	38	292	385
811492	MDT50+M300752211-V	84	372,5	195	233	24	108	225	132	395	50	16	5	350	325	11,5	135	194	65	16	38	292	385
811507	MD50+M300922211-V	92	372,5	195	233	24	108	225	132	395	50	16	5	350	325	11,5	135	194	65	16	38	292	425
811513	MD50A+M300922211-V	92	381,5	195	233	24	113	250	132	420	50	16	5	350	325	11,5	164	194	65	16	38	301	425
811510	MDT50+M300922211-V	92	372,5	195	233	24	108	225	132	395	50	16	5	350	325	11,5	135	194	65	16	38	292	425
811515	MDT50A+M300922211-V	92	381,5	195	233	24	113	250	132	420	50	16	5	350	325	11,5	164	194	65	16	38	301	425
811530	MD50A+M301102221-V	102	381,5	195	233	24	113	250	132	420	50	16	5	350	325	11,5	164	194	65	16	38	301	425
811529	MD50+M301102221-V	102	381,5	195	233	24	113	250	132	420	50	16	5	350	325	11,5	164	194	65	16	38	301	425
811534	MDT50A+M301102221-V	102	381,5	195	233	24	113	250	132	420	50	16	5	350	325	11,5	164	194	65	16	38	301	425
811533	MDT50+M301102221-V	102	381,5	195	233	24	113	250	132	420	50	16	5	350	325	11,5	164	194	65	16	38	301	425
811548	MD50A+M301502221-V	155	391,5	245	285	25	113	250	160	430	50	16	5	410	380	13,5	164	238	65	16	20	301	498
811547	MD50+M301502221-V	155	391,5	245	285	25	113	250	160	430	50	16	5	410	380	13,5	164	238	65	16	20	301	498
811553	MDT50A+M301502221-V	155	391,5	245	285	25	113	250	160	430	50	16	5	410	380	13,5	164	238	65	16	20	301	498
811552	MDT50+M301502221-V	155	391,5	245	285	25	113	250	160	430	50	16	5	410	380	13,5	164	238	65	16	20	301	498

MD65 MD80

						PORTATA												
						l/s	0	4	6	8	10	15	20	25	30			
						l/m	0	240	360	480	600	900	1200	1500	1800			
						m³/h	0	14,4	21,6	28,8	36	54	72	90	108			
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA												
811457	MD65+M300402211-V	1.500	Q 15,1 @ H 19,4	4	65	m	23,2		24,3	23,9	23,2	19,5	13,8					
811460	MDT65+M300402211-V	1.550	Q 15,1 @ H 19,4	4	65	m	23,2		24,3	23,9	23,2	19,5	13,8					
811471	MD65+M300552211-V	1.840	Q 16,8 @ H 24,3	5,5	65	m	29	29,3	29,2	28,9	28,4	25,8	20,9	13,4				
811475	MDT65+M300552211-V	1.880	Q 16,8 @ H 24,3	5,5	65	m	29	29,3	29,2	28,9	28,4	25,8	20,9	13,4				
811489	MD65+M300752211-V	2.260	Q 17,8 @ H 26,9	7,5	65	m	29,7				29,8	28,9	24,7					
811493	MDT65+M300752211-V	2.360	Q 17,8 @ H 26,9	7,5	65	m	29,7				29,8	28,9	24,7					
811508	MD65+M300922211-V	2.530	Q 25,6 @ H 26,2	9,2	65	m	34,2		35,6	35,8	35,8	34,5	31,1	26,7				
811511	MDT65+M300922211-V	2.640	Q 25,6 @ H 26,2	9,2	65	m	34,2		35,6	35,8	35,8	34,5	31,1	26,7				
811531	MD65+M301102221-V	3.010	Q 21,3 @ H 37,3	11	65	m	41,2			43,7	43,6	41,9	38,4	33,1				
811535	MDT65+M301102221-V	3.170	Q 21,3 @ H 37,3	11	65	m	41,2			43,7	43,6	41,9	38,4	33,1				
811549	MD65+M301502221-V	3.870	Q 24,3 @ H 44,2	15	65	m	49,8			52	52,1	50,8	47,9	43,5	37,7			
811554	MDT65+M301502221-V	4.070	Q 24,3 @ H 44,2	15	65	m	49,8			52	52,1	50,8	47,9	43,5	37,7			
811563	MD65+M301852221-V	5.040	Q 25,2 @ H 51,8	18,5	65	m	55		57,8	58,6	58,9	58,2	55,7	52				
811561	MDT65+M301852221-V	5.280	Q 25,2 @ H 51,8	18,5	65	m	55		57,8	58,6	58,9	58,2	55,7	52				

						PORTATA												
						l/s	0	6	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
						l/m	0	360	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	
						m³/h	0	21,6	36	54	72	90	108	126	144	162	180	
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA												
811472	MD80+M300552211-V	1.930	Q 25,8 @ H 15,7	5,5	80	m	19,2		20,5	19,9	18,4	16,1	13,3	10,3				
811476	MDT80+M300552211-V	1.980	Q 25,8 @ H 15,7	5,5	80	m	19,2		20,5	19,9	18,4	16,1	13,3	10,3				
811490	MD80+M300752211-V	2.410	Q 28,1 @ H 20,5	7,5	80	m	23,4		24,2	24,1	23,4	21,9	19,5	16,5	13,2			
811494	MDT80+M300752211-V	2.500	Q 28,1 @ H 20,5	7,5	80	m	23,4		24,2	24,1	23,4	21,9	19,5	16,5	13,2			
811509	MD80+M300922211-V	2.660	Q 29,4 @ H 21,7	9,2	80	m	25,1		26,5	26,4	25,4	23,7	21,4	18,5	15,1			
811512	MDT80+M300922211-V	2.780	Q 29,4 @ H 21,7	9,2	80	m	25,1		26,5	26,4	25,4	23,7	21,4	18,5	15,1			
811527	MD80+M301102211-V	2.970	Q 31,6 @ H 26	11	80	m	30,6		31,8	31,7	30,8	29,2	26,9	24,1	21	17,8	14,5	
811528	MDT80+M301102211-V	3.100	Q 31,6 @ H 26	11	80	m	30,6		31,8	31,7	30,8	29,2	26,9	24,1	21	17,8	14,5	
811550	MD80+M301502221-V	3.900	Q 31,8 @ H 32,3	15	80	m	37,2		38	38,2	37,4	35,7	33,3	30,3	26,7	22,4	17,5	
811555	MDT80+M301502221-V	4.090	Q 31,8 @ H 32,3	15	80	m	37,2		38	38,2	37,4	35,7	33,3	30,3	26,7	22,4	17,5	
811564	MD80+M301852221-V	5.080	Q 35 @ H 35,7	18,5	80	m	42,2	43,3	43,8	43,9	42,9	41,1	38,6	35,7	32,5	29,2	25,8	
811562	MDT80+M301852221-V	5.310	Q 35 @ H 35,7	18,5	80	m	42,2	43,3	43,8	43,9	42,9	41,1	38,6	35,7	32,5	29,2	25,8	




CODICE	TIPO	PESO [Kg]	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
811457	MD65+M300402211-V	58	323,5	145	180	22,5	109	200	100	350	65	16	4	285	260	11,5	120	145	80	16	50	263	306
811460	MDT65+M300402211-V	58	323,5	145	180	22,5	109	200	100	350	65	16	4	285	260	11,5	120	145	80	16	50	263	306
811471	MD65+M300552211-V	70	325,5	155	190	22,5	109	200	112	370	65	16	5	315	290	11,5	120	160	80	16	58	263	328
811475	MDT65+M300552211-V	42	325,5	155	190	22,5	109	200	112	370	65	16	5	315	290	11,5	120	160	80	16	58	263	328
811489	MD65+M300752211-V	78	382	140	180	-	109	200	132	332	65	16	17	256	216	12	120	194	80	16	-	293	385
811493	MDT65+M300752211-V	78	382	140	180	-	109	200	132	332	65	16	17	256	216	12	120	194	80	16	-	293	385
811508	MD65+M300922211-V	88	382	178	218	-	109	200	132	332	65	16	17	256	216	12	120	194	80	16	-	293	425
811511	MDT65+M300922211-V	88	382	178	218	-	109	200	132	332	65	16	17	256	216	12	120	194	80	16	-	293	425
811531	MD65+M301102221-V	99	387,5	195	233	24	119	225	132	395	65	16	5	350	325	11,5	144	194	80	16	38	307	425
811535	MDT65+M301102221-V	99	387,5	195	233	24	119	225	132	395	65	16	5	350	325	11,5	144	194	80	16	38	307	425
811549	MD65+M301502221-V	152	397,5	245	285	25	119	225	160	405	65	16	5	410	380	13,5	144	238	80	16	20	307	498
811554	MDT65+M301502221-V	152	397,5	245	285	25	119	225	160	405	65	16	5	410	380	13,5	144	238	80	16	20	307	498
811563	MD65+M301852221-V	172	397,5	245	285	25	129	225	160	405	65	16	5	410	380	13,5	144	238	80	16	20	307	542
811561	MDT65+M301852221-V	172	397,5	245	285	25	129	225	160	405	65	16	5	410	380	13,5	144	238	80	16	20	307	542


CODICE	TIPO	PESO [Kg]	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
811472	MD80+M300552211-V	74	339,5	155	190	22,5	123	225	112	395	80	16	5	315	290	11,5	130	160	100	16	58	277	328
811476	MDT80+M300552211-V	74	339,5	155	190	22,5	123	225	112	395	80	16	5	315	290	11,5	130	160	100	16	58	277	328
811490	MD80+M300752211-V	84	387,5	195	233	24	123	225	132	395	80	16	5	350	325	11,5	130	194	100	16	38	307	385
811494	MDT80+M300752211-V	84	387,5	195	233	24	123	225	132	395	80	16	5	350	325	11,5	130	194	100	16	38	307	385
811509	MD80+M300922211-V	95	387,5	195	233	24	132	225	132	395	80	16	5	350	325	11,5	130	194	100	16	38	307	425
811512	MDT80+M300922211-V	95	387,5	195	233	24	132	225	132	395	80	16	5	350	325	11,5	130	194	100	16	38	307	425
811527	MD80+M301102211-V	110	387,5	195	233	24	132	225	132	395	80	16	5	350	325	11,5	130	194	100	16	38	307	425
811528	MDT80+M301102211-V	110	387,5	195	233	24	132	225	132	395	80	16	5	350	325	11,5	130	194	100	16	38	307	425
811550	MD80+M301502221-V	159	401,5	245	285	25	123	250	160	430	80	16	5	410	380	13,5	152	238	100	16	20	311	498
811555	MDT80+M301502221-V	159	401,5	245	285	25	123	250	160	430	80	16	5	410	380	13,5	152	238	100	16	20	311	498
811564	MD80+M301852221-V	164	401,5	245	285	25	123	250	160	430	80	16	5	410	380	13,5	152	238	100	16	20	311	542
811562	MDT80+M301852221-V	164	401,5	245	285	25	123	250	160	430	80	16	5	410	380	13,5	152	238	100	16	20	311	542

MD100

						PORTATA													
						l/s	0	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		
						l/m	0	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600		
						m³/h	0	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
811495	MD100+M300752221-V	2.730	Q 40,6 @ H 13,9	7,5	100	m	19	19,6	19,1	18,3	17,2	15,8	14,2	12,3	10,2	8			
811496	MDT100+M300752221-V	2.880	Q 40,6 @ H 13,9	7,5	100	m	19	19,6	19,1	18,3	17,2	15,8	14,2	12,3	10,2	8			
811514	MD100+M300922221-V	3.000	Q 40,4 @ H 16,7	9,2	100	m	23,6	22,9	22,2	21,2	20,1	18,6	16,9	14,8	12,5	9,9	7,1		
811516	MDT100+M300922221-V	3.150	Q 40,4 @ H 16,7	9,2	100	m	23,6	22,9	22,2	21,2	20,1	18,6	16,9	14,8	12,5	9,9	7,1		
811532	MD100+M301102221-V	3.330	Q 43,6 @ H 18,8	11	100	m	26	25,8	25,2	24,4	23,3	21,9	20,2	18,2	15,9	13,5	10,8		
811536	MDT100+M301102221-V	3.510	Q 43,6 @ H 18,8	11	100	m	26	25,8	25,2	24,4	23,3	21,9	20,2	18,2	15,9	13,5	10,8		
811551	MD100+M301502221-V	4.170	Q 45,7 @ H 22,8	15	100	m	30,8	30,3	29,8	29,1	28,2	26,8	25,1	23,1	20,7	18,1	15,1		
811556	MDT100+M301502221-V	4.370	Q 45,7 @ H 22,8	15	100	m	30,8	30,3	29,8	29,1	28,2	26,8	25,1	23,1	20,7	18,1	15,1		



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
811495	MD100+M300752221-V	100	400,5	195	233	24	132	275	132	445	100	16	5	350	325	11,5	148	194	125	16	38	320	385
811496	MDT100+M300752221-V	100	400,5	195	233	24	132	275	132	445	100	16	5	350	325	11,5	148	194	125	16	38	320	385
811514	MD100+M300922221-V	116	400,5	195	233	24	132	275	132	445	100	16	5	350	325	11,5	148	194	125	16	38	320	425
811516	MDT100+M300922221-V	116	400,5	195	233	24	132	275	132	445	100	16	5	350	325	11,5	148	194	125	16	38	320	425
811532	MD100+M301102221-V	110	400,5	195	233	24	132	275	132	445	100	16	5	350	325	11,5	148	194	125	16	38	320	425
811536	MDT100+M301102221-V	110	400,5	195	233	24	132	275	132	445	100	16	5	350	325	11,5	148	194	125	16	38	320	425
811551	MD100+M301502221-V	161	410,5	245	285	25	132	275	160	445	100	16	5	410	380	13,5	148	238	125	16	20	320	498
811556	MDT100+M301502221-V	161	410,5	245	285	25	132	275	160	445	100	16	5	410	380	13,5	148	238	125	16	20	320	498

KIT CONTROFLANGE, GUARNIZIONI E BULLONI IN ASPIRAZIONE E MANDATA

CODICE	TIPO	PREZZO (€)	PER POMPA TIPO
840380	FFB05	70	MD 40/..
840382	FFB07	80	MD 50/..
840384	FFB09	90	MD 65/..
840372	FMB11	100	MD 80/..
840374	FMB13	120	MD 100/..

Sollevamento e Distribuzione acque di superficie

Serie
NC


Pompe Centrifughe
Monogiranti
normalizzate - EN733



950 rpm

							PORTATA												
							l/s	0	25	30	40	50	55	60	65	70			
							l/m	0	1500	1800	2400	3000	3300	3600	3900	4200			
							m³/h	0	90	108	144	180	198	216	234	252			
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA												
790935	NCH125-400	4.980	Q 38 @ H 16,8	ø 350	40	125	m	18,7	18,6	18	16,4	12,8	9,8						
790935	NCH125-400	4.980	Q 39,9 @ H 19,5	ø 372	40	125	m	21,3	21,8	21,1	19,5	16,7	14,5	11,4					
790935	NCH125-400	4.980	Q 41,9 @ H 21,9	ø 394	40	125	m	24	25	24,2	22,3	20	18,5	16,3	13,2				
790935	NCH125-400	4.980	Q 43,9 @ H 24,6	ø 416	40	125	m	26,7	27,8	27,2	25,4	23,3	22,1	20,4	18	14,7			
790935	NCH125-400	4.980	Q 45,6 @ H 27,3	ø 438	40	125	m	29,5	30,3	29,8	28,4	26,2	24,9	23,4	21,7	19,5			

							PORTATA												
							l/s	0	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
							l/m	0	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900
							m³/h	0	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA												
790936	NCH125-500	8.530	Q 40,2 @ H 24,6	ø 437	50	125	m	29,9	29	28,2	27,4	26,6	25,7	24,7	23,3	21,7	20		
790936	NCH125-500	8.530	Q 42,3 @ H 28,1	ø 465	50	125	m	33,6	33,1	32,5	31,7	30,8	29,8	28,6	27,4	26	24,4		
790936	NCH125-500	8.530	Q 44,1 @ H 31,4	ø 492	50	125	m	37,5	37,2	36,6	35,8	34,8	33,7	32,5	31,2	29,8	28,4	26,7	
790936	NCH125-500	8.530	Q 46,2 @ H 35,9	ø 520	50	125	m	42,4	41,7	41,1	40,4	39,6	38,6	37,4	36,2	34,8	33,3	31,7	30,1
790936	NCH125-500	8.530	Q 47,6 @ H 40,3	ø 547	50	125	m	47,5	46,4	45,9	45,2	44,3	43,3	42,2	41	39,6	38,1	36,4	34,6



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790935	NCH125-400	186	150	125	16	16	140	530	315	400	100	21	200	150	-	500	400	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G1/4x3
790935	NCH125-400	186	150	125	16	16	140	530	315	400	100	21	200	150	-	500	400	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G1/4x3
790935	NCH125-400	186	150	125	16	16	140	530	315	400	100	21	200	150	-	500	400	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G1/4x3
790935	NCH125-400	186	150	125	16	16	140	530	315	400	100	21	200	150	-	500	400	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G1/4x3
790935	NCH125-400	186	150	125	16	16	140	530	315	400	100	21	200	150	-	500	400	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G1/4x3

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790936	NCH125-500	359	150	125	16	16	160	670	355	450	100	25	200	150	-	550	450	140	500	23	18	48	110	51,5	14	180	G1/4x3
790936	NCH125-500	359	150	125	16	16	160	670	355	450	100	25	200	150	-	550	450	140	500	23	18	48	110	51,5	14	180	G1/4x3
790936	NCH125-500	359	150	125	16	16	160	670	355	450	100	25	200	150	-	550	450	140	500	23	18	48	110	51,5	14	180	G1/4x3
790936	NCH125-500	359	150	125	16	16	160	670	355	450	100	25	200	150	-	550	450	140	500	23	18	48	110	51,5	14	180	G1/4x3
790936	NCH125-500	359	150	125	16	16	160	670	355	450	100	25	200	150	-	550	450	140	500	23	18	48	110	51,5	14	180	G1/4x3


1450 rpm

							PORTATA												
							l/s	0	0,8	1	1,5	2	2,5	3	3,5				
							l/m	0	48	60	90	120	150	180	210				
							m³/h	0	2,9	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6				
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA												
790852	NC32-125	790	Q 2,1 @ H 2,3	ø 110	12,5	32	m	3,5	3,4	3,3	3	2,4	1,6	0,6					
790852	NC32-125	790	Q 2,1 @ H 3,3	ø 120	12,5	32	m	4,2	4,2	4,2	3,9	3,3	2,7	1,8					
790852	NC32-125	790	Q 2,2 @ H 4,1	ø 130	12,5	32	m	5,3	5,2	5,1	4,8	4,3	3,7	2,8	1,7				
790852	NC32-125	790	Q 2,5 @ H 4,8	ø 139	12,5	32	m	6,3	6,2	6,1	5,8	5,4	4,8	4	3				

							PORTATA													
							l/s	0	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4					
							l/m	0	60	90	120	150	180	210	240					
							m³/h	0	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4					
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790856	NC32-160	830	Q 2,4 @ H 5,6	ø 145	16	32	m	6,7	6,6	6,4	6	5,4	4,6	3,1						
790856	NC32-160	830	Q 2,5 @ H 6,5	ø 155	16	32	m	8,1	8	7,8	7,2	6,6	5,8	4,8						
790856	NC32-160	830	Q 2,6 @ H 7,6	ø 165	16	32	m	9,2	9,2	8,9	8,4	7,7	7	5,9	4,2					
790856	NC32-160	830	Q 2,9 @ H 8,4	ø 174	16	32	m	10,2	10,1	10	9,5	9	8,2	7,1	5,7					

							PORTATA													
							l/s	0	1,6	2	2,5	3	3,5	4						
							l/m	0	96	120	150	180	210	240						
							m³/h	0	5,8	7,2	9	10,8	12,6	14,4						
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790861	NC32-200	990	Q 2,5 @ H 7,9	ø 175	20	32	m	9,8	9,3	8,7	7,9	6,4	3,6							
790861	NC32-200	990	Q 2,6 @ H 9,4	ø 185	20	32	m	11,5	11	10,5	9,6	8,2	5,9							
790861	NC32-200	990	Q 2,7 @ H 10,9	ø 195	20	32	m	13,2	12,9	12,4	11,3	10	8,2	4,5						
790861	NC32-200	990	Q 2,8 @ H 12,3	ø 205	20	32	m	14,7	14,4	13,9	12,9	11,7	10	7,2						
790861	NC32-200	990	Q 3 @ H 13,3	ø 214	20	32	m	15,9	15,5	15,1	14,3	13,3	11,9	9,6						

							PORTATA													
							l/s	0	2,6	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5			
							l/m	0	156	180	210	240	270	300	330	360	390			
							m³/h	0	9,4	10,8	12,6	14,4	16,2	18	19,8	21,6	23,4			
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790865	NC32-250	1.140	Q 4 @ H 15,8	ø 225	25	32	m	17,4	17,3	17,1	16,7	15,9	14,8	13,2	11					
790865	NC32-250	1.140	Q 4,3 @ H 17,1	ø 235	25	32	m	19,1	19	18,9	18,5	17,7	16,7	15,3	13,3					
790865	NC32-250	1.140	Q 4,5 @ H 18,5	ø 245	25	32	m	21,1	20,9	20,6	20,1	19,3	18,4	17,1	15,5	13,2				
790865	NC32-250	1.140	Q 4,5 @ H 19,9	ø 255	25	32	m	22,5	22,3	22,2	21,7	20,9	20	18,8	17,3	15,2				
790865	NC32-250	1.140	Q 4,6 @ H 21,1	ø 264	25	32	m	24	23,8	23,6	23	22,3	21,3	20,1	18,5	16,4	13,4			



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790852	NC32-125	28	50	32	16	16	80	360	112	140	50	14	100	70	-	190	140	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790852	NC32-125	28	50	32	16	16	80	360	112	140	50	14	100	70	-	190	140	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790852	NC32-125	28	50	32	16	16	80	360	112	140	50	14	100	70	-	190	140	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790852	NC32-125	28	50	32	16	16	80	360	112	140	50	14	100	70	-	190	140	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790856	NC32-160	35	50	32	16	16	80	360	132	160	50	14	100	70	-	240	190	100	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790856	NC32-160	35	50	32	16	16	80	360	132	160	50	14	100	70	-	240	190	100	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790856	NC32-160	35	50	32	16	16	80	360	132	160	50	14	100	70	-	240	190	100	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790856	NC32-160	35	50	32	16	16	80	360	132	160	50	14	100	70	-	240	190	100	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790861	NC32-200	41	50	32	16	16	80	360	160	180	50	14	100	70	-	240	190	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790861	NC32-200	41	50	32	16	16	80	360	160	180	50	14	100	70	-	240	190	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790861	NC32-200	41	50	32	16	16	80	360	160	180	50	14	100	70	-	240	190	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790861	NC32-200	41	50	32	16	16	80	360	160	180	50	14	100	70	-	240	190	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790861	NC32-200	41	50	32	16	16	80	360	160	180	50	14	100	70	-	240	190	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790865	NC32-250	59	50	32	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790865	NC32-250	59	50	32	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790865	NC32-250	59	50	32	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790865	NC32-250	59	50	32	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790865	NC32-250	59	50	32	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2


1450 rpm

							PORTATA												
							l/s	0	1,6	2	3	4	5	6	7				
							l/m	0	96	120	180	240	300	360	420				
							m³/h	0	5,8	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2				
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA												
790853	NC40-125	970	Q 3,8 @ H 3,1	ø 110	12,5	40	m	3,9	3,8	3,8	3,5	3	2,2						
790853	NC40-125	970	Q 4,3 @ H 3,8	ø 120	12,5	40	m	4,8	4,8	4,8	4,5	4,1	3,3	2,3					
790853	NC40-125	970	Q 4,3 @ H 4,7	ø 130	12,5	40	m	5,6	5,6	5,5	5,3	4,9	4,3	3,5					
790853	NC40-125	970	Q 4,6 @ H 5,5	ø 139	12,5	40	m	6,4	6,4	6,4	6,2	5,8	5,2	4,5	3,5				

							PORTATA													
							l/s	0	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6			
							l/m	0	120	150	180	210	240	270	300	330	360			
							m³/h	0	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2	18	19,8	21,6			
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790857	NC40-160	990	Q 3,1 @ H 4,6	ø 135	16	40	m	5,1	5,1	5	4,7	4,2	3,7	3	2					
790857	NC40-160	990	Q 3,4 @ H 5,4	ø 145	16	40	m	6,1	6	5,9	5,7	5,3	4,8	4,1	3,3					
790857	NC40-160	990	Q 3,7 @ H 6,4	ø 155	16	40	m	7,3	7,3	7,2	7	6,6	6,1	5,4	4,7	3,7				
790857	NC40-160	990	Q 4,1 @ H 7,2	ø 165	16	40	m	8,3	8,2	8,1	8	7,7	7,3	6,8	6	5,1				
790857	NC40-160	990	Q 4,2 @ H 8,3	ø 174	16	40	m	9,3	9,2	9,1	9	8,8	8,5	8	7,3	6,5	5,5			

							PORTATA													
							l/s	0	2	3	4	5	6	7						
							l/m	0	120	180	240	300	360	420						
							m³/h	0	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2						
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790862	NC40-200	1.070	Q 4,2 @ H 8,5	ø 175	20	40	m	10,4	10,3	9,8	8,8	6,9	4							
790862	NC40-200	1.070	Q 4,1 @ H 10,1	ø 185	20	40	m	12,1	11,8	11,4	10,3	8,6	6,1							
790862	NC40-200	1.070	Q 4,3 @ H 11,5	ø 195	20	40	m	13,4	13,3	13	11,9	10,3	8							
790862	NC40-200	1.070	Q 4,7 @ H 12,7	ø 205	20	40	m	15	14,8	14,5	13,6	12,1	9,7	6,3						
790862	NC40-200	1.070	Q 4,8 @ H 13,7	ø 214	20	40	m	16,1	15,7	15,5	14,7	13,3	11,1	7,9						

							PORTATA													
							l/s	0	3	4	5	6	7	8	9	10				
							l/m	0	180	240	300	360	420	480	540	600				
							m³/h	0	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36				
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790866	NC40-250	1.200	Q 5,8 @ H 14	ø 225	25	40	m	16	15,8	15,3	14,8	13,7	12	9,2						
790866	NC40-250	1.200	Q 6 @ H 15,7	ø 235	25	40	m	17,9	17,6	17,3	16,7	15,7	14,2	11,9	7,6					
790866	NC40-250	1.200	Q 6,5 @ H 17,1	ø 245	25	40	m	19,6	19,5	19,3	18,7	17,6	16,3	14,4	10,8					
790866	NC40-250	1.200	Q 7 @ H 18,3	ø 255	25	40	m	21,8	21,6	21,2	20,5	19,5	18,3	16,6	13,4					
790866	NC40-250	1.200	Q 7,2 @ H 19,7	ø 264	25	40	m	23,6	23,4	22,9	22	21,1	20	18,5	15,9	11,2				



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790853	NC40-125	30	65	40	16	16	80	360	112	140	50	14	100	70	-	210	160	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790853	NC40-125	30	65	40	16	16	80	360	112	140	50	14	100	70	-	210	160	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790853	NC40-125	30	65	40	16	16	80	360	112	140	50	14	100	70	-	210	160	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790853	NC40-125	30	65	40	16	16	80	360	112	140	50	14	100	70	-	210	160	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790857	NC40-160	36	65	40	16	16	80	360	132	160	50	14	100	70	-	240	190	100	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790857	NC40-160	36	65	40	16	16	80	360	132	160	50	14	100	70	-	240	190	100	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790857	NC40-160	36	65	40	16	16	80	360	132	160	50	14	100	70	-	240	190	100	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790857	NC40-160	36	65	40	16	16	80	360	132	160	50	14	100	70	-	240	190	100	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790857	NC40-160	36	65	40	16	16	80	360	132	160	50	14	100	70	-	240	190	100	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790862	NC40-200	44	65	40	16	16	100	360	160	180	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790862	NC40-200	44	65	40	16	16	100	360	160	180	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790862	NC40-200	44	65	40	16	16	100	360	160	180	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790862	NC40-200	44	65	40	16	16	100	360	160	180	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790862	NC40-200	44	65	40	16	16	100	360	160	180	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790866	NC40-250	61	65	40	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790866	NC40-250	61	65	40	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790866	NC40-250	61	65	40	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790866	NC40-250	61	65	40	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790866	NC40-250	61	65	40	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2


1450 rpm

							PORTATA													
							l/s	0	2,6	3	4	5	6	7	8					
							l/m	0	156	180	240	300	360	420	480					
							m³/h	0	9,4	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8					
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790877	NC40-315	2.050	Q 4,4 @ H 21,6	ø 270	31,5	40	m	24,8	24,5	24,1	22,5	19,7	15,1							
790877	NC40-315	2.050	Q 4,8 @ H 24	ø 285	31,5	40	m	27,7	27,6	27,3	25,8	23,5	20,2							
790877	NC40-315	2.050	Q 5 @ H 27,1	ø 300	31,5	40	m	31,2	31	30,7	29,2	27,1	24,2	19,6						
790877	NC40-315	2.050	Q 5,2 @ H 30,2	ø 315	31,5	40	m	34,5	34,4	34,4	33	30,7	27,6	23,3						
790877	NC40-315	2.050	Q 5,4 @ H 33,4	ø 329	31,5	40	m	37,5	37,5	37,4	36,5	34,4	31,7	28,1	22,5					

							PORTATA													
							l/s	0	3	4	5	6	7	8	9	10				
							l/m	0	180	240	300	360	420	480	540	600				
							m³/h	0	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36				
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790854	NC50-125	1.030	Q 7,1 @ H 4	ø 120	12,5	50	m	4,6	4,5	4,5	4,4	4,3	4,1	3,7	3,2	2,5				
790854	NC50-125	1.030	Q 7,8 @ H 4,7	ø 130	12,5	50	m	5,6	5,5	5,4	5,3	5,2	5	4,7	4,3	3,9				
790854	NC50-125	1.030	Q 9 @ H 5,3	ø 139	12,5	50	m	6,5	6,4	6,3	6,3	6,1	5,9	5,7	5,3	5				

							PORTATA													
							l/s	0	4	5	6	7	8	9	10	12,5	15			
							l/m	0	240	300	360	420	480	540	600	750	900			
							m³/h	0	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	45	54			
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790858	NC50-160	1.050	Q 6,8 @ H 4,9	ø 135	16	50	m	5,9	5,6	5,5	5,2	4,8	4,3	3,6	2,9					
790858	NC50-160	1.050	Q 7,8 @ H 5,8	ø 145	16	50	m	7,1	6,9	6,8	6,5	6,2	5,7	5,2	4,6	2,5				
790858	NC50-160	1.050	Q 8,4 @ H 7	ø 155	16	50	m	8,2	8,1	8,1	7,9	7,6	7,1	6,7	6,2	4,5				
790858	NC50-160	1.050	Q 9 @ H 8,1	ø 165	16	50	m	9,4	9,3	9,3	9,1	8,9	8,5	8,1	7,7	6,3	4,1			
790858	NC50-160	1.050	Q 9,5 @ H 9,1	ø 174	16	50	m	10,6	10,5	10,4	10,3	10	9,7	9,3	8,9	7,7	5,9			

							PORTATA													
							l/s	0	4	5	6	7	8	9	10	12,5				
							l/m	0	240	300	360	420	480	540	600	750				
							m³/h	0	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	45				
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790863	NC50-200	1.110	Q 6,1 @ H 9,1	ø 175	20	50	m	10	9,8	9,7	9,2	8,4	7,4	6	4,3					
790863	NC50-200	1.110	Q 6,7 @ H 10,1	ø 185	20	50	m	11,3	11,1	11	10,6	9,9	9	7,7	6,2					
790863	NC50-200	1.110	Q 7,4 @ H 11,1	ø 195	20	50	m	12,6	12,5	12,4	12	11,4	10,6	9,5	8,1					
790863	NC50-200	1.110	Q 7,6 @ H 12,2	ø 205	20	50	m	14	13,9	13,6	13,2	12,7	12	11	9,7	5,2				
790863	NC50-200	1.110	Q 7,9 @ H 13,3	ø 214	20	50	m	15,2	15	14,8	14,4	13,9	13,2	12,3	11,2	7,2				



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790877	NC40-315	96	65	40	16	16	125	470	200	225	65	14	125	95	-	345	280	110	340	14	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790877	NC40-315	96	65	40	16	16	125	470	200	225	65	14	125	95	-	345	280	110	340	14	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790877	NC40-315	96	65	40	16	16	125	470	200	225	65	14	125	95	-	345	280	110	340	14	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790877	NC40-315	96	65	40	16	16	125	470	200	225	65	14	125	95	-	345	280	110	340	14	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790877	NC40-315	96	65	40	16	16	125	470	200	225	65	14	125	95	-	345	280	110	340	14	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790854	NC50-125	34	65	50	16	16	100	360	132	160	50	14	100	70	-	240	190	100	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790854	NC50-125	34	65	50	16	16	100	360	132	160	50	14	100	70	-	240	190	100	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790854	NC50-125	34	65	50	16	16	100	360	132	160	50	14	100	70	-	240	190	100	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790858	NC50-160	38	65	50	16	16	100	360	160	180	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790858	NC50-160	38	65	50	16	16	100	360	160	180	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790858	NC50-160	38	65	50	16	16	100	360	160	180	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790858	NC50-160	38	65	50	16	16	100	360	160	180	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790858	NC50-160	38	65	50	16	16	100	360	160	180	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790863	NC50-200	46	65	50	16	16	100	360	160	200	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790863	NC50-200	46	65	50	16	16	100	360	160	200	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790863	NC50-200	46	65	50	16	16	100	360	160	200	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790863	NC50-200	46	65	50	16	16	100	360	160	200	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790863	NC50-200	46	65	50	16	16	100	360	160	200	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2


1450 rpm

							PORTATA													
							l/s	0	4	5	6	7	8	9	10	12,5				
							l/m	0	240	300	360	420	480	540	600	750				
							m³/h	0	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	45				
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790867	NC50-250	1.500	Q 6,5 @ H 15	ø 225	25	50	m	17,1	16,5	16,1	15,5	14,5	13,1	11	7,8					
790867	NC50-250	1.500	Q 7,1 @ H 16,8	ø 235	25	50	m	19,3	18,8	18,3	17,7	16,9	15,7	14,1	11,7					
790867	NC50-250	1.500	Q 7,9 @ H 18,5	ø 245	25	50	m	21,5	21,2	20,9	20,3	19,4	18,3	17	15,1	3,9				
790867	NC50-250	1.500	Q 8,7 @ H 20,2	ø 255	25	50	m	23,6	23,1	22,8	22,4	21,8	20,9	19,8	18,2	9,4				
790867	NC50-250	1.500	Q 9 @ H 21,9	ø 264	25	50	m	26	25,5	25,1	24,6	23,9	23	22	20,6	14,2				

							PORTATA													
							l/s	0	7	8	9	10	12,5	15						
							l/m	0	420	480	540	600	750	900						
							m³/h	0	25,2	28,8	32,4	36	45	54						
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790878	NC50-315	2.120	Q 10,4 @ H 20,2	ø 270	31,5	50	m	23,1	22,3	21,9	21,3	20,6	18	14						
790878	NC50-315	2.120	Q 11,1 @ H 22,9	ø 285	31,5	50	m	26	25,4	24,9	24,3	23,7	21,5	18,2						
790878	NC50-315	2.120	Q 11,8 @ H 25,5	ø 300	31,5	50	m	29,1	28,5	28	27,5	26,9	24,9	21,8						
790878	NC50-315	2.120	Q 12 @ H 28,5	ø 315	31,5	50	m	32,3	32,2	31,7	31,1	30,4	28	24,7						
790878	NC50-315	2.120	Q 12,8 @ H 31,4	ø 329	31,5	50	m	35,6	35,4	35,3	34,9	34,2	31,8	28,3						

							PORTATA													
							l/s	0	5	6	7	8	9	10	12,5	15	17,5	20		
							l/m	0	300	360	420	480	540	600	750	900	1050	1200		
							m³/h	0	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	45	54	63	72		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790855	NC65-125	1.060	Q 11,8 @ H 3,9	ø 120	12,5	65	m	4,6	4,6	4,6	4,6	4,5	4,4	4,3	3,7	3	2,2			
790855	NC65-125	1.060	Q 12,6 @ H 4,9	ø 130	12,5	65	m	5,7	5,7	5,7	5,7	5,6	5,5	5,4	5	4,3	3,4			
790855	NC65-125	1.060	Q 13,4 @ H 5,9	ø 139	12,5	65	m	6,7	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,5	6,1	5,5	4,7	3,6		

							PORTATA													
							l/s	0	5	6	7	8	9	10	12,5	15	17,5	20		
							l/m	0	300	360	420	480	540	600	750	900	1050	1200		
							m³/h	0	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	45	54	63	72		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790859	NC65-160	1.080	Q 12,1 @ H 5,5	ø 145	16	65	m	6,9	6,7	6,6	6,4	6,3	6,1	6	5,4	4,5				
790859	NC65-160	1.080	Q 13,4 @ H 6,3	ø 155	16	65	m	7,9	7,7	7,6	7,5	7,4	7,2	7	6,5	5,8	4,8			
790859	NC65-160	1.080	Q 13,7 @ H 7,1	ø 165	16	65	m	9	8,8	8,7	8,6	8,4	8,2	8	7,4	6,7	5,9	4,8		
790859	NC65-160	1.080	Q 14,6 @ H 8	ø 174	16	65	m	10	9,8	9,8	9,7	9,6	9,4	9,2	8,6	7,8	6,9	5,7		



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790867	NC50-250	71	65	50	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790867	NC50-250	71	65	50	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790867	NC50-250	71	65	50	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790867	NC50-250	71	65	50	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790867	NC50-250	71	65	50	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790878	NC50-315	101	65	50	16	16	125	470	225	280	65	16	125	95	-	345	280	110	340	14	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790878	NC50-315	101	65	50	16	16	125	470	225	280	65	16	125	95	-	345	280	110	340	14	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790878	NC50-315	101	65	50	16	16	125	470	225	280	65	16	125	95	-	345	280	110	340	14	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790878	NC50-315	101	65	50	16	16	125	470	225	280	65	16	125	95	-	345	280	110	340	14	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790878	NC50-315	101	65	50	16	16	125	470	225	280	65	16	125	95	-	345	280	110	340	14	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790855	NC65-125	39	80	65	16	16	100	360	160	180	65	14	125	95	-	280	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790855	NC65-125	39	80	65	16	16	100	360	160	180	65	14	125	95	-	280	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790855	NC65-125	39	80	65	16	16	100	360	160	180	65	14	125	95	-	280	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790859	NC65-160	43	80	65	16	16	100	360	160	200	65	14	125	95	-	280	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790859	NC65-160	43	80	65	16	16	100	360	160	200	65	14	125	95	-	280	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790859	NC65-160	43	80	65	16	16	100	360	160	200	65	14	125	95	-	280	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790859	NC65-160	43	80	65	16	16	100	360	160	200	65	14	125	95	-	280	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2


1450 rpm

							PORTATA												
							l/s	0	7	8	10	15	20	25					
							l/m	0	420	480	600	900	1200	1500					
							m³/h	0	25,2	28,8	36	54	72	90					
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA												
790864	NC65-200	1.350	Q 13,5 @ H 8,3	ø 175	20	65	m	10	9,7	9,6	9,3	7,6	4,5						
790864	NC65-200	1.350	Q 15 @ H 9,3	ø 185	20	65	m	11,5	11,3	11,2	10,8	9,3	6,8						
790864	NC65-200	1.350	Q 15,7 @ H 10,6	ø 195	20	65	m	12,8	12,7	12,6	12,2	10,9	8,9	5,1					
790864	NC65-200	1.350	Q 17,4 @ H 11,7	ø 205	20	65	m	14,4	14,3	14,3	14	12,6	10,8	7,7					
790864	NC65-200	1.350	Q 18,4 @ H 12,9	ø 214	20	65	m	15,6	15,6	15,5	15,3	14	12,3	10					

							PORTATA												
							l/s	0	8	10	15	20	25	30					
							l/m	0	480	600	900	1200	1500	1800					
							m³/h	0	28,8	36	54	72	90	108					
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA												
790873	NC65-250	1.560	Q 15,8 @ H 14,9	ø 225	25	65	m	17	16,7	16,5	15,2	12,1	6,7						
790873	NC65-250	1.560	Q 17,4 @ H 15,9	ø 235	25	65	m	18,6	18,5	18,4	16,9	14,3	9,2						
790873	NC65-250	1.560	Q 18 @ H 17,3	ø 245	25	65	m	20,5	20,4	20,2	18,6	16,2	11,9						
790873	NC65-250	1.560	Q 18,7 @ H 19,1	ø 255	25	65	m	22	22	21,9	20,7	18,4	14,4						
790873	NC65-250	1.560	Q 19,3 @ H 20,4	ø 264	25	65	m	23,6	23,4	23,2	21,9	20	16,5	10,1					

							PORTATA												
							l/s	0	8	9	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25		
							l/m	0	480	540	600	750	900	1050	1200	1350	1500		
							m³/h	0	28,8	32,4	36	45	54	63	72	81	90		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA												
790879	NC65-315	2.240	Q 14,6 @ H 20,9	ø 270	31,5	65	m	23,4	23,2	23,2	23	22,1	20,7	18,7	16,2	12,8			
790879	NC65-315	2.240	Q 16 @ H 23	ø 285	31,5	65	m	26,7	26,6	26,5	26,4	25,3	23,7	21,9	19,7	16,9			
790879	NC65-315	2.240	Q 16,6 @ H 26,2	ø 300	31,5	65	m	29,7	29,8	29,8	29,7	28,8	27,3	25,5	23,5	21			
790879	NC65-315	2.240	Q 17,4 @ H 29,5	ø 315	31,5	65	m	33,5	33,3	33,3	33,1	32,2	31	29,4	27,5	24,9	21,6		
790879	NC65-315	2.240	Q 18 @ H 33	ø 329	31,5	65	m	36,8	36,7	36,6	36,4	35,6	34,6	33,3	31,6	29,1	25,7		

							PORTATA												
							l/s	0	8	10	15	20	25	30	35	40			
							l/m	0	480	600	900	1200	1500	1800	2100	2400			
							m³/h	0	28,8	36	54	72	90	108	126	144			
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA												
790860	NC80-160	1.150	Q 21,3 @ H 6,2	ø 155	16	80	m	7,8	7,6	7,6	7,1	6,4	5,4	3,9	2,2				
790860	NC80-160	1.150	Q 22,3 @ H 7,2	ø 165	16	80	m	8,9	8,9	8,8	8,4	7,7	6,7	5,4	3,8				
790860	NC80-160	1.150	Q 23,2 @ H 8,2	ø 174	16	80	m	9,9	9,8	9,7	9,4	8,8	7,9	6,7	5,1	3,1			



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790864	NC65-200	52	80	65	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790864	NC65-200	52	80	65	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790864	NC65-200	52	80	65	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790864	NC65-200	52	80	65	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790864	NC65-200	52	80	65	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790873	NC65-250	81	80	65	16	16	100	470	200	250	80	16	160	120	-	360	280	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790873	NC65-250	81	80	65	16	16	100	470	200	250	80	16	160	120	-	360	280	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790873	NC65-250	81	80	65	16	16	100	470	200	250	80	16	160	120	-	360	280	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790873	NC65-250	81	80	65	16	16	100	470	200	250	80	16	160	120	-	360	280	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790873	NC65-250	81	80	65	16	16	100	470	200	250	80	16	160	120	-	360	280	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790879	NC65-315	110	80	65	16	16	125	470	225	280	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790879	NC65-315	110	80	65	16	16	125	470	225	280	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790879	NC65-315	110	80	65	16	16	125	470	225	280	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790879	NC65-315	110	80	65	16	16	125	470	225	280	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790879	NC65-315	110	80	65	16	16	125	470	225	280	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2


CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790860	NC80-160	54	100	80	16	16	125	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790860	NC80-160	54	100	80	16	16	125	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790860	NC80-160	54	100	80	16	16	125	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2

1450 rpm

							PORTATA											
							l/s	0	20	25	30	35	40					
							l/m	0	1200	1500	1800	2100	2400					
							m³/h	0	72	90	108	126	144					
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA											
790869	NC80-200	1.440	Q 20,3 @ H 8,2	ø 175	20	80	m	9,3	8,3	6,9	4,9	2,5						
790869	NC80-200	1.440	Q 23 @ H 9,3	ø 185	20	80	m	11	9,9	8,8	7,3	4,8						
790869	NC80-200	1.440	Q 25 @ H 10,6	ø 195	20	80	m	12,8	11,6	10,6	9,4	7,5						
790869	NC80-200	1.440	Q 27,3 @ H 12	ø 205	20	80	m	14,5	13,4	12,4	11,4	10	7,4					
790869	NC80-200	1.440	Q 28,3 @ H 13,5	ø 214	20	80	m	16	15,2	14,2	13,2	12	10,1					

							PORTATA											
							l/s	0	20	25	30	35	40					
							l/m	0	1200	1500	1800	2100	2400					
							m³/h	0	72	90	108	126	144					
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA											
790874	NC80-250	1.940	Q 22,3 @ H 14,6	ø 225	25	80	m	17,1	15,2	13,6	10,6	6,3						
790874	NC80-250	1.940	Q 24 @ H 16,2	ø 235	25	80	m	18,7	17,1	15,8	13,4	9,8						
790874	NC80-250	1.940	Q 25,8 @ H 17,7	ø 245	25	80	m	20,4	19	17,9	15,9	12,9	8					
790874	NC80-250	1.940	Q 27,8 @ H 19,1	ø 255	25	80	m	22,2	20,9	19,9	18,3	15,8	11,8					
790874	NC80-250	1.940	Q 28,7 @ H 20,9	ø 264	25	80	m	23,9	22,4	21,8	20,4	18,1	14,7					

							PORTATA											
							l/s	0	8	10	15	20	25	30	35	40	45	
							l/m	0	480	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	
							m³/h	0	28,8	36	54	72	90	108	126	144	162	
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA											
790880	NC80-315	2.330	Q 24,3 @ H 19,9	ø 270	31,5	80	m	23,5	23,4	23,3	22,7	21,5	19,6	17	13,2			
790880	NC80-315	2.330	Q 26,9 @ H 22,3	ø 285	31,5	80	m	27	26,9	26,8	26,2	25	23,2	20,6	16,9	11,1		
790880	NC80-315	2.330	Q 28,1 @ H 25,2	ø 300	31,5	80	m	30,2	30,2	30,2	29,6	28,3	26,5	24,3	21,2	16,2		
790880	NC80-315	2.330	Q 29,2 @ H 28,4	ø 315	31,5	80	m	33,1	33,1	33,2	32,8	31,7	30,1	28	25,2	20,8	13,8	
790880	NC80-315	2.330	Q 30,1 @ H 31,4	ø 329	31,5	80	m	35,9	36	36	35,9	34,9	33,4	31,4	28,5	24,4	18,5	



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790869	NC80-200	75	100	80	16	16	125	470	180	250	65	14	125	95	-	345	280	110	340	14	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790869	NC80-200	75	100	80	16	16	125	470	180	250	65	14	125	95	-	345	280	110	340	14	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790869	NC80-200	75	100	80	16	16	125	470	180	250	65	14	125	95	-	345	280	110	340	14	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790869	NC80-200	75	100	80	16	16	125	470	180	250	65	14	125	95	-	345	280	110	340	14	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790869	NC80-200	75	100	80	16	16	125	470	180	250	65	14	125	95	-	345	280	110	340	14	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790874	NC80-250	91	100	80	16	16	125	470	200	280	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790874	NC80-250	91	100	80	16	16	125	470	200	280	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790874	NC80-250	91	100	80	16	16	125	470	200	280	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790874	NC80-250	91	100	80	16	16	125	470	200	280	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790874	NC80-250	91	100	80	16	16	125	470	200	280	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790880	NC80-315	120	100	80	16	16	125	470	250	315	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G3/8x3, G3/8
790880	NC80-315	120	100	80	16	16	125	470	250	315	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G3/8x3, G3/8
790880	NC80-315	120	100	80	16	16	125	470	250	315	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G3/8x3, G3/8
790880	NC80-315	120	100	80	16	16	125	470	250	315	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G3/8x3, G3/8
790880	NC80-315	120	100	80	16	16	125	470	250	315	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G3/8x3, G3/8


1450 rpm

							PORTATA													
							l/s	0	15	20	25	30	35	40						
							l/m	0	900	1200	1500	1800	2100	2400						
							m³/h	0	54	72	90	108	126	144						
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790889	NC80-400	2.530	Q 25,8 @ H 35,3	ø 350	40	80	m	42	41,1	39,1	35,9	31,8	27							
790889	NC80-400	2.530	Q 27,2 @ H 38,3	ø 365	40	80	m	45,9	44,9	43,1	40	35,8	30,9							
790889	NC80-400	2.530	Q 27,1 @ H 42,7	ø 380	40	80	m	49,7	48,9	47,2	44,2	40,2	35,3							
790889	NC80-400	2.530	Q 28,3 @ H 46,5	ø 395	40	80	m	54	53,6	51,9	49	45	40,5	35						
790889	NC80-400	2.530	Q 29,7 @ H 49,8	ø 409	40	80	m	58	57,4	55,9	53,3	49,5	44,9	39,3						

							PORTATA													
							l/s	0	15	20	25	30	35	40						
							l/m	0	900	1200	1500	1800	2100	2400						
							m³/h	0	54	72	90	108	126	144						
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790868	NC100-160	1.480	Q 31,4 @ H 5,8	ø 165	16	100	m	8,2	7,6	7,1	6,6	6	5,3	4,3						
790868	NC100-160	1.480	Q 34,1 @ H 6,5	ø 174	16	100	m	9,1	8,6	8,1	7,6	7,1	6,4	5,4						

							PORTATA													
							l/s	0	25	30	35	40	45	50	55	60				
							l/m	0	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600				
							m³/h	0	90	108	126	144	162	180	198	216				
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790870	NC100-200	2.160	Q 31,1 @ H 8,7	ø 185	20	100	m	10,4	9,5	8,9	8	6,8	5,3	3,8	2					
790870	NC100-200	2.160	Q 33,6 @ H 10	ø 195	20	100	m	12,5	11,4	10,6	9,7	8,7	7,5	5,9	4,1					
790870	NC100-200	2.160	Q 36,3 @ H 11,3	ø 205	20	100	m	14	13,2	12,5	11,6	10,6	9,6	8,2	6,4	4,4				
790870	NC100-200	2.160	Q 39,3 @ H 12,6	ø 214	20	100	m	15,4	14,6	14	13,3	12,5	11,5	10,3	8,8	6,8				

							PORTATA													
							l/s	0	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70		
							l/m	0	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4200		
							m³/h	0	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790875	NC100-250	2.350	Q 32 @ H 14,8	ø 225	25	100	m	16,9	16,1	15,2	14	12,7	11,1	9,3	7					
790875	NC100-250	2.350	Q 35,3 @ H 16	ø 235	25	100	m	18,9	18,1	17,2	16,1	14,8	13,3	11,6	9,6	6,7				
790875	NC100-250	2.350	Q 36,6 @ H 17,8	ø 245	25	100	m	20,7	20,2	19,3	18,2	16,9	15,4	13,8	12	9,7	6,5			
790875	NC100-250	2.350	Q 37,9 @ H 19,4	ø 255	25	100	m	22,7	21,9	21,1	20	18,9	17,5	16	14,3	12,2	9,6			
790875	NC100-250	2.350	Q 38,9 @ H 21	ø 264	25	100	m	24,2	23,6	22,8	21,9	20,7	19,4	17,9	16,3	14,5	12,1	8,8		



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790889	NC80-400	161	100	80	16	16	125	532	280	355	85	16	160	120	-	440	340	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G3/8x2, G1/2, G1/4
790889	NC80-400	161	100	80	16	16	125	532	280	355	85	16	160	120	-	440	340	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G3/8x2, G1/2, G1/4
790889	NC80-400	161	100	80	16	16	125	532	280	355	85	16	160	120	-	440	340	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G3/8x2, G1/2, G1/4
790889	NC80-400	161	100	80	16	16	125	532	280	355	85	16	160	120	-	440	340	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G3/8x2, G1/2, G1/4
790889	NC80-400	161	100	80	16	16	125	532	280	355	85	16	160	120	-	440	340	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G3/8x2, G1/2, G1/4

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790868	NC100-160	71	125	100	16	16	125	470	200	250	80	16	160	120	-	360	280	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G1/4
790868	NC100-160	71	125	100	16	16	125	470	200	250	80	16	160	120	-	360	280	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G1/4

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790870	NC100-200	85	125	100	16	16	125	470	200	280	80	16	160	120	-	360	280	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G1/4
790870	NC100-200	85	125	100	16	16	125	470	200	280	80	16	160	120	-	360	280	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G1/4
790870	NC100-200	85	125	100	16	16	125	470	200	280	80	16	160	120	-	360	280	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G1/4
790870	NC100-200	85	125	100	16	16	125	470	200	280	80	16	160	120	-	360	280	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G1/4

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790875	NC100-250	106	125	100	16	16	140	470	225	280	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G3/8
790875	NC100-250	106	125	100	16	16	140	470	225	280	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G3/8
790875	NC100-250	106	125	100	16	16	140	470	225	280	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G3/8
790875	NC100-250	106	125	100	16	16	140	470	225	280	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G3/8
790875	NC100-250	106	125	100	16	16	140	470	225	280	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G3/8


1450 rpm

							PORTATA													
							l/s	0	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60		
							l/m	0	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600		
							m³/h	0	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790881	NC100-315	2.620	Q 32,9 @ H 18,8	ø 270	31,5	100	m	23,8	23,6	22,9	21,7	20	17,8	15,1	12	8,5				
790881	NC100-315	2.620	Q 32,3 @ H 23,3	ø 285	31,5	100	m	27,5	27,4	27,1	26,1	24,3	21,9	19,1	16,3	13,2				
790881	NC100-315	2.620	Q 33,8 @ H 26	ø 300	31,5	100	m	31,4	31,2	30,7	29,5	27,7	25,4	22,9	20,2	17,5	14,2			
790881	NC100-315	2.620	Q 35,4 @ H 29,6	ø 315	31,5	100	m	34,6	34,7	34,3	33,2	31,7	29,7	27,4	24,6	21,6	18,2	14,5		
790881	NC100-315	2.620	Q 36,9 @ H 32,5	ø 329	31,5	100	m	37,8	37,7	37,3	36,4	35,1	33,3	31	28,3	25,2	22	18,8		

							PORTATA													
							l/s	0	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
							l/m	0	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4200	
							m³/h	0	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252	
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790890	NC100-400	3.720	Q 38,5 @ H 35,5	ø 350	40	100	m	41	40,5	39,5	38,3	36,9	34,8	31,8	27,8	22,4				
790890	NC100-400	3.720	Q 40,4 @ H 39,6	ø 365	40	100	m	45,7	45,6	45	43,7	42	39,8	37	33,6	29,1	22,8			
790890	NC100-400	3.720	Q 39,3 @ H 44,6	ø 380	40	100	m	49,9	50,1	49,5	48,2	46,5	44,3	41,5	38,3	34,5	29,5	21		
790890	NC100-400	3.720	Q 40,8 @ H 48	ø 395	40	100	m	54,9	54,8	54	52,6	50,7	48,4	45,7	42,6	39,1	34,8	29,1		
790890	NC100-400	3.720	Q 42,2 @ H 51,3	ø 409	40	100	m	58,6	58,4	57,5	56,3	54,6	52,4	49,7	46,6	42,9	38,8	34	27,4	

							PORTATA													
							l/s	0	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		
							l/m	0	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4500	4800	5100		
							m³/h	0	144	162	180	198	216	234	252	270	288	306		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790871	NC125-200	2.280	Q 51,2 @ H 8,9	ø 195	20	125	m	11,5	10	9,6	9	8,3	7,4	6,4	5,3	4,2				
790871	NC125-200	2.280	Q 55,3 @ H 10,1	ø 205	20	125	m	13,1	11,9	11,4	10,8	10,1	9,3	8,3	7,3	6,1	4,9			
790871	NC125-200	2.280	Q 56,5 @ H 11,5	ø 214	20	125	m	14,3	13,3	12,8	12,3	11,7	10,9	10,1	9,1	7,9	6,7	5,3		

							PORTATA													
							l/s	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100			
							l/m	0	1200	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000			
							m³/h	0	72	108	144	180	216	252	288	324	360			
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790876	NC125-250	3.140	Q 50,6 @ H 15	ø 225	25	125	m	17,2	17,1	16,8	16,2	15,1	13,3	10,5						
790876	NC125-250	3.140	Q 57,4 @ H 15,8	ø 235	25	125	m	18,8	18,7	18,5	17,8	16,8	15,4	13,3	10,4					
790876	NC125-250	3.140	Q 61,1 @ H 17,2	ø 245	25	125	m	20,4	20,3	20,1	19,5	18,6	17,3	15,6	13,3	10,4				
790876	NC125-250	3.140	Q 64,6 @ H 18,8	ø 255	25	125	m	22,1	22,1	22	21,5	20,6	19,5	17,9	15,8	13,3				
790876	NC125-250	3.140	Q 67,2 @ H 20,6	ø 264	25	125	m	23,7	23,7	23,5	23	22,4	21,5	20,2	18,3	15,9	13,1			



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790881	NC100-315	134	125	100	16	16	140	470	250	315	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G3/8
790881	NC100-315	134	125	100	16	16	140	470	250	315	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G3/8
790881	NC100-315	134	125	100	16	16	140	470	250	315	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G3/8
790881	NC100-315	134	125	100	16	16	140	470	250	315	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G3/8
790881	NC100-315	134	125	100	16	16	140	470	250	315	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G3/8

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790890	NC100-400	174	125	100	16	16	140	530	280	355	100	18	200	150	-	500	400	110	370	23	14	42	110	45	12	140	G3/8x2, G1/2, G1/4
790890	NC100-400	174	125	100	16	16	140	530	280	355	100	18	200	150	-	500	400	110	370	23	14	42	110	45	12	140	G3/8x2, G1/2, G1/4
790890	NC100-400	174	125	100	16	16	140	530	280	355	100	18	200	150	-	500	400	110	370	23	14	42	110	45	12	140	G3/8x2, G1/2, G1/4
790890	NC100-400	174	125	100	16	16	140	530	280	355	100	18	200	150	-	500	400	110	370	23	14	42	110	45	12	140	G3/8x2, G1/2, G1/4
790890	NC100-400	174	125	100	16	16	140	530	280	355	100	18	200	150	-	500	400	110	370	23	14	42	110	45	12	140	G3/8x2, G1/2, G1/4

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790871	NC125-200	106	150	125	16	16	140	470	250	315	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G3/8
790871	NC125-200	106	150	125	16	16	140	470	250	315	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G3/8
790871	NC125-200	106	150	125	16	16	140	470	250	315	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G3/8

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790876	NC125-250	125	150	125	16	16	140	470	250	355	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G3/8
790876	NC125-250	125	150	125	16	16	140	470	250	355	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G3/8
790876	NC125-250	125	150	125	16	16	140	470	250	355	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G3/8
790876	NC125-250	125	150	125	16	16	140	470	250	355	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G3/8
790876	NC125-250	125	150	125	16	16	140	470	250	355	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G3/8


1450 rpm

							PORTATA											
							l/s	0	25	30	40	50	60	70	80	90		
							l/m	0	1500	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400		
							m³/h	0	90	108	144	180	216	252	288	324		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA											
790887	NC125-315	3.860	Q 46,1 @ H 20	ø 270	31,5	125	m	23	22,6	22,3	21,1	19	15,8	11,3				
790887	NC125-315	3.860	Q 51,6 @ H 22,3	ø 285	31,5	125	m	26,5	26,1	25,8	24,6	22,7	19,8	15,8	11			
790887	NC125-315	3.860	Q 53,9 @ H 25,4	ø 300	31,5	125	m	29,7	29,7	29,5	28,3	26,3	23,7	20,3	15,6			
790887	NC125-315	3.860	Q 56,6 @ H 28,8	ø 315	31,5	125	m	33,1	33	32,8	31,9	30,2	27,9	24,8	20,7			
790887	NC125-315	3.860	Q 62,8 @ H 31,3	ø 329	31,5	125	m	36,4	36,4	36,2	35,3	34	32	29	25,1	20,2		

							PORTATA											
							l/s	0	25	30	40	50	60	70	80	90	100	
							l/m	0	1500	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000	
							m³/h	0	90	108	144	180	216	252	288	324	360	
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA											
790891	NC125-400	4.490	Q 54,3 @ H 37	ø 350	40	125	m	41,3	41	40,7	39,9	38,2	35,1	30,5	24,3			
790891	NC125-400	4.490	Q 56,4 @ H 40,7	ø 365	40	125	m	45,7	45,7	45,4	44,2	42,3	39,6	35,7	30,2			
790891	NC125-400	4.490	Q 62,4 @ H 43,6	ø 380	40	125	m	50,2	50	49,7	48,5	46,8	44,3	41	36,3	29,4		
790891	NC125-400	4.490	Q 64,9 @ H 48	ø 395	40	125	m	54	54,5	54,4	53,6	51,9	49,5	46,1	41,3	34,9		
790891	NC125-400	4.490	Q 66,9 @ H 51,9	ø 409	40	125	m	58	58,2	58,2	57,5	56,1	53,9	50,8	46,6	40,7	33,4	

							PORTATA											
							l/s	0	35	40	50	60	70	80	90	100		
							l/m	0	2100	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000		
							m³/h	0	126	144	180	216	252	288	324	360		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA											
790935	NCH125-400	4.980	Q 57,9 @ H 39,1	ø 350	40	125	m	43,5	44,1	43,1	41	38,5	34,1	26,7				
790935	NCH125-400	4.980	Q 60,9 @ H 45,5	ø 372	40	125	m	49,5	51,4	50,4	48,2	45,7	42,2	36,7	28,2			
790935	NCH125-400	4.980	Q 64 @ H 51,1	ø 394	40	125	m	56	58,9	57,8	55,1	52,3	49,1	45,1	39,3	29,8		
790935	NCH125-400	4.980	Q 66,9 @ H 57,4	ø 416	40	125	m	62,2	65,1	64,6	62,5	59,6	56,5	53,1	48,4	41,3		
790935	NCH125-400	4.980	Q 69,6 @ H 63,5	ø 438	40	125	m	68,8	70,6	70,4	68,7	66,4	63,4	59,6	55,4	50,1		

							PORTATA											
							l/s	0	25	30	40	50	60	70	80	90	100	
							l/m	0	1500	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000	
							m³/h	0	90	108	144	180	216	252	288	324	360	
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA											
790936	NCH125-500	8.530	Q 61,4 @ H 57,4	ø 437	50	125	m	69,6	67,1	65,9	63,5	60,9	57,8	53,8	48,4			
790936	NCH125-500	8.530	Q 64,5 @ H 65,4	ø 465	50	125	m	78,4	76,8	75,8	73,4	70,5	67,1	63,3	58,8	53,3		
790936	NCH125-500	8.530	Q 67,3 @ H 73,2	ø 492	50	125	m	87,3	86,3	85,4	82,9	79,7	76,1	72,1	68	63,2		
790936	NCH125-500	8.530	Q 70,5 @ H 83,6	ø 520	50	125	m	98,7	96,9	96	93,8	91,1	87,6	83,9	79,5	74,6	69,8	
790936	NCH125-500	8.530	Q 72,7 @ H 93,8	ø 547	50	125	m	110,6	107,9	107,1	104,8	101,9	98,6	94,9	90,6	85,6	80,2	



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790887	NC125-315	163	150	125	16	16	140	530	280	355	100	18	200	150	-	500	400	110	370	23	14	42	110	45	12	140	G3/8x2, G1/2, G1/4
790887	NC125-315	163	150	125	16	16	140	530	280	355	100	18	200	150	-	500	400	110	370	23	14	42	110	45	12	140	G3/8x2, G1/2, G1/4
790887	NC125-315	163	150	125	16	16	140	530	280	355	100	18	200	150	-	500	400	110	370	23	14	42	110	45	12	140	G3/8x2, G1/2, G1/4
790887	NC125-315	163	150	125	16	16	140	530	280	355	100	18	200	150	-	500	400	110	370	23	14	42	110	45	12	140	G3/8x2, G1/2, G1/4
790887	NC125-315	163	150	125	16	16	140	530	280	355	100	18	200	150	-	500	400	110	370	23	14	42	110	45	12	140	G3/8x2, G1/2, G1/4

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790891	NC125-400	191	150	125	16	16	140	530	315	400	100	18	200	150	-	500	400	110	370	23	14	42	110	45	12	140	G3/8x2, G1/2, G1/4
790891	NC125-400	191	150	125	16	16	140	530	315	400	100	18	200	150	-	500	400	110	370	23	14	42	110	45	12	140	G3/8x2, G1/2, G1/4
790891	NC125-400	191	150	125	16	16	140	530	315	400	100	18	200	150	-	500	400	110	370	23	14	42	110	45	12	140	G3/8x2, G1/2, G1/4
790891	NC125-400	191	150	125	16	16	140	530	315	400	100	18	200	150	-	500	400	110	370	23	14	42	110	45	12	140	G3/8x2, G1/2, G1/4
790891	NC125-400	191	150	125	16	16	140	530	315	400	100	18	200	150	-	500	400	110	370	23	14	42	110	45	12	140	G3/8x2, G1/2, G1/4

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790935	NCH125-400	186	150	125	16	16	140	530	315	400	100	21	200	150	-	500	400	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G1/4x3
790935	NCH125-400	186	150	125	16	16	140	530	315	400	100	21	200	150	-	500	400	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G1/4x3
790935	NCH125-400	186	150	125	16	16	140	530	315	400	100	21	200	150	-	500	400	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G1/4x3
790935	NCH125-400	186	150	125	16	16	140	530	315	400	100	21	200	150	-	500	400	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G1/4x3
790935	NCH125-400	186	150	125	16	16	140	530	315	400	100	21	200	150	-	500	400	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G1/4x3

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790936	NCH125-500	359	150	125	16	16	160	670	355	450	100	25	200	150	-	550	450	140	500	23	18	48	110	51,5	14	180	G1/4x3
790936	NCH125-500	359	150	125	16	16	160	670	355	450	100	25	200	150	-	550	450	140	500	23	18	48	110	51,5	14	180	G1/4x3
790936	NCH125-500	359	150	125	16	16	160	670	355	450	100	25	200	150	-	550	450	140	500	23	18	48	110	51,5	14	180	G1/4x3
790936	NCH125-500	359	150	125	16	16	160	670	355	450	100	25	200	150	-	550	450	140	500	23	18	48	110	51,5	14	180	G1/4x3
790936	NCH125-500	359	150	125	16	16	160	670	355	450	100	25	200	150	-	550	450	140	500	23	18	48	110	51,5	14	180	G1/4x3


2900 rpm

							PORTATA												
							l/s	0	1,6	2	3	4	5	6	7				
							l/m	0	96	120	180	240	300	360	420				
							m³/h	0	5,8	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2				
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA												
790852	NC32-125	790	Q 3,6 @ H 10,5	ø 110	12,5	32	m	13,8	13,4	13,4	11,9	9,6	6,5	2,5					
790852	NC32-125	790	Q 4,1 @ H 13	ø 120	12,5	32	m	17	16,7	16,6	15,4	13,4	10,7	7,2					
790852	NC32-125	790	Q 4,4 @ H 16,5	ø 130	12,5	32	m	21,1	20,7	20,4	19,1	17,4	14,9	11,3	7				
790852	NC32-125	790	Q 5 @ H 19,1	ø 139	12,5	32	m	25,1	24,8	24,6	23,2	21,4	19,2	16,2	12,1				

							PORTATA													
							l/s	0	2	3	4	5	6	7	8					
							l/m	0	120	180	240	300	360	420	480					
							m³/h	0	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8					
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790856	NC32-160	830	Q 4,7 @ H 22,5	ø 145	16	32	m	27	26,6	25,6	24,1	21,8	18,3	12,3						
790856	NC32-160	830	Q 5 @ H 26,2	ø 155	16	32	m	32,2	32,1	31	28,9	26,2	23,3	19						
790856	NC32-160	830	Q 5,2 @ H 30,4	ø 165	16	32	m	36,9	36,6	35,6	33,5	30,9	27,9	23,8	16,8					
790856	NC32-160	830	Q 5,7 @ H 33,7	ø 174	16	32	m	40,8	40,5	40	38,2	35,8	32,7	28,5	23					

							PORTATA													
							l/s	0	3	4	5	6	7	8						
							l/m	0	180	240	300	360	420	480						
							m³/h	0	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8						
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790861	NC32-200	990	Q 5 @ H 31,6	ø 175	20	32	m	39	37,6	34,9	31,6	25,8	14,4							
790861	NC32-200	990	Q 5,2 @ H 37,6	ø 185	20	32	m	46,1	44,6	42,1	38,4	32,9	23,7							
790861	NC32-200	990	Q 5,4 @ H 43,5	ø 195	20	32	m	52,9	51,7	49,5	45,4	40	32,7	18						
790861	NC32-200	990	Q 5,6 @ H 49,1	ø 205	20	32	m	58,9	57,6	55,5	51,8	46,9	40	28,7						
790861	NC32-200	990	Q 6,1 @ H 53,1	ø 214	20	32	m	63,5	62,3	60,4	57,3	53,3	47,6	38,3						

							PORTATA													
							l/s	0	0,7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12,5
							l/m	0	42	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	750
							m³/h	0	2,5	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	45
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790865	NC32-250	1.140	Q 8,5 @ H 61,1	ø 225	25	32	m	70	70	70	69,9	69,7	69,3	68,7	67,7	65,8	62,9	58,6	52,5	
790865	NC32-250	1.140	Q 8,8 @ H 67,3	ø 235	25	32	m	76	75,9	75,9	75,8	75,7	75,6	75,2	74,4	72,9	70,2	66,3	60,9	
790865	NC32-250	1.140	Q 9,1 @ H 72,4	ø 245	25	32	m	83	83	83	82,9	82,8	82,5	81,9	80,9	79,2	76,6	72,9	68,2	
790865	NC32-250	1.140	Q 9,4 @ H 77,8	ø 255	25	32	m	89	89	89	88,9	88,8	88,6	88,1	87,2	85,4	82,9	79,3	74,8	54
790865	NC32-250	1.140	Q 9,6 @ H 82	ø 264	25	32	m	96	95,9	95,9	95,7	95,5	95	94,2	92,9	91	88,2	84,6	79,8	59,9



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790852	NC32-125	28	50	32	16	16	80	360	112	140	50	14	100	70	-	190	140	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790852	NC32-125	28	50	32	16	16	80	360	112	140	50	14	100	70	-	190	140	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790852	NC32-125	28	50	32	16	16	80	360	112	140	50	14	100	70	-	190	140	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790852	NC32-125	28	50	32	16	16	80	360	112	140	50	14	100	70	-	190	140	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790856	NC32-160	35	50	32	16	16	80	360	132	160	50	14	100	70	-	240	190	100	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790856	NC32-160	35	50	32	16	16	80	360	132	160	50	14	100	70	-	240	190	100	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790856	NC32-160	35	50	32	16	16	80	360	132	160	50	14	100	70	-	240	190	100	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790856	NC32-160	35	50	32	16	16	80	360	132	160	50	14	100	70	-	240	190	100	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790861	NC32-200	41	50	32	16	16	80	360	160	180	50	14	100	70	-	240	190	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790861	NC32-200	41	50	32	16	16	80	360	160	180	50	14	100	70	-	240	190	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790861	NC32-200	41	50	32	16	16	80	360	160	180	50	14	100	70	-	240	190	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790861	NC32-200	41	50	32	16	16	80	360	160	180	50	14	100	70	-	240	190	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790861	NC32-200	41	50	32	16	16	80	360	160	180	50	14	100	70	-	240	190	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790865	NC32-250	59	50	32	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790865	NC32-250	59	50	32	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790865	NC32-250	59	50	32	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790865	NC32-250	59	50	32	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790865	NC32-250	59	50	32	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2


2900 rpm

							PORTATA													
							l/s	0	3	4	5	6	7	8	9	10	12,5			
							l/m	0	180	240	300	360	420	480	540	600	750			
							m³/h	0	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	45			
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790853	NC40-125	970	Q 7,7 @ H 12,5	ø 110	12,5	40	m	15,6	15,5	15,1	14,6	14	13,2	12,1	10,7	8,8				
790853	NC40-125	970	Q 8,7 @ H 15,3	ø 120	12,5	40	m	19,3	19,1	19	18,7	18,1	17,3	16,2	14,9	13,3	7,9			
790853	NC40-125	970	Q 8,7 @ H 18,7	ø 130	12,5	40	m	22,5	22,2	22,2	21,8	21,2	20,5	19,5	18,4	17,1	12,8			
790853	NC40-125	970	Q 9,2 @ H 22,1	ø 139	12,5	40	m	25,5	25,5	25,6	25,4	24,9	24,2	23,3	22,2	21	17,1			

							PORTATA													
							l/s	0	4	5	6	7	8	9	10	12				
							l/m	0	240	300	360	420	480	540	600	720				
							m³/h	0	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	43,2				
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790857	NC40-160	990	Q 6,2 @ H 18,4	ø 135	16	40	m	20,2	20,2	19,9	18,7	17	14,7	11,8	8					
790857	NC40-160	990	Q 6,8 @ H 21,5	ø 145	16	40	m	24,2	24,1	23,7	22,7	21,2	19,1	16,5	13,2					
790857	NC40-160	990	Q 7,4 @ H 25,6	ø 155	16	40	m	29,2	29,2	28,8	27,9	26,4	24,3	21,7	18,6					
790857	NC40-160	990	Q 8,2 @ H 29	ø 165	16	40	m	33	32,8	32,5	32	30,9	29,3	27	24,1					
790857	NC40-160	990	Q 8,4 @ H 33,2	ø 174	16	40	m	37	36,7	36,4	35,9	35,2	33,9	31,9	29,2	21,8				

							PORTATA													
							l/s	0	0,7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12,5
							l/m	0	42	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	750
							m³/h	0	2,5	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2	28,8	32,4	36	45
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790862	NC40-200	1.070	Q 8,5 @ H 33,4	ø 175	20	40	m	41,6	41,6	41,5	41,4	41,2	40,8	40,1	38,9	37,2	34,8	31,6	27,6	
790862	NC40-200	1.070	Q 8,9 @ H 38	ø 185	20	40	m	48,4	48,2	48,1	47,8	47,5	47	46,1	44,8	43	40,6	37,7	34,1	20,8
790862	NC40-200	1.070	Q 8,6 @ H 45,5	ø 195	20	40	m	53,6		53,5	53,3	53,1	52,7	52	50,9	49,3	47	44,2	40,8	28,8
790862	NC40-200	1.070	Q 8,9 @ H 51,6	ø 205	20	40	m	60		59,7	59,3	59	58,6	58	57,2	55,8	53,9	51,3	47,8	35,5
790862	NC40-200	1.070	Q 9,2 @ H 55,7	ø 214	20	40	m	64,2		64,1	64	63,8	63,3	62,7	61,7	60,3	58,5	56,1	53	41,7

							PORTATA													
							l/s	0	6	7	8	9	10	12,5	15	17,5	20			
							l/m	0	360	420	480	540	600	750	900	1050	1200			
							m³/h	0	21,6	25,2	28,8	32,4	36	45	54	63	72			
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790866	NC40-250	1.200	Q 11,6 @ H 56	ø 225	25	40	m	64	63	62,2	61,4	60,4	59,1	53,5	43,1	23,1				
790866	NC40-250	1.200	Q 11,9 @ H 63	ø 235	25	40	m	71,5	70,3	69,7	69,3	68,4	67	61,5	52,9	35,8				
790866	NC40-250	1.200	Q 12,9 @ H 68,3	ø 245	25	40	m	78,6	78,2	77,7	77,1	76,1	74,6	69,4	62	47,9				
790866	NC40-250	1.200	Q 14 @ H 73,2	ø 255	25	40	m	87	86,2	85,9	84,8	83,4	81,8	76,9	70,1	57,7				
790866	NC40-250	1.200	Q 14,4 @ H 78,9	ø 264	25	40	m	94,3	93,8	92,8	91,5	89,9	88,1	83,2	77,2	66,9	44,7			



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790853	NC40-125	30	65	40	16	16	80	360	112	140	50	14	100	70	-	210	160	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790853	NC40-125	30	65	40	16	16	80	360	112	140	50	14	100	70	-	210	160	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790853	NC40-125	30	65	40	16	16	80	360	112	140	50	14	100	70	-	210	160	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790853	NC40-125	30	65	40	16	16	80	360	112	140	50	14	100	70	-	210	160	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790857	NC40-160	36	65	40	16	16	80	360	132	160	50	14	100	70	-	240	190	100	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790857	NC40-160	36	65	40	16	16	80	360	132	160	50	14	100	70	-	240	190	100	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790857	NC40-160	36	65	40	16	16	80	360	132	160	50	14	100	70	-	240	190	100	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790857	NC40-160	36	65	40	16	16	80	360	132	160	50	14	100	70	-	240	190	100	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790857	NC40-160	36	65	40	16	16	80	360	132	160	50	14	100	70	-	240	190	100	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790862	NC40-200	44	65	40	16	16	100	360	160	180	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790862	NC40-200	44	65	40	16	16	100	360	160	180	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790862	NC40-200	44	65	40	16	16	100	360	160	180	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790862	NC40-200	44	65	40	16	16	100	360	160	180	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790862	NC40-200	44	65	40	16	16	100	360	160	180	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790866	NC40-250	61	65	40	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790866	NC40-250	61	65	40	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790866	NC40-250	61	65	40	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790866	NC40-250	61	65	40	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790866	NC40-250	61	65	40	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2


2900 rpm

							PORTATA													
							l/s	0	5	6	8	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25		
							l/m	0	300	360	480	600	750	900	1050	1200	1350	1500		
							m³/h	0	18	21,6	28,8	36	45	54	63	72	81	90		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790854	NC50-125	1.030	Q 14,3 @ H 16,1	ø 120	12,5	50	m	18,3	18,2	18,1	18	17,7	17	15,6	13,3	10,1				
790854	NC50-125	1.030	Q 15,7 @ H 19	ø 130	12,5	50	m	22,2	22	21,9	21,7	21,4	20,6	19,4	17,7	15,5	12,5			
790854	NC50-125	1.030	Q 18,1 @ H 21,3	ø 139	12,5	50	m	25,8	25,7	25,5	25,4	25,1	24,4	23,2	21,7	19,8	17,5	14,1		

							PORTATA													
							l/s	0	2	4	6	8	10	15	20	25	30	35		
							l/m	0	120	240	360	480	600	900	1200	1500	1800	2100		
							m³/h	0	7,2	14,4	21,6	28,8	36	54	72	90	108	126		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790858	NC50-160	1.050	Q 14 @ H 18,8	ø 135	16	50	m	23,5	23,4	23,2	22,8	22,3	21,4	17,9	11,4					
790858	NC50-160	1.050	Q 15,5 @ H 23,3	ø 145	16	50	m	28,5	28,2	28	27,7	27,3	26,8	23,7	18,5	9,9				
790858	NC50-160	1.050	Q 17 @ H 27,5	ø 155	16	50	m	32,9	32,8	32,7	32,6	32,4	31,9	29,2	24,7	17,9				
790858	NC50-160	1.050	Q 18,8 @ H 31,6	ø 165	16	50	m	37,6	37,4	37,3	37,2	37	36,6	34,4	30,6	25,2	16,4			
790858	NC50-160	1.050	Q 20,3 @ H 35,3	ø 174	16	50	m	42,5	42,4	42,2	42	41,6	41,2	39,1	35,5	30,7	23,5	13		

							PORTATA													
							l/s	0	8	9	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25			
							l/m	0	480	540	600	750	900	1050	1200	1350	1500			
							m³/h	0	28,8	32,4	36	45	54	63	72	81	90			
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790863	NC50-200	1.110	Q 12,2 @ H 36,4	ø 175	20	50	m	40	39,2	39,1	38,6	36,1	31,7	25,5	17,1	4				
790863	NC50-200	1.110	Q 13,5 @ H 40,5	ø 185	20	50	m	45	44,4	44,3	44	41,8	37,9	32,3	24,9	14,5				
790863	NC50-200	1.110	Q 14,8 @ H 44,4	ø 195	20	50	m	50,5	50	49,9	49,5	47,4	44,1	39,2	32,5	23,6				
790863	NC50-200	1.110	Q 15,3 @ H 49	ø 205	20	50	m	56	55,4	55	54,5	52,5	49,4	45	39	31,1	20,7			
790863	NC50-200	1.110	Q 15,7 @ H 53,3	ø 214	20	50	m	60,7	59,9	59,7	59,1	57,2	54,3	50,3	44,7	37,6	28,6			

							PORTATA													
							l/s	0	2	4	6	8	10	15	20	25				
							l/m	0	120	240	360	480	600	900	1200	1500				
							m³/h	0	7,2	14,4	21,6	28,8	36	54	72	90				
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790867	NC50-250	1.500	Q 13 @ H 58,5	ø 225	25	50	m	68,5	68,2	67,6	66,7	65,3	63,2	53,9	30,6					
790867	NC50-250	1.500	Q 14,9 @ H 65	ø 235	25	50	m	77	76,7	76,1	75,2	74	72,4	64,8	46,3					
790867	NC50-250	1.500	Q 15,8 @ H 73,2	ø 245	25	50	m	86	86,1	85,8	85,1	84	82,3	74,9	59,8	15,5				
790867	NC50-250	1.500	Q 16,5 @ H 82,4	ø 255	25	50	m	94,5	94,1	93,6	92,8	91,9	90,6	85,2	72,4	37,5				
790867	NC50-250	1.500	Q 17,4 @ H 89	ø 264	25	50	m	104	104,1	103,7	102,9	101,7	100,1	93,5	82,3	56,1				



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790854	NC50-125	34	65	50	16	16	100	360	132	160	50	14	100	70	-	240	190	100	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790854	NC50-125	34	65	50	16	16	100	360	132	160	50	14	100	70	-	240	190	100	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790854	NC50-125	34	65	50	16	16	100	360	132	160	50	14	100	70	-	240	190	100	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790858	NC50-160	38	65	50	16	16	100	360	160	180	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790858	NC50-160	38	65	50	16	16	100	360	160	180	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790858	NC50-160	38	65	50	16	16	100	360	160	180	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790858	NC50-160	38	65	50	16	16	100	360	160	180	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790858	NC50-160	38	65	50	16	16	100	360	160	180	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790863	NC50-200	46	65	50	16	16	100	360	160	200	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790863	NC50-200	46	65	50	16	16	100	360	160	200	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790863	NC50-200	46	65	50	16	16	100	360	160	200	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790863	NC50-200	46	65	50	16	16	100	360	160	200	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790863	NC50-200	46	65	50	16	16	100	360	160	200	50	14	100	70	-	265	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790867	NC50-250	71	65	50	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790867	NC50-250	71	65	50	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790867	NC50-250	71	65	50	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790867	NC50-250	71	65	50	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790867	NC50-250	71	65	50	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2


2900 rpm

							PORTATA													
							l/s	0	8	10	15	20	25	30						
							l/m	0	480	600	900	1200	1500	1800						
							m³/h	0	28,8	36	54	72	90	108						
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790898	NCH50-315	3.000	Q 17,1 @ H 88,3	ø 274	31,5	50	m	104,9	102,5	99,8	92,2	78,5								
790898	NCH50-315	3.000	Q 19 @ H 100,5	ø 291	31,5	50	m	118,3	117,1	115,1	108,2	97,8	74,3							
790898	NCH50-315	3.000	Q 21,4 @ H 112,8	ø 308	31,5	50	m	132,5	132	129,9	124,1	115,8	99,5							
790898	NCH50-315	3.000	Q 24,1 @ H 124,9	ø 325	31,5	50	m	147,6	146,5	145,4	140,3	133	122,2	94,2						
790898	NCH50-315	3.000	Q 25,7 @ H 140,3	ø 342	31,5	50	m	163,4	162,2	161,1	156,4	150,6	142	123,7						

							PORTATA													
							l/s	0	15	20	25	30	35	40						
							l/m	0	900	1200	1500	1800	2100	2400						
							m³/h	0	54	72	90	108	126	144						
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790855	NC65-125	1.060	Q 23,7 @ H 15,6	ø 120	12,5	65	m	18,3	18,1	17	14,9	12,2	8,6							
790855	NC65-125	1.060	Q 25,3 @ H 19,7	ø 130	12,5	65	m	22,8	22,6	21,7	19,9	17,1	13,5							
790855	NC65-125	1.060	Q 26,8 @ H 23,6	ø 139	12,5	65	m	26,6	26,5	25,9	24,4	22,1	18,8	14,2						

							PORTATA													
							l/s	0	15	20	25	30	35	40						
							l/m	0	900	1200	1500	1800	2100	2400						
							m³/h	0	54	72	90	108	126	144						
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790859	NC65-160	1.080	Q 24,2 @ H 21,9	ø 145	16	65	m	27,8	25,5	23,8	21,5	18,1								
790859	NC65-160	1.080	Q 26,7 @ H 25	ø 155	16	65	m	31,7	29,8	28	25,9	23,2	19,3							
790859	NC65-160	1.080	Q 27,4 @ H 28,5	ø 165	16	65	m	35,9	33,9	31,9	29,7	27	23,5	19						
790859	NC65-160	1.080	Q 29,1 @ H 31,9	ø 174	16	65	m	39,9	38,7	36,9	34,4	31,3	27,5	23						

							PORTATA													
							l/s	0	15	20	25	30	35	40	45	50	55			
							l/m	0	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300			
							m³/h	0	54	72	90	108	126	144	162	180	198			
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790864	NC65-200	1.350	Q 27 @ H 33	ø 175	20	65	m	40	38,6	37	34,4	30,5	25	18	9,5					
790864	NC65-200	1.350	Q 30 @ H 37	ø 185	20	65	m	46	45,1	43,3	40,5	37	32,8	27,1	19,4					
790864	NC65-200	1.350	Q 31,4 @ H 42,5	ø 195	20	65	m	51,4	50,5	49	46,5	43,4	40	35,7	29,3	20,6				
790864	NC65-200	1.350	Q 34,9 @ H 46,9	ø 205	20	65	m	57,5	57,3	56	53,8	50,5	46,9	43,1	38,2	30,8	20			
790864	NC65-200	1.350	Q 36,7 @ H 51,6	ø 214	20	65	m	62,5	62,1	61,2	59	56	52,8	49,3	45,2	40	32,5			



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790898	NCH50-315	87	80	50	16	25	125	500	225	280	65	18	125	95	-	345	280	110	370	14	14	32	80	35	10	100	G1/4x3
790898	NCH50-315	87	80	50	16	25	125	500	225	280	65	18	125	95	-	345	280	110	370	14	14	32	80	35	10	100	G1/4x3
790898	NCH50-315	87	80	50	16	25	125	500	225	280	65	18	125	95	-	345	280	110	370	14	14	32	80	35	10	100	G1/4x3
790898	NCH50-315	87	80	50	16	25	125	500	225	280	65	18	125	95	-	345	280	110	370	14	14	32	80	35	10	100	G1/4x3
790898	NCH50-315	87	80	50	16	25	125	500	225	280	65	18	125	95	-	345	280	110	370	14	14	32	80	35	10	100	G1/4x3

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790855	NC65-125	39	80	65	16	16	100	360	160	180	65	14	125	95	-	280	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790855	NC65-125	39	80	65	16	16	100	360	160	180	65	14	125	95	-	280	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4
790855	NC65-125	39	80	65	16	16	100	360	160	180	65	14	125	95	-	280	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4x2, G3/8, G1/4

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790859	NC65-160	43	80	65	16	16	100	360	160	200	65	14	125	95	-	280	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790859	NC65-160	43	80	65	16	16	100	360	160	200	65	14	125	95	-	280	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790859	NC65-160	43	80	65	16	16	100	360	160	200	65	14	125	95	-	280	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790859	NC65-160	43	80	65	16	16	100	360	160	200	65	14	125	95	-	280	212	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790864	NC65-200	52	80	65	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790864	NC65-200	52	80	65	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790864	NC65-200	52	80	65	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790864	NC65-200	52	80	65	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790864	NC65-200	52	80	65	16	16	100	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2


2900 rpm

							PORTATA													
							l/s	0	3	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
							l/m	0	180	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300
							m³/h	0	10,8	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790873	NC65-250	1.560	Q 31,6 @ H 59	ø 225	25	65	m	67,9	67,9	67,8	67,3	66,4	65,1	63,2	60,2	55,5	48,3	38,4	26,9	
790873	NC65-250	1.560	Q 33,2 @ H 64,6	ø 235	25	65	m	74,5	74,5	74,5	74,4	73,8	72,5	70,4	67,2	62,9	56,9	48,5	36,8	
790873	NC65-250	1.560	Q 34,7 @ H 70,1	ø 245	25	65	m	82,1	82	81,9	81,7	81,1	79,7	77,4	74,1	69,9	64,6	57,6	47,6	33,6
790873	NC65-250	1.560	Q 36,3 @ H 77,4	ø 255	25	65	m	88,1		88,1	87,9	87,5	86,5	84,7	82,1	78,5	73,6	66,9	57,4	44,8
790873	NC65-250	1.560	Q 37,9 @ H 81,8	ø 264	25	65	m	94,4		94	93,9	93,5	92,4	90,4	87,6	84,1	79,7	73,9	65,9	54,7

							PORTATA													
							l/s	0	20	25	30	35	40	45	50	55	60			
							l/m	0	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600			
							m³/h	0	72	90	108	126	144	162	180	198	216			
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790899	NCH65-315	3.890	Q 37,1 @ H 85,4	ø 274	31,5	65	m	100,8	98,9	96,4	92,6	87,8	81,8	74,7						
790899	NCH65-315	3.890	Q 38,9 @ H 100	ø 291	31,5	65	m	113,7	112,8	111,3	108,6	104,4	98,7	91,4	82					
790899	NCH65-315	3.890	Q 42,4 @ H 112	ø 308	31,5	65	m	127,2	126,4	124,6	122,1	118,8	114,5	108,7	100,8	89,9				
790899	NCH65-315	3.890	Q 45,8 @ H 125,1	ø 325	31,5	65	m	142,2	142,1	141	138,6	135,2	130,9	126	119,7	110,7	97,4			
790899	NCH65-315	3.890	Q 46,5 @ H 141,3	ø 342	31,5	65	m	157,7	157,4	156,3	154,2	151,2	147,4	142,8	137,3	130	119,5			

							PORTATA													
							l/s	0	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80		
							l/m	0	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3600	4200	4800		
							m³/h	0	72	90	108	126	144	162	180	216	252	288		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790860	NC80-160	1.150	Q 42,6 @ H 24,7	ø 155	16	80	m	31,2	30,3	29,5	28,5	27,2	25,6	23,8	21,5	15,8	8,9			
790860	NC80-160	1.150	Q 44,6 @ H 28,9	ø 165	16	80	m	35,6	35,3	34,6	33,6	32,2	30,6	28,8	26,7	21,7	15,2			
790860	NC80-160	1.150	Q 46,4 @ H 33	ø 174	16	80	m	39,5	38,9	38,4	37,6	36,5	35,1	33,5	31,5	26,7	20,6	12,4		

							PORTATA													
							l/s	0	35	40	50	55	60	65	70	75	80	85		
							l/m	0	2100	2400	3000	3300	3600	3900	4200	4500	4800	5100		
							m³/h	0	126	144	180	198	216	234	252	270	288	306		
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790869	NC80-200	1.440	Q 40,5 @ H 32,9	ø 175	20	80	m	37	34,6	33,1	27,6	23,9	19,7	15	10					
790869	NC80-200	1.440	Q 46 @ H 37,2	ø 185	20	80	m	44,2	41,2	39,6	35,3	32,6	29,1	24,6	19,1					
790869	NC80-200	1.440	Q 50 @ H 42,5	ø 195	20	80	m	51	48,2	46,5	42,5	40,3	37,7	34,4	30,2	24,5				
790869	NC80-200	1.440	Q 54,6 @ H 47,8	ø 205	20	80	m	58	55,4	53,7	49,7	47,7	45,6	43	39,9	35,6	29,6			
790869	NC80-200	1.440	Q 56,5 @ H 54,1	ø 214	20	80	m	64	62,1	60,7	56,8	54,7	52,6	50,4	47,9	44,7	40,4	33,6		



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790873	NC65-250	81	80	65	16	16	100	470	200	250	80	16	160	120	-	360	280	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790873	NC65-250	81	80	65	16	16	100	470	200	250	80	16	160	120	-	360	280	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790873	NC65-250	81	80	65	16	16	100	470	200	250	80	16	160	120	-	360	280	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790873	NC65-250	81	80	65	16	16	100	470	200	250	80	16	160	120	-	360	280	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790873	NC65-250	81	80	65	16	16	100	470	200	250	80	16	160	120	-	360	280	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790899	NCH65-315	118	100	65	16	16	125	530	225	280	80	18	160	120	-	400	315	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G1/4x3
790899	NCH65-315	118	100	65	16	16	125	530	225	280	80	18	160	120	-	400	315	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G1/4x3
790899	NCH65-315	118	100	65	16	16	125	530	225	280	80	18	160	120	-	400	315	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G1/4x3
790899	NCH65-315	118	100	65	16	16	125	530	225	280	80	18	160	120	-	400	315	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G1/4x3
790899	NCH65-315	118	100	65	16	16	125	530	225	280	80	18	160	120	-	400	315	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G1/4x3

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790860	NC80-160	54	100	80	16	16	125	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790860	NC80-160	54	100	80	16	16	125	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790860	NC80-160	54	100	80	16	16	125	360	180	225	65	14	125	95	-	320	250	110	260	14	14	24	50	27	8	100	G1/4, G1/4, G3/8x2

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790869	NC80-200	75	100	80	16	16	125	470	180	250	65	14	125	95	-	345	280	110	340	14	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790869	NC80-200	75	100	80	16	16	125	470	180	250	65	14	125	95	-	345	280	110	340	14	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790869	NC80-200	75	100	80	16	16	125	470	180	250	65	14	125	95	-	345	280	110	340	14	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790869	NC80-200	75	100	80	16	16	125	470	180	250	65	14	125	95	-	345	280	110	340	14	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790869	NC80-200	75	100	80	16	16	125	470	180	250	65	14	125	95	-	345	280	110	340	14	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2


2900 rpm

							PORTATA											
							l/s	0	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
							l/m	0	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4200	4500	4800	5100
							m³/h	0	144	162	180	198	216	234	252	270	288	306
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA											
790874	NC80-250	1.940	Q 44,6 @ H 58,6	ø 225	25	80	m	68,3	60,8	58,3	54,5	49,1	42,5	35,1	25,4			
790874	NC80-250	1.940	Q 47,9 @ H 64,6	ø 235	25	80	m	74,8	68,4	66,3	63,3	59,1	53,7	47,1	39,1	29,6		
790874	NC80-250	1.940	Q 51,6 @ H 70,7	ø 245	25	80	m	81,7	76,1	74,3	71,6	68,2	63,8	58,3	51,5	42,9	32	
790874	NC80-250	1.940	Q 55,6 @ H 76,5	ø 255	25	80	m	88,8	83,4	81,9	79,7	76,9	73,3	68,8	63	56	47,2	
790874	NC80-250	1.940	Q 57,3 @ H 83,4	ø 264	25	80	m	95,6	89,4	88,6	87,1	84,8	81,6	77,5	72,5	66,4	58,8	48,9

							PORTATA											
							l/s	0	30	40	50	55	60	65	70	75	80	85
							l/m	0	1800	2400	3000	3300	3600	3900	4200	4500	4800	5100
							m³/h	0	108	144	180	198	216	234	252	270	288	306
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA											
790868	NC100-160	1.480	Q 62,8 @ H 23,3	ø 165	16	100	m	32,8	30,4	28,4	26,4	25,3	24,1	22,7	21,1	19,3	17,1	
790868	NC100-160	1.480	Q 68,3 @ H 26	ø 174	16	100	m	36,5	34,3	32,5	30,5	29,5	28,3	27	25,4	23,7	21,8	19,6

							PORTATA											
							l/s	0	50	60	70	80	90	100	125			
							l/m	0	3000	3600	4200	4800	5400	6000	7500			
							m³/h	0	180	216	252	288	324	360	450			
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA											
790870	NC100-200	2.160	Q 62,2 @ H 34,8	ø 185	20	100	m	41,6	38,1	35,5	31,9	27,2	21,4	15,1				
790870	NC100-200	2.160	Q 67,1 @ H 39,8	ø 195	20	100	m	49,9	45,5	42,4	38,8	34,8	30	23,8				
790870	NC100-200	2.160	Q 72,6 @ H 45,4	ø 205	20	100	m	56	52,9	49,8	46,3	42,6	38,2	32,8				
790870	NC100-200	2.160	Q 78,7 @ H 50,3	ø 214	20	100	m	61,4	58,4	55,8	53,1	49,9	45,9	41,1	22,5			

							PORTATA											
							l/s	0	7	10	20	30	40	50	60	70	80	90
							l/m	0	420	600	1200	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400
							m³/h	0	25,2	36	72	108	144	180	216	252	288	324
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA											
790875	NC100-250	2.350	Q 67,2 @ H 57,3	ø 225	25	100	m	67,5	67,9	67,9	67,7	67,1	65,9	63,8	60,4	55,9	50,5	44,4
790875	NC100-250	2.350	Q 71,2 @ H 63,8	ø 235	25	100	m	75,6	75,7	75,7	75,5	74,9	73,6	71,5	68,4	64,3	59,2	53,2
790875	NC100-250	2.350	Q 75,3 @ H 70,1	ø 245	25	100	m	83	83	83	82,8	82,4	81,3	79,3	76,4	72,5	67,6	61,9
790875	NC100-250	2.350	Q 79,3 @ H 75,7	ø 255	25	100	m	90,8		90,5	90,1	89,4	88,2	86,3	83,5	79,8	75,3	70
790875	NC100-250	2.350	Q 82,5 @ H 81,4	ø 264	25	100	m	96,8		96,7	96,3	95,6	94,4	92,7	90,2	86,8	82,6	77,5



CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790874	NC80-250	91	100	80	16	16	125	470	200	280	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790874	NC80-250	91	100	80	16	16	125	470	200	280	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790874	NC80-250	91	100	80	16	16	125	470	200	280	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790874	NC80-250	91	100	80	16	16	125	470	200	280	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2
790874	NC80-250	91	100	80	16	16	125	470	200	280	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	100	G1/4, G1/4, G3/8x2

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790868	NC100-160	71	125	100	16	16	125	470	200	250	80	16	160	120	-	360	280	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G1/4
790868	NC100-160	71	125	100	16	16	125	470	200	250	80	16	160	120	-	360	280	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G1/4

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790870	NC100-200	85	125	100	16	16	125	470	200	280	80	16	160	120	-	360	280	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G1/4
790870	NC100-200	85	125	100	16	16	125	470	200	280	80	16	160	120	-	360	280	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G1/4
790870	NC100-200	85	125	100	16	16	125	470	200	280	80	16	160	120	-	360	280	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G1/4
790870	NC100-200	85	125	100	16	16	125	470	200	280	80	16	160	120	-	360	280	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G1/4


CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790875	NC100-250	106	125	100	16	16	140	470	225	280	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G3/8
790875	NC100-250	106	125	100	16	16	140	470	225	280	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G3/8
790875	NC100-250	106	125	100	16	16	140	470	225	280	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G3/8
790875	NC100-250	106	125	100	16	16	140	470	225	280	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G3/8
790875	NC100-250	106	125	100	16	16	140	470	225	280	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G3/8

2900 rpm

							PORTATA													
							l/s	0	35	40	50	60	70	80	90	100				
							l/m	0	2100	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6000				
							m³/h	0	126	144	180	216	252	288	324	360				
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790900	NCH100-315	4.240	Q 64,7 @ H 87,9	ø 274	31,5	100	m	103,6	101	99,6	96,2	91,2	83,4	71,7	56,1					
790900	NCH100-315	4.240	Q 68,2 @ H 101,4	ø 291	31,5	100	m	116,7	115,7	114,9	111,7	106,8	99,9	90,3	77,4					
790900	NCH100-315	4.240	Q 75,5 @ H 113,6	ø 308	31,5	100	m	130,7	130,4	130	127,9	123,7	117,6	109,7	98,9	83,8				
790900	NCH100-315	4.240	Q 84,1 @ H 126,7	ø 325	31,5	100	m	145,7	145,4	145,3	144,4	141,4	136,5	129,8	121,3	109,5				
790900	NCH100-315	4.240	Q 88,2 @ H 143,6	ø 342	31,5	100	m	161,3	161,6	161,4	160,4	158,2	154,5	149,2	142	132,2				

							PORTATA												
							l/s	0	80	90	100	125	150						
							l/m	0	4800	5400	6000	7500	9000						
							m³/h	0	288	324	360	450	540						
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA												
790871	NC125-200	2.280	Q 102,4 @ H 35,5	ø 195	20	125	m	46	39,9	38,3	36,1	27,8	16,7						
790871	NC125-200	2.280	Q 110,6 @ H 40,2	ø 205	20	125	m	52,5	47,6	45,7	43,3	35,3	24,5						
790871	NC125-200	2.280	Q 112,9 @ H 45,9	ø 214	20	125	m	57,3	53,1	51,3	49,2	42,1	31,7						

							PORTATA													
							l/s	0	60	70	80	90	100	125	150	175				
							l/m	0	3600	4200	4800	5400	6000	7500	9000	10500				
							m³/h	0	216	252	288	324	360	450	540	630				
CODICE	TIPO	PREZZO Euro (€)	BEP	GIRANTE [mm]	POT. MOT. [kW]	MANDATA DN Ø	PREVALENZA													
790901	NCH125-250	4.040	Q 91,1 @ H 50,8	ø 222	25	125	m	59,3	58,2	56,5	54,1	51,2	47,6							
790901	NCH125-250	4.040	Q 96,6 @ H 60,2	ø 236	25	125	m	68,8	68,2	67,1	65,2	62,5	59	48,2						
790901	NCH125-250	4.040	Q 106,3 @ H 69,1	ø 250	25	125	m	79,8	79,6	78,7	77,1	74,7	71,4	61,4						
790901	NCH125-250	4.040	Q 110,5 @ H 80,6	ø 264	25	125	m	90,6	90,7	90,2	89	87	84,3	74,7	63,2					
790901	NCH125-250	4.040	Q 128,2 @ H 89,5	ø 278	25	125	m	101,2	101,3	101,1	100,4	99,2	97,5	90,6	79,9	65,7				




CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790900	NCH100-315	135	125	100	16	16	140	530	250	315	80	19	160	120	-	400	315	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G1/4x3
790900	NCH100-315	135	125	100	16	16	140	530	250	315	80	19	160	120	-	400	315	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G1/4x3
790900	NCH100-315	135	125	100	16	16	140	530	250	315	80	19	160	120	-	400	315	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G1/4x3
790900	NCH100-315	135	125	100	16	16	140	530	250	315	80	19	160	120	-	400	315	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G1/4x3
790900	NCH100-315	135	125	100	16	16	140	530	250	315	80	19	160	120	-	400	315	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G1/4x3

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790871	NC125-200	106	150	125	16	16	140	470	250	315	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G3/8
790871	NC125-200	106	150	125	16	16	140	470	250	315	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G3/8
790871	NC125-200	106	150	125	16	16	140	470	250	315	80	16	160	120	-	400	315	110	340	18	14	32	80	35	10	140	G3/8x3, G3/8

CODICE	TIPO	PESO [Kg]	DNa	DNm	r	s	a	f	h1	h2	b	e	m1	m2	p2	n1	n2	k	w	s1	s2	d	l	T	U	x	J
790901	NCH125-250	140	150	125	16	16	140	530	250	355	80	19	160	120	-	400	315	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G1/4x3
790901	NCH125-250	140	150	125	16	16	140	530	250	355	80	19	160	120	-	400	315	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G1/4x3
790901	NCH125-250	140	150	125	16	16	140	530	250	355	80	19	160	120	-	400	315	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G1/4x3
790901	NCH125-250	140	150	125	16	16	140	530	250	355	80	19	160	120	-	400	315	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G1/4x3
790901	NCH125-250	140	150	125	16	16	140	530	250	355	80	19	160	120	-	400	315	110	370	18	14	42	110	45	12	140	G1/4x3


NCF - VERSIONE CON GIRANTE IN ACCIAIO INOX AISI 316



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
790819	NCF32-125	1.040
790823	NCF32-160	1.110
790828	NCF32-200	1.390
790832	NCF32-250	1.790
790820	NCF40-125	1.260
790824	NCF40-160	1.320
790829	NCF40-200	1.540
790833	NCF40-250	1.900
790843	NCF40-315	3.440
790821	NCF50-125	1.310
790825	NCF50-160	1.420
790830	NCF50-200	1.560
790834	NCF50-250	2.250
790844	NCF50-315	3.490
790822	NCF65-125	1.430
790826	NCF65-160	1.500
790831	NCF65-200	1.870
790839	NCF65-250	2.330
790845	NCF65-315	3.660

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
790827	NCF80-160	1.560
790836	NCF80-200	1.950
790840	NCF80-250	2.710
790846	NCF80-315	3.740
790849	NCF80-400	4.530
790835	NCF100-160	1.910
790837	NCF100-200	3.010
790841	NCF100-250	3.460
790847	NCF100-315	4.320
790850	NCF100-400	6.580
790838	NCF125-200	3.080
790842	NCF125-250	4.510
790848	NCF125-315	6.270
790851	NCF125-400	7.850

NCHF - VERSIONE CON GIRANTE IN ACCIAIO INOX AISI 316




CODICE	TIPO	PREZZO (€)
790882	NCHF50-315	5.120
790883	NCHF65-315	5.910
790884	NCHF100-315	6.440

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
790885	NCHF125-250	5.820
790839	NCHF125-400	9.410
790940	NCHF125-500	15.200


BASE, GIUNTO E COPRIGIUNTO PER POMPE AD ASSE ORIZZONTALE

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
851547	BGAN1001/CA	860
851548	BGAN1002/CA	860
851549	BGAN1003/CA	860
851550	BGAN1004/CA	880
851551	BGAN1005/CA	880
851552	BGAN1006/CA	880
851553	BGAN1007/CA	880
851554	BGAN1008/CA	910
851555	BGAN1009/DA	910
851556	BGAN1010/CA	860
851557	BGAN1011/CA	860
851558	BGAN1012/CA	950
851559	BGAN1013/DA	950
851560	BGAN1014/DA	1.060
851561	BGAN1015/DA	1.060
851562	BGAN1016/EA	1.060
851563	BGAN1017/FA	1.060
851564	BGAN1018/CA	890
851565	BGAN1019/CA	1.060
851566	BGAN1020/DA	1.060
851567	BGAN1021/FX	1.210
851568	BGAN1022/FX	1.210
851569	BGAN1023/DX	1.210
851570	BGAN1024/DX	1.210
851571	BGAN1025/EX	1.210
851572	BGAN1026/FX	1.210
851573	BGAN1027/FX	1.210
851574	BGAN1028/FX	1.210
851575	BGAN1029/GX	1.210
851576	BGAN1030/HX	1.210
851577	BGAN1031/EX	1.210
851578	BGAN1032/GX	1.210
851579	BGAN1033/FX	1.390
851580	BGAN1034/GX	1.390
851581	BGAN1035/HE	1.390
851582	BGAN1036/HE	1.390
851583	BGAN1037/CA	860
851584	BGAN1038/CA	860
851585	BGAN1039/CA	880
851586	BGAN1040/CA	880
851587	BGAN1041/CA	880
851588	BGAN1042/CA	910
851589	BGAN1043/CA	910
851590	BGAN1044/CA	910
851591	BGAN1045/CA	860
851592	BGAN1046/CA	880
851593	BGAN1047/CA	950
851594	BGAN1048/CA	950
851595	BGAN1049/CA	950
851596	BGAN1050/CA	1.060
851597	BGAN1051/CA	1.060
851598	BGAN1052/CA	950
851599	BGAN1053/DX	1.110
851600	BGAN1054/DX	1.110
851601	BGAN1055/DX	1.110
851602	BGAN1056/EX	1.110
851603	BGAN1057/CA	1.020
851604	BGAN1058/CA	1.020
851605	BGAN1059/CA	1.020
851606	BGAN1060/CA	1.020
851607	BGAN1061/CA	1.060
851608	BGAN1062/DX	1.210

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
851609	BGAN1063/DX	1.210
851610	BGAN1064/DX	1.210
851611	BGAN1065/DX	1.210
851612	BGAN1066/DX	1.390
851613	BGAN1067/DX	1.390
851614	BGAN1068/EX	1.390
851615	BGAN1069/EX	1.390
851616	BGAN1070/CA	1.020
851617	BGAN1071/DX	1.090
851618	BGAN1072/DX	1.090
851619	BGAN1073/DX	1.090
851620	BGAN1074/DX	1.090
851621	BGAN1075/DX	1.140
851622	BGAN1076/DX	1.140
851623	BGAN1077/EX	1.140
851624	BGAN1078/EX	1.140
851625	BGAN1079/DX	1.500
851626	BGAN1080/EX	1.500
851627	BGAN1081/EX	1.500
851628	BGAN1082/FX	1.500
851629	BGAN1083/FX	1.500
851630	BGAN1084/FY	1.880
851631	BGAN1085/GY	1.880
851632	BGAN1086/GY	1.880
851633	BGAN1087/HY	1.880
851634	BGAN1088/HY	1.880
851635	BGAN1089/DX	1.500
851636	BGAN1090/EY	1.970
851637	BGAN1091/FY	1.970
851638	BGAN1092/FY	1.970
851639	BGAN1093/GY	1.970
851640	BGAN1094/GX	1.970
851641	BGAN1095/HE	2.140
851642	BGAN1096/HY	2.140
851643	BGAN1097/HY	2.140
851644	BGAN1098/IY	2.140
851645	BGAN1099/FX	1.970
851646	BGAN1100/GX	1.970
851647	BGAN1101/GX	1.970
851648	BGAN1102/HY	2.310
851649	BGAN1103/HY	2.310
851650	BGAN1104/IY	2.310
851651	BGAN1105/IY	2.310
851652	BGAN1106/LY	2.310
851653	BGAN1107/HE	2.810
851654	BGAN1108/GY	2.810
851655	BGAN1109/GY	2.810
851656	BGAN1110/HY	2.810
851657	BGAN1111/GY2	2.410
851658	BGAN1112/GY2	2.410
851659	BGAN1113/HY2	2.410
851660	BGAN1114/HY2	2.410
851661	BGAN1115/IY2	2.410
851662	BGAN1116/IY2	2.550
851663	BGAN1117/IY2	2.550
851664	BGAN1118/LY2	2.550
851665	BGAN1119/LY2	2.550
851666	BGAN1120/LY2	2.550
851667	BGAN1121/CA	880
851668	BGAN1122/CA	880
851669	BGAN1123/DA	1.060
851670	BGAN1124/FX	1.210




BASE, GIUNTO E COPRIGIUNTO PER POMPE AD ASSE ORIZZONTALE



CODICE	TIPO	PREZZO (€)
851674	BGAN1125/HX	1.210
851675	BGAN1126/IX	1.390
851676	BGAN1127/CA	880
851677	BGAN1128/FX	1.500
851678	BGAN1129/EX	1.970
851679	BGAN1130/EX	1.970
851680	BGAN1131/FY	1.970
851683	BGAN1132/DX	1.060
851684	BGAN1133/DX	1.280
851685	BGAN1134/DX	1.290
851686	BGAN1135/EX	1.430
851687	BGAN1136/FY	1.560
851688	BGAN1137/FY	1.610
851689	BGAN1138/FY	1.610
851690	BGAN1139/HY	2.000
851691	BGAN1140/HY	2.030
851692	BGAN1141/HY	2.030
851693	BGAN1142/GY2	1.820
851694	BGAN1143/GY2	1.820
851695	BGAN1144/HY2	2.030
851696	BGAN1145/HY2	2.050
851697	BGAN1146/IY2	2.700
851698	BGAN1147/IY2	2.770
851699	BGAN1148/IY2	2.800
851700	BGAN1149/LY2	3.130
851701	BGAN1150/CA	1.050
851702	BGAN1151/GY	1.720
851703	BGAN1152/CA	1.160
851704	BGAN1153/CA	1.170
851705	BGAN1154/FY	1.550
801389	BGAN1155/CA	1.080
851708	BGAN2000/EX	1.340
851709	BGAN2001/FX	1.460
851710	BGAN2002/FX	1.470
851711	BGAN2003/GX	1.760
851712	BGAN2004/HX	1.990
851713	BGAN2005/HX	2.000
851714	BGAN2006/FX	1.460
851715	BGAN2007/FX	1.480
851716	BGAN2008/GX	1.760
851717	BGAN2009/HX	2.000
851718	BGAN2010/HX	2.000
851719	BGAN2011/HX	2.130
851720	BGAN2012/HX	2.140
851721	BGAN2012/IX	2.350
851722	BGAN2013/GX	1.730
851723	BGAN2014/HX	2.030
851724	BGAN2015/HX	2.040
851725	BGAN2016/HX	2.120
851726	BGAN2017/HX	2.140
851727	BGAN2017/IX	2.350
851728	BGAN2017/LX	2.350

CODICE	TIPO	PREZZO (€)
851729	BGAN2018/GY2	2.220
851730	BGAN2019/HY2	2.450
851731	BGAN2020/IY2	2.670
851732	BGAN2021/IY2	2.680
851733	BGAN2022/LY2	3.030
851734	BGAN2023/MY2	3.300
851756	BGAN2024/MY5	4.420
851757	BGAN2025/LY4	2.980
851758	BGAN2026/NY5	4.130
851759	BGAN2026/PY5	4.500
851760	BGAN2027/IY4	3.500
851761	BGAN2028/LY4	3.910
851762	BGAN2029/LY4	4.000
851763	BGAN2029/MY5	4.260
851764	BGAN2030/IY4	3.470
851765	BGAN2031/HY4	2.850
851766	BGAN2032/HY4	2.720
851767	BGAN2033/HY4	2.370
851768	BGAN2034/GY3	2.170
851769	BGAN2034/HY4	2.380
851770	BGAN2035/IY4	2.610
851771	BGAN2036/IY4	2.640
851772	BGAN2037/LY4	3.060
851773	BGAN2037/MY5	3.320
851774	BGAN2038/FY3	1.950
851775	BGAN2039/FY3	1.930
851776	BGAN2039/GY3	2.110
851777	BGAN2040/NY5	4.810
851778	BGAN2040/PY5	5.170
851779	BGAN2041/LY4	4.160
851781	BGAN2042/IY4	3.080
851782	BGAN2043/IY4	3.130
851783	BGAN2044/LY4	4.230
851784	BGAN2045/EY3	1.440
851785	BGAN2046/EY3	1.440
851786	BGAN2046/FY3	1.550
851788	BGAN2048/FY3	1.550
851789	BGAN2048/GY3	1.720
851790	BGAN2049/GY3	2.120
851791	BGAN2049/HY4	2.340
851792	BGAN2050/GY3	2.110
851793	BGAN2051/HY4	2.140
851794	BGAN2052/IY4	2.160
851795	BGAN2053/HY4	2.560
851796	BGAN2054/IY4	3.000
851797	BGAN2055/HY4	2.750
851780	BGAN2056/LY4	2.680
851798	BGAN2057/LY4	2.490
851800	BGAN2058/IY4	2.940
851801	BGAN2059/IY4	2.920

KIT CONTROFLANGE, GUARNIZIONI E BULLONI IN ASPIRAZIONE E MANDATA



CODICE	TIPO	PREZZO (€)	PER POMPA TIPO
840313	FMB20	50	NC NCF 32
840378	FPB05	50	NC NCF 40
840367	FMB06	60	NC NCF 50
840379	FPB06	90	NCH NCHF 50
840314	FMB21	80	NC NCF 65
840396	FPB29	90	NCH NCHF 65
840372	FMB11	100	NC NCF 80
840374	FMB13	120	NC NCF NCH NCHF 100
840375	FMB14	160	NC NCF NCH NCHF 125



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI CAPRARI S.P.A.

1. Generale

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (le "Condizioni") disciplinano in via esclusiva qualsiasi contratto di vendita tra Caprari S.p.A, con sede legale in Via Emilia Ovest 900 - 41123 Modena (di seguito "Caprari") ed i propri clienti (di seguito "Acquirenti/e", Caprari e gli Acquirenti/e di seguito anche "Parti"), avente ad oggetto i prodotti commercializzati da Caprari, incluse le parti di ricambio (d'ora in seguito il/i "Prodotto/i"). Le Condizioni si applicano esclusivamente se l'Acquirente è un professionista e il contratto è concluso nell'ambito dell'attività professionale dell'Acquirente. Le Condizioni non si applicheranno ad alcuna vendita effettuata a "consumatori" ai sensi della normativa italiana ed europea in materia.

1.2 L'offerta e la vendita dei Prodotti, il perfezionamento dei contratti e ogni altro rapporto tra Caprari e gli Acquirenti inerente alla vendita di Prodotti sono regolati in via esclusiva dalle Condizioni. Termini diversi proposti in qualsiasi forma o maniera dall'Acquirente non avranno efficacia e non saranno vincolanti per le Parti, salvo esplicita valutazione e conseguente accettazione per iscritto da parte di Caprari; parimenti non troveranno applicazione eventuali condizioni generali / particolari predisposte dall'Acquirente, il quale, con l'accettazione delle presenti Condizioni, dichiara espressamente di rinunciarvi.

2. Ordini e Contratti

2.1 L'Acquirente si impegna ad effettuare gli ordini a Caprari in conformità alle previsioni del presente articolo. Resta pertanto inteso che ordini che non rispettino le seguenti disposizioni, ordini incompleti o inesatti non verranno tenuti in considerazione da Caprari.

2.2 Caprari non sarà obbligata ad accettare gli ordini pervenuti dall'Acquirente, potendo liberamente valutare se procedere o meno all'accettazione e alla conseguente consegna dei Prodotti.

2.3 Gli ordini dei Prodotti dovranno essere effettuati dall'Acquirente mediante invio a Caprari di un ordine scritto contenente gli elementi indicati da Caprari come essenziali (in via esemplificativa: tipologia prodotti, quantità, prezzo).

2.4 Caprari - ove intenda accettare l'ordine - invierà a mezzo posta elettronica all'Acquirente una conferma d'ordine. Il contratto di vendita si intenderà perfezionato al momento del ricevimento della conferma d'ordine da parte dell'Acquirente e l'ordine non potrà più essere revocato o modificato, in assenza di accordo scritto tra le Parti.

2.5 La conferma d'ordine potrà contenere elementi o valori diversi da quelli indicati nell'ordine. È espresso onere dell'Acquirente verificare la corrispondenza della conferma d'ordine all'ordine e di comunicare, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della conferma d'ordine, il proprio dissenso o la propria eventuale accettazione. Decorso inutilmente il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della conferma d'ordine, senza che l'Acquirente abbia effettuato alcuna comunicazione, la conferma d'ordine si intenderà tacitamente accettata dall'Acquirente ed il contratto concluso alle condizioni da ultimo proposte da Caprari.

3. Specifiche Prodotti

3.1 Caprari si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento, anche successivamente al perfezionamento del contratto, modifiche alle specifiche dei Prodotti che siano necessarie per conformarsi alle leggi e regolamenti applicabili e/o che non modifichino sostanzialmente la qualità, il rendimento o la commerciabilità dei Prodotti.

4. Prezzo dei Prodotti

4.1 I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati nella conferma d'ordine. Caprari si riserva il diritto di modificare - a sua insindacabile discrezione - il proprio listino prezzi, secondo aggiornamenti periodici che sono comunicati agli Acquirenti da parte di Caprari. Le

modifiche al listino prezzi non avranno efficacia sui contratti conclusi anteriormente alle modifiche del listino, ma non ancora eseguiti.

4.2 Salva diversa pattuizione, i prezzi indicati da Caprari si intendono franco magazzino/FCA Incoterms® 2010, stabilimento di Caprari indicato nel contratto.

5. Termini di Pagamento

5.1 I pagamenti dovranno essere effettuati entro il termine indicato nel contratto.

5.2 In qualsiasi caso di ritardo nel pagamento, Caprari avrà l'incontestabile diritto di: (i) sospendere l'esecuzione del contratto e/o, (ii) addebitare all'Acquirente gli interessi previsti dal D. Lgs. 231/2002 "Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" senza necessità di comunicazione formale di messa in mora.

5.3 Qualunque eventuale contestazione tra le Parti in merito ai Prodotti venduti non consentirà all'Acquirente di sospendere il pagamento del prezzo o di prolungare i relativi termini. Qualsiasi azione od esecuzione dell'Acquirente non potrà essere ritenuta procedibile in mancanza di integrale pagamento del prezzo.

5.4 Qualora l'Acquirente non effettui il pagamento anche di una sola rata, impregiudicato qualsiasi altro diritto o rimedio disponibile, l'Acquirente si intenderà decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 del Codice Civile Italiano con conseguente obbligo di corrispondere immediatamente a Caprari l'intero credito e Caprari potrà immediatamente risolvere il contratto ex art. 1456 del Codice Civile Italiano, dandone notizia all'Acquirente, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

5.5 Qualora l'Acquirente non ritiri i Prodotti, l'acconto versato verrà trattenuto da Caprari a titolo di penale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno e/o al pagamento dell'intero prezzo convenuto e quanto previsto al successivo articolo 6.

6. Consegna, Spedizione e Ritiro dei Prodotti

6.1 Salva diversa pattuizione contenuta nel contratto, qualsiasi vendita si intende FCA Incoterms® 2010 stabilimento di Caprari indicato nel contratto.

6.2 I termini di consegna previsti nel contratto si intendono indicativi. Sino a che il ritardo non superi i 90 (novanta) giorni dal termine indicato per la consegna, l'Acquirente non ha diritto di richiedere la risoluzione del contratto e di rifiutare la fornitura, salvo diversi accordi.

6.3 In ogni caso, Caprari non sarà responsabile per qualsiasi ritardo nelle consegne ad essa non imputabile e che sia determinato da: (i) eventi o fatti causati da "forza maggiore"; (ii) inadempimento o ritardo da parte dell'Acquirente nell'adempiere alle proprie obbligazioni; (iii) atti o ritardi di Pubbliche Autorità, anche non conseguenti ad eventi c.d. di "forza maggiore"; (iv) atti o ritardi da parte dei propri fornitori. In tali casi il termine della consegna si intenderà prorogato per un periodo pari alla durata dell'impedimento.

6.4 L'Acquirente riceverà un avviso scritto di merce pronta allorché i Prodotti ordinati siano disponibili per il ritiro (di seguito anche "Avviso").

6.5 L'Acquirente ha l'obbligo di ritirare i Prodotti entro il termine di 30 (trenta) giorni indicato nell'Avviso. In caso di mancato ritiro dei Prodotti da parte dell'Acquirente entro 30 (trenta) giorni dall'Avviso, tutti i rischi inerenti ai Prodotti saranno integralmente trasferiti all'Acquirente e, Caprari, fermo il diritto all'integrale pagamento del prezzo o alla risoluzione del contratto, potrà provvedere al deposito dei Prodotti non ritirati dall'Acquirente a rischio e spese di quest'ultimo. Decorso 45 (quarantacinque) giorni dall'Avviso senza che l'Acquirente abbia provveduto al ritiro, Caprari avrà la facoltà di applicare una penale pari al 2 % (due per cento) del valore dei Prodotti, per ogni settimana di ritardo fino ad un massimo del valore corrispondente al 20% (venti per cento) del prezzo dei Prodotti, salvo ed impregiudicato il diritto al maggior danno e la facoltà di risoluzione del contratto.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI CAPRARI S.P.A.

6.6 È facoltà di Caprari e senza che l'Acquirente possa avanzare pretese di indennizzi o compensi, sospendere le consegne e risolvere il contratto in caso in cui: (i) venisse a conoscenza di notizie tali da far dubitare della solvibilità dell'Acquirente; (ii) l'Acquirente fosse in ritardo con i pagamenti.

6.7 Caprari provvederà all'imballaggio dei Prodotti secondo la propria prassi commerciale. Particolari imballaggi o istruzioni di consegna richiesti dall'Acquirente dovranno essere concordati dalle Parti per iscritto al momento dell'ordine ed i costi relativi saranno fatturati a parte all'Acquirente.

7. Collaudo

7.1 Il collaudo potrà essere eseguito solo se richiesto al momento dell'ordine da parte dell'Acquirente. Caprari si riserva tuttavia il diritto di valutare e confermare la fattibilità del collaudo.

7.2 Le spese del collaudo saranno ad intero carico dell'Acquirente e la data e le tempistiche del collaudo saranno scelte da Caprari.

8. Trasferimento del Rischio

8.1 Salva diversa pattuizione nel contratto, il rischio per danni o perdita dei Prodotti si trasferisce all'Acquirente: "FCA" (FCA "Incoterms® 2010") stabilimento di Caprari indicato nel contratto.

9. Riserva di Proprietà

9.1 Nonostante i termini di consegna ed il passaggio del rischio relativamente ai Prodotti e qualsivoglia altra previsione delle presenti Condizioni, la proprietà dei Prodotti non si trasferisce all'Acquirente fintantoché Caprari non abbia ricevuto il pagamento integrale del prezzo dei Prodotti.

9.2 Fino all'integrale pagamento del prezzo, Caprari, pertanto, avrà il diritto assoluto, anche nei confronti dei terzi, di recuperare, vendere o in qualsiasi altro modo disporre dei Prodotti la cui proprietà rimane attribuita a Caprari.

9.3 Se un terzo agisce per pignorare o altrimenti disporre dei Prodotti, l'Acquirente è tenuto ad eccepire che i Prodotti sono di proprietà di Caprari e dare pronta notizia a Caprari stessa al fine di consentirle di tutelare i propri diritti a mezzo delle opportune iniziative giudiziarie.

9.4 Le disposizioni del presente articolo rimarranno valide ed efficaci anche successivamente alla cessazione o alla risoluzione (per qualsivoglia motivo) del contratto.

10. Riservatezza

10.1 L'Acquirente è tenuto a mantenere riservate tutte le notizie di carattere tecnico (es: disegni, prospetti tecnici, documentazione e corrispondenza in generale) e le informazioni qualificate espressamente come confidenziali ricevute da Caprari e comunque apprese in esecuzione del contratto. Tale obbligo permarrà in capo all'Acquirente per la durata di 5 (cinque) anni a far data dalla consegna all'Acquirente dell'ultimo Prodotto o lotto di Prodotti venduti. Ogni e qualsivoglia diritto di proprietà industriale od intellettuale relativo ai materiali o ai Prodotti (ivi inclusi i disegni, manuali, brochure etc. consegnati unitamente e/o in relazione ai Prodotti) venduti spetta esclusivamente a Caprari e ai relativi titolari.

11. Garanzie - Limitazioni di applicabilità della garanzia e responsabilità - Riparazioni e Obbligo di Ritiro

11.1 Salvo che sia diversamente stabilito nel contratto, tutti i Prodotti sono garantiti contro vizi, difetti o malfunzionamento per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data della fattura. La sostituzione di componenti o di Prodotti in garanzia, non estende ulteriormente la durata della stessa.

11.2 La denuncia di vizi dovrà essere effettuata per iscritto da parte dell'Acquirente a pena di decadenza entro 8 (otto) giorni dal momento della scoperta del vizio ai sensi dell'articolo 1495 del Codice Civile Italiano. La denuncia dei vizi dovrà contenere l'indicazione del difetto riscontrato e i dati identificativi del Prodotto:

modello, data di consegna, numero di serie, numero di fattura. Caprari si riserva il diritto di esaminare o di far esaminare i Prodotti che l'Acquirente ha dichiarato essere difformi o difettosi.

11.3 La garanzia è esclusa nei casi di: (i) uso improprio del Prodotto (applicazioni non previste nel manuale d'uso fornito da Caprari, non corretta installazione, non corretto avviamento e/o regolazione); (ii) modifiche o riparazioni sui Prodotti effettuati dall'Acquirente e non espressamente autorizzati da Caprari; (iii) mancata effettuazione della manutenzione preventiva e continuativa come specificato nel manuale d'uso e manutenzione; (iv) sostituzione di componenti con componenti non originali; (v) custodia dei Prodotti in ambienti non idonei / conformi alle indicazioni di Caprari; (vi) naturale logorio, correnti galvaniche, corrosioni chimiche, anomalie di alimentazione elettrica, collegamenti elettrici non previsti dal manuale d'uso e manutenzione, anomalie di azionamento meccanico; (vii) errata selezione del prodotto e/o dei componenti dell'impianto da parte dell'Acquirente, errati settaggi da parte dell'Acquirente e/o difetti relativi a dispositivi secondari (i.e. sistemi di azionamento, regolazione e controllo); (viii) difetti causati durante il trasporto; (ix) difetti dovuti a forza maggiore.

11.4 La richiesta di assistenza in garanzia è tassativamente subordinata alla puntuale ottemperanza dell'Acquirente a tutte le obbligazioni sorte prima della denuncia ed a quelle scadenti nel corso delle operazioni inerenti alla garanzia.

11.5 L'intervento in garanzia, a seguito di preventiva valutazione di Caprari circa l'operatività della stessa, includerà, a scelta di Caprari, la riparazione o la sostituzione dei componenti risultati difettosi, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. I Prodotti che durante il periodo di garanzia manifestassero difetti di funzionamento o vizi di costruzione dovranno essere spediti, unitamente al documento comprovante l'acquisto, previa autorizzazione scritta da parte di Caprari, dall'Acquirente, "DDP" "delivery duty paid" ("Incoterms® 2010") a Caprari o alla Rete Service autorizzata che, previa positiva verifica delle condizioni di garanzia, provvederà alla riparazione o alla sostituzione.

11.6 Tutte le spese relative alla rimozione dei Prodotti dal luogo in cui sono installati, al trasporto e alla successiva re-installazione rimangono sempre a carico dell'Acquirente.

11.7 Al termine della riparazione, Caprari invierà all'Acquirente una comunicazione avvisando che i Prodotti sono pronti per il ritiro (di seguito "Avviso di Riparazione"). L'Acquirente ha l'obbligo di ritirare i Prodotti riparati entro 30 (trenta) giorni dalla suddetta comunicazione e riconosce che, in caso di mancato ritiro, Caprari avrà la facoltà di provvedere al deposito dei Prodotti non ritirati dall'Acquirente a rischio e spese di quest'ultimo. L'Acquirente riconosce anche che, decorsi 45 (quarantacinque) giorni dall'Avviso di Riparazione, senza che l'Acquirente abbia provveduto al ritiro, Caprari avrà la facoltà di applicare una penale pari a 50,00 (cinquanta) Euro a settimana fino ad un importo massimo pari alla metà del prezzo di acquisto del Prodotto, salvo il diritto al maggior danno.

11.8 In ogni caso, l'Acquirente si impegna a ritirare i Prodotti entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dall'Avviso di Riparazione, autorizzando espressamente Caprari a disporre dei Prodotti non ritirati entro il suddetto termine. La medesima disciplina troverà applicazione anche a Prodotti non ritirati dall'Acquirente a seguito della valutazione (positiva o negativa) da parte di Caprari in merito all'operatività della garanzia.

11.9 Qualora venga concordato che le riparazioni in garanzia siano effettuate sul posto, Caprari si impegna a sostituire, gratuitamente, i pezzi di ricambio soggetti alle clausole di garanzia.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI CAPRARI S.P.A.

11.10 Inoltre, se richiesto, Caprari metterà a disposizione il personale specializzato occorrente per le riparazioni con l'intesa preventiva che dette prestazioni saranno addebitate secondo le tariffe del Bollettino A.N.I.M.A. (Associazione Nazionale Industria meccanica Varia ed Affini – Unione Costruttori Pompe e Compressori) in vigore.

Debbono altresì intendersi a carico dell'Acquirente gli oneri per i necessari mezzi occorrenti alla movimentazione dei materiali ed alla buona riuscita della riparazione e per la manovalanza di aiuto, che dovranno essere tempestivamente messi a disposizione del personale di Caprari. Sono parimenti a carico dell'Acquirente le spese di trasporto, vitto e alloggio del personale di Caprari messo a disposizione per le riparazioni fuori dalla sede di Caprari.

11.11 In ogni caso, le parti sostituite restano di proprietà di Caprari.

11.12 La denuncia dei vizi riscontrati sui Prodotti da parte dell'Acquirente a Caprari non autorizza l'Acquirente: (i) a sospendere i pagamenti dovuti; (ii) a ritenere risolto o a chiedere la risoluzione del contratto.

11.13 La garanzia prestata da Caprari è limitata alla sola riparazione o sostituzione dei Prodotti risultati difettosi. È esclusa ogni responsabilità per eventuali danni diretti e/o indiretti derivanti dalla vendita e dall'utilizzo dei Prodotti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fermi linea, interruzione e/o perdite di produzione, mancati o limitati guadagni, costi ecc. In ogni caso, la responsabilità di Caprari in relazione al contratto con l'Acquirente o di qualsiasi altra natura è limitata al prezzo pagato dall'Acquirente per i Prodotti.

11.14 Caprari non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi incidente a persone o cose per o durante l'uso o per causa o in dipendenza dei Prodotti.

11.15 Caprari non potrà essere ritenuta responsabile in caso di infrazioni a brevetti, marchi, modelli, o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale, qualora i prodotti siano realizzati su richiesta dell'Acquirente e/o del distributore o su disegni, indicazioni o modelli dagli stessi forniti.

11.16 L'articolo 11, senza pregiudizio delle norme imperative applicabili, è la sola garanzia fornita da Caprari in relazione ai Prodotti. La garanzia è espressamente fornita in luogo di qualsiasi altra garanzia o dichiarazione, sia esplicita che implicita, inclusa qualsiasi garanzia relativa all'idoneità dei Prodotti.

12. Varie - Comunicazioni

12.1 L'eventuale sopravvenuta inapplicabilità totale o parziale di una qualsiasi clausola delle presenti Condizioni, lascia impregiudicata la validità delle altre clausole.

12.2 I dati riportati sulle offerte, cataloghi, lettere circolari, pubblicità, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, peso, prestazioni, misure, termini di consegna ecc., sono puramente indicativi e non costituiscono impegno di Caprari in tale senso.

12.3 Tutte le comunicazioni previste ai sensi del contratto e/o in relazione alle Condizioni dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica.

13. Legge applicabile, Giurisdizione

13.1 L'Acquirente e Caprari concordano che le presenti Condizioni, la loro interpretazione, esecuzione, adempimento, inadempimento, validità ed efficacia saranno regolati dalla legge italiana. Le Parti espressamente escludono l'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili.

13.2 Tutte le controversie derivanti dalle presenti Condizioni o da qualsiasi accordo stipulato in connessione con esse, e derivante dalla loro interpretazione, esecuzione, adempimento e inadempimento, validità ed efficacia saranno sottoposte in via esclusiva alla giurisdizione del Foro di Modena.

14. Disposizioni finali

14.1 Le presenti Condizioni posso essere modificate,

integrate, variate esclusivamente da parte di Caprari, in forma scritta.

15. Privacy

15.1 Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03 (cd. "Codice Privacy") e del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che, nell'esecuzione delle attività previste dalle presenti Condizioni, i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per finalità connesse all'esecuzione di tali Condizioni ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del GDPR, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

caprari

pumping power



www.caprari.com